# मननाल-निष्कु ।

বা (মদনবিনোদ নিঘণ্ট্ৰ)

শ্রীমদনপাল নৃপতি বিরচিত।

সাহবাদ নিদান, চরক, স্বস্রুত, শার্মধর, দ্রবা ধর,
চরুসই, বসেন্ত্রসারসংগ্রহ, পাচনাদিসংগ্রহ

প্রভৃতি বহুবৈত্বকগ্রহ প্রকাশক—

তি চদতে ক্রন্ত্রনাথ সোন গুপ্ত ক্রবিরাজ্য

কর্ত্বক

বির্নিচত বিশদ বঙ্গাসুবাদ সহিত সংশোধিত ও প্রকাশিত।

क्षाच्य मः यद्भ ।

কলি কাত্ৰ

৭০ নং ৰস্টোলাই ধৰতবি ইাম্ মেশিন বঙ্গে শ্ৰীনানাৰ দেব দাবা দুক্তি।

সর ১৩২ - সাল ৷

## বিজ্ঞাপন।

#### ->>

অতি প্রাচীন কাল হইতে অভাববি ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদীয় দিকিৎসা প্রচলিত আছে। জ্বগংস্টির সম্কালেই জ্বগরিধাতা চারিবেদের সঙ্গে সঙ্গেই ষ্মায়র্কেদের সৃষ্টি করেন। কিরূপে মানবের প্রমায় বৃদ্ধিত হয়, কি পুধ্য, কি অপথা, পীড়ার নিদান কি এবং পীড়া শান্তির উপায় কি, ইত্যাদি সমস্তই আয়ুর্বেদ হইতেই জানা যায়। স্মৃত্যাং : দেই সনাতন আয়ুর্বেদ অভ্যাবধি হাব্যাহত প্রভাবে চ**লিয়া আলিতে**ছে। ক্রমে এই আয়ুর্বেদ আরুর, প্রার্থ্য, ইটালী, ইংলণ্ড প্রান্থতি নানাদেশে নানা ভাষায় অনুদিত হইয়া অত্যাদির সহকারে পর্যালোচিত হুইতেছে। অধুনতিন উদীয়মান পাশ্চাত্য চিকিৎদা-বিলাধে ঐ সনাতন আয়ুৰ্বেদ খুইতেই উদ্ধৃত, তদ্বিয়ে সন্দেহ নাই। বন্ধসংহিতা প্রভৃতি অনেক গুলি আয়ুর্কেদগ্রন্থ পূর্বেছিল, কিন্তু একণে উ সকল গ্রন্থ আর পাওয়া ষায় না। তাহা হইতে সারোদার পূর্বক মহাই চরক, স্থাত প্রস্তৃতি আচার্যাগণ অল্পকালেও অল্লায়াসে সমস্ত শুত্রমণ্ম অবসমার্থ এক একথানি সংহিতা গ্রন্থ বুচনা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তংপরে শার্স ধর, ভাবপ্রকাশ, মাধবনিধান, রসেক্রচিস্কামণি, রসরত্রাকর প্রভৃতি বহু গ্রন্থ জীবহিতার্থে জগদ্ধিতৈষী আচার্যাগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। একণ্ সেই সকল গ্ৰন্থ সাহায়ে চিকিৎসা কাৰ্য্য চলিতেছে। মধ্যে কাল্মাহাল্লে উপযুক্ত চিকিৎদকের অভাবে, দর্বপ্রকার আবশ্যকীয় ঔষধ স্ক্র প্রস্তুত্ত না থাকায় এবং ব্যয়াধিকাবশতঃ অনেকে বিজ্ঞাতীয় চিকিৎসার চাকচিকা দর্শনে উক্ত সনাতন আয়র্কেদ চিকিৎসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আয়ুর্বেদবিশারদ কভিপয় বৈদ্যমহোদয়ের শুচিকিৎসার গুণে নানাবিধ

ঔষধ সর্ব্বদা প্রস্তুত বোখায় তথারা সত্ত্বর ফ**ল লাভ হইতেছে দেখি**য়া পুনর্বার দেই সনাতন আয়ুর্বেদের প্রতি অনেকেরই আদরাধিক্য দেখা ষাইতেছে ৷ এবং অনেকেই আয়ুর্বেদে সম্যক্ অধিকার লাভার্থ বন্ধপরিকর হইতেছেন। ইহা মন্দলের বিদয় ভাহাতে সন্দেহ :নাই। আয়ুর্বেদে সম্বে জান লাভ করিতে হইলে চরক স্মুশ্রাদি সংহিতাগ্রন্থ পাঠকরা যেরূপ নিতাস্ত আবশ্রক, তদ্রপ দ্রাও দ্রবার গুণাগুণ জানিবার জন্ম নিঘণ্টাুগ্রন্থ অভ্যাস করাও নিতান্ত আবহাক। কারণ শাস্ত্রে কথিত আচে,—"নিঘণ্টানা বিনা বৈছে। বিশ্বান ব্যাক্রণ বিনা। অনভ্যাদেন ধান্তব্স্তয়ো যান্তীহ হাগ্রভাং ॥' অগাৎ নিঘটা জানহীন বৈল, ব্যাকরণজানহীন পণ্ডিত, অভ্যাসহীন পত্নপারী এই তিন জনই হাজ্যস্পদ হন। স্বতরাং বৈত্য হইতেগেলে তাঁহাকে অবস্ট নিগ্ট, আভাবে করিতে হইবে। রাজনিখুটা, মদনপালনিগ্টা, ভিন্ন মন্ত্র কোন নিগ্রট প্রায় ছেখিতে প্রভয়ো ধার না। তঙ্গন্ত ভারতে ক্র উভয় নিগণ্ট রুই প্রন্থানন দেখিতে পাওয়া স্বায়। হুংথের বিষয় এই ধ্যে, কি নিস্টে, কি মাধব নিদান, কি চরকাদি গ্রন্থ, কোন খানিই বিশুদ্ধরূপে মতিত ও প্রকাশিত হয় নাই। ভালতে বৈছ অন্তার্যা মহাশ্রগণের ও ভাত্রগণের বিশেষ অস্তবিধা হয়। সম্প্রতি আমরা সেই আয়বেরদ শিক্ষার মহং অন্তর্য় দূরীকরং মানসে আয়ুর্বেদের সম্যক্ত সংস্থারার্থ বন্ধপরিকর হইয়া স্বপ্তের্য় ও প্রিশ্রম স্বীকারপুর্কক ক্রমে মাধ্বনিদান হইতে আর্ভু ক্লবিয়া চত্তক, স্মূলতাদি প্রায় সমগ্র আয়ুর্বেদ গ্রন্থের প্রচার ক্রিয়াছি। ভালা আমর্কেদভাগার্গারিংম জনসাধারণের অনেকটা অভাব দ্র .ও প্ঠনপাহন ব্যাপারে বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে । সম্প্রতি সামবাদ মদনপালনিঘণ্ট প্রচ্যারার্থ বন্ধবিকর এইয়া নানাদেশ হইতে আদুর্শ হস্তালিখিত পদ্ধতি ও কলিকাতাত্ত পণ্ডিতকূলপতি জীবানক্ষবিস্থাসাগ্য মহাশয়ের ও কাশীধামের মূদ্রিত পুস্তক সংগ্রহপূর্লক অন্তবাদসহ মুদ্রিত করিছে আরম্ভ করি, কিন্তু দুংখের বিষয় এই যে, আমাদের সংগৃহাত প্রত্যেক পুস্তকের পাঠাপাঠ এত প্রভেম্ব ও অসলত, যে ভালা ঘারা তানেক স্থলে পাঠ সন্ধতি করা যার না। যাহা হটক সংপরোনান্তি পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া বহুদূর বিশুদ্ধ ও অর্থ সন্ধতি হওয়া সন্থব ও সাধ্য, তাহাতে ক্রটি না করিয়া পুস্তকথানি সম্পূর্ণ মৃদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। আয়ুর্কেদ বিশারদ বৈত্য মহাশয়ের নিকট সায়ুনয়ে প্রাথনা,য়ে, যদি এই প্রত্যের কোনস্থলে কোনস্কাশ অসন্ধতি দেখিতে পান, তাহা হউলে ক্রপাপূর্কক আনাদিগকে আনাইলে বাদিত হইব এবং পুস্তকের পুনমুদ্ধকালে:সংশোধিত করিব। আমাদের প্রকাশিত দ্রব্যন্তপের তায় ইহাতে দ্রব্যের ইংরাজী, লাজিন, হিন্দী, আরবী, গুজরালি ও মহারাই। প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশপ্রসিদ্ধ নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের পরিচ্না সম্বন্ধে এইরূপে স্থানাযায় যে, ভারত্তর্বের অন্ত কছে (পাসান্তরে কান্তা) নামক নগরে টকা নামে প্রসিদ্ধ রাজ্বরণণে জীরারপাল নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ভিলেন, তিনি সকললোকের গানন্দাথা, দান্দ্রীল ও দুর্গনী ভিলেন। তালার পুত্র ভবন পালা। তিনি মৌররান্ত্রে গভিষিত হুইয়া অপতা নিরিশেরে প্রজ্বণ পালা। তিনি মৌররান্ত্রে গভিষিত হুইয়া অপতা নিরিশেরে প্রজ্বণ পালা। করিয়ান্তিলেন। তালার পুত্র হরিশ্চক্র, দিতীর হরিশ্চক্রের জায় সংগ্রিদেশকা ওইয়াছিলেন। তালার সুইট পুত্রেরা শুভক্ষণে গারিভৃতি হয়। জ্যেইের নাম সংজ্পাল, কনিষ্টের নাম মর্বনপাল। মদনপাল প্রেক ওগাপেকা অনেক সন্ত্রে ভ্ষিত হুইয়াতি সম্প্র নরপতিবর্দের প্রথাকি লোকে কটারমন্ন বলিয়াও ডাকিছ। তিনি নিজ্ঞানি প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থে কড়ই আদর। সদনপাল কোন্ সময়ে আরিভৃত হুইয়াছিলেন, ভ্রিব্রে উল্লেই আদর। মদনপাল কোন্ সময়ে আরিভৃত হুইয়াছিলেন, ভ্রিব্রে উল্লেই আদর। মদনপাল কোন্ সময়ে আরিভৃত হুইয়াছিলেন, ভ্রিব্রে উল্লেই নিজঞ্বত গ্রন্থের শেষভাবে গ্রন্থস্যাধ্যিস্টক স্লোকে হেরূপ

লেখা আছে, তদমুসারে জ্বানাষায় বে, মহারাজ মদনপাল, বিক্রমাদিতা মহারাজের ১২৩১ সংবতে মাঘী শুক্লা ষষ্ঠীতে সোমবারে উক্ত নিঘণ্ট, রচনা করেন। অতএব অভাবধি ৭৩৯ বৎসর পূর্বের উক্ত মহাত্মা এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্বিদ্ধ আর কিছু পাওয়া যায় না।

অতপের অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তুংগসহকারে জানাইতেছি দে, উদারচেতা, বৈগুকুলাবতংস, আয়ুর্বেদবিশারদ, চিকিৎসকাগ্রণা মদীয় পূজনীয় জ্যেন্ন সহোদর ওদেবেজনাথ সেন দাদামহাশয় উক্ত পুস্তকের সমগ্র অন্থাদ সমাধা করিয়া মুজুণকার্য্য প্রায় শেষ করিয়াছেন এমন সময়ে আমাদের তুর্ভাগ্য হেতু অনতিক্রমণীয় দৈববশন্তঃ ইহ জগং হইতে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠগানে গমন করাতে এবং আমাদ শারীরিক ও মানসিক অস্ত্রন্তানিবন্ধন ইহা প্রকাশে কিণ্ডিৎ বিলম্ব হট্যাছে। তিনি সমাপ্তপ্রায় করিয়া না বাইলে, ইহা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইত না।

অবশেষে রুভজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে এই পুস্তকের অনুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে আমাদের শুভামুধ্যায়ী পরমপূলনীয় শ্রীসুক্ত পণ্ডিত রাম-গোপাল কবিবন্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এবং পরম স্বল্ধ আমাদিগের আয়ুর্কেদ বিভালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুক্ত পণ্ডিত চল্রদেশ্বর কাব্যচুঞ্ কাব্যতীর্ধ কবিরান্ন কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকের সংশোধন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, ভজ্জ্ঞ আমরা ইহাদিগের নিকট চিরক্তিক্স বহিলান।

শকাল } বিনীত— ১৮৩৫ } শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজস্ত ।

# সূচীপত্ত।

অ		,	বিনয়		পৃষ্ঠা
•			অপরা <b>জি</b> তা	•••	>.>
বিষয়		পৃষ্ঠা	<b>অপামার্গ</b>	•••	<b>90</b>
অগন্ত্য	•••	२ ७৮	<b>অবস্থান</b>	•••	<b>4</b> २•
অগ্নিমন্থ	•••	50	অভয়াদি বৰ্গ	•••	8
অগ্নি সেবন	•••	652	ब जाक	•••	250
অংগেল	•••	c3	অ লুক	•••	२२•
অঙ্গভেদে মাংস	•••	c•3	অমূত ফল	•••	२४२
অঙ্গার প্রতপ্তমাংস	• •••	8.78	মন্ত:ফল	•••	543
অভগৰা	•••	> 9154.	অমুরস	•••	€ <b>२</b> Œ
অঙ্গমোদা	•••	>8€	অমুধেতস	•••	२२१
অজাহ্ধ	•••	<b>৩</b> ৬২	অন্নিকা	•••	<b>६</b> ६ ६
অঞ্জন	•••	650	অবঙ্গ	•••	824
<b>অ</b> ঞ্জীর	•••	२ ३)	অরিমেদ	•••	२৫১
<b>অ</b> তসী	•••	8₹ <b>▶</b> '	অরিষ্ট	•••	<b>0</b> ? 8
অভসী তৈল	•••	96 2	অবিষ্ট্	•••	२७१
ব্দতি বৌপ্য ধান্ত	•••	. 839	অকপুষ্পী	•••	20
অভিবলা	•••	<b>હ</b> ર	অক্ৰম	•••	224
<b>ত্ৰ</b> তিবিষা	•••	69	অজুন	•••	२ं ६०
<b>অ</b> ত্যুফার :	•••	8৩৮	অলক্তক	•••	> ५२
অমুপান		¢•9	অশাস্তক	•••	42
অনুলেপন	•••	6:4	অৰগন্ধ	•••	46
অনুবাদক্ৎপবিচয়		(·၁)	অশ্বতর	•••	892
অহ্বাসন	•••	৫२৮	অখ্যুত্র	•••	8••
ष्यन	•••	@ <b>?</b> •Ø	অশীহগ্ধ	• • •	৩৬৪

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়			পৃষ্ঠা
অষ্টগুণমণ্ড	·••	88•	আ:গ্ৰধ		• • •	8 •
<b>অ</b> ষ্টবৰ্গ	•••	۶ ۹	আরামশীতলা		•••	>>5
অসার দধি	•••	७१२	আক্লক		•••	२৮8
অস্থিশৃঙালিকা	•••	<b>७</b> ७३	আর্তগল		•••	₹8₡
অন্থিসংহার	•••	224	আর্দ্র ক		•••	> 50
অহিফেন	•••	<b>५</b> ०२	আলুক		•••	5 25
<b>অ</b> হিমুক্ত <b>ক</b> তিল	•••	<b>3</b> 48	আহার		•••	<b>৪৩</b> ৬
অক্ষটতন	• • •	७৮८	আঞ্চিকী		•••	992
অকোট	•••	२ हर		3		
অকোটতৈশ	•••	OF8				
			≷ञ्जू म		•••	₹0 €
	আ		हें छनी .		•••	104
আকাশবলী		४२	इस यव		•••	१४
আঙ্গদধি	•••	059	ইক্রবারুণী		•••	৩৯
আৰুমূত্ৰ		8••	ইরিমেদ		• • •	\$ C >
আড়ি <sup>`</sup>		622	डे <b>कु</b>		•••	800
আতপ		652	<b>ই</b> ক্ব		• • •	>> 0
আন্পজল	•••	919	ইক্ষুবিকার		• • •	8.0
আপেল	•••	२५३		हें। इं		
<b>আবিক্</b> মৃত্র	•••	800	ঈহামুগ			898
আবিকদ্ধি	•••	600		)ড		
অাবিক <b>হ</b> গ্ধ	•••	৩৬৩		y		
<b>ভামকু</b> ল	•••	৩১৩	উড়্ডকা		,	からさ
আমোদ	•••	820	উৎক্রোশ		•••	8 ~ 8
অাম	•••	२१১	উহম্বর		•••	२७৯
আমুটেৰ	•••	৩৮৭	উদ্ধতদার তক্ত		•••	৩৭৬
আয়াতক		٥٠>	উবর্ত্তন		• • •	629
আয়ুষ্যকর	•••	422	<b>উ</b> न् <b>श्रो</b>		•••	६ ५२

বিষয়		পৃষ্ঠা		<b>ં</b>	
<b>उ</b> न्क		888	G	•	
উল্প্তমাংস		કજર	<b>বি</b> নয়		পৃষ্ঠা
खाः उपारण खेनीव		398	<b>उ</b> हिन् <b>क</b> न	•••	O( °
ভূম <b>ঃ</b> উয়াপান		طه ۵	<b>ও</b> ছিদ্ <b>ল</b> বণ	•••	264
ভ্ৰাণান উষ্ট	•••	89.5			
ভন্ন উন্ধনধি	•••			ক	
••		৩৭১			
উই্যুত্ত	•••	800	ককুভ		\$ S 5
উগ্নাচন্দ _*	•••	<i>•</i> 588	কর্	• •	¢.
উফজন	• • •	620	ক্ষেল		242
উঞ্মধু		822	কপু ক		S, a
উফীশ	•••	のつけ	কজপ	• • •	852
উ.ষ্ণাদক	•••	@ > 5	কুকুক	. •	985
শ্ব			় কট্ফ ন		5.2
			কট ভী	•••	₹ @ %
ঝ <b>ুভেদে জ</b> ল	•••	હાહ	কউন্থৰ	•••	२०ऽ
ঝিষ	• • •	> 8	ক ;কী	•••	S₹
<b>ৠ</b> ষ্ভ <b>ক</b>	• • •	5.2	ক্:হুশ্বী	•••	७३२
			ক্রস		<b>e</b> २ @
এ			কণ্টকারি		२२
এক শফ দ বি		৩1১	, কভক	•••	500
একৈ বিক্তৈপ		৩৮৬	কদম্ব		२८२
এরও		ಀ	ক ১ লী		<b>ે વ</b> ે ઝ
এর <i>'</i> উইতল		७५५	কন্প্ৰ মাংস	• • •	850
এগবালুক		5.62	<b>ক</b> পদক		২৩৪
এগা		٠ ۶ ٦ •	<b>ক</b> পিকছু		৯२
प्रा		< n*	<b>ক</b> পিখ <sup>®</sup>		٥.٠
ওল		<b>20</b> 7	কপো <u>ত</u>	•••	8ेंट ड

		_	1		
বিষয়		পৃষ্ঠ	বিষয়		পৃষ্ঠা
কবয় মৎস্য	•••	रह8	কাং স্য	•••	5 ; @
কম্ল	•••	r. & ¢	কাক	•••	<b>৫</b> ব৪
কম্পিল্লক	•••	৩५	কাক <b>ৰ</b> ভা	•••	৮৫
কৰ্কট	•••	( · ·	কাকমাচী	•••	৮8
কৰ্কটশৃঙ্গী	• • •	*99	কাকোড়ম্বর	•••	₹ 8.•
কর্কটী	•••	७५०	কাকোলী	•••	ર ૯
কৰ্কোটক <u>ী</u>	•••	650	ক <b>চ</b>	•••	২৩৬
কচুর	•••	:55	কাচল <b>বণ</b>	•••	505
কৰ্পুর্ণ	•••	000	কাঞ্চন	•••	868
<b>ক</b> র্প <b>ূ</b> র	•••	286	কাঞ্চনার	•••	৫৩
কর্পুরাদিবর্গ		2.50	কাঞ্দী	•••	>> 8
কর্মারঞ্চ	• • •	र केंद्र	কাঞ্জিক	•••	450
<b></b> \$38	•••	> 58	কাটানটে	• • • •	৩২ ৪
করঙী	•••	2 34	কাদম্বরী	•••	•50
করমন্ত্রী	•••	900	কাপ্তারেক্	• • •	8.8
করলা	•••	ত১৯	কারজল	•••	<b>७</b>
করবীর	•••	>> •	কারবেল	•••	७५७
<b>ক্</b> রীর	•••	950	কার্পাসী	4 * .1	>>5
ক <b>রে</b> ই	•••	\$55	কালকা সন্দা	•••	ಌ೦೦
<i>কল</i> ম	•••	8>8	কালভেদে জল	•••	·30
কলীয়	··· ৩৩	21858	কালশাক	••••	৩২৩
কলিকারী	•••	250	কালিঙ্গ	•••	550
<b>ক</b> লুয় <b>জল</b>	•••	1286	কাশ	• • •	>२ १
ক্ষায় রস	•••	629	কাশ্মরী		>9
কদের		৩৪২	কাৰ্ছসারিব্য	•••	७ऽ
ক <b>ন্ত</b> ুৱিকা	•••	34.5	কাসমৰ্দ		೦೦೦
কন্ত <sub>ু</sub> বী		893	কাদীদ		<b>২</b> ২8
<u>কহলার</u>		259	<b>কি</b> হ্নিনী	• • •	२४७

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
কি <b>ঞ্জ</b> ৰ	•••	<b>१</b> तर	<b>≆</b> হাক্ত যূ <b>ষ</b>	•••	885
কিপ্তক	•••	৩৯০	<b>লশ</b> রা	•••	888
<b>কি</b> রাত <i>ি</i> ক্র		8.9	क्रमः भौतक	•••	28.9
कूक्ष	•••	879	ক্লফ ত্রিবৃৎ	•••	<b>⊘</b> ⊘
क <u>ूक</u> ्त		89.	ş মংপুড <u>্</u> ড	•••	£00
কুকুরজ্ঞ	•••	550	ক্ষণবৰ্ণ নৎস্য	•••	228
কুন্তম		১৩৭	<b>রুক্তরীহি</b>	•••	85*
কুটব	•••	89	কুফশালালী	•••	≥ € 💆
কুটার	•••	৩>৮	কৃষ্ণসারিব।	•••	3>
কুণ্ডলিক <b>া</b>		867	ক্লফাগের	•••	2,28
कू <i>न्म</i>		<b>२०</b> %	क्र <b>ायः क्</b>	•••	8 • >
•		725	[কতক]	•••	÷ • >
কুন্দুর <u>ু</u>		> 0 >	কেদারজ শালী	• • •	875
কুক্তক		550	কেনূট	•••	৩৪৪
কুমারী		 ७५८	কেশ কৰ্ত্তন	•••	€\$8
<b>क्रम्</b> न	,,,,	995	কেশপ্ৰসাধন	•••	€2€
কুরণ্ট†	•••	850	टेक्मांब		<b>935</b>
কুলখ	• • •	885	কৈরবিণী	•••	386
কুলপ যৃষ্	•••	ces cos	কৈবৰ্তমুম্ভক		363
क्षाव	•••		কৈ ক	•••	855
কুশা	•••	<b>&gt;</b> : 9	কোকল	•••	843
<b>T</b> b	•••	33	কোবিদার		( o
কুমাণ্ড	•••	000		•••	৩১১
কুন্মাণ্ডাদি ভৈল	•••	৩৮৫	কোলশিমী	•••	888
কুমাণ্ডাদি বৰ্গ	•••	905		•••	
কুন্ত্রম ধারণ	•••	ast	কোষাত্ৰী	•••	\$50
কু <b>ন্থ</b> ন্ত	•••	859	কোষাম্র	•••	೨.೨
কুমুন্ত তৈপ	•••	०५०	কোহলী	•••	१६७
কুভ <b>মাল</b>	•••	84.	কৌপজন	•••	<b>૭</b> ૩ <b>৯</b>

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	o de desente commence de la companya	পৃথি
কৌপমৎস্য		১৫৪	গওদুর্কা	•••	<b>ऽ</b> रे७
কৌন্তক	•••	৩৭৯	গরুক	***	<b>₹</b> >•
কৌমুক্ত	•••	ઝઝર	<b>গ</b> ন্ধপ <b>ল</b> াশী		366
ক্রমুক	•••	৩৽৩	গন্ধশটী		566
ক্রেক		888	গবয়	•••	S92
<b>কথিত</b>	•••	8. <sub>6</sub> シタ	গবেধৃক	•••	৪৻৩১
	খ		গেপুকা	•••	800
গ <b>ন্ধ</b> রীট	•••	8৯২	গবাদধি	•••	র <b>ধ</b> ত
ભોંગ	•••	२७१	গয়াশ্বত্থ	• • •	૭8૨
থটাদী	•••	ي يو د	গর্গর		824
থ গু	•••	800	গৰ্মভ	•••	899
খণ্ডক	•••	8> 0	গদ্ধভাণ্ড	•••	800
পণ্ডামলক	•••	885	গাঙ্গেরক	•••	२ ५७०
গ <b>ে</b> শ্ৰ	•••	883	গাজর	•••	999
খদির	•••	240	গালিত দবি	•••	545
থৰ্জ্বিকা	. •••	२१8	গুগ্গুলু	• • •	८५८
থৰ্বনূ <b>জ</b>	•••	<b>२</b> ৮१	গুঞ্জা	•••	<b>۶•</b> ٤
থ <b>সতিল</b>	•••	১৩১	গুড়	. *.	809
<i>থার্জ্</i> রম্ভ	• • •	৫৮১	গুড়যুক্তকা	. •••	800
<b>গুরাসানী</b>	•••	>85	গুড়্চী	•••	.30
,			গৃঞ্জন	• • •	७००
	গ		গৃধ	•••	82.
		- 1	গৈরিক	•••	<b>२</b> २ <b>२</b>
গ <b>ন্ধ</b> পিপলী	•••	>8•	গোকৰ্ণ	•••	४१२
গড়,	•••	>07	গোৰিহ্না	• • •	2.2
গণেকক	•••	२०৮	গোহ্গ	•••	७५२
গণ্ড	•••	>64	গোধা	•••	<b>( • 2</b>
পণ্ডক	***	898	গোধ্য	***	8:5

বিষয়			બુંદા	বিষয়			পৃষ্ঠা
গোধ্যভক্ষ্য		•••	80.	<b>চণক</b> ষূয		•••	888
গোম্ম		•••	660	চতুর্জাতক		•••	39¢
গোমেদ		••	२७५	চতুর হ			200
গোৱোচনা		• • •	>>.	চতুর্বধণ		•••	204
গোক্র		•••	66	চন্দ্ৰান্ত		•••	205
গৌর		•••	8 \$ 8	চলুকান্তজ্ঞ		•••	000
গৌরপানাণ		•••	२७७	চব্য		•••	50c
গ্রন্থরুৎ পরিচয়		•••	809	চম্পক		• • •	<b>&gt;</b> • 8
গ্রন্থিপর্ণ		•••	269	চাতক		• • •	<b>४</b> द8
গ্রীমচর্য্য			C:3	চাঙ্গেরী		•••	৩৩২
	घा			চার		•••	२५১
_	ঘ			চিচি ও		•••	৩২ ৭
ঘণ্টাপাটল		•••	500	চিত্ৰক		••• 83	(1585
ঘুত		•••	999	চিবি		• • •	870
ঘূতপক ভক্ষ্য		• • •	842	চিভাট	•	•••	৩১৩
ঘূতপৰ মাংস		•••	8.23	চিন্নী		•••	৩২৩
ঘুত <b>ম ও</b>		•••	ও৭৯	চীনাক		•••	ક <b>્ર</b>
মূতপূর		•••	832	চুক্র		•••	FGO
ঘোট#		• • •	ક૧ર	চুম্বক		• • •	<b>২৩</b> .৬
ঘোৰ		•••	3 FC	চূর্ণ		•••	905
•	Б			চোক		• • •	৫৩
চকোর			858	চৌঞ্জাজল		•••	<b>4</b> ( •
চংক্রমণ		•••	८२०	চৌরক		• • •	220
চহক্ৰণ চক্ৰবাক		•••	468	চৌহার		• • •	285
					_		
চঞ্জ্ব <b>য়</b> চঞ্ <b>শাক</b>		•••	৩২৬		ছ		
ठक्रुनाक		•••	৬২৩ ৪৮৫				<i>ፍ</i> ረ ୬
				ছত্ত্ৰ		•••	
চণক		•••• •••	\$18 <b></b> \$@	<b>ছাগ</b>		•••	99•

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
ছাগহ্ন্ধ	•••	৩৬২	<del>অ</del> ীবস্তক	•••	०११
ছায়া	•••	652	জীবন্তী	•••	₹9
<b>ছিক্</b> র	•••	84•	क्रमन	•••	8:00
ছিকিশ	•••	206	জ্যোৎসা	•••	¢ > 3
ছিন্নর্	•••	87%	জোতিয়তী	•••	98
ছিলিহিণ্ট	•••	<b>५</b> ८२	<b>ন্যো</b> তিশ্বতীতৈ <b>ল</b>	•••	৩৮৩
ছোলাশাক -	•••	૭૭૨	al		
			ঝ		
. ভ	<del>श</del>		ঝ াটী	•••	; • ৮
<b>জগ</b> ল	•••	<b>৩</b> ৯•		ট	
<del>জ</del> টামাংসী		396	ট <b>ঙ্গ</b> ণ	•••	2.50
<b>জ</b> বা	•••	۶•۶	টিণ্টিনিক।	•••	ي بو، چ
জম্বীর	•••	229	हुन्हें क	••	೨೨•
<b>ত্ত</b> মূ	•••	२१२	_	_	
জয়ন্তী	•••	226	7	9	
<b>জ</b> য়পা <b>ল</b>	• • •	৩৮	ডিভিশ	•••	9>
জনপিপ্লনী	•••	> • •	फु <b>ड</b>	• • •	(.)
জন বিপাককাল	•••	<u>৩</u> %•	ভোডিকা	• • •	७३ व
জ্লবৈত্স	•••	28€	τ	<del>,</del>	
<b>জ</b> লশিৱীষ	•••	2 99	<b>ডেভূ</b> শ	•••	७२ •
জনসংগ্রহকাল	•••	৩৫৬			04.
<b>শ</b> াতী	•••	522	ত		
<b>লা</b> তীফ <b>ল</b>	•••	€6.¢	ভক্র	• • • •	ও৭৪
<b>জা</b> তীপত্ৰী	•••	>90	<u> তক্ৰপকমাংস</u>	•••	8 % 5
<b>জ</b> াথব	•••	৩৯৪	তগর	•••	>20
জিঙ্গিনী		२०৮	তড়াগজ্ঞ	••• (	3 ୬୯/ ୯ ୫ ୧
জীবক	•••	<b>ą</b> .9	তড়াগজ মংস্থ	•••	88
<b>की</b> वनीवश्र			ত পুলীয়		

বিষয়		अष्ट्री	বিষয়		পৃষ্ঠা
ভমাল	•••	इ.८३	েডজপত্র	•••	398
ভম:	•••	C \$ 3	তেঙ্কবতী	•••	64.
তরকৃ		৪৭৬	তেলপক ভক্ষ্য	•••	8@>
ভয়গু <b>ভা</b> ষ		258	टेड <b>ल</b> शक्यांश्च	•••	8.9¢
্ভার তামূল	•••	ؕ8	<b>८७</b> मश्री	•••	80.
		<b>&gt;</b> b9	ভৌষার	•••	৩৫২
তাল		087	ত্ৰপুষ	•••	010
তা <b>ল</b> মূলী	•••	39¢	<b>ভা</b> ৰমাণা	•••	৮২
ভালি <b>শ</b> ————	•••		ত্রি <b>জা</b> তক	•••	>9¢
তিক্রব <b>দ</b>	•••	65.6	ত্রিফলা	•••	>>
্তিন্তিব <u>ি</u>	•••	848	ক্রাষণ	•••	204
তিনিশ	•••	०१०			209
তিস্থিড়ী	•••	इ ५५	ত্বচ		301
ভিন্ক	• • •	345		म	
তিমি	•••	268	দগম জাতশালি	• • •	83.5
তিল	. • •	85.જ	<b>मि</b> र्स	•••	967
তিলক	•••	209	দধিপূপক	•••	8 <b>t</b> 8
তিলভৈল		OF.	<b>मिश्रा</b> श्च	•••	৩৭৩
ভিলপণী		७३२	দ্ধিস্ব	•••	৩৭৩
তৃথ		\$ > 0	<b>प्रक्रो</b>		৩৭
<b>তু</b> বর	•••	<b>\$</b> 58	দন্তধাবন	•••	6>>
ভুরুষ	•••	:00	क्रमन	•••	522
তুলসী	•••	202	দৰ্ভ		<b>5</b> \$ 9
তুবরী	•••	8>4	দরীজ্ল	• • •	>0€€
তুষাস্থ	•••	800	দ <b>শমূল</b>	•••	₹ 8
ভূষোদক		৩৯৮	দাভিমামলকযুষ	•••	885
তৃত	•••	२ २ २ २	দাড়িমী	•••	ં ૨૧ <b>૧</b>
ভূলী	•••	<b>२</b> ७२	দারুহরিদ্রা	• • •	99
তৃণধ গ্ৰ	•••	85.	[ <b>म्</b> राङ्ग	•••	878

			~	(भागवा			
বিষয় দীর্ঘনা <b>ল</b>			পষ্ঠা	বিষয়			পৃষ্ঠ
দীৰ্ঘশ্ক	••	• ;	8 2 8	ধাক্যপ্রব	র		اه ۷
<b>হ</b> গ্ধ	••	• 9	868	ধান্তাম		•••	৩৯৮
হগ্মজাতম্বত	••	. 4	66.0	ধারাকদ:	₹		₹8₹
হন্দ্ৰ গ্ৰহ্ম হন্দ্ৰ হন্দ্ৰ	. ***	৩	96	ধারাজল			৩৫১
<b>হ</b> গ্ধিকা	•••	8	62	भाटत्रासः	হ্ৰথ্ব		৬৬৫
	•••	;	36	ধ্ম			c÷5
দূৰ্কা	•••	5:	8 /		ন		- 2
দূষক	•••	8:	8		٦		
দূষিভক্ষল শো	थनविधि	৩৫		নকুল			01.
<b>ट</b> मवामाङ	•••	٠.	8	नथ			8⊁₹
(मर्गानी	•••	ь	9	नमोदङदनङ	ল		292
দ্ৰবন্তী	•••	9	٦   ٦	नकीनू श्री			988
দ্রাক্ষা	•••	۶ ۹ ه	,   •	क्तीतृक	•	50	805
<b>ज्याका</b> पिनर्श	•••	ې و د	,   =	বনীত			\$   \$ .65
দ্রাক্ষামগ্র	•••	৩৮৯		বমদ্য			<b>99</b> 9
দ্রোণপুজী	• • •	29	1 -1	বীনমধু		•••	S.3.A
			1 7	<b>বমূত্র</b>			85•
	4		ं न			••••	805
#To a			नः	<b>ग</b> र्भोन		٠٠٠	8:800
<b>ধ</b> ত <sub>ু</sub> ব ধ্যাক	•••	>55	नि	লক।			85¢
শ <b>ু</b> ক	•••	> (0	ना	<b>्नो</b>			766
ধ্ৰুষ্কাস	• • •	२৫৫		গকৈশর			<b>P</b> 8
रवपान <b>श</b> व	•••	૭ર	নাগ	<b>मिय</b> नी		••	598
ধাতকী	•••	२৫৫	न्।	<b>মৃ</b> ত্ৰ	•	• •	५०१ ७२२
গাতুকাশীশ	•••	95	নাগ				২৯৬
गर्चेसानान गर्बो	•••	338	নাগ	রমু <b>স্তক</b>			५० १०
ाषा नि	•••	٦	নাগ	বলা	••		
171	•••	१७३	নাড়ী	P			৬২ <b>&gt;</b> ৩১
						`	

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিশয়		পৃষ্ঠা
নাদেয়	•••	120	পঞ্জোল -	•••	> 8 >
নাদেয়মংশ্র		268	পঞ্চনার	•••	889
নারিকেল	•••	२१७	প্রাক	•••	500
নারিকেলতৈল	• • •	8 र्ट	পটোল	,	<b>৩</b> ২৫
নারীদধি	•••	ه ۹۵۰	পত্তঞ্	•••	>>>
নারীহুগ্ধ	•••	७५८	পদ্মক	· . •••	7,22
নালিতা	•••	1955	পদ্যচারিণী	• • •	864
- †লিকা		<b>,55</b> 2	পরিনী	•••	855
নিদাঘে তক্রদেবন		» e c∙	পন্নবীজ	• • •	रहर
নীবার	••• ;	800 1802	পনস	•••	376
নিম্ব	•••	88	পয়:	•••	৫২৩
নিষ্ঠ তল		しょう	পর্পট	•••	R68104
নিস্	•••	হ ৯৮	পর্পতী		こから
নিভ্তী	• • •	« s	পরিভাষা		৩০৭
নিঝ রমৎভ	• • •	<i>स</i> द8	পরিভ্রদমাংস		8,25
নিস্পাব	• • •	82.9	প্রয়ক		>> <b>&gt;</b>
मोल -	•••	دو. د	প্ৰল		८५८
নীলঝি-টী	•••	> 8 €	প্ৰাস	•••	> 4 8
নীলনী	• • •	85	পলাসতৈল		৩৮৫
নীলোঁৎপল	•••	<i>و.</i> و <b>د</b>	প্ৰল	•••	৫৫১
নৈবারি		৩৫৽	পশুবর্গ	•••	895
<u>ৈপ্</u> লী	•••	۵٬۰۵	পক্ষী	•••	868
初至	• • •	87.	পাটলা	•••	20
	•		পাটলাতৈ <b>ল</b>	• • •	270
প			পাঠা	•••	98
·			প ঠাতৈল	•••	७৮५
প্রশ	•••	৽র৩	পাতৃ	•••	858
পত	•••	२७৫	পাদ প্রকালন	•••	622

****	63	,	হচাপত্র।		
বিষয়		পৃ	हे।   विषय		<b>બ</b> ૃ
পাদাভ্যঙ্গ	• • •	«S		•••	8 68
পান	•••	৩৽	1	••.	
পানক	•••	88			8 < 8
পানীয়বর্গ	•••	<b>9</b> 8	4.311	•••	৯৩
পারদ	•••	٥٠ ٤ <b>١</b> ;	200141	•••	<b>«</b> 9
পাসংক্যা	•••	৩২৭	1 -	• • •	> • ৫
পাশ্বাবত	• • •		~	• . •	೨१৯
পারেবত		864		•••	8>>
পারিপেল		\$ 25	1	•••	<b>シ</b> カウ
পারিভদ্র		363	পুরাণশালি	•••	859
পারীশাশ্বথ	•••	२७५	পুষ্পসিতা	•••	8•15
পাধাপভেদ	•••	২,৩৯	<b>श्र</b> त्र भृत		
শিটারিণী	•••	9•	পুস্পাস্কর	•••	(1979) (1970)
	•••	.95	পুপান্ধন	•••	820
পিণ্ডতগর জিলান	• • •	٠۵٤	পুষ্পাণ্ডক		239
পিণ্ডার ভিক্র	• • •	> €	পূতিকরঞ্জ	***	858
পিণ্ডান্	• • •	৩৪৩	शृक्षनागु		3.98
পিণ্যাক	• • •	8 72	পূর্ণচক্ত	•••	<b>¢&gt;</b> 8
পিপ্লল	•••	۵۰۵	পথুক	•••	878
<b>পिश्र</b> नी	20	५०८ १	र्थ कि कि कि	•••	8 95°
পিয়াল	<b>&gt;</b> a :	शहरू		• • •	OF 2
পিষ্ট		(20	প্রিপ্রী	•••	> >
পিষ্টমাংস	•••	8-8	পুৰত	•••	860
পিস্ত	•••	- !	পেচক	•••	8868
ণীত		\$ 200	পেরা	•••	845
ণী <b>ত</b> চন্দন		850	পেয়া <b>জ</b>	•••	৩৩৮
ী <b>ত</b> লৌহ	•••	299	পোত্ৰী	•••	৺>৮
• उ. । । गेन्	•••	57.6	পোলিকা	•••	884
। हि			পৌত্তি <b>ক</b>	,	87.
· *	••• (	<b>७</b> २৮ ¦ (	भोर ७, भू		8•3

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পূছা
প্রচেত্ত	•••	8>	বদরী	•••	<b>२</b> 9৮
প্রপুন্নাট	•••	95	বনজীবক	•••	>86
প্রপৌণ্ডরীক	•••	249	বনভিল	•••	83.9
প্রবাল	;	২৩০ :২৩৩	वन्म	•••	>•8
প্রযোদক	•••	8 : 8	বনমুদগ	•••	8 <b>२</b> •
প্রসন্না	•••	৩৯৽	<b>वनस्थि</b>	•••	386
<b>প্রসা</b> রণী	•••	¢β	বন্ধ্যাকর্কোটকী	•••	दर्शल
প্রাচীনামলকী	•••	25	বিশ্বক	•••	205
প্রাণহর	•••	৫२२	বন্যকুলখ	•••	8२ (*
প্রাভাতিকহুণ্দ	•••	ওওও	वक्तुं न		20:
প্রিয়ুস্	•••	>6.	বমনদোষ	•••	429
প্রোগ্র	8	४८८।७८६	বরকোন্দাল	• • •	8:50
엄짜	•	₹8:	বর্ট্টিকা		800
	42		বরুণ	• • •	₹ @ →
	ফ		<u> বর্ত্তির</u>	•••	878
ফলসা	•••	545	বৰ্ষৰী	• • •	<b>२</b> >:
ফাপিত	•••	8•9	বর্ণিয়	•••	859
ফেপিকা	•••	849	বৰ্ষাচৰ্য্যা	•••	@ <b>?</b> ?
ফোগ	•••	, ७१ ७	বলা	• • •	<b>.</b> 5 5
	ব		বলামোটা	•••	>>@
	4		বংশ	•••	>> >
বঁইচ	•••	२४७	বংশপত্ৰী	• • •	०४८
ৰক	• • •	<b>८</b> ५८	বং <b>শলোচন</b>	• • •	> @ @
বকুল	•••	> • €	বং শেকু	•••	8 • 8
বচা	•••	> •	বসস্তচর্য্যা	• • • •	<b>ં</b> ૯૭૨
বট	•••	২৩৽	বসস্তাদিকালেদধি	•••	৩৭৩
বটপত্ৰী	• • • •	৯•	বস্থক	***	₹ • @
বটাদিবৰ্গ		२७१	ব <b>স্তিকর্</b> ম		७२४

বিষয়		পৃষ্ট	বিষয়		
বস্তিজ	•••	৩৩;			ઝુ <u>ફ</u>
বাকুচী	•••	93	1 -	•••	8 º %
বাতপ্রমী		8b.		•••	२४२
বাতাদ	•••	২৮৯		•••	ু ৩২ ৽
বানর	•••	8b2	1 1 1 1 1 1 1 1	•••	(05
বাপ্তেল	•••			•••	85
বাবৃই		৩৪৯		•••	800
বামী	•••	>•9	বীঞ্চক	•••	200
	•••	>>8	বীজপূর	•••	855
বায়ু সেবন	• • •	<b>৫</b> २२	বীরভরু	•••	30.5
বাৰুণী	•••	৩৯৽	বৃদ্ধদারক	• • •	b 49
বারাহী		୩୯/୦୫•	বৃদ্ধবালানিমাণ স	•••	Q • :
বার্ভিক	•••	84.2	বুদ্ধি	• • •	<b>&gt;</b> 5
ব <b>ালক</b>	•••	\$99	इन्डाकी '		554
বালুক	•••	৩১৪	दृष्टि		( > >
বালুক।	•••	\$ 15 €	র*চকালী		
বাসক	• • •	>>	<b>বুহ</b> ভালীখ	•••	2 'a
বাস্তী	•••	<b>२०३</b>	রহতী		2 ) K 2 )
বাস্ত্ <b>ক</b>		52.5	বেগুন	•••	
বিচ্চিত্ৰ	•••	309	বেণুহব	•••	1554
বিড়		:49	বেত্স		842
ते <b>ङ्</b>	•••		বেভোশক	•••	333
বৃ <mark>ড়া</mark> ল	•••	: (2		• • •	033
বদারী		845	বেলস্তর	• • •	:00
ক্তি <b>ত্ৰক</b>	•••	45	বেশবার	• • •	£ 5.6.
ভূতিক ভিতিক	•••	84.0	देव <b>प्रक</b>	•••	815
	•••	>-	रेवपृर्ग	•••	545
वि	•••	97F	বোল	• • •	२२ <b>५</b>
বেচন	• • •	<b>@</b> 29	ব্যজ্ঞন		¢25
ল্ব	• • •		ব্যাঘ		W ? W

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষদ্ব		পৃত্তা
ব্যাঘ্ৰনথ	•••	222	মঞ্জিঠা	•••	90
ব্যায়াম	•••	6.50	মটৱশাক		<b>૭</b> ૦ર
ব্ৰহ্মস্ত্ৰ বৰ্চনা	•••	৯৯	ম গু	•••	১৩৯
ব্ৰাহ্মী	•••	96	মণ্ডক	•••	88 <b>b</b>
	_		মৃভুক		600
	9		ম গুকপণী	•••	₹6
ভকুট	•••	คสล	মূহর	•••	२ऽ५
ভক্ত	•••	৪৩৭	ब९ 🔊	•••	570
ভঙ্গা	•••	25.0	মংগুণ্ডী	•••	900
<b>ভদু</b> गुङ		250	মংস্থাও	• • •	525
ভন্নাতক	•••	5,9	মংস্থাকী	•••	> • •
ভন্নাতকভৈল	•••	<b>৩</b> ৮৫	<b>यम</b> न	•••	85
ভল্ক	• •	878	মনগুর	•••	ខគន
ভারদাজ		850	মগু	•••	<b>4</b>
ভাগী		49	   মন্তজিয়া	• • •	<i>५५</i> ६,
ভাস	•••	855	মধু	• • •	> • b
<u>ভূপ</u>	•••	೨೯೪	্বপুৰুকটিকা মধুৰুকটিকা	• • •	355
ভূষ্যামলকী	•••	>>	- युक्ताः उत्ता - स्यूत्रद्वम	•••	€ ₹ <b>€</b>
के इस्ते एव	•••	5 6 3	মধুরায়তক		८५७
ভূপরাজ	• • •	৮•	মধুরারভন্ত		506
ভোজনানয়রোপ	বেশনাদি	: (2)	মধুলি <u>গ্</u>		હર્
ভৌমজল	•••	৩৪৯	মধুনীয়ক	• • •	500
লামর	•••	85.	। सर्वापक । सर्वेक		₹ <b>₽</b> 8
•	ম		্ নগুজ নধুকফাণিত		8•9
মুক্র		668	। बर्किस् । बर्किस्	•••	875
নকুষ্ঠ	•••	8 <b>24</b>	মধ্ <i>ল</i> ক		०००
भ <b>क्</b> र्धगृष		588	गर् <b>णफ</b> मध्दानु	•••	≎ <b>৪</b> ৩
न <b>स</b> ्रा म <b>ञ्ज</b> ा 5 द्रप	•••	500	্ মনঃশিলা মনঃশিলা	***	
1-1-11041		3	ननश्चला	•••	२२১

#### স্ফীপত্র।

			বিষয়		পৃষ্ঠা
বিষয়		পৃষ্ঠা	यां शकन		७४२
<b>ম</b> স্থ	•••	8.9•	1		२७५
<b>य</b> य्त्र	•••	P48	মাণিক্য		82.
<b>ম</b> য়ুরশি <b>পা</b>	•••	৩৮৭	মাধব	•••	
<b>ম</b> রকত	•••	२७२	মাধবী	•••	२०७
মরিচ	•••	১৩৬	মাধ্কৈতৈল	•••	cre
মরু	•••	२५०	মার্জারী	•••	>%
মকুকুল		cac	মাৰ্ঘকমন্ত	•••	OF 2
মৰ্দ্ধন	•••	<b>@&gt;8</b>	মারিষ	•••	७२ ८
মল্লিকা	• • •	466	মাষপূর্ণী	•••	59
म <u>र</u> ुद		8 <b>२ ¢</b>	মাৰ	• • •	852
্মহাকর <b>ঞ</b>		२७৫	মাষবটক	•••	869
- নহাক্যম মহাকোষাত্তকী		<b>9</b> 59	মাষভক্ষ্য	•••	800
		৯৭	মাংসরস	•••	8५१
মহাচুপু ————————	•••		<b>মাংসরোহিণী</b>	•••	>>9
মহাজালনিকা 	•••	<b>b</b> ₹	মাহিষ দ্ধি	•••	990
মহাদ্যক	•••	8 2 8	মাক্ষিক	•••	850
মহানিষ	•••	89	মি <b>শ্রব</b> র্গ	•••	609
মহাপঞ্ <b>স্</b> ল	•••	29	মিশ্যো		>80
মহাপাবেব <b>ত</b>	•••	525	)		9;5
মহাবলা	•••	67	মিইতুখী		
মহামূত্ৰী	•••	<b>©8</b>	মুকুন্দক	•••	9:6
মহামেদা	•••	₹ ৫	মুক্তাম্ফোট	•••	२७७
মহা <b>শ</b> তাবরী	•••	•	মূখ প্রকালন	•••	622
মহাশালী	•••	8\$8	<b>मृ</b> ष्ट्रकुन्म	•••	२०७
মহাশি <b>রা</b>	•••	268	<b>म्</b> अ	•••	754
মহিষ	در	CP8160	<b>মৃ</b> ণ্ডিনী	•••	893
<b>ম</b> হিবম <b>স্ত<i>ক</i></b>	•••	8 : 8	<b>মূ</b> গ্ৰী	•••	೨೦
<b>মহিষী</b> হুগ্ধ	•••	৩৬৩	মুদ্রা	•••	8३•
শচিকা	•••	92	<b>मुक्ता</b> श्रभी	•••	<b>0</b> 85
ידטוור					

বিষয়			পৃষ্ঠা	বিষয়			পৃষ্ঠা
মুদ্গামলক	যুষ	•••	885	যুবনাল		•••	805
মুরা			246	যবহুৱা		•••	८६७
মু ষলী		•••	८८७१८६	য <b>বাগূ</b>		•••	४७४
মু <b>ক্ষক</b>		•••	২৬৽	<b>घवानौ</b>		• 2	201284
মুস্ত		•••	9•	হবাসশকরা		•••	8●5
মৃকা		•••	90	घवा म		•••	ং২
মূ গক		•••	৩৩৪	यमानी		• • •	:85
মৃষক		•••	810	যশদ		•••	२১१
মূপাল		• • •	১৯৮	ঘষ্টি		•••	675
মুহু পূপক			848	যষ্টিমধু		•••	२४
মেথী		•••	>88	যাবনী		•••	200
মেদক		, •••	৩৯৽	<b>মূথিকা</b>	_	•••	२००
মেদঃপুচ্ছ		• • •	899		র		
মেদা		•••	₹ <b>৫</b>	त्र <i>क</i> ्ठम्म		• • •	268
মেধা		•••	822	রক্ত পুনর্নবা		• • •	<b>6</b> 5
মেষ		•••	899	রক্তমোকণ		•••	<b>৫</b> २४
মেষ চগ্ধ		••	৫৬৩	রকশালী		•••	878
মেষশৃকী *		•••	ææ	রক্তাপামার্ <u>গ</u>	•	• • •	©€
মোচরস		•••	١٠٩	রক্তালু		• • •	৩৪৩
মোরটা		•••	৩৬৭	द <b>ेक</b> द्र <b>७</b>		•••	৩৽
মোদক		•••	864	বকে <b>ং</b> পল		• • •	324
মোগন ভোগ		•••	800	বঙ্গ		• • •	२७७
<u>गৌকিক</u>		•••	२७०	রসংকা∖		• • •	889
	57			বসালেকু		•••	8•3
	য		1	র <b>সোন</b>		•••	७७१
<b>4</b> 4		•••	668	বসান্ত্র		•••	२२७
যবক্ষ†র		•••	262	ৱা <b>জকো</b> ধাতকী		•••	७५७
য <b>ৰ</b> তিক্ত†তৈ	न	•••	७৮७	রাজপাওর		•••	88¢

•					
বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
রা <b>জ</b> নিস্থূ	•••	₹ 5	লব্দ	• • •	>9•
রাজমায	•••	822	<b>লবপরস</b>	•••	<b>৫</b> २७
<b>রাজ</b> মুদগ	•••	8 <b>२</b> ०	লবল1	•••	৩০৬
বাজায	•••	७•२	লগুন	•••	৩৩৬
রা <b>জিকা</b>	•••	8२३	লক্ষণা	•••	355
র <b>াছনী</b> শাক		৩৩১	লাজ্মণ্ড	•••	8.25
রাস্বা	•••	e D	লাজা	•••	895
র <b>া</b> ল	•••	248	লাব	•••	870
কু <b>কু</b>	•••	84.	লামজ্জক	•••	225
রূপ্য	• • •	₹>8	লাকা	• • •	\$25
বেণুকা	•••	なりな	<b>ৰো</b> ধ	• • •	D ((
বোহিতক	•••	>.6	লোণী	•••	७२४
বোধ	•••	8 🕻 8	লোহি <b>তে</b> কু	•••	8 • २।8 • ७
রোশ্যশালি	•••	820	লোহ	• · •	= > 4
বোহিত	•••	<b>3</b> 58			
বোহিব	•••	৬৮		×	
ব্যোমক <b>লব</b> ণ	•••	204			
			শকুনাগত	• • •	8 6 8
	ল		<b>≠</b> 54	• • •	<b>३७</b> ६
			* <b>डा</b> श्रूऔ	•••	86
লকুচ	•••	२५७	শঙ্খালু	• • •	989
<b>न पूर्शक म्</b> न	•••	२७	শটা	•••	2 4.2
লযুশঙা	•••	<b>১ ৩</b> 8	শ্ব	•••	8.50
ল্ড্যন	•••	<b>(</b> 20	<b>मनभू</b> च्यी	•••	42
न <b>डड</b> ानू	•••	৯•	শতপুষ্পা	•••	>85
লভাকরঞ্জ	•••	> 9€	<u>শ্</u> তপোর	•••	8 • 8
শতাকস্ত <sub>ু</sub> রিকা —িজন	•••	3.98	শভাবরী	•••	6 9
ক্রপিক।	•••	866	শমী	•••	₹ 15 <b>15</b>

বিষয় শরচ্চর্য্যা		બું છેં।	বিদয়		পৃষ্ঠা
শরচ্চর্য্যা					Yo.
		¢0.	শীভ'ভীক্ষ	•••	8 > 8
≃। युर्	<b>.:</b> .	@: •	শীর্ণসূত্র	•••	<i>∙</i> 558
শরপুড়া1	•••	228	受事	•••	८००
শরভ	• • •	800	<b>ওক</b>	•••	৩৯৭
শলকী	•••	२०५	<b>ভুক্লজীর</b> ≢		:3€
শ্ৰ	•••	872	<b>ॐर्रा</b> किवर्ग	•••	2.28
শধ্ল	•••	8৯৭	<b>ও</b> ন্তা। দেবন শুন্তী	•••	>3s
শক	•••	₹8৮	শু কর		899
শাবেধাট	•••	<b>9</b> 09	ূ * * শূকর <b>ক</b> ন্দ	•••	<b>୬</b> 8∙
শাণ্ডাকী	•••	849	শূরণ		9 <b>9</b> 5
শার্কর	• • •	७५७	শূল্যমাংস	•••	8.२५
শক্লি	•••	8 2 4	শুগাল	•••	840
শাল	•••	₹85	मुक्र()	•••	৩৪২
<b>भाग</b> शर्मी	•••	₹•	<b>गुक्री</b>	•••	958
শানিভকা	•••	80•	শৃভক্ষীরদধি	•••	७१२
<b>ग</b> ंगिट <b>छ</b> म	•••	७८८	্শ লয়	••	145
* বুক	•••	224	ভামাক	• • •	800
भावानी	•••	२७७	খ্যেন	•••	820
শিশ্ৰদ	•••	૭૯૯	ভোগাক	•••	74
শিম	•••	৩২১	<b>এ</b> বাস	•••	>99
শিশ্বী	••	৩২ ১	শ্লেমান্তক	• • •	ર કહ
শিশীধান্ত	•••	628	খেতক্মল		<b>3</b> € ⟨
শিরীষ	•••	₹88	শ্বেতচন্দ্রন	•••	>60
শিশাজভূ	••• ३	२१।२८४	শ্বেভত্তিবৃৎ	• • •	૭৮
<b>শংশপা</b>		২৬৭	খেওবার্তাকু	• • •	৩১৭
শিংশপাঠৈত		<b>%</b> 8		_	
শিশুমার	•••	ee8		ষ	
गै ७ ६र्य। १	•••	a > 2	ষষ্টিক	•••	8 > €

	म		বিষয়		পৃষ্ঠা
বিষয়		পৃষ্ঠা	সাক্তমত	•••	৩৯৪
সক্ত্	•••	8€৯	<b>সা</b> থুদ্ৰক	•••	৯৫৭
সগুড় দধি		৩৭২	সারস	•••	SOC >
সঞ্জিনা	•••	999	সারস পক্ষী	•••	८८8
স <b>টুক</b>	•••	886	সারাম্ল	•••	855
সতীন	•••	828	সারিকা	•••	866
সদাজিম মাংস		8'96	<b>সার্বপ</b>	•••	৩৩১
সভোহত মাংস	•••	<b>(°</b> • ₹	সার্ঘপ তৈল	•••	७४७
সস্তানিকা	•••	৩৬৭	সিতবার	•••	<b></b> 5
<b>সম্ভ</b> র্পণ	•••	२७७	সিতোপলা	•••	8°¢
সফর	•••	36.8	<b>मिन्मृ</b> ब	•••	2 <b>2</b> @
সমূদ্রফেন	•••	२२२	সিন্দূরী	•••	۵۰۶
সমুদ্রক মৎস্য	•••	છે.જ	সিংহ '	•••	890
সম্ব	•••	8 <b>१</b> ৯	সিহল ক	•••	7.65
<b>সং</b> যাব	80	<b>2</b> २।8 <b>८8</b>	<b>मी</b> धू	•••	৩৯৩
সরল	••• \	५६।३१७	<b>সী</b> স	••!	236
সর <b>স মা</b> ংস	•••	8৬২	স্থগৰূক	•••	8 2 8
সরোজ মৎস্য	,	୧.୯୫	স্বগন্ধিক	•••	8:8
সৰ্জ্জ	•••	२ ८ फ	স্থৰ শ্ৰা	•••	>>@
সর্প	•••	400	স্থাকার	•••	>>>
अर्भ	<del>-</del>	د٠٥	স্থনিষন্নক	• • •	৩১৯
সর্বক্ষার	•••	১৬১	স্বৰ্চনা	•••	۶۵ -
সৰ্বপ	•••	<b>द≰</b> 8	<b>স্থ</b> বৰ্ণ	••• ২5	<b>্</b> ।২২১
স্থলেমানী	•••	۶ <b>۹</b> ګ	স্থৰ্ণকেতকী	•••	२५७
সশর্কর দধি	•••	৩৭২	ত্বা	•••	৩৮৯
স্বুনী শাক	•••	৫৩৽	স্বিল্ল মাংস	•••	ৼড়ড়
<b>নহস্র</b> দং <u>ই</u>	•••	958	স্থ	•••	880
<b>শা</b> তলা	•••	45	স্প্যমূলকযুষ	•••	885

#### সূচীপত্র :

বিষয়		পূষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
সূৰ্য্যকান্ত		રહેંં	শ্বনটি কা		२२२
সূ <b>ন্ম</b> পত্ৰ	•••	೨೬.	স্যান্দা	•••	७०३
সূ <b>রৈক্ল</b> া	•••	<b>५</b> १२	<u>সোতো</u> হঞ্জন	•••	२२७
<b>ে</b> শগুন	•••	२8४	শ্বয়ংহত মাংস	•••	600
<b>সেব</b>	•••	२৮৮	সর্জিকা <b>কা</b> র	•••	763
<b>ে</b> শহণ্ড	•••	88	স্বৰ্গৈৱিক	•••	२२२
দেহুও ভেদ	•••	دی	স্বৰ্ণজাতী	•••	262
<b>দৈশ্ধব</b>	•••	>00	यर्गम्थौ	•••	2 • •
সোমবলী	• • •	৮৮	শ্বানিক	•••	ह <b>७१</b>
<i>ং</i> নাহাগা	•••	2.00		₹	
সোহা <b>লি</b> কা	•••	8 <b>¢</b> b	<b>হং</b> স		85.
সৌবর্চ্চ ল	•••	26.2	হংসপাদী		<b>৮</b> 9
সৌবীরক		৩৯৮	হংগোদক	•••	৩৫৩
সৌবীরাঞ্জন	•••	⇒ <b>₹</b> %	হরিচন্দন	•••	> <del>७</del> ७
সৌরব	• • •	৪৬৭	হরিণ	•••	896
সৌর হ	•••	કષ્ક્રવ	হরিভাল		२२२
সৌরেয়ক	•••	204	হরীতকী		8
ন্ত্ৰীপুং মাংস	•••	<b>( •</b> 8	হরিদ্রা	•••	ঀ৬
ভল <b>জ</b> শালি <sup>'</sup>	•••	७८३	হব্ <b>ষা</b>	•••	¢
<b>ब्रू</b> ने <b>कन</b>	•••	७८२	হস্তিনীদধি	• • •	৩৭•
<b>ष्ट्र</b> देन <b>न</b> ।	• • •	> १२	<b>হ</b> স্তিনীহুগ্ধ	•••	৩৬৪
স্থেতিশয়ক	•••	<b>&gt;</b> F8	<b>र</b> छी		8 %>
नान	•••	<b>( &gt; 9</b>	হস্তানু	•••	৩৪৩
স্বেহগ ওূষ	•••	<b>( )</b> ?	হাচুটী	•••	>•4
নেহবর্গ		৩৮৭	হাড়জোড়া	•••	~S•
নেহদেক		@ > &	<b>হায়</b> ন	•••	868
বৈশ্বাবগাহন		4:5	হ!রিদ্রক	•••	२ ५७
স্পূকা	•••	>5-a	्रिक् <u>र</u>	••	: 6 8
			•		

#### হচীপত্ৰ

বিষয়		পৃষ্ঠা		ক্ষ	
হি <b>ঙ্গু</b> পত্রী	•••	>696	বিষয়		পৃষ্ঠা
হিঙ্গুল	•••	२२৫	ক্ষার	•••	>00
হিজ্জ	•••	₹8€	<b>ক্ষিপ্রা</b>	•••	888
হিলি স	• • •	នគ។	ক্ষারকাকোলা	•••	> a
হীরক		३७२	ক্ষীরিবৃক্ষ	•••	₹85
হেমস্তচৰ্যা	•••	( D)	कौद्रो		260
<b>হেমাহ্বা</b>	•••	0 0	ক্ষাণী	•••	२४०
<b>হেল</b> ঞ	•••	>>8	<b>কু</b> দভিস্তিড়ী	•••	२२२
হৈমজল	••-	७৫२	<b>পুদ্রমংস্য</b>	•••	824
হোলক	•••	8.95	কৈবেয়ী	•••	884
<i>इपव</i> ग< मा	•••	825	কৌদ্র	•••	8>•

স্চীপত্র সমাপ্ত।

# মদনপাল-নিঘণটুঃ।

#### মঙ্গলাচরণম্।

বীজং শ্রুতীনাং স্থধনং মুনীনাং জীবং জড়ানাং মহদাদিকানাম্। আগ্নেয়মস্ত্রং ভবপাতকানাং কিঞ্চিন্মহঃ শ্রামলমাশ্রয়ামি॥ ১॥

আয়ুর্বেদ-বিশারদ নরপতি মদনপাল, স্থনাম-প্রাসিদ মদনপাল"-নামক এই ত্রব্যগুণাভিধান গ্রন্থের রচনা ও নির্বিদ্ধে পরিসমাপ্তিকামনায় সর্ব্ববিদ্ধিবংসন ভগবান্ শ্রীক্ষফের চরণ-স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যথা—শ্রুতি অর্থাৎ ঋক্, যজুং, সাম ও অর্থর্ব এই বেদচভূষ্টয়ের বীর্দ্ধ অর্থাৎ কারণ ওঁকারস্থরূপ, নারদ ও সনংকুমারাদি মুনিগণের স্থধন অর্থাৎ পরমার্থস্থরূপ, মহন্তব ও অহন্ধারাদি জড় পদার্থ-সমূহের অর্থবা তৎসমন্তিভূত জীবের জীবনস্থরূপ, ব্রন্ধহত্যাদি সাংসারিক পাতক-সমূহের আর্থায় অস্ত্রস্থরূপ, সেই অপূর্ব্ব শ্রামল (নবজলধর-শ্রামতত্ব শ্রীকৃষ্ণস্থরূপ) জ্যোভিক্ষে (বেয়াভিক্ষি পরম্বন্ধকে) আশ্রেষ করিতেছি॥ ১॥

লুকা কপোলমধুবারি মধুব্রতালী কুম্ভস্থলীমধুবিভূষণলোহিতাঙ্গী। মাণিক্যমোলিরিব রাজতি যস্ত মোলো বিশ্বং স ধুনয়তু বিশ্বপতিঃ সদা নঃ॥ ২॥

বিল্লবাছন্যভাষে গণপতিশ্বরণক্ষণ পুনর্কার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—যথা,
মধুমক্ষিকাসমূহ থাহার গণ্ডস্থান্তিত মধু (মদ) জলে লোভাভিভ্ত ও কুন্তস্থান্তিত মধুবর্ণ বিভ্নাহিতাক হইরা, থাঁহার মন্তকপ্রদেশে মাানক্যথচিত মুকুটের স্থায় শোভা পাঁচ, দেই অঙ্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান বিল্লপতি
(গণেশ) আমাদের সর্কবিল্ল দূর করুন ॥ ২॥

যো ধ্বান্তসন্ততিগভীরপয়োধিমধ্যাৎ
নিক্ষাদয়ত্যশরণং ভুবনং নিমজ্জৎ।
দত্ত্বা জগজ্রয়হিতঃ স্বকরাবলম্বং
বাঞ্ছাং স নো দিনকরঃ সফলীকরোতু॥ ৩॥

"আবোগ্যং ভাস্তরাদিছেং" এই বচনামুসারে আবোগ্য-কামনায় শ্রীভাস্তর-দেবের স্মরণরূপ পুনর্মকলাচরণ করিতেছেন,—জগল্রয়হিতকর যে দিনকর, নিজ কিরণরূপ হস্তাবলম্ব প্রদান পূর্বক নিবিড়ান্ধকার রাশিম্বরূপ অগাধ সমূল্মধ্যে নিনগ্রপ্রায় ও নিরাশ্রয় ভূবনকে (জীবগণকে) উদ্ধার করেন, তিনি আমাদিগের বাজা পূরণ করুন। তাঁছার রূপায় যেন স্কুলেহে গ্রন্থ-সমাপ্তি করিতে পারি ॥ ৩॥

> মিথ্যাশনাদিক্তদোষচয়াজ্রিকোপ-নম্মপুর্বাৰ্দ্ধিত উপদ্রবনক্রভীমে।

### রোগাম্বুধো ভবজনস্থ নিমজ্জতো যঃ পোতঃ প্রযুদ্ধতু শুভানি স কাশিরাজঃ॥ ৪॥

যাহার নাম স্মান্ত সর্ব্বাধি নিবারণ হয়, সেই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ভগবান্
ধবস্তবির স্মরণরূপ পুনর্ব্বার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—বে কাশিরাজ ধবস্তবির
কুপথ্য ভোজনাদিবশতঃ দোষসৃষ্ণরাজির প্রকোপ-নদী-জলে অভিরুদ্ধি প্রাপ্ত,
উপদ্বস্থরপ কুস্তীর ধারা অভিভীষণ, ব্যাধিসমূদ্র মধ্যে নিমমপ্রায়
মানবগণের নিস্তারার্থ নৌকাস্করপ হইয়াছেন, তিনি আমাদিগের শুভ
বিধান কর্কন॥ ৪॥

কেচিৎ সন্তি নিঘণ্টবোহতিলঘবঃ কেচিন্মহান্তঃ পরে
কেচিদ্পুর্গমনামকাঃ কতিপয়ে ভাবাঃ স্বভাবোচ্ছ্রিতাঃ।
তক্মানাতিলঘুর্ন চাতিবিপুলঃ খ্যাতাদিনামা সতাং
প্রীত্যৈ দ্রব্যগুণান্বিতোহয়মধুনা গ্রন্থো ময়া বধ্যতে॥ ৫॥
জগতে নিঘণ্টু অনেকগুলি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি অতি কুন্দ, কতকগুলি
অতিবিস্তুত, কতকগুলি অতি হুর্মোধ পর্যায়বাচক শলবিশিষ্ট, কতকগুলির
ভাব (অভিপ্রায়) স্বভাবতই অতিগৃঢ় (অপ্রসিদ্ধশন্ত্র্পূর্ণ)। অতথ্য অনতিলঘু
অথচ অনতিবৃহৎ, স্প্রসিদ্ধনাম অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পর্যায়বাচক শলবিশিষ্ট
দ্রব্য ও গুণযুক্ত এই গ্রন্থখনি পণ্ডিতগণের তুপ্তার্থ রচিত হইতেছে॥ ৫ ৮

সর্বাং কায়েন সংসাধ্যং তস্থায়ুং স্থিতিকারণম্।
আয়ুর্বেনিপিদেশস্ত কস্থান স্থাৎ ফলাবহঃ॥ ৬॥
দেহ দারা সর্বাব্যই সাধিত হইয়া থাকে, ঐ শরীর স্থিতির (রক্ষার)
ব্যান সাধন প্রমায়ং। অতএব সেই প্রমায়ুর্বর্দ্ধক শাল্পের উপদেশ
কাহার সম্বন্ধে ফ্লাবহ নহে? আয়ুর্বেদ সক্লেরই ফল্পেন। ৬॥

তত্রাপি পূর্বাং জ্ঞাতব্যা দ্রব্যনামগুণাগুণাঃ। অতস্ত এব বক্ষ্যন্তে তজ্জ্ঞানে হি ক্রিয়াক্রমঃ॥ ৭॥

আয়ুর্বেদ জানিতে হইলে প্রথমতঃ দ্রবাসমূহের নাম, গুণ ও দোষ জানা আবশ্যক। অতএব সম্প্রতি সেই দ্রবাসমূহের নাম ও গুণাদি বর্ণিত হইবে। দ্রব্য ও গুণাদি জানিতে পারিলেই ক্রিয়াক্রম জানা থাইবে অর্থাৎ কোন্দ্রব্যের কি গুণ তাহা জানিতে পারিলে অনায়াসে চিকিৎসাকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে॥ ৭॥

ইতি মঞ্চলাচরণ ।

# অভয়াদিবর্গীঃ।

### অথ হরীতকীনামগুণাঃ।

হরস্য ওবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ। হরেৎ তু সর্ববরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী॥

প্রথমতঃ হন্নীতকীর নাম ও গুণাদি বর্ণিত হইতেছে। হ্রীতকী হরের ভবনে অর্থাৎ হিমালয় ও কৈলাসাদি পর্বতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ইহার স্বাভাবিক বর্ণ হিং মর্থাং সবৃদ্ধ, ইহা সর্ব্যরেগ হরণ করে, সেই হেছু ইহাকে হ্রীতক। বলে।

জীবন্তী পৃতনা পশ্চাদয়তা বিজয়াভয়া।

অতিশী চেতকী সপ্তভেদভিন্না হ্রীতকী॥

হরীতকী সাত প্রকার ম্থা,—জীবস্তী, পূতনা, অনৃতা, বিজয়া, অভয়া, রোহিণী ও চেতকী।

জীবন্তী জীবনোদ্যোগাৎ পাবনাৎ পূতনা স্মৃতা।
স্থাবদমূতা জ্বেয়া বিজয় প্রবিদা ॥
ন্ণামভয়দা যম্মাদভয়া তৎ প্রকীর্ত্তিতা।
রোহিণী তু গুণারোহাচ্চেতনাচ্চেত্কী মতা॥

জীবনের উল্লোগ অর্থাং উপবোগিনী বলিয়া জীবন্তী, পবিত্রকারিণী ( মলাদি নিঃসারণ ছারা সম্যক্ শোধনকারিণী ) বলিয়া পূতনা, অমৃতের লায় প্রফল পদায়িনী বলিয়া অমৃতা, বিজয়প্রদায়িনী বলিয়া বিজয়া, মানবগণের অভয়প্রমায়িনী বলিয়া অভয়া, গুণসমূহের উপচয়কারিণী বলিয়া রোহিণী এবং চৈতল্পপ্রদায়িনী বলিয়া চেতকী নামে হরীতকী কার্তিত হইয়াছে।

জীবন্তী স্বৰ্ণবৰ্ণাভা পূতনাস্থিমতী মতা। অমৃতা ত্ৰিদলা প্ৰোক্তা বিজয়া তুম্বরূপিণ্মী॥ পঞ্চাঙ্গী স্বভয়া জ্ঞেয়ামৃতা বৈতা তু রোহিণী। ত্রাঙ্গী তু চেতকী জেয়া কর্মা তাদামধোচ্যতে॥

ভী গুটীনামক হতীতকীর বর্ণ স্বর্ণের কায়, পুতনা নামক হরীতকী অস্থি-বিশিষ্টা ( বীজমাত্রসার স্বক্ অতিঅৱ ), অমৃতা নামক হরীতকী ত্রিদলা অর্থাৎ তিনটী শিরাযুক্ত, বিজয়া নামক হরীতকী তুম্ব অর্থাৎ আলাবুর কায় আক্তিবিশিষ্ট, অভয়া নামক হরীতকী পঞ্চালী অর্থাৎ পাচটী শিরাযুক্ত, রোহিণী নামক হরীতকী বৃত্ত অর্থাৎ গোলাক্কতি এবং চেতকী নামক হরীতকী তিনটী স্বন্ধবিশিষ্ট অিকোণ বা আশিরাযুক্ত হইয়া থাকে।

সর্ববোগেষু জীবন্তী প্রলেপে পূতনা হিতা। শুদ্ধ্যর্থমমূতা প্রোক্তা বিজয়া সর্ববোগহৃৎ॥ অক্ষিরোগেহভয়া শস্তা রোহিণী ব্রণরোহিণী। চেতকী চূর্ণযোগে স্থাৎ সপ্তধৈবং প্রকীর্ত্তিতা॥

জীবন্তী হরীতকী সর্ব্যপ্রকার পীড়াতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, পুতনা হরীতকী প্রলেপকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, অমৃতা হরীতকী কোঠণ্ড দ্বির জন্ধ প্রযুক্ত হয়, বিজয়া হরীতকী সর্ব্বরোগ নষ্ট করে, অভয়া হরীতকী চক্রোগে প্রশন্ত, রোহিণী হরীতকী ক্ষতপূরণকারিণী বিলয়া ত্রণরোগে প্রযুক্ত হয় এবং চেতকী হরীতকীর চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ সপ্রবিধ কার্য্যে সপ্তপ্রকার হরীতকীর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুৰ্বী ক্ষিপ্তা চ যান্তদি। নিমজ্জেৎ দা প্ৰশস্তা স্থাদ্ৰোগত্মীতি গুণপ্ৰদা॥

বে হরীতকী ন্তন, স্থিত্ত অর্থাৎ চিক্লণ, ঘন অর্থাৎ পুৰুল, বত্ত অর্থাৎ স্থাগোলাকৃতি, গুরুবী অর্থাৎ ভারবিশিষ্ট এবং যাহা জলে নিক্ষেপ্ করিলে নিমগ্ন হইয়া যায়, সেই হরীতকীই সর্প্রোগনাশক ও গুণযুক্ত, অতএব প্রশস্ত জানিবে।

শোণা চ্ছিন্না গুড়নিভা কিঞ্চিদ্য়া ক্যায়ণী। স্থূলত্বক্ সর্না স্বল্পবীজা গুর্বী হরীতকী॥

যে হরীতকী রক্তবর্ণ, যাহা ছেদন করিলে অভ্যন্তরে গুড়ের ভাষ আভা প্রকাশ পায়, যাহার আসাদন কিঞ্চিদ্ররসাথিত ক্যায়রসবিশিষ্ট, যাহার স্বক্ সূল, যাহা রসমুক্ত, যাহার বীক অভিক্ষুদ্র, মাহা ভারবিশিষ্ট, সেই হরীতকীই শ্রেষ্ঠ। চর্বিতা বৰ্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধনী। বিশ্লা সংগ্রাহিণী প্রোক্তা ভৃষ্টা পথ্যা ত্রিদোষকুৎ॥

হরীতকী চিবাইমা থাইলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বাঁটিয়া থাইলে মদনিঃসরণ হয়, সিদ্ধ করিয়া থাইলে ধারকগুণযুক্ত হয়, ভাজিয়া থাইলে পথ্যবৎ উপকার এবং ত্রিদোষ নাশ করে।

গ্রীম্মে তুল্যগুড়াং স্থাসন্ধবযুতাং মেঘাবনদ্বেহস্বরে তুল্যাং শর্করয়। শরদ্যমলয়। শুণ্ঠ্যা তুষারাগমে। পিপ্পল্যা শিশিরে বসন্তসময়ে ক্ষোড্রেণ সংযোজিতাং রাজন্ প্রাপ্য হরীতকীমিব ক্রজে। নশ্যন্তি তে শত্রবঃ॥

গ্রীয় পতুতে সমভাগ গুড়ের সহিত, আকাশ মেঘারত থাকিলে অর্থাৎ বর্ধাকালে সৈদ্ধবলবণের সহিত, শরংকালে বিশুদ্ধ শর্করার সহিত, হেমস্তে শুরীচ্ব সহ, শীভকালে পিপুলচ্বের সহিত, বসস্তকালে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হরীতকা সেবন করিলে সর্ব্ধপ্রকার রোগ নষ্ট ইইয়া গাকে।

শিবা হরীতকী পথ্যা চেতকী বিজয়া জয়া। প্রপথ্যা প্রমথামোঘা কায়ন্থা প্রাণদামূতা॥ জীবনীয়া হৈমবতী পূতনা পৃতনাভয়া। বয়ন্থা নন্দিনী জ্ঞেয়া শ্রেয়দী রোহিণী তথা॥

প্র্যায়। শিবা, হরীতকী, পথ্যা, চেতকী, বিজয়া, জ্বন্ন, প্রপথ্যা, প্রমণা, অমেঘা, কায়স্থা, প্রাণনা, অমৃতা, জীবনীয়া, হৈমবতী, পৃতনা, পৃতনা,

অভয়া, বয়ন্থা, নিশিনী, শ্রেয়সী ও য়োহিণী এই কয়টী হরীতকীর নাম (পর্যায়)॥ \*

হরাতকা পঞ্চরদালবণা তুবরোৎকটা।
ক্রুক্ষোষণা দীপনী মেধ্যা স্বান্ত্রপাকা রদায়নী॥
দরা বৃদ্ধিপ্রানা র্ষ্যা চক্ষুষ্যা বৃংহণী লঘুঃ।
শ্বাদকাদপ্রমেহার্শঃকুষ্ঠশোফোদরান্ ক্রিমীন্॥
বৈস্বব্যগ্রহণীদোষবিবন্ধবিষমজ্বরান্।
গুল্মাশ্মানব্রণচ্ছদিহিকাকগুহ্দদাম্যান্।
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চাপকর্ষতি॥
মধুরায়ত্যা বাতং ক্যায়স্বাভ্রভাবতঃ।
পিত্রং হস্তি কফং হস্তি কটুম্বেন হরীতকী॥

শুণাদি। হরীতকী মধুব, ক্ষায়, তিক্ত, অন্নও কটু এই পাঁচপ্রকার বসবিশিষ্ট। ইহাতে লবণবস নাই। বিশেষতঃ ইহা অতিক্ষায়বসবিশিষ্ট,

\* দেশতেকে নামতেক ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় হরড়, হর্ব, হড়; দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে কল্রা; মহারাষ্ট্রাভাষায় হর্তকা, বালহরড়াঁ; শুজরাটী ভাষায় হরড়ে, হিমজ; কর্ণটো ভাষায় অণিলেয় প্রশাসে; তৈলঙ্গী ছাষায় করকচেটু; উৎকল ভাষায় হরিড়া, করেড়া; তামিল ভাষায় কড়কৈ ও আসামী ভাষায় শিলিগা, ফারসী ভাষায় হলৈলেকলাংজীরেজবাঁ অস্ফর, হলৈলে জর্দ্দি, আরবীভাষায় এহলীলজ, কাবলী, অহলীজ অস্ফর, অহলীজ অস্ফর, মহলীজ অস্ফর, মহলীজ অস্ফর, চাইরোলান্। ইহার ইংরাজী নাম Myrobalan নাইরোবেলান্। ব্র্যাক মাইরোবেলান্, Black Myronalan.লাটীন্ ভাষায় নাম টার্মিনেলিয়া কেব্লা Terminalia chebula.

রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাজনক, পরিপাকে স্বাহ্রসবিশিষ্ট এবং রসায়নগুণযুক্ত। হরীতকী সারক, বৃদ্ধিপ্রদ, শুক্রজনক, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, বলকর ও শ্যুপাক এই গুলি হরীতকীর গুণ।

হহা খাদ, কাদ, প্রমেহ, অর্ণঃ, কুট, শোথ, উদর, ক্কমি. বরভঙ্গ, গ্রহণীদোষ, কোষ্টবন্ধতা, বিষমজ্ঞর, গুলা, উদরাগ্রান, ত্রণ, বমন, হিকা, কণ্ডু, হুদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ (মলমুহরোধক মুদো) ও প্লীহরোগ নই করে। বিশেষতঃ ইছা মধুর ও অম্লরদযুক্ত বলিয়া বায়ু নাশ করে, কবাছ ও বাতুবদ-যুক্ত বলিয়া পিত্তনাশ করে এবং কটুরদবিশিষ্ট বলিয়া কফ নাশ করে।

### ধাত্রীনামগুণাঃ।

ধাত্রীফলামূতকলামলকং শ্রীকলং শিবম্।
তদ্ধাত্রীকলং রুব্যং বিশোগাদ্রক্তপিত্তজিৎ ॥
অয়ত্বাৎ পবনং হন্তি পিত্তং মাধুর্যাশৈত্যতঃ।
কফং রুক্ষকধায়ত্বাৎ তম্মাৎ কিমধিকং কলম্ ॥
অতঃপর ধাত্রীর নাম ও গুণ ক্থিত হইতেছে,—ধাত্রীকল, অমৃতকল,
আমলক, শ্রীকল ও শিব এই পাচন আমলকীর প্র্যায়। \*

বেশতেরে নামভের।—ইহার হিন্দী নাম অণোরা, আমলা ; মং দিরাষ্ট্রীয় নাম আপলে, কর্ণাটী নাম নেল্লিও উৎকল্দেনীয় নাম অগ্ন। গুজরাটী নাম আপলা, তৈলঙ্গী নাম উদরকায়, আদামী ভাষায় আমলকু, ফারদী ভাষায় আমজং ; আরবী ভাষায় অম্লুজ্। ডাক্তারী নাম Emblica Officinalis এপিলিকা ওফি দিনেলিদ্। গাটিন ভাষায় ফিলেছ্স এম্ব্রিকা Phylanthus Amblica.

গুণ। আমলকী হরীওকীর ক্লায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা রক্তপিশু-নাশক ও বৃষ্ট । আমলকী অন্তরস বলিয়া বায়নাশক, মধুর ও শীতল বলিয়া পিত্তনাশক, রুক্ষ ও ক্ষায়রস বলিয়া কফনাশক। ইহা বায়ু, পিত ও কফ দমন পূর্বক স্বাস্থাসাধনে সমর্থ। এতদপেক্ষা আমলকীর অধিক ফল স্মার কি হইতে পারে ?

### বিভীতকনামগুণাঃ।

বিভীতকঃ কর্ষফলো ভূতাবাদঃ কলিদ্রুমঃ।
বাদন্তোহক্ষো রৃদ্ধ (বিদ্ধ্য ) জাতঃ সংবর্ত্তস্তিলপুষ্পকঃ॥
বিভীতকঃ স্বাত্মপাকঃ ক্ষায়ঃ ক্ফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যো হিমম্পর্শো ভেদনঃ কাদনাশনঃ \* ॥
রুক্ষো নেত্রহিতঃ কেশ্যো মঙ্জা তু মদকারকঃ॥

পর্য্যায়। বিভীতক, কর্ষকল, ভূতাবাদ, কলিক্রম, বাদন্ত, অক্ষ, বুদ্ধজাত (বিদ্ধ্যজাত), সংবর্ত্ত ও তিলপুষ্পক এই নয়টী বিভীতক অর্থাৎ বহেড়ার নান (পর্য্যায়)। †

#### খাদকাদত্বং ইতি পাঠান্তরন্।

দেশতেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম বহেড়ে, তিনাস, ভৈরা ও বহেড়া। মহারাট্রায় নাম বহেড়া ধাটীংগরক্ষ। কর্ণাটী নাম তোড়ে। তৈলঙ্গী নাম বল্লা তাড়েচেটু। তামিল নাম তনি, তণ্ডি ও তোঅতি। গুজরাটী নাম বেড়াং। ফারণীতে বলেংলে, আরবীতে বলেলজ। ইংরাজী নাম Beleric Myrobalan বেলেরিক মাইরোবেলান্। লাটন ভাষায় টারমিনেলিয়া বেলিরিকা Terminalia Belirica. গুণ। বিভীতক ক্ষায়, পরিপাকাবস্থায় স্বাচ্রদ, ক্ষ ও পিত্তনাশক, উষ্ণবীর্ঘ্য, শীতলম্পর্শ, ভেদক, কাদনাশক (পাঠান্তরে শ্বাদকাদ নাশক), রক্ষ, নেত্রহিতকর ও কেশবর্দ্ধক। ইহার মজ্জা অর্থাৎ বীজের শাদক।

### ত্রিফলায়াঃ পরিমাণং নামগুণাশ্চ।

হরীতক্যাস্ত্রয়ো ভাগাঃ শিবা দ্বাদশভাগিকা।
বড়্ভাগাঃ স্থ্যবিভীতস্থ ত্রিফলেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
ত্রিফলৈতত্রয়েণ স্থাদ্বরা শ্রেষ্ঠা ফলোত্তমা।
ত্রিফলা কুষ্ঠমেহার্শঃকফপিত্রবিনাশিনী।
চক্ষুষ্যা রোপণী হৃত্যা বয়সঃ স্থাপনী সরা।

হ্রীতকী ও ভাগ, আমলকী ১২ ভাগ ও বহেড়া ছয় ভাগ এই তিন্টী দুবা মিশ্রিত হইলে তাহাকে ত্রিফলা বলে।

পর্যায়। ত্রিফলা, বরা, শ্রেষ্ঠা ও ফলোত্তমা এই কয়টী, ত্রিফলার পর্যায়। গুল। ইহা দারা কুষ্ঠ, মেহ, অর্শঃ, কফ, পিত্ত, প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা চক্ষুর হিতকর, ফতের পূরক, তৃপ্তিজনক, বয়ঃস্থাপক ও সারক।

### ভূম্যামলকীনামগুণাঃ।

ভূধাত্রী বহুপত্রা স্থাজ্জ্টা তামলকী শিবা। ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা। পিপাদাকাদপিত্রাস্রকৃমিপাণ্ডুক্ষতাপহা॥ পর্য্যায়। ভূধাত্রী, বহুপত্রা, জ্বা, ভামলকী ও শিবা এই পাঁচটী ভূম্যামলকীর (ভূঁই আমলার) নাম।

গুণ। ভূম্যামলকী বায়ুজনক, তিক্তক্ষায়মধুররস ও শীতল। ইহা নারা পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কুমি, পাঞ্চ ও ক্ষত রোগ নষ্ট হয়।

### প্রাচীনামলকীনাম গুণাঃ।

প্রাচীনামলকং প্রাচী নাগরং রক্তকং মতম্। তৎ পকং পিত্তকফকুতুষ্ণং গুরু সমীরজিৎ।

পর্য্যায়। প্রাচীনামলকী, প্রাচী, নাগর ও রক্তক এই কয়টী পানি আমলার নাম। †

গুণ। ইহার প্রক্ষন পিত্ত ও কফ্সনক, উঞ্চবীর্য্য, গুক্লপাক ও বায়ুনাশক।

#### বাসকনাম গুণাঃ। (বাদক)

অটরুষো•ভিষঙ্মাতা বাদা দিংহমুখী রুষঃ। দিংহপর্ণী বাদক\*চ দিংহিকা২প্যাটরুষকঃ॥

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভদুআম্বলা, ভোমি আম্বরা, মহারাষ্ট্রে ভূম আংবলী, শুজরাটে ভোং আংবলী, কর্ণাটে আরুনেল্লি ও তেলঙ্গে নেলা উবুসিরীকে বলে। ল্যাটানে Phyllanthusniruri.

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুছানে পানী আমলা, মহারাছে পাণ আহলে, গুজরাটে পাণি আহলা, ইংরাজীতে Flacontis Cutaphracia.

### কা বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ। শ্বাসকাসজ্বক্ষদ্দিমেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ॥

পর্যায়। অটরুষ, ভিষঙ্ মাতা, বাসা, সিংহম্থী, বৃষ, সিংহপ গাঁ, বাসক, সিংহকা ও আটরুষক এই গুলি বাসকের নাম।

গুণ। বাসক—বায়ুজনক, স্বরগুদ্ধিকর এবং কফ, রক্তপিত্ত, খাস, কাস, জ্বর, ছর্দ্ধি (বমন ), মেহ, কুঠ ও ক্ষয় রোগনাশক।

## ७७, हीनाम ७ नाः। ( ७ नकः )

গুড়্চী কুণ্ডলী ছিন্না বয়স্থায়তবল্লরী।
ছিনোদ্রবা ছিন্নকুহায়তা জ্ববিনাশিনী॥
বংদাদনী চন্দ্রহাদা জীবন্তী চক্রলক্ষণা।
গুড়্চী কটুকা লঘুী স্বাহ্নপাকা রদায়নী॥
দংগ্রাহিণী ক্যায়োঞা বল্যা তিক্তাগ্নিদীপনী।
কামলাকুষ্ঠবাতাব্রজ্বপিত্রুমীন্ জ্যেং॥
স্থাতেন বাতং দগুড়া বিবন্ধং পিত্তং দিতাত্যা মধুনা ক্লঞ্জ।

বাতাস্রমুগ্রং রুবুতেলমিশ্রা শুগ্যামবাতং শময়েদ্ গুড় চী।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিল্পানে বাসা, অভুসা, বিসোংটা ;
মহাবাষ্ট্রে অরনা, অভূল্সা ; কর্ণাটে আড্সোগে ; তৈলঙ্গে আড়াসাবং,
আডাপাকু ; তামিলে অণড়োড়ে ; গুজরাটে অরভূগো ও আসামী ভাষার
বাহকতিতা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Adhatoda Vasaca, আধাটোডা

পর্য্যায়। গুড়্চী, কুগুলী, ছিন্না, বয়স্থা, স্বায়তবল্লরী, ছিন্নোন্তবা, ছিন্নকুহা, স্বায়ত্বা, জ্বরবিনাশিনী, বৎসাদনী, চন্দ্রহাসা, জীবস্তী ও চক্রলক্ষণা এই ক্যুটী গুড়্চীর (গুলঞ্চের) নাম। \*

গুণ। গুড়ুচী—কটুতিক্ত, ক্ষায়রস, শুবুপাক, পাকে স্বাহ্ন, রসায়ন-গুণ্যুক্ত, ধারক, উষ্ণবীর্য্য, বলকর ও অগ্নিদীপক। ইহা সেবনে কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, অব্যু, পিত্তদোষজনিত বিকৃতি ও কুমিরোগ নষ্ট হয়।

অধিকন্ত গুড়ুচী মতের সহিত সেবনে বায়, গুড়ের সহিত সেবনে বিবন্ধ, চিনির সহিত দেবনে পিত্ত, মধুর সহিত সেবনে কক, এরগুটতলের সহিত সেবনে প্রবন্ধ বাতরক্ত ও গুরীত্ব সহিত সেবনে আমবাতরোগ মন্ত করে।

### বিল্পনামগুণাঃ। (বেল)

বিল্লঃ শলাটুঃ শৈল্যে। মাল্র\*চ সদাফলঃ। লক্ষমীফলো গন্ধগর্ভঃ শাণ্ডিল্যঃ কণ্টকী মতঃ। বিল্লং গ্রাহি ক্যায়োফং কটু দীপনপাচনম্।

দেশভেদে নামভেদ।—গুলঞ্চের নাম হিলুস্থানে গুড়চ, গিলোয়, বড়ক; মহারাষ্ট্রে গুলবেলি; কর্ণাটে অনরদবল্লি; তৈলগে তিপ্পতিগা, বিয়াভিক, োধুচি; কান্তকুলে গুরুঞ্চী; গুজরাটে গলো; তামিলে দিনী, লকোদী; বোধামে গিরুলী; পঞ্জাবে গলাহন, ফারসী গিলাই, আসামী ভাষায় সগুনীলতা, আরবী ভাষায় গিলোই করে। ল্যাটন ভাষায় Combuscordifolia. ডাক্রায়ী নাম Tinaspora Cordifolia টাইনদ্পোরা কর্ডিফোলিয়া। হান্তং, বালং লয়ু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতককাপহম্।
ব্যাং গুরু ত্রিদোষং স্থাদ্গুর্জরং পৃ্তিমারুতম্।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্যকৃৎ।
গ্রহণীককবাতামশূলম্মা বিল্পেষিকা॥

পর্য্যায়। বিল, শলাটু, শৈলুষ, মালুর, সদাফল, লক্ষীফল, গন্ধগর্ভ, শাভিল্য ও কণ্টকী এই কয়নী বিলের নাম। \*

গুণ। বিৰ (বেল )—গ্ৰাহী (মলবদ্ধতাকারক), ক্ষায়কটুবদ, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক ও ক্ষচিকর।

কচি বেল—লযুপাক, স্নিগ্ধ, ভিক্তরস। ইহা বায়ু ও কফনাশক। পাকা বেল—শুক্রবর্দ্ধক, গুজপাক, ত্রিদোষজনক, হুর্জ্বর (বিলম্বে পরিপাক হয়), পুর্গন্ধবায়ুজনক, বিদাহজনক, বিষ্টস্তকর, মধুর ও অগ্নিমান্য কারক।

বিবপেষিকা (বেলশুঠ)—গ্রহণী, কন, বাত, আমনোষ ও শ্লব্যোগ নাশ করে।

## **অগ্নিমন্থনাম গুণাঃ।** (গনিয়ারী )

অগ্নিমন্থা মথঃ কেতুররণিবৈ জয়ন্তিকা। অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুহৃদ্ বীর্যোক্ষঃ কফবাতকুৎ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামতে । —ইহাকে হিন্দুস্থানে বেল, মহারাষ্ট্রে ও বোষায়ে বেলফল, বিল ; গুজরাটে বিলোবিলু ; কর্ণাটে বেললু ; ভৈলকে মারে দীশন্দু-বিল ও তামিলে বিলপাঝাম, আসামী ভাষায় বেল বলে। ইছার ডাক্রারী নাম Aragle Marmelos আরগল মারমেলস।

পর্য্যার। অগ্নিমন্ত, মথ, কেতু, অরণি ও বৈজরম্ভিকা এই।কয়সী অগ্নিমন্থের (গণিয়ারির) নাম।

গুণ। ইহা উষ্ণবীৰ্য্য এবং শোখ কফ ও বায়ুৱোগ নাশক।

#### পাটলানামগুণাঃ। (পারুল)

পাটলা কামদৃতী স্থাৎ কুম্বিকা কালরন্তিকা।
স্থাল্যমোঘা মধোদৃ তী তামপুষ্প্যম্বাদিনী ॥
অন্থা ফলেরুহা খেতা কুম্বিকা কৃষ্ণপাটলা।
পাটলারুচিশোথার্শঃখাসত্ট্ছর্দ্দিনাশিনী ।
অ্ত্যুক্ষং তুবরং স্বান্থ তৎপুষ্পং কফরক্তন্ত্বং।
পিত্তাতিদারদাহত্বং ফলং হিকাম্রপিত্তন্ত্বং॥

পর্য্যায়। পাটলা, কামন্তী, কুন্তিকা, কালবৃত্তিকা, স্থালী, অমোঘা, মধুন্তী, তামপুস্পী ও অন্তবাদিনী এই ক্ষটী পাটলার (পাকলের) নাম। কলেরহা, খেতা, কুন্তিকা ও রুঞ্পাটলা (মতান্তরে কার্চণাটলা) এই গুলি কুঞ্পাটলার নাম। †

- \* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিলুস্থানে অরণি, অরেণু, গণিঝারি, উৎকলে অগিবণ, তৈলঙ্গে নেলীচেটু। মহারাট্রা ভাষার থোর-জরণ, লগু জরণ, টাহাংকলী, নববেল্য। আসামী ভাষার গমারী, গুজরাটী ভাষার :অরুণী, জরণ। ইহার ডাক্তারী নাম prumna Seratifolia. প্রমা দেরাটিফোলিয়া। ল্যাটান নাম Clorodrudron phlomodes.
- † দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পদ্, পাডরি, পাটল সক্ষেম্ব পাডর, কঠপাডর, মহারাষ্ট্রে রক্ত পাড়ল, কর্ণাটে হাদরি, বিনীয়

গুণ। পাটলা—অতি উফবীগ্য, ক্যায়মধুররদ। ইহা অক্চি, শোধ, অর্শঃ, খাদ, তৃষ্ণা ও বমন নাশ করে।

পারুলের কুল—কফ, রক্তদোষ, পিত্ত, অতিসার ও দাহ নাশ করে। পারুল ফল—হিন্ধা ও রক্তপিত্ত নাশক।

### কাশ্বনীনামগুণাঃ। (গান্তার)

কাশ্মরী সর্বতোভদ্রা শ্রীপর্ণী কৃষ্ণরন্তিকা।
গন্তারী কাশ্বরী হীরা কাশ্মর্যা ভদ্রপর্ণিকা॥
কাশ্মরী জ্রশূলন্মী বীর্য্যোক্ষা মধুরা গুরুঃ।
তৎপুষ্পাং বাতলং গ্রাহি পিতাস্ক্প্রদরাপহম্॥
ফলং রদায়নং কেশ্যং বংহণং শুক্রলং গুরু।
বাতপিত্তক্ষয়তৃষ্ণারক্তশূলবিবদ্ধনুং॥

পর্য্যায়। কাশ্বরী, সর্ন্নতো ভদ্রা, শ্রীপর্ণী, কৃষ্ণবৃদ্ধিকা, গন্তারী, কাশ্বরী, হীরা, কাশ্বর্যা ও ভদ্রপর্ণিকা এই কয়েকটা গান্তারীর নাম।

গুণ। °কাশ্মরী—উঞ্চবীর্থা, মধুর, গুরুপাক। ইহা জ্বর ও শূলনাশক। ইহার পুস্প—বাতবর্দ্ধক, ধারক, রক্তপিত্ত প্রশাসনাশক। ইহার ফল—

হাদহী, তৈনক্ষে কলগোক বা কলিগোটু চেটু, গুজরাটে রাতাফ্লনা প্রাণ্ডল, খেত পাছর, কাংকব, উৎকলে পাটুড়ি, তামিলে পড়িও আসামে পারলি বলে। ল্যাটন ভাষায়—Vignonia suaviolens. ইহার ডাক্তারী নাম Streospermum Suaveolens ষ্টিরিও স্পারিমম্-সোয়াভিওলেনস্।

দেশভেদে নামতেদ।—ইংাকে হিলীভাষায় কুন্তের, স্বন্তারী, মহারাষ্ট্রে শীবণগন্তারী, কর্ণাটে শীবনী, তৈলকে সাল্লাগুদ্দীটেটু, গুল্পরাটী ভাষায় শবণ্য, লাটিন ভাষায় Gmelina arboria. বলে।

রসায়ন, কেশবর্দ্ধক, পৃষ্টিকারক, শুক্রপ্রদ, গুরু, বাতপিত্ত, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, শৃল ও বিবন্ধনাশক।

#### শ্যোৰাকনামগুণাঃ।

শ্যোনাকঃ পৃথুশিষঃ স্থাৎ শুকনাদঃ কুটন্নটঃ ॥
ভূতবৃক্ষণত কটুস্বস্ট ুন্ট শলকোহরলুঃ।
ময়্রজন্মো ভল কঃ প্রিয়জীবঃ কটন্তরঃ ॥
শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুস্তবরকো হিমঃ।
গ্রাহী তিব্রোহনিলশ্রেমপিত্তকাদবিনাশনঃ ॥
টুন্ট ক্স্ম ফলং বালং রক্ষং বাতকফাপহম্।
হাস্তং কষায়মধুরং লঘু রোচনদীপনম্॥

পর্যায়। ক্লোনাক, পৃথুশিন, শুকনাস, কুটন্নট, ভূতবৃক্ষ, কট্ন্স, ট্ট্ক, শল্লক, অবলু, ময়্বজ্ব, ভল্লুক, প্রিয়জীব ও কটন্তর এই কয়েকটী গোনাকের নাম।

 <sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিল্প্থানে সোনাপাঠা, অলু,
মহারাষ্ট্রে টেণ্টু, উৎকলে ফণকণা, পঞ্জাবে মূলিন, নেপালে করুনকল ও
তামিলে পন। গুজরাটা ভাষার অবভূশো, সরমটা, কণাটে
শোনা, শোভিলমর, তৈলিঙ্গী ভাষার পেহমোন্ত; ইহার ডাক্তারী নাম
Bignoni Indica, বিশ্লোনিয়া ইণ্ডিকা। ল্যাটিন্ ঔরক্ সিশংভিক্সম্
(Orociylumindicum.)

গুণ। খ্যোনাক—অমিদীপক, পরিপাকে কটু, ক্যায়তিক্তরস, শীতবীর্য্য, ধারক, বায়ু কফ পিত্ত ও কাসনাশক।

ইহার কচি ফল—রক্ষ, হৃত্ত, ক্যায়মধুররস, লগু, রুচিকর ও স্মান্ত্রক্ষ ইহা বায়ু ও কফনাশক।

#### মহাপঞ্মূল নামগুণাঃ।

বিল্লাদিভিঃ পঞ্চভিরেভিরেতৎ স্থাৎ পঞ্চমূলং মহদগ্নিকারি। ক্ষুদুষ্ণতিক্রং রদতঃ কষায়ং মেদঃকফশ্বাদসমীরহারি॥

পর্যায়। বিল, গণিয়ারি, পারুল, গান্তার ও ভোনাক এই পাঁচনী মহং পঞ্চাল।

গুণ। মহং পঞ্চন্ল—অগ্নির্দ্ধক, লন্পাক, উঞ্বীর্য্য, তিজ্ঞ ক্ষায়রদ এবং মেদ, কক, শ্বাস ও বার্নাশক।

#### গোক্ষুরনামগুণাঃ।

ত্রিকণ্টকঃ কণ্টদলো গোক্ষুরঃ স্বাতুকণ্টকঃ। গোকণ্টকো ভল্যটকস্ত্রিকণ্টো ব্যালদংখ্রুকঃ॥ শ্বদংখ্রা স্থলশৃঙ্গাটঃ যড়ঙ্গঃ ক্ষুরকস্ত্রিকঃ॥ গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাতুর্বলক্ষ্বস্তিশোধনঃ। প্রমেহশাদকাদাশাকৃচ্যুহ্বদ্রোগবাতজিং॥ পর্য্যায়। ত্রিকটক, কটফল, গোক্তব, স্বাহকটক, গোকটক, ভক্ষ্যটক, ত্রিকট, ব্যালনং ইক, স্বনং ই<sup>া</sup>, স্থূনশৃস্বাট, ষড়ঙ্গ, ক্লুবক ও ত্রিক এই কয়টী গোক্ষুবের নাম।

গুণ। গোক্ষুর—শীতবীর্য্য, স্বাহ্ন, বলকর, বস্তিশোধক। ইহা প্রমেহ, শাস, কাস, অশ্বরী, মৃত্রকুজু, হুদোগ ও বায়্নাশক।

# শালপণীনামগুণাঃ। (শালপানিট্র)

শালপর্ণী ধ্রুবা দোম্যা ত্রিপর্ণী পীতনী স্থিরা। বিদারীগন্ধাতিগুহা দীর্ঘমূলাংশুমত্যপি॥ শালপর্ণী গুরুশ্চন্দিত্বরশ্বাদাতিদারকুৎ। শোষদোষত্রগুহরা বংহণুয়ক্ষা রদায়নী॥

প্র্যার। শালপর্ণী, জ্বা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীতনী, স্থিরা, বিদারীগন্ধা, অতিগ্রহা, দীর্ঘমূলা ও অংশুমতী এই কয়নী শালপানির নাম। †

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে গোগুরু, ছোটে গোগুরু, মহারাষ্ট্রে সরাটে, লহান গোগুরু, গুজুরাটে গোগুরু উভবেঠো, বেজাতনো, কর্ণাটে বেজিতীসরানি নাডুনেগ্গিলু, তৈলঙ্গে পালেরু, আর্ণীতে বজরুলস্বস্থ, বকলতল্থার থছক, উৎকলে গোগুরা ও বেড়িগীসরাটী বলে। ডাব্রুনারী নাম প্রস্তুক্সিয়াই।

Tygophylleæ Tribulus terestris. টাইগোফিলি ট্রিলুল্দ্ টেরিসগ্রাদ্।

া দেশভেদে নামভেদ !—ইহাকে হিলুস্থানে সবিরণ, মহারাথ্রে সালবণ !
বা ভূঁইশেবগা, উৎকলে শারপাণি, গুজরাটে শালিপণা, কর্ণাটে মুরুলুবোনে,
তৈলিদ্ধী ভাষার শীরাকুপনা, সপ্তাকুপোবা। ইহার ডাক্তারী নাম
Desmodium gangaticum. ডেদমোডিয়ম্ গ্যান্জেটিকম্।

গুণ। শালপানি —গুরুপাক, অত্যুক্তবীর্য্য ও রুদায়ন গুণবিশিষ্ট । ইহা বমন, জব, খাদ, অতিদার, শোষ ও ত্রিদোষনাশক।

# পুশিপণী নামগুণাঃ। ( চাকুলে )

পৃশ্বিপর্ণী ক্রোক্ট্ পুচ্ছী ধাবনী কলশী গুহা।
শৃগালবিয়াজ্যি বলা পৃথক্পর্ণী চ পর্ণিকা॥
পৃষ্ঠপর্ণী লযুর্ব্যা মধুরোক্ষা বিনাশয়েং।
রক্তাতিদারদাহতৃট্-দোষত্রয়বমিজ্বান্॥

প্র্যায়। প্রশ্নপর্নী, ক্রোষ্ট্ পুচ্ছী, ধাবনী, ক্রলশী, গুছা, শৃগালবিক্লা, অভিনুবলা, পৃথক্পর্নী ও পর্ণিকা এই ক্য়টা পৃষ্ঠপর্নীর (চাকুলের)নাম। \*

গুন। চাকুলে—সমুপাক, সুষা, মধুর, উষ্ণবীর্য্য। ইহা রক্তাতিসার, দাহ, তৃষ্ণা, দোষত্রয়, বমি ও জহনাশক।

## বৃহতীনামগুণাঃ।

বৃহতী সুগভাটাকী বিষদা চ মহোটিকা। বৃত্তাকী মহতী শিংহী কণ্টকী রাষ্ট্রিকা কুলী॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতের।—ইহার হিন্দীনাম পীতবন ও পিঠোনী, ডাবডা, দৌলা, মহারাষ্ট্রে দেবরা. পীতবন; কর্ণাটে নরিয়লবোনে, তোরেমোড; তৈলঙ্গে কোলাকুপোয়া ও উৎকলে ক্রন্তপণি। গুজরাটে পৃষ্টিপণী। ডাজারী নাম Hemionitis Cordifolia. হেমিওনাইটিস ক্তিফোলিয়া।

### বৃহতী গ্রাহিণী হুতা পাচনী কফবাতজিৎ। উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাদ-শূলকাদাগ্রিমান্দ্যজিৎ।

পর্যায়। বৃহতী, স্থূলভণ্টাকী, বিষদা, মহোটকা, বৃস্তাকী, মহতী, সিংহী, কণ্টকী, রাষ্ট্রিকা ও কুলী এই কয়টী বৃহতীর পর্য্যায়।

গুণ। বৃহতী—গ্রাহিণী অর্থাৎ মলবদ্ধতাকারক, হাদ্য (ক্লচিকর), পাচক, উষ্ণবীর্য্য। ইহা কুন্ঠ, অব. খাস, শূল, কাস, কফ, বায়ুও অগ্নিমান্দ্য-নাশক।

### শ্বেতকণ্টকারী নামগুণাঃ।

কণ্টালিকা কণ্টকিনী কণ্টকারী নিদিপ্নিকা।

তুঃস্পর্শা ধাবনী ক্ষুদ্রা স্থাদ্যাত্রী তুপ্রধর্ষিণী।

দিতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাদা লক্ষ্মণা স্বেদদূষিকা ণ।
কণ্টকারী দরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।

রক্ষোহ্যা পাচনী কাদখাদজ্বকফানিলান্।

নিহন্তি পীনদং পার্শ্বপীড়াকুদ্রহৃদাময়ান্।

তদ্বৎ প্রোক্তা দিতা ক্ষুদ্র। বিশেষাদ্গর্ভকারিণী॥

দেশভেদে নামভেদ। —ইহাকে হিন্দাতে বর্হণ্টা; বোধায়ে ডোরলী-বিঙ্গনী; তৈলঙ্গে কুকমাণ্ডী; কর্ণাণ্টে হেগ্ল্ল: গুজরাণ্টে উভীভেরিঙ্গণী; তামিলে চেরুচুণ্ট বলে। ইংগর ডাক্তারী নাম Solanum Indicum. সোলানম্ ইগ্রিকম্।

<sup>†</sup> ক্ষেত্রদূতিকেতি বা পাঠঃ।

পর্যায়। কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, কণ্টকারী, নিদিগ্নিকা, হুংস্পর্শা, ধাবনী, ক্ষুদ্রা, ব্যাত্রী, হুস্থবর্ষিণী, এই গুলি কণ্টকারী এবং সিভা, ক্ষুদ্রা, চক্সহাসা, লক্ষণা ও স্বেদদ্যিকা, (মভাস্তরে ক্ষেত্রদৃতিকা) এই গুলি খেড-কণ্টকারীর নাম।

গুণ। কণ্টকারী—সারক, তিক্ত কটুরস, অমিনীপক, লযুপাক, রক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, এবং কাস, খাস,জর, কফ, বায়্, পীনস, পার্মপীড়া, অক্টুজ্র ও হাদ্রোগ নাশক।

শেতকণ্টকারীর গুণ্ও এরূপ, বিশেষতঃ, উহা পর্ভকারক।

#### लघु १ १ मृलना म १ १ १ ।

হ্রস্বাখ্যং পঞ্চমূলং স্থাৎ পঞ্চভির্গোক্ষুরাদিভিঃ। বল্যং পিত্তানিলহরং নাত্যুষ্ণং স্বান্ত ব্বংহণম্॥

শালপ্রনী, পৃশ্লিপনী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটীকে লযুপঞ্চ মূল বলে। ইহা বলকর, নাত্রাফ, স্বাহ্নপাক ও বৃংহণ এবং পিন্ত ও বায়্নাশক।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিল্প্থানে কণ্টেলি, লঘু বাটাই. বিন্ধনী, ভটকটেয়া, তৈলঙ্গে বাকুড়িচেট্রু, রেবটীম্ল্লা, উৎকলে কণ্টমারিষ, নহারাষ্ট্রে বিন্ধনী, ভূদিরিগ্ধনী, ললুবিগ্ধনী, গুজরাটে বেঠাভোরিগ্ধনী, কর্ণাটে, নেল্লগুল্ল্। ইহার ডাক্ডারী নাম Solanum Janthocarpum. সোলানম্ জ্যান্থোকারশম।

#### नगम्लनाम खनाः।

এতাভ্যাং পঞ্চ্যলাভ্যাং দশমূলমুদাহৃতম্। দোষত্রয়শ্বাসকাসশিরঃপীড়াপতন্ত্রকান্॥ তন্দ্রাস্থ্যানাহারুচিপার্শ্বরুজে।

মহৎপঞ্চমূল অর্থাৎ বিন্ধ, শোনাক, গাস্তারী, পাটলা ও গণিকারিক। এই পাঁচটা এবং লঘুপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী ও গোকুর এই পাঁচটা মিলিভ এই দশটাকে দশমূল কহে।

গুণ। দশমূল—ত্রিদোষ, কাদ, খাদ, শিরংপীড়া, অপতন্ত্রক ( বাতব্যাধি বিশেষ ), তন্ত্রা, স্বেদ, জর, আনাহ, অরুচি ও পার্শুপীড়া নষ্ট করে।

## ঋদ্ধি-বৃদ্ধিনামগুণাঃ।

ঋদ্ধিঃ স্থং যুগং লক্ষ্মীঃ সিদ্ধিঃ সর্বজনপ্রিয়া।
ঋষিশ্রেষ্ঠা রথাঙ্গী স্থান্মঙ্গল্যা প্রাবণী বহুঃ॥
যোগ্যং যুগ্যা তুষ্টিরাশীর্ব দ্ধিরপ্যেতদাহ্বয়া।
ঋদ্ধিব ল্যা ত্রিদোষস্থী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ॥
রদ্ধিগর্ভপ্রদা শীতা রষ্যা কাদক্ষয়াস্রন্থুৎ॥

পর্য্যায়। ঋদ্ধি, সুথ, যুগ, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, সর্ব্বজনপ্রিয়া, ঋষিশ্রেষ্ঠা, রথাঙ্গী, মঙ্গলা, শ্রাবনী, বস্থু, যোগ্য, নৃগ্যা, ভূষ্টি ও আশীঃ এইগুলি ঋদি ও বৃদ্ধি উভয়েরই পর্য্যায়।

গুণাদি। ঋषि—বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর ও গুরু এবং ত্রিদোবনাশক। বৃদ্ধি—গর্ভপ্রদ, শীতবীর্ধা, বৃধ্য, কাস, ক্ষয় ও বক্তদোধনাশক।

#### कारकाली-क्षीत्रकारकालांनामखनाः।

কাকোলী মধুরা বীরা কায়স্থা ক্ষীরশুক্রিকা I

स्वारकाना वार्रानानी छार स्वाद्वभारमी शरसिनी।

দিতীয়া ক্ষীরকাকোলী হুরাহ্বা ক্ষীরিণী মত।।

( পীবরী সৃদৃশঃ কন্দঃ সঙ্গীরঃ সম্রগন্ধকঃ। ক্ষীরকাকোলিকা খ্যাতঃ পিত্রদোষজ্বরাপহঃ॥ )

কাকোলীযুগ**লং** শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু। জয়ে**ং** সমীরদাহাস্রপিত্তশোষত্যাত্মরান্॥

পর্যায়। কাকোলী, নধুরা, বীরা, কায়স্থা, স্মীরগুক্লিকা, ধ্বাজ্ফোলী, বায়সোলী, স্বাহুমাংসী, প্যম্বিনী এই কয়তী কাকোলীর নাম।

ক্ষীরকাকোলী, স্থরাহনা ও ক্ষীরিণী এইকয়টা ক্ষারকাকোলীর নাম। (ক্ষীরকাকোলীর কন্দ, পীবরীর (শতমূলার) ভার ইহ। আঠাযুক্ত এবং স্থান্ধ বিশিষ্ট।)

ওণ—কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী উভরেই শীতবীর্য্য, মধুর, গুরুপাক এবং বায়, দাহ, রক্তদোষ, পিত্ত, শোষ, তৃষ্ণা ও জ্বরনার্শক। (বিশেষতঃ ক্ষীরকাকোলী পিতদোষ ও জ্বরনাশক)।

#### মেদা-মহামেদানামগুণাঃ।

মেদা জ্বেয়া শালিপর্ণী র্য্যা মেদোভবাধ্বরা। মহামেদা বস্থচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতামণিঃ॥

 <sup>\*</sup> ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাথ্রে ছ্ধকাউলি. কণাটে হস্থগট্টবিত্তিপে
 বিলয়া থাকে।

মেদাযুগং গুরু স্বাদু র্ষ্যং স্তন্তাং কফাপহম্। রংহণং শীতলং রক্তপিতক্ষয়দমীরমুৎ ॥

পর্য্যার। মেদা, শালিপর্ণী, বৃষ্যা, মেদোভবা ও অধ্বরা এই কয়টা মেদার নাম। মহামেদা, বস্থুক্তিত্রা, ত্রিদস্তী ও দেবতামণি এই কয়টা মহামেদার নাম।

গুণ। মেদা ও নহামেদা উভয়ই গুরুপাক, স্বাহু, বৃষ্য, স্তনহুগ্ধবৰ্দ্ধক, বৃংহণ, শীতবীর্য্য, বক্তদোষ, পিত্রদোষ, কফ, ক্ষয় ও বায়ুরোগ নাশ করে।

#### ্গুণাঃ।

জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গী ব্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ। ঋষভো বীর ইন্দ্রাক্ষো বিষাণী তুর্দ্ধরো রুষঃ॥ জীবকর্ষভকো বল্যো শীতো শুক্রকফপ্রদো । হরতঃ পিত্তদাহাস্রকাদবাতক্ষয়াময়ানু॥

পর্যায়। জীবক, মধুর, শৃঙ্গী, হ্রসাঙ্গ ও কৃষ্ঠনীর্ধক এই কয়টা জীবকের নাম। ঋষভ, বীর, ইন্দ্রাক্ষ, বিষাণী, তুর্দ্ধর ও বৃষ এই কয়টা ঋষভকের নাম। † গুণ। জীবক ও ঋষভক উভয়ই বলকর, শীতবীর্যা, গুক্র ও কফপ্রদ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, কাস, বায় ও ক্ষয়রোগ নাশক।

<sup>\*</sup> तम्बर जन नामरक्षतः समारक त्यार ज्याप्यान, रेज्यक क्याजि-यजीत् हे वृत्र मञ्जालू सी क्षेत्र त्या । मश्रासमारक रेज्यक मश्रासम्बर्धन कर्णाः। वरणः।

<sup>🕆 🛮</sup> इंशाः क हिन्मू खारन कीवक এरः रंजगत्म रवित्रम भरहिष्टे बरल ।

### অষ্টবর্গনামগুণাঃ।

অফবর্গোহফীভর্দ্রবৈদ্রেতেঃ শীতোহতিশুক্রলঃ। বৃংহণঃ পিত্তদাহাস্রশোষত্মঃ স্তন্যগর্ভকৃৎ ॥ পর্য্যায়। ঋদি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, জীবক ঋষতক এই আটটী দ্রব্যকে অঠবর্গ বলে।

গুণ। অন্তবর্গ-শীতবীর্য্য, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বুংহণ, স্তম্ভবর্দ্ধক ও গর্ভপ্রদ। ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ ও শোষরোগ নাশক।

## क्रीवश्रीनाम खनाः।

জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া যশস্করী।
শাকশ্রেষ্ঠা জীবভদ্রা মাঙ্গল্যা জীববর্দ্ধনী॥
জীবন্তী শীতলা স্বান্তঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
রসায়নী বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লযুঃ॥

পর্য্যায়। জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, যশস্বরী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, মাসলা ও জীববর্জনী এই কয়টী জীবস্তীর নাম। \*

গুণ—জীবস্তী শীতবীর্ণ্য, স্বাহু, স্নিশ্ব, রসায়ন, বলকর, চফুর জ্যোতি র্বন্ধক, মলসংগ্রাহক ও লঘু। ইহা ত্রিদোষনাশক।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ছোট ও বড়ভেদে জীবন্তী ছুই প্রকার। ইহাকে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে হিরিয়াহলি, লাহানিহরিণবেলি ও কিরিমহালে. গুজরাটে রাডারুঙী চালংটা বলে। ডাক্রারী নাম Celtis orientallis. কেলটিস্ ওরিএণ্টালিস।

## মধ্যন্তীনামগুণাঃ। (यष्टिंगधू)

মধ্যষ্ঠী ক্লীতনকং যষ্ঠীমধ্ মধ্লিকা।

যক্ত্যাহ্বং মধুকং যষ্ঠিমধুকং জলজা মধু।

মধুযষ্ঠী গুরুঃ শীতা বল্যা তৃট্ছদ্দিপিতজিৎ ॥

পর্যায় । মধু্যষ্টা, ক্লীতনক, যষ্টামধু, মধ্কিকা, যষ্ট্যাহ্ব, মধুক, যৃষ্টিমধুক, জলজা ও মধু এই কন্ধটী ষ্টেমধুর পর্যায় ।

গুণ — যষ্টিমধু গুরু, শীতবীর্য্য ও বলকারক। ইহা তৃষ্ণা, বমন ও পিত্ত-রাগনাশক॥

# याष्ट्र**णा-**यूका श्रणी ना स का शाः।

মাষপর্ণী কৃষ্ণর ন্তা কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা।
মাংসমাষা সিংহমুখী স্বাতুমাষা মহাসহা॥
মুদ্রাপর্ণী স্কুদ্রসহা সূর্ব্য (শূর্প) পর্ণী কুরঙ্গিণী।
বনজা রিঙ্গিণী শিষ্দী সিংহী মার্জারগন্ধিকা॥
মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ।

<sup>ক দেশ: ছবে নামভেদ। —ইহাকে হিলুস্থানে নুলহটা, মোঠালকরী,
মুইলঠিক্রা ও জেঠামধু, মংারাথ্র জে, জীনধু, ম্লৈটা, গুজরাটে জেঠামধনোমূল, জেঠামধনো-শীবো, কর্ণাটে ঘষ্টমধু, বল্লিঘষ্টিনধু, আসানে ঘষ্টিনধু,
তৈলকে ঘৃষ্টমধুকুনু, ফারলীতে বেখনেহেকুননু, আরবী ভাষায় অসলুম্
স্পন্কদ্দরবব্যস্দ্ বলে। ইহার ভাকারী নাম Glycyrrhiza glabra.
প্রাইসিরিজা প্রেনরা। ইংরাজী Liquorice root.</sup> 

### মধুরা গ্রাহিণী শোষবাতপিত্তজ্বাস্রস্থ । তদ্বদ্ধবেম্মুদ্যাপর্ণী তৃট্দোষার্শোহরা লযুঃ॥

পর্যায়। মাষপর্ণী, রুষ্ণবৃদ্ধা, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, মাংসমাষা, সিংহমুখী,। স্বাহমাষা ও মহাসহা এইগুলি মাষপর্ণীর (মাষাণীর) সংস্কৃত নাম। \*

মুকাপর্ণী, ক্ষ্ড্রসহা, হুর্যা ( শূর্প ) পর্ণী, কুরঙ্গিণী, বনজা, রিঙ্গিণী, শিষী, দিহী ও মার্জারগন্ধিকা এই গুলি মুকাপর্ণী অর্থাং মুগানীর সংস্কৃত নাম। † গুণ—মাষপর্ণী শীতল, ভিক্ত, রূক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, বলাসক্তং ( কফকর ), মধুর, গ্রাহি এবং শোষ, বাত, পিন্ত, জ্বর, রক্তদোষ নাশক।

মুলাপর্ণী মাষপর্ণীর ক্সায় গুণযুক্ত,বিশেষতঃ ইহা লঘু এবং ভৃষণা, ত্রিদোব ও অর্থোরোগ নাশক।

### कीवनीय्यननाम खनाः।

জীবন্তী সূর্য্যপর্ণীযুক্ কাকোল্যো জীবকর্ষভো। মেদে বস্তীতি মধুরো জীবনীয়গণো গুরুঃ॥

- \* '(দশভেদে নামভেদ। —ইহার নাম হিলুস্থানৈ মধবন, মাবোলী,। বনউদী, জদলী, উদী; মহারাষ্ট্রে রানউভীদ, কণাটে হানোড়িস্থা উট্ট্রে গুজরাটে অভবাড, অভদবেল, তৈলঙ্গে কার্সমোহক, ল্যাটিন Grangea madrass patna. গ্রেপ্তিয়া মাড়াসপাট্না। ভাক্তারী নাম Teramuns Labialis. টেরামনস্ লেবিয়ালিস্।
- † দেশভেদে নামতেদ।—ইংকে হিলুস্থানে মাঠমুগানী, মুগবন, মহারাষ্ট্রে রাণমূল, কণাটে কোহদরু, তৈলঙ্গে পিল্লপেদরটে, কার্কপেদারা,; ওজরাটে অভবাড মগাবেল্য বলে। ইহার ডাক্তারী, নাম Phaseolus; Trilobus, ফাসিৎলদ টাইলোবদ।

#### শুক্রকৃৎ বৃংহণঃ শীতঃ স্তন্যগর্ভকফপ্রদঃ। রক্তপিত্তত্বাশোষত্বরদাহক্ষতাপহঃ॥

পর্যায়। জীবন্তী, হর্ষাপর্ণীয়ুক্ অর্থাৎ মূলাপর্ণী ও মাষপর্ণী, কাকোনী, ক্ষীরকাকোনী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা ও ষষ্টিমধু এই কয়নীকে জীবনীয়গণ কহে।

গুণ— জীবনীয়গণ মধুর, শুরু, শুরুবর্দ্ধক, বৃংহণ, শীতবীর্য্য, স্তন্তবর্দ্ধক, গর্ভপ্রদ ও কফজনক। ইহা রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, শোষ, জ্বর, দাহ ও ক্ষয়নাশক।

## **এর গুর** কৈর গুনাম গুণাঃ।

এরণ্ডো দীর্ঘণণ্ডঃ স্থাৎ তরুণো বর্দ্ধমানকঃ।

চিত্রঃ পঞ্চাঙ্গুলো ব্যাত্মপুচ্ছে। গন্ধর্বহস্তকঃ ॥
রক্তৈরণ্ডো হস্তিকর্ণো ব্যাত্মো ব্যাত্মতলো লযুঃ।
উত্তানপত্র উরুবুর্বাতবৈরী চ চঞ্চুলুঃ ॥
এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুক্ষং গুরু বিনাশয়েৎ।
শূলশোফকটীবস্তিশিরঃপীড়োদরক্ষরান্ ॥
বর্ধশাদকফানাহকাদকুষ্ঠামনারুতান্ ॥
তৎকলং ভেদনং স্বাতু ক্লারনুক্ষং দমীরজিৎ ॥

পর্ন্যায়। এরগু, দীর্ঘনগু, তরুণ, বর্দ্ধমানক,চিত্র, পঞ্চাঙ্গুল, ব্যাত্মপুচ্ছ ও পদ্ধর্মহস্তক এই কয়টী এরগু অর্থাং রেড়ীর সংস্কৃত নাম। বকৈবণ্ড, হস্তিকর্ণ, ব্যাস্ত্র, বাস্ত্রতানপত্র, উপ্পর্, বাতবৈরী ও চঞ্চুলু এই কয়টা বক্তৈরণ্ড অর্থাৎ লাল ভেরেণ্ডার নাম।

গুণ। এরও ও রকৈরও উভয়ই মধুর, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক। ইহা শূল, শোথ, কটিবন্তিশিরঃপীড়া, উদর, জর, এর, শ্বাস, কফ, আনাহ, কাস, কুঠ ও আমযুক্ত বায়ুনাশক। ইহার ফল ভেদক, স্বান্ধ্য, ক্ষার, উষ্ণবীর্য্য ওবায়ুনাশক।

## কাষ্ঠসারিবা-কৃষ্ণসারিবানামগুণাঃ।

সারিবা শারদাক্ষোতা গোপকন্য। প্রতানিকা।
গোপাঙ্গনা গোপবল্লী লতাহ্বা কাষ্ঠশারিবা॥
শারিবান্য। কৃষ্ণমূলী ভদ্রা চন্দনশারিবা।
শ্যামা চন্দনগোপী চ চন্দনা কৃষ্ণবল্লঃপি॥
শারিবাযুগলং স্বাত্ন স্নিগ্নং শুক্রকরং গুরু।
(অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাদ-বমিকাসভ্যাপহম্॥)
দেবিত্রয়াস্রপ্রদরজ্বাতীসারনাশনম্॥

\* দেশতেদে নামভেন।—ইংাকে হিন্দুস্থানে অণ্ড, । নহারাথ্রৈ এরও পারসমোঠা, চাণাবারীক, গুজরাটে ধোলো এরও, রাভোএরও, কর্ণাটে এরও আওকে, তৈলকে আম্ডাম্, আমিলপুচেট্র, আসামে এড়াগ'ছ, ফারসীতে বেদংজীর, আরবীতে থিরবা, হরলধিরবা, তুরার করচক। ডাক্তারীতে Castor Oil plant. ক্যান্টর অইল প্ল্যান্ট, ল্যাটিনে Riconus Comamnis,

খেত এর ওকে হিল্প্রানে সফেন এর ও. মংবারাট্রে পাংড়ার এর ও । মৃতাবড়ার্ডি এর ও বলে। পর্যায়। শারিবা, শারদা, আন্ফোতা, গোপকতা, প্রতানিকা, গোপাঙ্গনা, গোপবল্লী, লতাহবা ও কার্চশারিবা এইগুলি কার্চ শারিবার নাম। ক্রফ্যন্লী, ভদ্রা, চন্দনশারিবা, স্থামা, চন্দনগোপী, চন্দনা, ক্রফ্যবল্লী এইগুলি ক্রফ্শারিবার নাম। \*

গুণ—অনস্তম্ল ও শ্রামালতা উভয়ই স্থাপু, সিগ্ধগুণযুক্ত, শুক্তজনক, গুরুপাক। ইহা (অগ্নিমাল্য, অরুচি, খাস, বমন, কাস, তৃঞা,) ত্রিদোষ, রক্তদোষ, প্রদর, জর ও অতীসার নাশ করে।

#### यवाम-रत्यवामनाम छनाः। ( छ्तालङा )

যাদে। মরুত্তবাহনতো দীর্ঘদূলো যবাদকঃ।
বালপত্রঃ সমুদ্রান্তো দূরমূলোহতিকণ্টকঃ॥
ধর্যাদস্তাত্রমূলী হুঃস্পর্ণা স্থাদ্ হুরালভা।
যাদকঃ কচ্ছুরা তাত্রমূলা ধর্যবাদকঃ॥
যাদঃ স্বাহ্রঃ দরস্তিকো হিমঃ পিত্তহরো লযুঃ।
হস্তি রক্তককভাত্যিস্তরদ্ধর্যবাদকঃ॥

দেশতের নামতেম।—ইহাকে হিন্দীতে হুবি, গোরীসর, কালীসর, মহারাষ্ট্রে ক্লফ উপলস্রী, গুজরাটে কপরী, কর্ণাটে সারিবা, উৎকলে গুয়াপানমূল, তৈলঙ্গে নীলভিগ বলে। ইংরাজীতে Indian Sarasa Parilla. ল্যাটানে Hemidesmus indicus. ইহাকে হিন্দুখানে অনস্তম্ম, খেত উপলস্রী, গুজরাটে কালীবেল্য, উৎকলে গুয়াপানমূল ও কোম্বণ দেশে শেষবেল বলে। ডাকোরী নাম Hemidesmus Indicus. হে মি-ডেসম্স ইণ্ডিক্স।

প্র্যায়। যাস, মর্বন্তব, অন্ত, দীর্ঘন্তা, যবাসক, বালপত্র, সম্দ্রাস্ত, দুবমূল ও অতিকণ্টক এইগুলি যবাদের (তুরালভার) সংস্কৃত নাম।

ধৰ্ষাদ, তাম্মূলী, তুঃম্পূৰ্ণা, তুৱালভা, যাসক, কচ্ছুৱা, তাম্মূল্। ও ধ্বুযবাদক এইগুলি ধ্বুযবাদের সংস্কৃত নাম।

গুণ —য্বাস ও ধ্রুঘ্বাসক উভয়ই লগুপাক, স্বাছৃতিক্তরস, শীতবীর্য্য। ইহা পিত্ত, রক্তদোষ, কফ ও ভ্রান্তি নাশক এবং সারক।

### यूखीनायखनाः।

মুণ্ডা ভিক্ষুঃ পরিব্রাজী শ্রাবণী দ্যাৎ তপোধনা। শ্রবণা শ্রীমতী মুণ্ডা তিক্তা শ্রবণশীর্ষকা। মুণ্ডা তিক্তা কটুঃ পাকে বীর্য্যোক্ষা মধুরা লঘুঃ। মেধ্যা গণ্ডাপচীকুচ্ছুকৃমিযোন্সর্ত্তিপাণ্ডুজিৎ॥ শ্লীপদারুচ্যপন্মারশ্লীহমেদোগুদার্ত্তিহৃৎ॥

<sup>\*</sup> দেশভেবে নানভো ।— হুৱালভাকে হিলুস্থানে ও বোশায়ে জবাসা, হুৱালা, বনাসা, মহারাষ্ট্রে বেলিকাম্নী, ধনাসা, কর্ণাটে বল্লিহুক্বে, ভোরে হংগর, ভৈলঙ্গে পিলরেগট, হুলগোতি, গুজুরাটে ধনাসো বলে। ধ্বাসকে হিল্লীতে জ্বাসা, হুলাই, মহারাষ্ট্রে কাণ্টেচুস্ক, তাঁবড়া ধনাসা, কর্ণাটে তোরে ইপ্লু, তৈনকে পিলরেগটী ইলগোতি, গুজুরাটে ঘ্বাসো, ফারসীতে বানাবদ করাক্ত্রন, আরবীতে গুকাই অল্গুলহাজ বলিয়া থাকে। ল্যাটিনে Fogouia arabica. ডাক্ডারী নাম Alhazimaurorun, আল্লুহাজিমোরোরন।

পর্যায়। মুগু, ভিক্স্, পরিবাজী, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণা, শ্রীমতা, মুগ্রা, তিব্বাও শ্রবণশীর্ষকা এইগুলি মুগু অর্থাৎ মুগুরীর সংস্কৃত নাম।

গুণ—মুণ্ডিরী তিক্তমধুররস, পরিপাকে কটু, উষ্ণবীর্যা, লঘুপাক, মেধাবর্দ্ধক। ইহা গলগণ্ড, অপচী, মুত্রকুজু, ক্লমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অক্চি, অপস্থার, প্লীহা, মেদোরোগ ও গুহুরোগ নাশক।

### মহামুণ্ডী (ভূমিকদম্) নামগুণাঃ।

মহামূণ্ডা লোভনীয়া ছিত্ৰগ্ৰন্থিকা স্মৃতা। ভূতবৃক্ষা কুলহলাহলমুবা ভূকদম্বিকা। কদম্বপুষ্পা মুণ্ডীবদ্গুণৈভূমিকদম্বিকা॥

পর্যায়। মহামুত্রী, লোভনীয়া, ছিয়গ্রন্থিনিকা, ভূতর্ক্ষা, কুলহলা, অলম্মা, ভূকদম্বিকা ও কদম্বপুস্পী এই কয়েকটা মহামুত্রী অথবা ভূমি-কদম্বের (গোরক্ষমুত্রীর) নাম।

গুণ--মহাম থী বা ভূমিকনম্ব মুণ্ডীরির ভূল্য গুণযুক্ত।

নেশভেনে নামভেন।—ইহার নাম হিন্দ্রানে মৃণ্ডী ও গোরথ্য ওী, তৈলকে বোড়সরপুচেট্ এবং তামিলে ও বোধারে কোটক, নহারাটে বরস-বোড়ী, গুজরাটে বোডথা, মৃথী; বোড়িয়ো কলার, কর্ণাটে কোপো-বোড়তর, হিরীপবোড়তর, আরবীতে কমানর যুস্ ডাজারী নাম Sphareanthus Indicus, ফারিএছস্ ইণ্ডিক্দ্।

### অপামার্গনাম গুণাঃ।

অপামার্গস্ত শিখরা কিণিহা খরমঞ্জরী।
অধঃশল্যঃ শৈখরিকঃ প্রত্যক্পুপ্পা ময়ূরকঃ॥
অপামার্গঃ সরস্তীম্পো দীপনঃ কফবাতজিৎ।
নিহস্তি দদ্রুদিশ্বার্শিঃকণ্ডুশুলোদরাপচীঃ॥

প্র্যায়। অপামার্গ, শিগ্রী, কিণিহী, ধ্রুনঞ্জরী, অধংশলা, শ্রেধরিক, প্রত্যক্পূলী ও ময়ুরক এইকয়নী আপাঙ্গের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ—আপাঙ্ সারক, তীক্ষ**ীর্যা, অগ্নিনীপক, ক**ফবাতন্ন এবং দক্ষে, সিগ্ন, অর্থা, কৃণ্ণ, শুল, উদররোগ ও অপচীরোগের নাশক।

#### রক্তাপামার্গনামগুণা

অন্তো রক্তো বৃত্তফলে। বশিরঃ কপিপিপ্পল্লী। অপামার্গোহরুণো বাতবিষ্টন্তী কফনাশনঃ। উনঃ পূর্ববিগুণৈ রক্ষস্তৎপত্রং রক্তপিত্তমুৎ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাব নাম হিল্প্থানে লট্জীরা, চিরচিটা. ওপা, তৈলপে ছচিনিকে, মহারাষ্ট্রে অবাড়া, গুজরাটে অবেড়া, কর্ণাটে উত্তরণে, চিচিরা, ফার্মীতে থাববাস্গাতা, আববীতে অংকম বলে। ইংরাজীতে Rough chafftree. ডাক্ডারী নাম Achyranthis Aspera. আচিরাছিস আস্পেরা।

পর্য্যার। রক্তাপামার্গ, রুত্তফল, বশির ও কপিপিপ্ললী এই কয়টী রক্ত অপামার্গের সংস্কৃত নাম।

গুণ—বক্তআপাঙ্ বায়্বিষ্টস্তকর, রুক্ষ ও কফনাশক। ইহা খেত অপা-মার্গ অপেক্ষা অল্ল গুণযুক্ত। ইহার পত্র রক্তপিত্তনাশক।

#### কম্পিল্লনামগুণাঃ।

কম্পিল্লো রোচনো রক্তচূর্ণকো ত্রণশোধনঃ।
লোহিতো রক্তশমনো রেচা রঞ্জনকো মতঃ॥
কম্পিল্লঃ কফপিভাস্সক্রিমিগুল্মোদরত্রণান্।
হস্তি রেচা কট্ফুক্ণচ তচ্ছাকং গ্রাহি শীতলম্॥
ার্যায়। কম্পিল, রোচন, রক্তচ্রক, রণশোধন, লোহিত,

পর্যায়। কম্পিল, রোচন, রক্তচ্র্বক, ত্রণশোধন, লোহিত, রক্তশমন, রেচী ও রঞ্জনক এই কয়নী কম্পিল্য অর্থাৎ কমলাগুড়ির সংস্কৃত নাম। †

গুণ—কমলাগুঁ ড়ি রেচক, কটুরদ ও **উ**ফ্নীর্য। ইহা কফ, পিন্ত, ব্রক্তদোষ, ক্রিমি, গুলা, উদররোগ ও ব্রণনাশক। ইহার শাক মলবদ্ধতাকারক ও শীতনীর্যা।

† দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম কংবীলা, কবীলা এবং মহারাষ্ট্রা নাম কমিলা ও কপীলা, গুজরাটা কপীলো, ফারসী কলিলায়, আরবী কিন্তীর। ল্যাটিন নাম Melloctus philippinesis. (মলোটস্ ফিলিপিনেসিদ্। ইংরাজী Kamila.

দেশভেদে নামভেন।—ইহাকে হিন্দু হানে লালচিরচিরা, মহারাষ্ট্রে তাঁকড়া আঘাড়া বা রক্তলট্গীরা, কর্ণাটে কেম্পিগুত্তরণে, গুজরাটে ঝিপটো, তৈলকে উত্তরায়নী কেম্পিগুত্তরণে বলে।

### **पश्ची**षश्चनाम खुनाः।

দন্তী ঘূণপ্রিয়া নাগদন্তী শীঘ্রানুকূলকা।
উপচিত্রা নিকুন্তা স্থান্বিশল্যোত্রম্বরচ্ছদা॥
আখুপর্ণী র্বৈষরণ্ডা দ্রবন্তী শম্বরী মতা।
মৃষকাহবা স্থতশ্রেণী প্রত্যক্ষ্রেণী চ কঞ্জিকা॥
দন্তীদ্বয়ং সরং পাকরসয়োঃ কটু দীপনম্।
তীক্ষ্নোঞ্চং হন্তি পিত্রাস্রকফশোথোদরকুমীন্॥

পর্যায়। দন্তী, বুণপ্রিয়া, নাগদন্তী, শীঘ্রা, অনুক্লকা, উপচিত্রা, নিকুস্তা, বিশল্যা ও উচ্মরছেনা এই কয়টী লবুদন্তীর সংস্কৃত নাম। \*

আগুপণী, বুষা, এর গুা, দ্রবস্তী, শম্বরী,মৃষকাহ্রা, স্কুতশ্রেণী, প্রত্যক্রেণী ও ফঞ্জিকা এইগুলি বুংদ্দন্তীর সংস্কৃত নাম।

গুণ—উত্থ প্রকার দন্তী সারক, কটুরস, পাকে কুটু, অগ্নিনীপক, তীক্ষ ও উষ্ণবীর্গ। ইহা রক্তপিত্ত, কফ, শোগ, উদরবোগ ও কুম নাশক।

দেশভেদে নামভেদ।—দন্তীর সাধারণ নাম হিলুস্থানে হরুম, তিরিফল মহারাইের দান্তি, লঘুনন্তী, গুজরাটে রতনজোত, দাত এটলে নেপালনাং মূন, ফারসীতে দংদ, আরবীতে হরুলং মূলুক, কর্ণাটে দন্তি, তৈলকে দন্তিচেটু ও কোও অমহুম্ এবং বোশায়ে জামালগোটা। ইংরাজিতে Croton seeds. ল্যাটনে Crotontiglium. ইহার ডাক্তারী নাম Croton Polyandrum. কোটন্ প্লিয়ান্ডাম।

#### জয়পালনাম গুণাঃ।

জয়পালো দন্তীবীজং খ্যাতং তৎ তিত্তিরীফলম্। 

জয়পালো গুরুঃ সিম্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ ॥

পর্য্যায়। জয়পান, দন্তীবীজ, তিত্তিরীফন ( মতান্তরে তিন্তিড়ীফল ) এই

কয়টী জয়পানের সংস্কৃত নাম। †

গুণ-জন্মপাল গুরুপাক, স্নিগ্নগুণযুক্ত, বিহেচক, পিত ও কফনাশক।

## শ্বেতত্রিবৃন্নামগুণাঃ

ত্রির্ৎ কুম্ভাহরুণ। ত্র্যস্রা ভণ্ডী কোটরবাদিনী। সর্ব্বানুভূতিস্ত্রিরতা ত্রিপুটা সরলা দিতা॥ ত্রির্ৎতিক্তা সরা রুক্ষা সাতুরুষ্ণা সমীরনুৎ। কটুঃ পাকে জ্বশ্লেশ্বপিত্রশোফোদরাপহা॥

পর্য্যায়। ত্রিবৃৎ, কুম্বা, অরুণা, ত্যুস্রা, ভণ্ডী, কোটরবাসিনী, সর্কামুভূতি. ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সরলা ও সিতা এইকয়টী খেত তেউড়ীর সংস্কৃত নাম। ::

ভিত্তিভূমিল মিতাপি পাঠঃ।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্তানে জমালগোটা, মহারাথ্রে জেপাল, গুজ্বাটে নেপালো, কর্ণাটে জেপাল, আরবীতে হ্রুসসলাতীন, ফারসীতে তুথমেবেদে:। ইংরাজীতে purging Croton. ল্যাটানে Volium Cortonio.

গুণ—শ্বেত তেউড়ী তিব্রু, সারক, রুক্ষ, স্বাহুরস, উষ্ণবীর্ঘ্য, বায়ুনাশক, পাকে কটু। ইহা জর, শ্লেমা, পিত্ত, শোথ ও উদ্বরোগনাশক।

## কৃষ্তিবৃন্নাম গুণাঃ।

ত্রিরৎ কালা কালমেষী কালপণ্যর্দ্ধচন্দ্রিকা।

হুষেণা স্যান্মালবিকা মসূরবিদলা মতা ॥

ত্রিরৎ কালা হীনগুণা তস্থাস্তীব্রবিরেচ্নী।

মূছ দিহুমদ্রান্তিকপ্রোৎকর্ষণকারিণী॥

প্র্যায়। কালা,। ত্রিবৃং, কালমেনী, কালপণা, অর্নচন্দ্রিকা, স্ক্রেণা, মালবিকা ও মস্ববিদলা এই কয়টী কাল তেউড়ীর সংস্কৃত নাম।

ওণ —কালতেউড়ী খেততেউড়ী অপেক্ষা হীনগুণ ও তীব্রবিরেচক। ইহা মূচ্ছা, দাহ, মন্ততা, ভ্রাপ্তি ও কণ্ঠশোষকারক।

### इक्ताक्रनी दशनाम खनाः।

ইন্দ্রবারুণ্যথেক্রাহ্ব। ব্রষভাক্ষী গবাদনী। ঐন্দ্রবারুঃ ক্ষুদ্রফলা বিশালৈক্রী ব্রষাদনী॥ অন্মেক্রবারুণী চিত্রফলা চিত্র। মহাফলা। আত্মবক্ষা নাগদন্তী ত্রপুষী গজচির্ভটী॥

দেশতেদে নামতেদ।—ইংার থিকীনাম শ্রাম্পনিলর ও কালা নিশোগ এবং মহারাষ্ট্রে ইংাকে কাল্লেং নিশোতর, কর্ণাটে কেপ্য-নেয়তিগড়ে বলে। শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ তথা যক্ষত্বরা মতা।
মরূদ্রবা কৃমিগুহা চিত্রদেবী চ কীর্ত্তিতা॥
ঐন্দ্রবারুদ্বয়ং তিক্তং কটু পাকে সরং লয়।
বীর্য্যোঞ্চং কামলাপিত্তকফল্লীহোদরাপহম্॥

পর্যায়। ইক্রবারুণী, ইক্রাহ্বা, ব্রষভাগী, গবাদনী, উক্রবারু, ক্ষুদ্রফলা, বিশালা, উক্রী ও ব্রাদনী এই কয়টী ক্ষুদ্র ইক্রবারুণীর (ছোট রাথালশশার) এবং চিত্রফলা, চিত্রা, মহাফলা, আত্মরক্ষা, নাগদন্তী, অপুষী, গছচিউটি, খেতপুষ্পা, মৃগামী, যক্ষস্থরা, মরন্তবা, ক্রমিগুহা ও চিত্রদেবী এই কংটী অন্ত প্রকার বৃহৎ ইক্রবারুণীর (বড় রাথালশশার) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। চুই প্রকার ইক্সবারুণী তিব্রুরস, পরিপাকে কটু, সারক, লঘু ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কামলা, পিত্ত, কফ, শ্লীহা ও উদর রোগ নাশক।

#### আরগ্বধনামগুণাঃ।

আরথধো রাজবৃক্ষঃ শম্পাকঃ কৃত্যালকঃ। ব্যাধিঘাতঃ কর্ণিকারঃ প্রগ্রহশ্চতুরঙ্গুলঃ॥

দেশতেদে নামকে।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রায়ণ ও বড়ী ইন্দ্রুকলা, ফরফেছ; মহারাষ্ট্রে লঘু ইন্দ্রুবণ, কাংবড়ল, থোরকাবডল, কর্ণাটে ১০০০ হিয়া হামেকে, গুজুরাটে ইন্দ্রুবণীয়, গাবস্থকণ, তৈলকে এতিপুচ্ছা, ফারসীতে থুগ্যজাতল্থ, আরবীতে হংল্লল বলে। ইংরাজীতে Colocynth. ল্যানীনে Citrullus Colocynthis. ডাক্ডারী নাম Eucumis madraspatanus. ইউকিউমিস মাাডা্সপেটানস। আরোগ্যশিষী স্বর্ণাঙ্গঃ কর্ণী দীর্ঘকলো মতঃ।
কুণ্ডলো হেমপুষ্পশ্চ কলিঘাতো নৃপক্রমঃ॥
আরগ্ধধো গুরুঃ স্বাতঃ শীতলো মৃত্যরেচনঃ।
জ্বরুদ্রোগপিত্রাস্রবাতোদাবর্ত্তশূলজিৎ॥
তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি তিক্তং পিত্তকফাপহম্।
তন্মজ্জা মধুরা পাকে স্লিগ্ধা পিত্রদমীরজিৎ॥

পর্নায়। আরগদ, রাজবৃক্ষ, শম্পাক, কৃতমালক, বাাদিঘতে, কর্ণিকার, প্রগ্রহ, চতৃরস্কুল, আরোগাণিধী, স্বর্ণান্ধ, কর্ণী, দীর্ঘক্ষন, কুওল, ভেমপুস্প, কলিঘাত'ও নুপক্ষম এই কর্ণী সোঁলালের সংস্কৃত নাম।

গণ। সোঁদাল গুরুপাক, স্বাত্রস, শীতবীর্থা, মৃত্বিরেচক। ইছা জ্বর, সংদাগ, রক্তপিত্ত, বাত, উনা ফর্ত ও শূল নাশক। সোঁদালের পুস্প বার্জনক, গ্রাহি (মলসংগ্রাহক), তিক্রস, পিত্ত ও কফনাশক।

সোঁদালের মজা পাকে মধুর, স্লিগ্ধ, পিত্ত ও বায়্নাশক।

#### नौलिनीनायखगाः।

নীলিনী নীলিকা গ্রাম্যা শ্রীফলা ভারবাহিনী। রঞ্জনী কালিকা মেলা ভূগী তুচ্ছা বিশোধনী॥

নেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে বাঙ্গালার সোণাল, রাথালনড়ী ও বানরনড়ী; হিন্দীতে আমল্তাদ, ধনবছেড়া ও শোণ হালী. তৈলঙ্গে বেল্লট্ট, বেল্লকায়া ও মহাবাষ্ট্রে বাহবা বাহল্যাচাট শেঙ্গাতীপ গর, কর্ণাটে হেগাকে ও উৎকলে স্থনাবি, আরবীতে খোরশ্বর বলে। ইহার লাটিন নাম Cassia Fistula ক্যাসিয়া ফিস্ট্লা।

নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা। উষ্ণা হস্ত্যদরপ্লীহবাতরক্তকফানিলান্॥

পর্যায়। নীলিনী, নীলিকা, গ্রাম্যা, শ্রীফলা, ভারবাহিনী, রশ্বনী, কালিকা, মেলা, তৃণী, তৃচ্ছা ও বিশোধনী এই কয়নী নীলের সংপ্রত নাম। • গুল। নীল, বিরেচক, তিব্রুবস, কেশবর্দ্ধক, উফবীর্যা। ইংগ মোহ, ভ্রম, উদররোগ, প্লীহা, বাতরক্ত, কফ ও বায়ু নাশক।

## কটুকীনামগুণাঃ।

কটুকী রোহিণী তিক্তা চক্রাঙ্গী কটুরোহিণী।
মংস্থপিতা কাণ্ডরুহা কৃষ্ণভেদা দ্বিজাঙ্গিক।॥
অশোকরোহিণী মংস্যশকলা শকুলাদনী।
কটুকী কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা দরা লয়ঃ।
হিমা হন্তি কৃমিশ্বাদদাহপিত্তকফজ্বান্॥

পর্নায়। কটুকী, রোহিনী, ভিক্তা, চক্রান্ধী, কটুরোহিনী, মংস্থপিন্তা, কা ওকহা, ক্ষণভেদ্ধা, বিজ্ঞাদিকা, অশোকরোহিনী, মংস্থাদকলা ও শক্লাদনী এই কয়টা কটকীর সংস্কৃত নাম। †

\* দেশভেদে নামভেদ। ইংাকে হিন্দীতে নীল, লীল, মংবাষ্ট্রে নীলীচে ঝাড়, গুলী, কর্ণাটে নীলী, হিরীপনীলী, গুলরাটে গলী, তৈলঙ্গে নল্লপেট্র, গেবিট ও নীলিচেট্র এবং আসামে লিল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The Indigo plant. দি ইণ্ডিগো প্ল্যান্ট। ল্যাটীনে Indigofera Cordifolia. বলে।

† দেশভেঙ্গে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দুস্থানে কুট্কী, মহারাষ্ট্রে কুটকী
কুটকীকাল্লী, গুলুরাটে কড়, তৈলঙ্গে নল্লকোশকর ও কাটকরোহিণী, কর্ণাটে

গুণ-কট্কী পাকে কটু, তিব্ৰুৱদ, ক্ল্প, সাৱক, লঘুপাক, শীত্ৰীৰ্যা ! ইহা ক্ৰি, শ্বাস, দাহ, পিত্ৰ, কফ ও জ্বনাশক।

#### वारकालकनामख्गाः।

অঙ্গোলকস্তাম্রফলঃ পীতদারে। নিকোচকঃ।
গুপ্তমেহো বিরেচী দ্যাদ্ ভূস্ততো দীর্ঘকীলকঃ॥
অঙ্গোলকঃ কটুঃ স্নিগ্ধন্তীক্ষোকস্তবরো লযুঃ।
রেচনঃ কুমিশূলামশোফশ্লেষ্মবিষাপহঃ॥
তৎফলং শীতলং স্বাদ্ন শ্লেষ্মলং বুংহণং গুরু।
বল্যং বিরেচনং বাতপিতদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

পর্যায়। অন্ধোলক, তামকল, পীতদার, নিকোচক, গুপুরেই, বিরেচী, ভূস্ত ওদীর্ঘকীলক এইকয়টী অন্ধোলক অর্থাং আঁকোড় গাছের সংস্কৃত নাম।

গুণ—আঁকোড় কটুরস, স্নিগ্ধ, তীক্ষ ও উষ্ণবীর্যা, ক্ষায়, লঘুপাক ও বিবেচক । ইহা ক্ষিশূল, আমদোষ, শোধ, শ্লেম ও বিষনাশক।

কেলারকটুকী, আসানে মাটোক টোকা, ফারসীতে থর্জকে সিয়াহ ও আরবীতে থর্জক অস্থান, থর্জকৈ অবীয়া বলে। ডাক্তারী নাম picrorrhiza Kurroa. পাইক্রোবিজা করুরা। ইংরাজী নাম Black Hellebore.

দেশভেদে নামতেন।—ইহাকে হিন্দীতে চেবা, টেবা, মহারাষ্ট্রে অংকালীবৃক্ষ, গুল্পরাটে অংকাল্য, কর্ণাটে অন্ধুলে, তৈলকে উড়ীকে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Alangium hexapetalum. আলাঞ্চিম হেকাপেটালম্। আকোঁড় ফল—নীত্রীর্য্য, স্বাহ্ন, শ্লেমার্ক্ষক, বৃংহণগুণবিশিষ্ট, গুরুপাক, বলকর, বিরেচক। ইহা বাত, পিন্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক।

#### সেহুগুনামগুণাঃ।

দেহুণো ব্রজতুগুস্ত গণীরো ব্রজকন্টকঃ।
স্মূহী সমন্তত্ত্বাহ্দিপত্রে। বন্ধ্রী মহাতক্ষঃ॥
দেহুণো রেচনস্তীক্ষে। দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলামাষ্ঠীলিকাশ্মানগুল্মশোফোদরানিলান্।
হন্তি দুধীবিষগ্লীহকুষ্ঠোন্মাদাশ্মপাণ্ডুতাঃ॥

পর্যায়। সেহও, বজ্র হুও, গণ্ডীর, বজ্রকণ্টক (বজ্রনণ্ডক), সুহী, সমন্তহুগ্ধা, অসিপত্র, বজ্রী ও মহাতরু এই কয়টী সেহও অর্থাৎ মনসাসিজের সংস্কৃত নাম । \*

গুণ—মনদাদিজ রেচক, তীক্ষবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কটু, গুরুপাক। ইহা শূন, আমনোষ, অগ্নীলিকা, আগ্নান, গুরু, শোধ, উদরী, বায়ুরোগ, দুষীবিষ, গ্লীহা, কুন্ধ, উন্মাদ, অশ্বরী ও পাপ্তরোগ নাশ করে।

### নিম্বনামগুণাঃ।

নিম্বো নিয়মনো নেতারিষ্টঃ স্যাৎ পারিভদ্রকঃ। স্থতিক্তঃ সর্বতোভদ্রঃ পিচুমন্দঃ প্রভদ্রকঃ॥

 <sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইংাকে হিলুস্থানে সেহত, থোকর ও দিজ
 এবং বোষারে নিবভুক, থোড় বলে। ইংার ডাজ্ঞারী নাম Uphorbia
 Nerrifolia. ইউফোরবিয়া নেরিফোলিয়া।

( কুষ্ঠহা পিচুমর্দশ্চ কীরেফো যবনেষ্টকঃ।)
নিম্বঃ শীতো লযুপ্রাহী কটুপাকোহগ্নিবাতক্ ॥
ব্রণপিত্তকফচ্ছদ্দিকুষ্ঠহুল্লাসমেহনু ॥
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং কুমিপিত্তবিবপ্রাণু ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্বারোচককুষ্ঠনু ॥
তৎফলং ভেদনং স্নিশ্বনুষ্ঠং কুষ্ঠহরং লযু॥
অপকং পাচয়েনিম্বঃ প্রকঞ্চ পরিশোষয়ে ॥

পর্যায় ) নিম্ব, নিয়মন, নেতা, অরিষ্ট, পারিভদুক, স্থৃতিক্ত, সর্বতো ভদু, পিচুমন্দ, প্রভদুক, (কুজহা, পিচুমন্দ, কীনেষ্ট ও যবনেষ্ট্রক) এই গুলি নিম্বের নাম। \*

গুণ — নিম্ব শী তবীর্য্য, লবুপাক, মলসংগ্রাহক, পাকে কটু, অগ্নিকারক ও বার্ত্বনক। ইহ। রণ, পিত্ত, কল, বমন, কুই, হালাস (গা বমিবসি করা) ও নেহ নাশ করে।

নিম্বপত্র — নতের জ্যোতির্বর্দ্ধিক, বায়ুজনক, কটুবিপাক এবং সর্ব্ধপ্রকার অকচি, কুছ, কুমি, পিন্ত ও বিষনাশক।

নিম্বফল –মলভেদক, স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্ঘা, লবু ও কুঠনাশক।

নিম্ব অপক ব্রণাদির পাককারক ও পকব্রণের শোষক। অর্থাৎ ক্ষোট-কাদির আমাবস্থায় নিম্বপ্রয়োগে উহা সত্তর পাকিয়া, উঠে ও পকাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে সত্তর শুদ্ধ হইয়া যায়।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিলীতে নিম্, মহারাষ্ট্রে কড়নিম্ব ও লিম্ব, কর্ণাটে বেউ, তৈলকে দীয়াচট্ট ও তামিলে বেপুম্, মরম্, আসামে নীম্,

### মহানিম্বনামগুণাঃ।

মহানিম্বে। নিম্ববরঃ কার্মু কো বিষমুষ্টিকঃ।
রম্যকো গিরিকো দ্রেকঃ ক্ষীরঃ স্যাৎ কেশমুষ্টিকঃ॥
(কৈবর্ত্তঃ শাকশালশ্চ গিরিপত্রঃ স্থপার্শ্বকঃ।)
মহানিম্বে। হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী ক্যায়কঃ।
ক্ফপিত্তকৃমিচ্ছর্দিকুষ্ঠহুল্লাসরক্তজিৎ॥

প্র্যায়। মহানিম্ব, নিম্বার, কাম্কি, বিষমৃষ্টিক, রমাক, গিরিক, দ্রেক, ক্ষীর ও কেশমৃষ্টিক (কৈবর্ত্ত, শাকশাল, গিরিপত্র, স্থপার্থক) এই গুলি মহানিম্ব অর্থাৎ ঘোড়ানিমের নাম। \*

গুণ—ঘোড়ানিম শীতবীর্ঘ্য, রুক্ষ, তিক্তকষায়রস, মলবন্ধতাকারক। ইহা কফ, পিন্ত, ক্লমি, বুমি, কুষ্ঠ, হল্লাস ( বমন ভাব ) ও রক্তদোষনাশক।

### কিরাততিক্তনামগুণাঃ।

কিরাততি**ক্তঃ কৈরাতে। ভূনিম্বে। রামদেনকঃ।** কাণ্ডতিক্তস্তথা হৈমশ্চিরতিক্তঃ কিরাতকঃ॥

কারদীতে নেনবনীম গরমতর সরদ গরম বলে। ইংরাজীতে Neenbtree. ইহার ডাক্তারী নাম Melio Azadirachta. মেলিয়ো আঞ্চাডিরাকটা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিলুদ্বানে রকাইন, বকাষন, মহারাষ্ট্রে ড়োরাচা, নিয়াচাঝাড়, কটুনিয়, তৈললে গলারাবিচেট্র, পেদ্দবে-পচেট্র, গুল্পরাটে বকাল্প, কর্ণাটে মহাবেউ, আসামে মহানীন, ফারসীতে আলাদদরথ্ত, আরবীতে বান, বৃক্ষ, হব্ল, বীজ বলে। ডাক্তারী নাম Melia Azendarach. মেলিয়া এজেনডারাক্। কিরাতকোহন্যে। নৈপালোহনার্য্যতিক্তো জ্বরান্তকঃ।
নাড়ীতিক্তোহর্দ্ধতিক্তঃ দ্যানিদ্রারিঃ সন্নিপাতহা॥
কিরাতো বাতলো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লযুঃ।
সন্নিপাতজ্বশাসকাসপিত্তাব্রদাহকুৎ॥
সরে। বলাসভূটুকুষ্ঠব্রণশোধকুমিপ্রগুৎ॥

পর্য্যায়। কিরাততিক্ত, কৈরাত, ভূনিষ, রামদেনক, কাণ্ডতিক্ত, হৈম, চিরতিক্ত ও কিরাতক এইগুলি সাধারণ চিরতার এবং নৈপাল, অনার্য্য-তিক্ত, জ্বাস্তক, নাড়ীতিক্ত, অর্দ্ধতিক্ত, নিদ্রারি ও স্মিপাত্য এই কয়টী নেপালদেশজাত চিরতার নাম।

গুণ—উভরবিধ চিরতা বায়ুজনক,কক্ষ, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, লঘুপাক ও সারক। ইহা সাঞ্জিপাতিক জ্বর, খাস, কাস, রক্তপিত্ত, কক, ভৃষণা, কুষ্ঠ, ব্রণ, শোথ, কৃমি ও দাহ নাশ করে।

# कृष्टेजनामखनाः।

কৃটজে। মল্লিকাপুষ্পঃ কলিঙ্গে। গিরিমল্লিক। । বৎসকঃ কূটজঃ কোটী রক্ষকঃ শত্রুভুরুহঃ ॥ ণৃ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিল্ফানে চিরায়তা, মহারাষ্ট্রে কিরাস্টত, গুলুরাটে করিয়াতু, কর্ণাটে নেলবং উচ্, তৈলঙ্গে নেলানেম. আসামে চিরতা, ফারসীতে নেনিহাদ, আরহীতে কস্ব্য, ঝারিয়া বলে। ইহার ডাঙ্কারী নাম plant Agathotes Chirayta. প্লান্ট এগাথোটেস্ চিরতা।

<sup>†</sup> ভূচ্ছকো বরতিক্র\*চ শক্রজঃ পাপ্তুরক্রমঃ।
শতক্রতুক্রসঃ কোশী নীল্যষ্টিশ্চ মল্লিকা॥ ইতাধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ। অশোহতিদারপিত্তাস্রকফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥ তৎপুষ্পাং বাতলং শীতং তিক্তং পিত্তাতিদারজিৎ॥

পর্যায়। কুটজ, মল্লিকাপুশ, কলিঙ্গ, গিরিমল্লিকা, বৎসক, কুটজ, কোটী, বৃক্ষক ও শক্রভুরুহ এইগুলি কুটজ অর্থাৎ কুড়চীর সংস্কৃত নাম। \*
গুণ—কুটজ কটু, ক্বন্ধ্ব, অমিনীপক, কষায়রস, নীতবীর্য্য। ইহা অর্শঃ,
অতিসার, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুঠরোগ নাশক।
কুটজপুশ বায়ুজনক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস। ইহা পিত্তদোষ ও অতিসার
নাশকরে।

#### इक्षयतनामखनाः।

ইন্দ্রবস্তম্য ফলং কলিঙ্গঃ কোটজো মতঃ।
শক্রাহ্বঃ পুরুহূতশ্চ প্রোক্তো ভদ্রযবস্তথা॥
ঐন্দ্রো যবস্ত্রিদোষত্মঃ সংগ্রাহী শীতলঃ কটুঃ।
জ্বরাতিবারবক্তার্শঃকৃমিকুষ্ঠবিদর্পকুৎ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুড়াকৌরয়া; মহারাষ্ট্রে কালাকুড়া, সফেদকুড়া, কুড়া; কর্ণাটে কোড়সিগেয়মবয়; তৈলঙ্গে অংকুড়্চেটু, অগিশচেটু ও তুন্তিক চটু অঙ্কেনু চঙ্গলকুন্ঠ, এবং উৎকলে কুড়িয়া বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Wrightia antidysentrica. রাইটিয়া আণ্টিডিসেণ্ট্রকা।

পর্য্যায়। কুড়চীর ফলকে ইক্সম্ব বলে। ইক্রম্ব, কলিঙ্গ, কৌটজ, শক্রাহন, পুরুত্তও ভদ্রম্ব এইকয়টী ইক্রম্বের সংস্কৃত নাম।

গুণ—ইন্দ্রষ্ব সংগ্রাহী, শীতবীর্য্য, কটুরস। ইহা ত্রিদোষ, জরাতিসার, রক্তাতিসার, অর্শঃ, রুমি, কুষ্ঠ ও বীদর্পরোগ নাশক।

#### यमननायख्नाः।

মদনশ্চর্দিনঃ পিণ্ডো নটঃ পিণ্ডীতকঃ ফলম্।
করহাটশ্চ তগরঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥
মেহপিণ্ডীতকশৈচব বস্তিশোধন এব চ।
ছর্দিনো বামনশৈচব স চ গালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মদনো বাস্তিকৃৎতিক্তো বীর্য্যোক্ষো লেখনো লঘুঃ।
ক্রুক্ষ কুষ্ঠকফানাহশোকগুলাব্রণাপহঃ॥

পর্য্যায়। মদন, ছর্দ্ধন, পিগু, নট, পিগুটিক, ফল, করহাট, তগর, শল্যক, বিষপুষ্পক, স্নেহপিগুটিক, বস্তিশোধন, ছর্দ্ধন, বামন ও গাল এইগুলি মদন ফলের (ম্যানাফলের ) সংস্কৃত নাম। †

া দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিলুস্থানে ইল্লেজা ও উংকলে ইল্রেব, মহারাষ্ট্রে কুড়াচেংবীজ, গুজরাটে ইলর্বব, আসামে কুটজগুটী, কর্ণাটে কোড়সিগেরবীজ বলে। ডাক্তারী নাম Seed of Holarrhena anti-dysenterica. সিড অব হোলা রহিনা এণ্টিডিসেণ্টি কা।

া দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মইনফল. করহর. তৈলঙ্গে বসন্ত-ক ড়িমিচেটু, মগুচেটু, একচেটু, ও উন্মেত্তচেটু; উৎকলে পাতর; তামিলে মড়ককুরয়; নেপালে মৈদল; পঞ্জাবে মিগুকোল্ল; মহারাষ্ট্রে গেল্ল; গুণ—মদন্দল বমনকারক, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু ও রুক। ইহা কুঠ, কফ, আনাহ, শোথ, গুল্ম ও ব্রণ নাশক।

# ककूर्छनामखनाः।

কক্ষ্ঠং কালক্ষ্ঠঞ্চ \* রেচনং রঙ্গনায়কম্।
শোধনং পুলকং হাদং বরাঙ্গং কিঞ্জবালুকম্।
কঙ্ক্ষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটুফং বর্ণকারকম্।
কুমিশোখোদরাশ্বানগুল্মানাহকফাপহম্॥

পর্য্যায়। কছুষ্ঠ, কালকুষ্ঠ, মতাস্তরে কাককুষ্ঠ, বেচন, রঙ্গনায়ক, শোধন, পুলক, হাস, বরাঙ্গ ও কিঞ্জবালুক এই কয়টী কছুষ্ঠের নাম। †

গুণ—কঙ্কুষ্ঠ বেচক, তিব্ৰুকটুরস, উষ্ণবীষ্য ও বৰ্ণকারক। ইহা কুমি, শোথ, উদর, আগ্নান, গুল্প, আনাহ ও কফ নাশক।

# হেমাহ্বা (চোক্) নামগুণাঃ। হেমাহ্বা ক্রনকক্ষীরী হেমপুষ্পী হিমাবতী ক্ষীরিণী কাঞ্চনক্ষীরী কটুপণী চ কর্ষণী॥

দাক্ষিণাত্যে মেনাংল বলে। লাটন নাম Randia dametorum, রেণ্ডিরা ডিউমেটোরম্। ইংরাজী Bushy gardenia, বুসি গার্ডেনিয়া।

\* কাককুষ্ঠমিতি পাঠান্তরম।

† দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে কাঙ্কুন্ত, গুজরাটে শীলীয়ো বলে। তিব্দত্থা হৈমবতী পীতত্থা হিমান্তিবা। হেমক্ষীরী কাঞ্চনী চ তন্মূলং চোকমূচ্যতে ॥ হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা মাদিক্যুৎক্রেশকারিণী। কৃমিপাণ্ডুকফানাহবিষকুষ্ঠবিনাশিনী॥

পর্যায়। হেমাহ্বা, কনকক্ষীরী, হেমপুষ্পী, হিমাবতী, ক্ষীরিণী, কাঞ্চনক্ষীরী, কিটুপণী, কর্ষণী, তিব্রুদ্ধা, হৈমবতী, পীতর্গ্ধা, হিমাদ্রিজা, হেমক্ষীরী ও কাঞ্চনী এইগুলি শেয়াল কাঁটার সংস্কৃত নাম। ইহার মূলকে চোক্ বলে। \*

ওণ—চোক্ বিবেচক, তিব্রুৱস, মাদক ও উৎক্লেশকারক। ইহা রুমি, পাণ্ডু, কফ, আনাহ, বিষ ও কুষ্ঠরোগ নাশক।

### সাতলানামগুণাঃ। ( সেহু গুভেদঃ )

সাতৃল। বিছুল। সার। সপ্তল। বহুফেনকা। বিমল। তু চর্ম্মকষা ফেনা দীপ্তা চ নালিকা॥ সাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লয়ঃ। তিক্তা শোথকফানাহপিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ॥

\* দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিলুস্থানে সত্যানাশী, কটেরী ভয়েবংদ পিলোলা, নহারাট্রে কাণ্টেধোত্রা, ফিরঙ্গী গোত্রা, গুজরাটে দারুডী, বুর্ণাটে চিক্কণিকেয়ভেদ, ুতামিলে ব্রহ্মদপুবিরই বলে। ইংরাজী নাম Gamboje Thistle. পর্যায়। সাতলা, বিছুলা, সারা, সপ্তলা, বহুফেনকা, বিমলা, চর্ম্মকরা ফেনা, দীপ্তা ও নালিকা, এইগুলি সাতলা অর্থাৎ চামারকরার নাম।

গুণ—সাতলা পাকে কটু, বায়ুবৰ্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক ও তিক্তরস। ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

#### অশান্তকনামগুণাঃ।

অশান্তে। মালুকাপত্রে। যুগ্যপত্রোহল্পপত্রকঃ।
শ্লাক্ষত্বগশ্বযোনিঃ স্যাৎ কুশলী পাপনাশনঃ॥
দ্বিতীয়োহশান্তকশৈচব গুণতস্তু শ্বন্তোহন্যথা।
অশান্তস্তবরে৷ গ্রাহী শীতোক্ষঃ কফবান্তজিৎ।
নিহন্তি গণ্ডমালাস্রগলগণ্ডগলাময়ান্॥
তৎফলং লেখনং গ্রাহি গুরু শ্লেষ্মানিলাপহম্।
তন্মধী শস্তবাতে তু শ্রেষ্ঠা চ এণরোপণে॥

পর্য্যায়। অশ্বস্তুক, মালুকাপত্র, স্থাপত্র, অল্লপত্রক, রিক্ষুত্বক, অংযোনি, কুশলী ও পাপনাশন এইগুলি অশ্বস্তুকের (অমুকুচার) নাম। †

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে শাতলা, মহারাষ্ট্রে নিবডুং-গাচাভেদ, গুজরাটে সাথেরং, কর্ণাটে বডোলসোতুলী, হিরীয়চট, কনথ, পারসীতে এশন্, আরবীতে সাতর ও ল্যাটিনে Origaum valgoris, অরিগ্যোম্ ভালগোরিস্ বলে।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে চৌপতিয়া, আংববতী, কর্ণাটে পুলুম্বনিসে বলে। ডাক্তারী নাম Woob Sorrel উভ সরেল।

গুণ—অশ্বস্তক কনায়নস, মলসংগ্রাহক, শীতোঞ্চনীর্য্য। ইহা কফ, বাত, গুডুমালা, বক্তদোন, গলগুণ্ড ও সর্ব্ধ প্রকার গলবোগ নাশক।

ইহার ফল লেখন, মলবদ্ধতাকারক, গুরুপাক, কফ ও বায়ু নাশক। ইহার মনী শস্ত্রাগত জন্ম জত্মাশক ও ব্রুরোপক।

### কাঞ্চনার-কোবিদারনামগুণাঃ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকঃ পাকারী রক্তপুষ্পকঃ।
কোবিদারোহস্য ভেদঃ স্যাৎ কুদ্দালঃ কুণুলী কুলী॥
তাত্রপুষ্পশ্চনরিকো মহাযমলপত্রকঃ।
আফোতোদ্দালকঃ স্বন্ধকেশরশ্চ কুলাহলঃ॥
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্রসুৎ।
কুমিকুষ্ঠগুদভংশগণ্ডমালাভ্রণাপহঃ॥
কোবিদারোহপি তদ্বৎ স্যাৎ পুষ্পং শীতং ত্যোল ঘু।
রুক্ঃ সংগ্রাহি পিত্রাভ্রপ্রদরক্ষতকাসমুৎ॥

পর্যায়। কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, পাকারি, রক্তপুষ্পক, এই গুলি কাঞ্চনার অর্থাং রক্তকাঞ্চনের সংস্কৃত নাম। আর এক প্রকার কাঞ্চনার আছে, তাহা খেতবর্ণ, তাহাকে কোবিদার বলে। কোবিদার, কুদ্ধান, কুণ্ডলী, কুলী, তামপুষ্প, চমরিক, মহাযমলপত্রক, আন্দোত, উদ্দালক, স্বর্ধকেশর ও কুলাহল এই গুলি কোবিদারের ধেতকাঞ্চনের সংস্কৃত নাম। \*

 কণভেদে নামভেদ। —কাঞ্চনকে হিন্দুছানে কচ্নার, মহারাইে কাংচমু, কোরল ও কর্ণাটে কোচালে, গুজরাটে চম্পাকাটী, তৈলঙ্গে দেবকাঞ্চন, আসামে কাঞ্চন বলে। ডাক্তারীনাম Banheria Variegeta বেনহেরিয়া ভেরিগেটা। গুণ—কাঞ্চনার শীতবীর্য্য, গ্রাহী, ক্যায়। ইহা শ্লেমা ও পিন্তনাশক, ক্রমি, কুর্ছ, গুহুজ্বংশ, গণ্ডমালা ও ত্রণ রোগ নাশক। কোবিদারের গুণ কাঞ্চনারেরই তুল্য। কোবিদার ও কাঞ্চনার উভয়ের পুষ্প—শীতবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, সংগ্রাহি,:রক্তপিত্ত, ক্ষত, কাস ও প্রদর রোগ নাশক।

### নিগু গুীদয়নামগুণাঃ।

নিশু তী খেতকু হ্বমঃ দিন্দুকঃ দিন্দুবারকঃ।
ছতকেশ্যপরো নীলদিন্দুকো নীলপুষ্পকঃ॥
শোফালি গা শীতভীরুব পিকো নীলমঞ্জরী।
নিশু তী স্মৃতিদা তিক্তা ক্ষায়া কটুকা লঘুঃ॥
কেশ্যা নেত্রহিতা হস্তি শ্লশোথামমারুতান্।
কৃমিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্মত্রণান্ নীলাপি তদ্বিধা।

পর্যায়। নিগ্রন্থী, খেতকুস্থম, সিন্দুক, সিন্দুবারক এই কয়টি নিগু গ্রী অর্থাই (খেত) নিসিন্দার সংস্কৃত নাম। আর একপ্রকার নীলবর্ণের নিসিন্দা আছে। ভূতকেশী, নীলসিন্দুক, নীলপুষ্পক, শেকালিকা, শীতভীক, বর্ণক ও নীলমগুরী এই গুলি নীল নিসিন্দার সংস্কৃত নাম। \*

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিলুস্থানে শস্তাল, সিহরু, মহারাপ্ত্রে লিঙ্গুর, নিগুগুরী, ভৈলঙ্গে ববিল্লি, বোষায়ে নিগুগুরী, কলঅডলুসা ও তামিলে নিনোচি, গুজরাটে নাগড়া, নাগড়ানাচী, কর্ণাটে করিয়ল্লাকিমেউডী, বিলিয়লোকে, জাবিড়ে কালিস্থালি, পঞ্চাবে বণা, লহরি, ফারসীতে পরংগুই ও আরবীতে অসলুক বলে। ইংরাজানাম Eiveleaved chaste tree, ইহার ডাকারী নাম Vitex trifolia, ভিটেঙ্গ ট্রিলোলিয়া। গুণ।—নিসিন্দা স্ময়ণ-শক্তিবৰ্দ্ধক, তিক্তক্ষায়বস, কটু, লবুপাক, কেশবৰ্দ্ধক, চকুর হিতকর। ইহা শূল, শোখ, আমবাত, ক্লমি, কুন্ঠ, অক্লচি, শ্লেমা ও ব্রণনাশক। নীলনিসিন্দা খেত নিসিন্দার স্থায় গুণযুক্ত।

# (सरमृष्ट्री-वृश्चिकालीनामखभाः।

(सवनुक्री सववली नर्ननः द्वोकनुक्रिका। তিক্তত্বপ্পাক্ষিভৈষজ্ঞ্যং পুত্তশ্রেণী বিষাণিকা॥ মতা সা রশ্চিকালীতি ত্রপুষীমপরে জগুঃ॥ উষ্ট্রী লোমশপুষ্পা চ ধীরক্ষা ঘনশৃঙ্গিকা। বিষন্মা পাদরক্ষশ্চ কালী চক্ষুষ্য এবচ ॥ বামাবর্ত্তা বিষহরী কালিকা নেত্রভেষজা। দক্ষীরা কর্কশা যুগ্মফলা চোত্তরবাহিনী। অন্যা তু দক্ষিণাবর্ত্ত। রুশ্চিকালী বিষাণিকা ॥ অপরা রশ্চিকাপত্রী তথা চর্ম্মকরন্তিকা। বদর৷ মেঘপুষ্পা চ তথা ভাস্থরপুষ্পিকা 🛭 কাসজিদ্বাতশমনী রশ্চিকালী বিষাপহা। মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা কাসনাশিনী। রুক্ষা পাকে কট্টঃ াপত্তরণশ্লেত্মাক্ষিপ্লমুৎ॥ মেষশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ। দীপনং অংমনং কাস-ক্রিমিত্রণ বিষাপহমু 🛚

পর্যায়। মেষশৃঙ্গী, মেষবল্লী, দর্পনংষ্ট্রা, অজশৃঙ্গিকা, তিব্রুহ্ণা, অক্ষিত্রৈষ্ণা, পুল্লশ্রেণী, বিষাণিকা, উত্ত্রী, লোমশপুপা, ধীবৃক্ষা, ঘনশৃঙ্গিকা, বিষয়া, পাদবৃক্ষ, কালী, চক্ষুর্য, বামাবর্ত্তা, বিষহরী, কালিকা, নেত্রভেনজা, সক্ষীরা, কর্কশা, ব্যাফলা ও উত্তরবাহিনী এইগুলি মেবশৃঙ্গীর সংস্কৃত নাম। ইহা বামাবর্ত্তা ইহাকে কেহ কেহ বৃশ্চিকালী কেহ বা ত্রপুষী বলে। আর একপ্রকার মেষশৃঙ্গী আছে, তাহা দক্ষিণাবর্ত্তা বৃশ্চিকালী, বিষাণিকা এইগুলি তাহার সংস্কৃত নাম। আর এক প্রকারের মেষশৃঙ্গীকে বৃশ্চিকাপত্রী, চর্মকবৃত্তিকা, বদরা, মেঘপৃষ্পা, ভাস্করপ্রাপ্তিকা বলে। \*

গুণ—নেষশৃঙ্গী তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, পাকে কটু, কাস, পিত্ত, ত্রণ, শ্লেমা ও নেত্রশূল নাশক। বৃশ্চিকালী কাস, বায়ু:ও বিষনাশক। মেনশৃঙ্গীর ফল তিক্ত, অগ্নিলীপক, মলভেদক, বিষ্ঠু, কাস, মেহ, কফ, ক্রমি, ত্রণ ও বিষনাশক।

### श्रुनन्वाहरानाम्थनाः।

পুনর্নবা শেতমূল। পৃথীকা দীর্ঘপত্রিকা।
বিশাখঃ সৈতবর্ষাভূঃ পুনর্ভূর্ম গুলচ্ছদা॥
পুনর্নবারুণাপ্যুক্তা রক্তপুষ্পা কঠিল্লকঃ।
ক্রেকঃ ক্ষুদ্রবর্ষাভূব র্ষকেতুঃ শিবাটিকা॥
পুনর্নবা দরা তিক্তা রুক্ষোঞ্চা মধুরা কটুঃ।
শোফানিলব্রণশ্লেম্বহরা রুচ্যা রুদায়নী॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মেঢ়াশীঙ্গী, কর্ণাটে উরিয়-নর, মহারাষ্ট্রে মেণ্ডফলী, কেবণীচ্যা শেঙ্গা, গুজরাটে মড়াশিঙ্গী, আটডিণী শীঙ্গ, ফারসীতে কিন্তু, আরবীতে বর্কিন্ত বন্দে, ইংরাজীতে Screwtree. ক্রাষ্ট্রী বলে।

# পুনর্মবারুণ। তিক্ত। কটুপাক। হিমা লঘুঃ। বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষারক্তপিত্তবিনাশিনী ॥

পর্যায়। পুনর্নবা, হেতম্লা, পৃথ্বীকা, দীর্ঘপত্রিকা, বিশাথ, সিত্বর্ধার্ভূ, পুনর্ভূ, নগুলচ্ছলা, এই গুলি স্থেতপুনর্নবার সংস্কৃত নাম। আর একপ্রকার পুনর্নবা আছে তাহা রক্তবর্ণ। রক্তপুপা, কঠিল্লক, কুরক, কুদ্বর্ধান্ত্, বর্ধকেত্র, শিবাটিকা, এই ক্যাটি রক্তপুত্রনিবার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ—পেতপুনর্মবা সারক, কটুতিজমধুররস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর ও রসারন। ইহা শোথ, বায়ু, ত্রগ ও কফ নাশক। রক্তপুনর্মবা তিক্ত, কটুপাক, শীতবীর্য্য, লঘু, বাত্রর্মক, গ্রাহি, শ্লেম ও রক্তপিত্ত নাশক।

#### दायानाम खनाः।

রামা রস্থা যুক্তরদা রদনা গন্ধনাকুলী।

তথ্যসমুলাতিরদা শ্রেয়দী স্থবহা রদা ।

রামানপাচনী তিক্তা গুরুষণা শ্লেষ্মবাতজিৎ।
শোথশাদদমীরাস্রবাতশূলোদরাপহা॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিষথপরা, মহারাথ্রে পাগুরীঘেণ্ট্রনী, সাঁঠি, কর্ণাটে বিলিক্ষ্বেল্লড় কিলু, ভৈলদে অভিকমমেদি, তামিলে মুক্রন্ত্রেকিরে ও বোস্বায়ে পুনর্নবা, গুজরাটে, সাটোড়ী, আরবীতে হংদক্কী বলে। ইংরাজীতে Spraeding Hogneed. ল্যাটীনে নাম Boerhaavia diffusa. বোয়ের্যাভিয়া ডিফিউসা।

পর্য্যায়। রাস্না, রস্তা, যুক্তরসা, রসনা, গন্ধনাকুলী, স্থগন্ধমূলা, অভিন্নসা, শ্রেয়সী, স্থবহা ও রসা এই গুলি রাস্কার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ—রান্না আমনোধের পাচক, তিক্তরস, গুরু, উষ্ণবীর্যা। ইহা শ্লেমা, বায়, শোথ, খাস, বাতরক্ত, বাযুজনিত শূল ও উদর রোগনাশক।

#### व्यश्रकानाय खनाः।

অশ্বগন্ধা ভুরঙ্গাহ্বা গোকর্ণাশ্বাবরোহকঃ।
বরাহকর্ণী বরদা বল্যা বাজীকরী র্ষা ॥
অশ্বগন্ধানিলশ্লেশ্বশোশশ্বিত্রক্ষরাপহা।
বল্যা রদায়নী তিক্তা ক্ষায়োঞ্চাতিশুক্রলা॥

পর্যায়। অশ্বগন্ধা, তুর**লাহবা অর্থাৎ ঘোটকবা**চক শব্দ সমস্ত, গোকণা, অশাবরোহক, বরাহকর্ণী, বরদা, বল্যা, বাজীকরী ও বৃষা, এই গুলি অশ্বগন্ধার সংস্কৃত নাম। †

গুণ—অশ্বণন্ধা বলকর, রসায়ন, তিব্রু ক্যায়রস, উষ্ণবীর্ব্য ও অভিশুক্র-বর্জক এবং বায়ু, কুফু, শোধ, শিত্র ও ক্ষয় বোগনাশক।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম রাসন, রহসনী, রাহা; নহারাষ্ট্রী নাম গ্রাবলীচ্যা মূল্ল্যা; গুজরাটী রাসনা কেদারে প্রসিদ্ধা, তৈলঙ্গী নাম রাসনা প্রডকা, কির্ম্মিচক, অন্তর দামর; ফারসী রাহ্মন; আরবী কংজবীলশামী; ডাকোরী নাম Yanda Roxburghie. ভাণ্ডা রন্ধবার্গি।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অন্গন্ধ ও বারাহীগেঠী, মহারাষ্ট্রে আসংধ, আসকন্দ ও আসংধিকা। গুজরাটে আথসংধ, কর্ণাটে আসাত্র, অংগুর, ভৈসকে পিল্লিআংকা। ফারসীতে মেহেমনবরবী। ল্যাটিন Physalis Somnifero ডাক্টারী নাম Withania Somnifera উইধানিয়া সম্নিফেরা

### श्वनात्रनीनामखनाः।

প্রদারণী রাজবলা চারুপর্ণী প্রতানিকা।

সরণী সারণী ভদ্রপর্ণী স্থপ্রদরা সরা॥

প্রদারণী গুরুর্ব্যা সন্ধানবলক্বৎ সরা।
বীর্য্যোঞ্চা বাতকুৎ তিক্রা বাতরক্তকফাপহা॥

পর্য্যায়। প্রসারণী, রাজবলা, চারুপর্ণী, প্রতানিকা, সরণী, সারণী, ভদ্রপর্ণী, স্থপ্রসরা, সরা এই গুলি প্রসারণী অর্থাৎ গন্ধভাদানের সংস্কৃত নাম।

শুণ—গন্ধভাদাল গুরু, বৃষ্যা, ভগ্নসন্ধান্ধক, বলবৰ্ধক, সাবক, উষ্ণবীৰ্য্য, তিক্ৰবস। ইহা বায়ুনাশক, বাতরক ও কফনাশক।

# भठावतीनामखनाः।

শতাবরী দ্বীপিশক্রর্বীপিকাধরকণ্টকা। নারায়ণী শতপদী শতাহ্বা বহুপত্রিকা॥ শতাবরী গুরুঃ শীতা স্বাদ্বঃ স্লিগ্ধা রদায়নী। শুক্রস্তুক্তরুকরী বল্যা বাতপিত্তাস্রশোধজিৎ।

<sup>#</sup> দেশভেদে নামভেদ। —ইহার নাম হিন্দুস্থানে গান্ধালি, পদালি, পদারন ও গন্ধপ্রাবারী, মহারাষ্ট্রে চাঁদবেল, কর্ণাটো হেসরণে, তৈসকে গোন্ডেম গোন্ধচেট্র ও সবিরেলচেট্র, গুজ্রাটে প্রসারণ বেল্য বলে। ডাক্তারী নাম Paederia foetida. পোরেডেরিয়া কোয়েটিডা।

পর্য্যায়। শতাবরী, দ্বীপিশক্র, দ্বীপিকা, অবরকটকা, নারায়ণী, শতপদী, শতাহ্বা ও বহুপত্রিকা এইগুলি শতমূলীর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ—শতমূলী গুরুপাক, শীতবীর্য্য, স্বাহ্ন, স্পিন্ধ, রসায়ন, শুক্র ও স্তন্তব্যক্তক, বলকর, বায়ু, পিন্ত, রক্তদোষ ও শোথ নাশক।

### মহাশতাবরীনামগুণাঃ।

শতাবর্য্যদ্ধিকণ্টাহন্যা পীবরীন্দীবরী বরী।
অভীরুব হুপত্রা চ মহাপুরুষদন্তিকা॥
সহস্রবীর্য্যা কেশী স্থাৎ তুঙ্গিনী সূক্ষ্মপত্রিকা।
মহাশতাবরী মেধ্যা হুলা রুষ্যা রুদায়নী।
শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যপোগ্রহণীনয়নাম্যান্।
তদস্কুরস্ত্রিদোষশ্বে। লঘুরশঃক্ষয়াপহঃ।

গর্য্যায়।—শতাবরী, উর্ক্কণ্ঠা, পীবরী, ইন্দীবরী, বরী, অভীরু, বহুপত্রা, মহাপুরুষদন্তিকা, স্ইস্রবীর্য্যা, কেশী, তুপিনী ও স্ক্রপত্রিকা এই গুলি নহা-শতাবরী অর্থাৎ বড় শতমূলীর সংস্কৃত নাম।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। —ইহাকে হিন্দুখানে শতাবর ও বড়ীশতাবর, মহারাষ্ট্রে লবুশতাবর, শতমূলী, আসবলী, বড়ীশতাবর, সহস্রমূলী, কর্ণাটে কিরিপ আসড়ি, পরভু আসড়ী, তৈলঙ্গে এহমটীটেঙাচল্ল, চল্লগড্ডল্ল, বোম্বায়ে শতাবরী, গুজরাটে শতাবরী, একলকংটো শাপনাশুবা, ফারসীতে গুর্জনন্তি, আসামে শত্মূল, আরবীতে শকালুলমিস্ত্রী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Asparagus racemosus, এনসপ্যারাগ্য রেসমোস্য।

গুণ—বড়শতমূলী মেগাবর্দ্ধক, হদরগ্রাহক, রুবা, রসারন গুণযুক্ত ও শীতবীর্যা। ইহা অর্শঃ, গ্রহণী ও নেত্ররোগনাশক। ইহার অন্ধুর ত্রিদোদন্ত লবু, অর্শঃ ও ক্ষয়রোগনাশক।

#### वलानामानि।

বলা বাট্যালকা শীতপাকী বাট্যোদনাহ্বয়া। ভদ্যোদনী সমঙ্গা স্থাৎ সমাংশা থর্যষ্টিকা॥

পর্য্যায়।—বলা, বাট্যালক, শীতপাকী, বাটী, ওদনাহ্বয়া, ভদ্রা, ওদনী, সমঙ্গা, সমাংশা ও থর্যাষ্ট্রকা এই গুলি বেড়েলার সংস্কৃত নাম।

### মহাবলানামানি।

মহাবলা বীরপুষ্পী সহদেবী রহদ্বলা। বাট্যায়নী দেবসহা বাট্যা স্থাৎ পীতপুষ্পিকা। গন্ধবর্ণা মহাগন্ধা বর্ষাপুষ্পা প্রাদানী॥

পর্য্যায়।—মহাবলা, বীরপুষ্পী, সহদেবী, বৃহরলা, বাট্যায়নী, দেবসহা বাট্যা, পীতপুষ্পিকা, গন্ধবর্গা, মহাগন্ধা, বর্ষাপুষ্পা ও প্রসাদনী এই ওলি সহদেবী অর্থাৎ পীতবলার নাম। †

<sup>\*</sup> দেশতেনে নামভেদ। — বলাকে হিন্দীতে থিরৈটী, বিরয়ারা বীজবন্দ, মহারাট্রে লঘুচিকণা, থিরহন্টী, থোর চিকণা, গুজরাটে বলদানা থরেটী, কর্ণাটে বেণেগরগ. ভৈলজে মুর্পিড়ী, আসানে সোন বড়িষাল, ল্যাটিনে gidacoraifolia. ইংরাজীতে Hornbeam-leaved Sida, Heart-leaved sida বলে।

<sup>া</sup> মহাবলাকে হিন্দীতে সহদেঈ, বাঙ্গলায় পীতপুষ্প বেড়েলা, মহারাষ্ট্রে ভাংভুডি, গুজরাটে সহদেবী, কর্ণাটে বেল্লুর্কবে,ল্যাটিনে Sida Rhombifolia.

# **অতিবলানামানি।** (পিটারিণীনাম)

বলিকাতিবলা ভারদ্বাজী স্থাদৃষ্যগন্ধিক। ॥

পর্য্যায়।—বলিকা, অতিবলা, ভারধান্ত্রী ও ঋষ্যগন্ধিকা এই গুলি অতিবলার নাম।

### नागवलानामानि।

গাঙ্গেরুকী নাগবলা বিশ্বদেবা গবেধুকা ॥
পর্য্যায়।—গাঙ্গেরুকী, নাগবলা, বিশ্বদেবা ও গবেধুকা এই কয়টী
নাগবলার নাম। †

# वलाष्ट्रष्टुश्चराः।

বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিরুৎ।
স্মিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্ত্র-শীনসক্ষতনাশনম্॥
আসাং বৃহদ্বলা কৃচ্ছ্রং হন্তি বাতান্মলোমনী॥
শুব্বী-নাগবলা ব্যা বিশেষাদ্ রক্তপিত্তজিৎ
বল্যা রসায়নী পুংস্কবর্দ্ধিনী বংহণী তথা।

- \* অতিবলাকে হিন্দীতে কঙ্গহী, কন্ধী, ককহিয়া; মহারাষ্ট্রে বিকন্ধিতী, আকক্ই, কাংস্থলী, গুজুরাটে থপাট্য, কর্ণাটে মূন্ত্র বৈ ইংরাজীতে Indian Malow, ল্যান্টিনে Abutilon indicum.
- † নাগবলাকে হিন্দীতে গবেরন, গুলসকরী বাললার গোরক্ষচাকুলে, পানসাঁড়া; মহারাষ্ট্রে গাবেটী, গাণ্ডে ধামন, কোকণে তুপকডী, কর্ণাটে বুটুগর্কুকে ও ল্যাটনে Sida spinosa.

# তস্থাঃ ফলং হিমং স্বাত্ন স্তম্ভনং গুরু লেখনম্। বিবন্ধাথানজননং রক্তপিত্তনিবর্হণম্।

গুণাঃ । — বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা এই চারি প্রকার বেড়েলাই নীতবীর্য্য, মধুররস, বলকর, কান্তিবর্দ্ধক, স্নিম গ্রাহি এবং বাতরক্ত, পীনস ও ক্ষয়রোগ নাশক। ইহাদের মধ্যে মহাবলা বিশেষতঃ মৃত্রক্ষুদ্ধনাশক ও বায়ুর অন্তলোমকারক। নাগবলা গুরুপাক, ব্যয়, বিশেষতঃ রক্তপিতনাশক, বলকর, রসায়নগুণযুক্ত, পুরুষত্বর্দ্ধক ও পুষ্টজনক। নাগবলার ফল নীতবীর্য্য, স্বাহ্য, স্তন্তনকারক, গুরুপাক, লেখন অর্ধাৎ ক্ষশতাকারক, বিবন্ধ ও আধ্যানকর এবং রক্তপিত্রনাশক।

# তেজবতীনামগুণা:।

তেজস্বিনী তেজবতী তেজনী \* লঘুবৃদ্ধলা।
মহোজদী পারিজাতা শীতা তিক্তাতিতেজনী॥
তেজস্বিনী কফশ্বাদকাদাস্থাময়বাতজিৎ।
প্রাচন্ময়া কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপনী॥

পর্য্যায়।—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজনী (তেজোহনা), লঘুব্ৰুলা, নহৌজনী, পারিজাতা, শীতা, তিব্ধা ও অতিতেজনী এইকয়টী তেজস্বিনী অর্থাৎ বড় লতাফট্কীর নাম। †

তেজাহ্বা ইতাপি পাঠ: ।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তেজবল, মহারাষ্ট্রে তেজবল, তির্পানী; দাক্ষিণাতো জলধরী বলে। ইংরাজী নাম Toothache tree.

গুণ।—বড়নতাফট্কী পাচক, উষ্ণবীর্য্য, কঠু তিব্রু রস, রুচিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, শ্বাস, কাস, মুখবোগ ও বাতনাশক।

### জ্যোতিশ্বতীনামগুণাঃ।

জ্যোতিম্বতী বহ্নিরুচিঃ কঙ্গুনী কটভী তথা। জ্যোতিম্বতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ॥ অত্যুক্তা বামনী তীক্ষা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা॥

পর্য্যায় ৷—জ্যোতিশ্বতী, বহ্নিক্লচি, কন্ধুনী ও কটভী এইকয়টী লতাফট্কীর পর্যায় ৷ \*

গুণ।—লতাফট্কী কটু, তিব্রু, সারক, অভ্যুঞ্চ, বিমনকারক, তীক্ষবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধিক, বৃদ্ধিপ্রদ ও স্মরণশব্জিবর্দ্ধিক এবং কফ ও বায়্নাশক।

#### দেবদারুনামগুণাঃ।

দেবদারুঃ স্থরাহ্বঃ স্থাদ্ ভদ্রদারুঃ স্থরদ্রুমঃ। ভদ্রকাষ্ঠং স্নেহরক্ষঃ কিলিমং শক্রদারু চ ॥ দেবদারু কটু স্লিগ্ধং তিক্তোফাং লঘু নাশয়েৎ। আশ্বানজ্বশোথামহিকাকণ্ডুকফানিলান্॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেন। ইহাকে হিন্দুখানে মালকাঙ্গুনী, কাকুমর্দ্ধিকা, বড়ীমালকাঙ্গুনী, উমিজিনী; গুজরাটে মালকাঙ্গনী, মহারাষ্ট্রে মানকাঙ্গনী, কর্পাটে কোগুএর ভূ এবং তৈলকে বাবজী, বেক্ কুড়ুতোগে ফারসীতে কাল বলে। ডাক্তারি নাম Cardiospermum Halicaacabum, ক্যার-ডিয়সপ্যারমম্ ছালিকাকাবন্, ইংরাজী নাম Staff tree.

পর্য্যায়।—দেবদারু, স্থরাহব, ভদ্রদারু, স্পরক্রম, ভদ্রকান্ঠ, স্নেহবৃক্ষ, কিলিম ও শত্রুদারু এইগুলি দেবদারুর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—দেবদারু কটু, স্লিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লঘু। ইহা আগ্নান, জ্বর, শোপ, আমদোন, হিন্ধা, কণ্ডু, কফ ও বায়ুনাশক।

#### সরলনামগুণাঃ।

সরলো নন্দনঃ পীতো নমেরুর্ধ্ পর্ক্ষকঃ (ক) ॥ পীতদারুঃ পীতরকো মহাদীর্ঘঃ কলিদ্রুমঃ ॥ সবলঃ কটুকঃ পাকে রসতো মধুরো লঘুঃ। উষ্ণঃ স্লিগ্ধঃ সমীরাক্ষিকণ্ঠকর্ণাময়াপহঃ॥

পর্য্যার ।—সরল, নন্দন, পীত, নমেরু, ধূপবৃক্ষক (দীপবৃক্ষক), পীতদারু, পীতবৃক্ষ,মহাদীর্ঘ ও কর্দিক্রম এইকয়টী সরলবৃক্ষের (ধূনাবৃক্ষের) সস্কৃত নাম। † গুণ।—সরলকার্চ কটুবিপাক, মধুররস, লবুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্লিগ্ধ। ইহা বায়রোগ, নেত্রোগ, কণ্ঠরোগ ও কর্ণরোগনাশক।

া দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে চির্কা পড়, সরল ও ধূপ-সরল, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে সরল দেবদার, বোস্বায়ে স্করচে ঝাড়,তৈলঙ্গে সরল দেবদারু, গরিকে ও সরল দেবদারিচেটু, তামিলে সরলদেবদারী এবং দাক্ষি-ণাতেতা চির্। ইংরাজী নাম Pinus Longifolia পাইনস্ লঙ্গিফোলিয়া।

<sup>া</sup> দেশতভূদে নামভেদ। ইহার হিন্দী নাম দেবদারু, মহারাষ্ট্রী তেল্যা, দেব-দার, গুজরাটী দেবদার, কর্ণাটী চোপড়া দেবদারু, কাষ্ঠ দেবদারু, তৈলঙ্গী দেব-দারু চেকা, ফারসী দেবদার, আরবী শঙ্গর তুলঙ্গীন, ল্যাটিন Cedrus Deodara, ডাক্তারী নাম Pinus Deodara পাইনস্ ডেওডারা।

<sup>(</sup>ক) দীপরুক্ষক ইত্যপি পাঠ:।

### পুকরমূলনামগুণাঃ।

পৌষ্ণরাহ্বং পদ্মপত্রং পৌষ্ণরং পুষ্ণরাহ্বয়ম্। কাশ্মীরং পুষ্ণরজটা মূলং বীরং স্থগন্ধিকম্॥ পৌষ্ণরং কটুকং তিক্তমুষ্ণং বাতকফত্বরান্। হস্তি শোফারুচিশাদান্ বিশেষাৎ পার্শশূলজিৎ॥

পর্য্যায়।—পৌষ্করাহন, পদ্মপত্র, পৌষ্কর, পূষ্করাহনয় (পুষ্করবাচকশব্দসমন্ত), কাশ্মীর, পূষ্করজটা, মূল, বীর ও স্থগন্ধিক এইকয়টা পূষ্করমূলের (কুড়বিশেষের) সম্বত নাম। \*

গুণ।—পুষ্ধ্যমূল কটু, তিক্ত ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা বারু, কফ, জর, শোথ, অরুচি, শ্বাস ও বিশেষতঃ পার্শ্বশূল নাশ করে।

### কুষ্ঠনামগুণাঃ।

কুষ্ঠং রোগান্ধরং বাপ্যং কোবেরং পারিভদ্রকম্।
বানী(শী)রজং পারিভাব্যমূৎপলং পারিহার্য্যকম্ (६) ॥
কুষ্ঠমূঝ্বং কটু স্বাত্ন তিক্তং শুক্রপ্রদং লঘু।
হন্তি বাতাপ্রবীদর্পকুষ্ঠকাদমরুৎকফান্॥

\* দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে কাশ্মীরে পাতালপদ্মিনী, হিন্দুস্থানে পোহকরমূল ও তৈলঙ্গে পুদ্ধর দেশংলো প্রাসিদ্ধ মৈন ওয়ধিবিশেষমূ, গুজরাটে পোকরমূল, নহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে পুদ্ধরমূল বলে। ইহা কুড় বিশেষ। ডাক্তারী নাম Root of Alpotaxis auriculata কৃট্ অব এগালোপোটাক্সিদ অরিকুলেটা।

(ক) হরিভদ্রবিত্যপি পাঠ:।

পর্য্যায়।—কুষ্ঠ, রোগাহনয় (রোগবাচক শব্দ সমস্ত), বাপ্য, কৌবের, পারিভদ্রক, বাণীরজ, বানীরজ, পারিভাব্য, উৎপশ, পারিহার্য্যক ও হরিভদ্রক এইকয়টী কুষ্ঠের (কুড়ের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—কুড় উষ্ণবীৰ্য্য, কটু, স্বান্ত, তিক্ত রস, শুক্রবর্দ্ধক ও লবু। ইহা বাতরক্ত, বীসপ, কুন্ঠ, কাস, বায়ু ও কফ নাশ করে।

# कर्किंगृकीनाम खनाः।

শৃঙ্গী ক্লীরশৃঙ্গী স্থাদ্বক্রা ণ কর্কটশৃঙ্গিকা।
কর্কটাখ্যা মুহাঘোষা শৃঙ্গনান্ধী নতাঙ্গ্যপি॥
শৃঙ্গী ক্ষায়া তিক্তোঞা হন্তি হিকারুচিত্ববুান্।
তৃষ্ণাবমিকফশাসক্ষয়কাদোদ্ধিমারুতান্॥

পর্য্যায় ৷—শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, বক্রা (চক্রা), কর্কটশৃঙ্গিকা, কর্কটাথ্যা, নহাবোৰা, শৃঙ্গনামী শৃঙ্গবাচকশক্ষমন্ত ও নতাঙ্গী এইগুলি কাঁকড়াশৃঙ্গীর সংস্কৃত নাম ৷ #

গুণ —কাঁকড়া শৃদ্ধী কৰায়, তিব্ৰুৱস, উষ্ণবীৰ্য্য। ইহা হিক্কা, অকুচি, জ্বর, তৃষ্ণা, বমন, কফ, শ্বস, ক্ষয়, কাস ও উৰ্দ্ধগ বায়ু ব্ৰোগ নাশ করে।

া দেশভেবে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে কুঠ, মহারাষ্ট্রে কোষ্ঠ, গুজরাটে কুঠ উপলেট, তৈলঙ্গে চেঙ্গলিকোষ্ঠ বা চঙ্গল কাষ্ঠ, ফরাসীতে কোশ্লহ, আর-বীতে কুস্তবেহেরী বলে। ইহার ডাব্জারী নাম Sausures Auriculats, সশুরিয়া অরিকুলেটা। † চক্রা ইত্যপি পাঠঃ।

া দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ককড়াশিঙ্গী ও ককর শিং, মহারাষ্ট্রে কান্ধড়া শিঙ্গী, কর্ণাটে কর্কটিশৃঙ্গী ও তৈলঙ্গে কর্কটাশৃঙ্গী বলে। ডাব্জারী নাম Rhus Succedanea. রুম সক্সিডানিয়া।

#### মদনপাল-নিঘণ্ট্রঃ।

# কট্ফলনামগুণাঃ।

কট্ফলং কুমুদা কুম্ভী শ্রীপর্ণী সোমপাদপঃ।
সোমবল্কো মহাকুম্ভী ভদ্রা ভদ্রবতী শিবা॥
কট্ফলং তুবরং তিক্তং কটু বাতকফত্বরান্।
হন্তি শাদপ্রমেহার্শঃকাদকণ্ঠাময়ারুচীঃ॥

পর্যায়। —কট্ফল, কুমুনা, কুস্তী, শ্রীপর্ণা, সোমপানপ, সোমবন্ধ, মহাকুস্তী, ভদ্রা, ভদ্রবতী ও শিবা এই কয়টা কট্ফলের সংস্কৃত নাম । \*
গুণ—কট্ফল ক্যায়, তিক্ত ও কটু। ইহা বায়্, ক্ফ, জ্বর, খাস, প্রমেহ.
মর্শঃ, কাস, কন্ধরোগ ও অক্ষৃতি নাশক।

# রোহিষনামগুণাঃ।

রোহিষং কতৃণং ভূতিভূঁতীকং সরলং তৃণম্।
শ্যামলং যুগদলং পোরং ধ্যামকং দেবগদ্ধকম্ গাঁ ॥
রোহিষং কটুকং পাকে তিত্তোষ্ণং তুবরং জয়েৎ।
কণ্ঠমারুতপিত্তাস্রুক্তকাদকফত্বরান্॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নানভেদ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় কারফল, কর্ণাটী ভাষায় কিরুসিবল্লি, তৈলদে পাপরবৃত্ন, নহারাষ্ট্রী ভাষায় কুস্ত্যাচীশাল বা ফল্ল, গুজরাটে কায়ফল, ফারসীতে উত্লবর্ক, আরবীতে দার শীশবান বলে। ডাক্তারী নাম Myrica Sapida, নাইরিকা সাপিডা।

<sup>†</sup> দেবজগ্ধকমিত্যপি পাঠঃ।

পর্য্যার।—রোহিব, কত্ত্ব, ভূতি, ভূতীক, সরল, ত্ব, শ্রামল, যুগদল, পৌর, ধ্যামক ও দেবগন্ধক (দেবজগ্ধক) এই কয়টী রোহিষত্ব অর্থাং রামকপূরের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ—রামকর্পূর কটুপাক, তিব্রু, উষ্ণবীর্ঘ্য, কমার। ইহা বায়ু, পিত্র, বক্তদোব, ক্ষয়, কাস, কফ ও **অ**র নাশক।

# ভাগীনামগুণাঃ।

ভাগী ভৃগুভবা পদ্মা কাসস্মঙ্গারপর্ণ্যপি। খরশাকা শুক্রমাতা শৃ ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্ঠিকা॥ ভাগী রক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোফা পাচনী জয়েং। শোথকাসকফশ্বাসপীনসত্ত্বরমারুতান্॥

পর্য্যায়।—ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, কাসন্থী, অঙ্গারপর্ণী, থরশাকা, শুক্রমাণা ( শক্রমাতা ), ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযৃষ্টিকা, এইগুলি ভার্গী অর্থাৎ বামনহাটীর নাম। গ্রঃ

- # দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিলুস্থানে রোহিদ্ সোধিয়া, গংবেজ-ঘাদা, তৈলকে কামংচিগডিও তুরীকুর, মহারাষ্ট্রে রোহিদ্, স্থগন্ধরোহিষ্ড্ণা, কর্ণাটে কিরুগঞ্জনি, উৎকলে পালথরি, ফারদীতে থবালমামূন, আরবীতে অজস্বর বলে। ইহার ডাব্জারী নাম Andropogon ¡Schoenanthus, এত্রোপোগন সিউন্তান্ত্যাস।
  - † শক্রমাতা ইত্যপি পাঠঃ।
- ঞ দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভারঙ্গী ব্রহ্মনেটা, মহারাথ্রে ভারঙ্গ, গুজরাটে ভারঙ্গী, কর্ণাটে কির্হদেশু, তৈশঙ্গে ভণ্টমারঙ্গী, আসামে ও

গুণ—বামনহাটী রূক্ষ, কটুতিক্তরস, রুচিকর, উষ্ণবীর্ঘ্য, পাচক। ইহা শোথ, কাস, কফ, খাস, পীনস, জ্বর ও বায়ুনাশক।

#### পাষাণভেদনামগুণাঃ।

পাষাণভেদঃ পাষাণোহশ্মরীভেদোহশ্মভেদকঃ।
শিলাভেদো দৃষদ্ভেদো নগভিন্নাগভেদনঃ॥
পাষাণভেদস্তবরঃ শীতলো বস্তিশোধনঃ।
সরস্তিক্তঃ প্রমেহার্শঃকুছাশ্মরিক্রজো জয়েৎ॥

পর্য্যায় ।–পাষাণভেদ, পাষাণ, অশ্বরীভেদ, অশ্বভেদক, শিলাভেদ, দৃষদ্ভেদ, নগভি২ ও নাগভেদন এই গুলি পাষাণভেদ অর্থাৎ পাগর কুচীর নাম। \*

গুণ—পানাণভেদ তিব্রু কনায় রস, শীতবীর্য্য, বস্তিশোণক, সারক। ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, মূত্রকুচ্নু ও অশ্বরীরোগ নাশক।

#### मुख-नाभतमुखनामखनाः।

মুন্তং বারিধরো মুস্তা মেঘাখ্যঃ কুরুবিন্দকঃ। বরাহোহকো ঘনো ভদ্রমুস্তো রাজকদেরুকঃ।

কোশবীর ও নেপালে চুগা বলে। ইহার ডাক্তারী নান Clerodendron Siphonanthus, ক্লিরোডেও,ন সিকোন্তান্ণস্।

\* দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে পাথান ভেদ, পাথরচুর, মহারাপ্ত্রে পানাণভেদ, কর্ণাটে আলেলগয়া, পাষাণভেদি, তৈলঙ্গে তেলস্কর্জপিঞী, পিংড়িচেটু, ফারসীতে গোশাদ, আরবীতে জিস্তিয়ানা বলে। ডাঞারী নাম Coleus amboinicus, কোলিয়দ্ এামবোমিনিকদ্ ইংরাজী Iriss p,

# পিওমুন্তো বিষধ্বংসী নাগরোহন্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ মুন্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্ । কষায়ং কৃমিপিত্তাব্রকফতৃষ্ণাত্তরাপহম্ ॥

পর্যায়।—মুস্ত, বারিধর, মুস্তা, মেঘবাচকশব্দসমস্ত ও কুরুবিন্দক, বরাহ, অদ ও ঘন এইগুলি মুতার ও ভদ্রমুস্ত, রাজকসেরুক, পিগুমুস্ত, বিষধ্বংসী, ও নাগর এই গুলি নাগর মুতার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ—মুতা ও নাগরমুতা কটু, শীতবীর্য্য, ধারক, তিব্রু, অগ্নিদীপক, পাচক ও কমায়। ইহা ক্লমি, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও **অ**র নাশক।

# ধাতকীনামগুণাঃ।

ধাতকী কুঞ্জরা দিক্মপুষ্পী প্রামদিনী মদা। পার্ব্বতীয়া তামপুষ্পী স্থভিক্ষা মহ্যবাদিনী ॥ ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃৎ তুবরা লঘুঃ। তৃষ্ণাতীদারপিত্তাস্রবিষক্ষমিবিদর্পজিৎ॥

পুর্মার ।—বাতকী, কুঞ্জরা, সিন্ধুপুষ্পী, প্রমদিনী, মদা, পার্বতীরা, তামপুষ্পী, স্থভিক্ষা ও মছাবাসিনী এই গুলি ধাইকুলের সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> ইহাকে হিন্দুস্থানে মোথা, মহারাষ্ট্রে মোথে, গুজরাটে মোথা, দ্রাবিড়ে গ্রমোটা, তৈলঙ্গে তুংগমুস্ত ও সকহতুস্থুবিরু, তামিলে কোরয়, ফারসীতে শানকদী ও আরবীতে মুক্তজমীন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cyperus, rotundus, সাইপ্রাদ্ রোটন্ডদ্ ।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুখানে বাবই, গায়কেকুল, ধবইকে ফুল, মহারাস্থ্রে গায়টী, তৈশঙ্গে, গাতুকীপুড উরপ্কা, ও জার্গি, গুজরাটে গাবণী,

গুণ—ধাতকী কটু ও ক্যায়রস, শীতবীর্য্য, মাদক, লঘুপাক। ইহা তৃষ্ণা, অতীসার, রক্তপিত্ত, বিষ, ক্লমি ও বিসর্পনাশক।

### মাচিকানামগুণাঃ।

মাচিকাম্বালিকাম্বষ্ঠা শচী দন্তশঠাম্বিকা।
অম্বষ্ঠকী সূচিমূখী কষায়া কণ্টমূখ্যপি॥
মাচিকামা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ।
পকাতীদারপিত্তাস্রকফকণ্ঠাময়াপহা॥

পর্য্যায়।—মাচিকা, অম্বালিকা, অম্বন্ধা, শচী, দন্তশাঠা, অম্বিকা, অম্বর্ধকী, স্চীমুথী,ক্ষায়া ও কণ্টমুথী এইকয়টী মাচিকার (আম্রাতকের) সংস্কৃত নাম। \* গুণ—মাচিকা অম্বরস ও পাকে ক্যায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু। ইহা প্রক্ ইইলে অতিসার, রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ নাশ করে।

# বিদারিকাকন্দদ্যনামগুণাঃ।

বিদারিকা ব্যাবল্লী ব্যাকন্দা বিদালিকা।
শৃগালিকা কন্দবল্লী স্বাত্নকন্দা পলাশিকা॥
অন্যা শুক্লা ক্ষীরশুক্লা ক্ষীরবল্লী পয়স্থিনী।
ইক্ষুবল্লী মহাশ্বেতা ক্ষীরগন্ধেক্ষুগন্ধিকা॥

কর্ণাটে ধান্দিলুল, এবং উৎকলে জাতিকো বলে। ইহার ডাব্জারী নাম Woodfordia Floribondia. Floribonda, উডফডিয়া ফ্লোরিবণ্ডা।

क्ष्मिट्या नामट्या । देश दिन्दृशान मादिया नाम्य अभिक ।

## বিদারী মধুরা স্লিগ্ধা বৃংহণী স্তম্যশুক্রদা। গুরুঃ পিতাস্রপবনদাহান্ হস্তি রদায়নী॥

পর্যায়। বিদারিকা, বৃন্যবল্লী, বৃন্যকন্দা, বিদালিকা, শৃগালিকা, কন্দবল্লী, স্বাহকন্দা ও পলাশিকা এইক্য়টী বিদারীকন্দ অর্থাং ভূমিকুল্পাণ্ডের, এবং শুরু-বিদারী, ক্ষীরগুল্লা, ক্ষীরগল্লা, প্যাস্থিনী, ইক্ষুবল্লী, মহাখেতা, ক্ষীরগল্লা ও ইক্ষুগদ্ধিকা এই ক্য়টী শুক্রবিদারীকন্দের (ক্ষীরবিদারীকন্দের) সংস্কৃত নান। ক্ষুণ—দ্বিবিধ বিদারীকন্দ মধুর, স্লিগ্ধ, বৃংহণ, স্তনহৃত্ধ ও শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক ও রসায়ন। ইহা রক্তপিত্ত, বায়ু ও দাহনাশক।

### বারাহীকন্দনামগুণাঃ।

বারাহী মাধবী ঘৃষ্টিঃ শোকরী বনমালিকা।
তম্মাঃ কলঃ কিটিঃ ক্রোড়নামা শম্বরকলকঃ॥
বারাহী মধুরা কলে কটুস্তিক্তাতিশুক্রলা।
ব্ল্যা পিত্তকরী বাতকফমেহকুমীন্ জয়েৎ॥

পর্য্যার।—বারাহী, মাধবী, স্কৃষ্টি, শৌকরী, বনমালিকা এইগুলি বারাহীর নাম; বারাহী কন্দ, কিটি, ক্রোড়নামা অর্থাৎ শূকরবাচক

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দীতে বিলাঈ কন্দ, বিলৈয়াকন্দ, বিদারীকন্দ, বিলারীকন্দ, মহারাষ্ট্রে ভূঈকোহলা, যেন্দ্রিচাবেল, গুজরাটে ফগবেলানোকন্দ, ভোকোলু, তৈলঙ্গে মটুমলভিগ, নলগুংবুড়ু, উৎকলে ভূঁ ইকরবারু, কর্ণাটে
বেলকুম্বল বলে। ল্যাটীন নাম Ipomoeadijitata ডাক্তারী নাম Ipomoca
digitata, ইপোমোসা ডিজিটেটা।

শব্দ সমস্ত ও শব্ধরকন্দ এইকয়টী বারাহীকন্দের (চুবড়ী আলুর) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ—বারাহীকন মধুর কটুরস, তিব্রু, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, পিত্তজনক, ইহা বায়ু, কফ, পিত্ত ও ক্লমিনাশক।

## পাঠানামগুণাঃ।

পাঠাস্বষ্ঠা বৃহত্তিকা প্রাচীনাম্বর্ষিকা রসা।
বরতিকা পাপচেলী শ্রেয়দী বিদ্ধকণিকা॥
পাঠোফা কটুকা তীক্ষা বাতশ্লেমহরা লযুঃ।
হস্তি শূলত্বরছদ্দিকুষ্ঠাতীদারহুদ্রুজঃ॥
দাহকণ্ডবিষশ্বাদক্বমিগুল্মোদরব্রণান্॥

পর্য্যায়।—পাঠা, অম্বন্ঠা, বৃহত্তিক্রা, প্রাচীনা, অম্বন্টিকা, রসা, বরতিক্রা, শাপচেনী, শ্রেয়নী, বিদ্ধকর্ণিকা এইগুলি পাঠা অর্থাৎ নিমুকার সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ। —ইহাকে হিন্দুস্থানে গেব্ঠী, মহারাপ্ট্রে বারাহী-কন্দ, তৈলঙ্গে ব্রাক্ষানগুচেট্রু পাচিতোকে ও নেলভাড়িচেট্রু বোমায়ে ভুকরকন্দ, গুজরাটে সালিবণাবেল্য ও কর্ণাটে হংদিগেচেট্র বলে। ডাক্কারি নাম Disocorea ডাইসোকোরিয়া।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখনে নিমুকা পাঢ়, তৈলঙ্গে পাঢ়-চেটু, উৎকলে পাকন্বিদ্ধি, মহারাষ্ট্রে পাহাড়মূল, গুজরাটে কালীপাট, করেটা মূল, কর্ণাটে পাঠা বলে। ইংরাজীতে Parera Root প্যারেরা রুট্, ল্যাটীন Cissampelos parcira. ইহার ডাক্তারী নাম Stephania hernandifolia ষ্টিফেনিয়া হারন্তা ভিকোলিয়া।

গুণ—পাঠা উষ্ণবীর্য্য, কটু, তীক্ষ, লঘু। ইহা বায়ু, শ্লেম্ম, শূল, জর, বমন, কুষ্ঠ, অতিসার, হলোগ, দাহ, কওু, বিষ, খাস, রুমি, গুলা, উদরবোগ প্রণনাশক।

### মূর্রানামগুণাঃ।

দূর্ববা দেবী মধুরদা দেবশ্রেণী মধুস্রবা।
স্লিগ্ধপর্ণী পৃথক্পর্ণী মোরটী পীলুপণিকা।

দূর্ববা দরা গুরুঃ স্বান্থস্তিক্তা পিত্রাস্রমেহনুৎ।
বিদোষতৃষ্ণাহ্বদ্রোগকণ্ডুকুষ্ঠজ্বরাপহা।

পর্যায়। — মূর্বা, দেবী, মধুরসা, দেবশ্রেণী, মধুস্রবা, স্নিগ্নপর্ণী, পৃথক্পর্ণী, মোরটী ও পীলুপর্ণিকা এইগুলি মূর্বার (মুগরোর) সংস্কৃত নাম। \* গুণ।—মূর্বা সারক, গুরুপাক, স্বাছতিক্তরস এবং রক্তপিত, মেহ,

ত্রিদোদ, তৃষ্ণা, ষদ্রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক।

# মঞ্জিষ্ঠানামগুণাঃ।

মঞ্জিষ্ঠ। বিজয়া রক্তা রক্তাঙ্গী কালমেষিকা। রক্তয়স্ঠী তামবল্লী সমঙ্গা বস্ত্রভূষণা।

# দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দ্থানে চূর্ণহার, মূর্হরী, মহারাষ্ট্রে মারবেল, তৈলঙ্গে যাগচেট্র, সগ, সাঞ্চা ও চগ এবং বোশ্বায়ে মোরনেল, কর্ণাটে মূছ্রসি, তামিলে মরুল বলে। ডাব্রুবরি নাম Sansevieria zeylanica সাম্পেভীরিয়া জীলানিকা।

মঞ্জুলা বিকসা ভণ্ডী ছদ্মিকা জ্বনাশিনী।
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বববর্ণকৃৎ।
গুরুরুক্ষা বিষশ্লেম্মশোথযোন্সক্ষিশূলমুৎ।
ব্যক্তাতিসারকুষ্ঠাস্রবিসর্পত্রণমেহজিৎ।
তচ্ছাকং দীপনং স্বাত্ব স্নিশ্বং পিতানিলাপহম।

পর্য্যায়।—মঞ্জিষ্ঠা, বিজয়া, বক্তা, বক্তাঙ্গী,কালমেষিকা, বক্তয়ন্থী, তামবল্লী, সমঙ্গা, বস্তুত্বণা, মঞ্জুলা, বিকসা, ভণ্ডী, ছদ্মিকা ও অবনাশিনী এইকয়ন্তী মঞ্জিষ্ঠার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—মঞ্জিষ্ঠা মধুর তিক্ত কষায়রস, স্বরশোধক ও বর্ণকারক,গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা বিষ, শ্লেখ্ন, শোথ, যোনিরোগ, চক্ষুরোগ, শূল, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তনোদ, বিসর্প, ত্রণ ও মেহ রোগ নাশক। ইহার শাক অগ্নিবৰ্দ্ধক, স্বাহ্ন, সিগ্ধ, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

### र्वतिकानागरुगाः।

হরিদ্র। রজনী গোরী রঞ্জিনী বরবর্ণিনী। পিণ্ডা 🕆 পীতা বর্ণবতী নিশা হট্টবিলাসিনী॥

\* দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গুজরাটে ও বোষায়ে মজীঠ, মহারাষ্ট্রে মজিন্ঠ, তৈলকে মঞ্জিন্ঠ, তীঠা ও তামবল্লী, তামিলে মঞ্জিট্ট, আসামে মজাবী এবং ফারসীতে কুনাস, আরবীতে কুবহতু সিবগ উক্ কুস্ত্র বাগীন বলে। ইহার শাটিন নাম Rubia Cordifolia ক্বিয়া কর্ডিফোলিয়া। ইংরাজী Madder root.

† পিন্ধা, পিঞ্জেতি বা পাঠঃ।

# হরিদ্র। কটুকা তিক্তা রুক্ষোফা শ্লেষ্মপিত্তজিৎ ॥ বর্ণ্যা ত্বপোষমেহাস্রশোথপাণ্ডুত্রণাপহা ॥

পর্যায়।—হরিদ্রা, রজনী, গোরী, রঞ্জিনী, বরবর্ণিনী, পিণ্ডা, পীতা, বর্ণ-বতা, নিশা ও হটবিলাসিনী এইগুলি হরিদ্রার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—হরিদ্রা করু তিজরদ, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্ম ও পিত্তর, বর্ণকর । ইহা সকের দোয, মেহ, রক্তদোর, শোথ, পাণ্ড ও ব্রণরোগ নাশক।।

### দারুহরিদ্রানামগুণাঃ।

দাব্বী দারুহরিদ্রান্থা:প্রীতদারুঃ পচম্পচা। কটংকটেরী প্রীতদ্রুঃ স্বর্ণবর্ণা কটংকটী॥ দাব্বী তর্বিশেষাতু নেত্রকর্ণাস্থারোগজিৎ॥

পর্য্যায় ।---দার্ক্সা, দারুহরিদ্রা, পীতদারু, পচম্পচা, কটংকটেরী, পীতদ্রু, স্বর্ণবর্ণা ও কটংকটী এইগুলি দারুহরিদ্রার সংস্কৃত নাম। †

\* দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে হন্দী ও হলদী, মহারাত্রে হলদি, হল্লদ, কঁণাটে আরসিন, তৈলকে পাস্তপু এবং দাক্ষিণাত্যে হলদ ও গুজরাটে হলদর বলে। ফারসী নাম জরদচোব, আরবী উরুক্দ্সুফর বলে। ভাজারী নাম Curcuma Longa করকিউমা লক্ষা। ইংরাজী নাম Turmeric,

া দেশতেদে নামভেদ। —ইহাকে হিন্দুস্থানে ও দাক্ষিণাত্যে দারুহল্দী, জারকেহল্দী, কর্ণাটে মরনরিসিন, তৈলকে মনিপস্থপু ও তামিলে মরমঞ্জিল, মহারাষ্ট্রে দারুহল্লদ, গুজরাটে দারুহল্লদর, কারসীতে দারটোব, আরবীতে দারুহল্লদ বলে। ডাক্ডারী নাম Cascinium fenestratum, ক্যাসিনিয়ম ফেনেম্ট্রেটম্।

গুণ।—নাক্ষরি দা হরি দার স্থার গুণগুক্ত, বিশেষতঃ নেত্র, কর্ণ ও মুধ-রোগ নাশক।

### প্রপুরাটনামগুণাঃ।

প্রপুন্নাটস্তেড়গজশ্চক্রমর্দঃ প্রপুন্নটঃ।

নজ্ঞপ্রে। মর্দ্দকো মেষকুস্থমঃ কুষ্ঠকৃন্তনঃ॥

প্রপুন্নাটো লযুঃ স্বাদূ রূক্ষঃ পিতানিলাপহঃ।
হাত্যে। হিমঃ কফশ্বাসকুষ্ঠদক্রক্রমীন্ জয়েৎ॥

হস্ত্যক্ষং তৎফলং কুষ্ঠকণ্ডুদক্রবিধানিলান্।
বাতরক্রাপহং স্বস্থা পত্রং কফহরং লযু॥

পর্যায়।—প্রপুন্নটি, এড়গজ, চক্রমর্দ্দি, প্রপুন্নটি, দক্রন্ন, মর্দ্দিক, মেনকুস্থ্য ও কুষ্ঠকুস্তন এইগুলি চাকুন্দের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। চাকুন্দে লবুপাক, স্বাচরদ, রুক্ষ, হৃদয়গ্রাহী, শীতবীর্য। ইহা পিন্তু, বাত, কফ, খাদ, কুঠ, দক্র ও কুমিনাশক।

চাকুন্দের ফল উষ্ণবীধ্য, কুষ্ঠ কণ্ডু দক্ত বিষ ও বায়ুরোগ নাশক। চাকুন্দের পত্র লবুপাক, বাতরক্ত ও কফনাশক।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চক্বড়, পবাড ও পনাড়, মহারাথ্রে তরবটা ও টাংকাল্লাভরোটা, কর্ণাটে চগচে, গুজরাটে কুবাধিয়ো, জৈকে তাংট্যমু ও ফরাসীতে সঞ্জীস বোগা বলে। ইহাপ লাটিন নাম Cassiatora ক্যাসিয়াটোরা।

#### অভয়াদিবর্গ:।

# বাকুচীনামগুণাঃ।

বাকুচী চন্দ্রকা দোমবল্লী পৃতিফলা বরা।
দোমরাজী কৃষ্ণফলাবস্তুজা কালমেষিকা।
চন্দ্রলেখা দিতা দোমা কুণ্ঠল্লী চ দিতাবরী॥
বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রদায়নী।
বিক্টস্তিনী হিমা রুচ্যা সরা স্বচ্যাস্পতিকুৎ॥
রুক্ষা হন্তি কফশ্বাসকুণ্ঠমেহজ্বরুক্মীন্॥
তৎফলং পিত্তকৃৎ শিত্তকুণ্ঠবাতকফাপহম্॥

পর্য্যার।—বাকুচী, চন্দ্রিকা, সোমবল্লী, পৃতিফলা, বরা, সোমরাজী, ক্লফ্টন্না, অবগজা, কালমেধিকা, চন্দ্রনেথা, সিতা, সোমা, কুষ্ঠন্নী ও সীতাবরী এইগুলি সোমরাজীর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। সোমরাজী মধুর ও তিজ্ঞরস, করুণাক, রসায়নগুণযুক্ত, বিইস্তী মর্থাৎ মলপুদ্ধকর, শীতবীর্য্য, রুচিকর, সারক, ত্বপোদনাশক ও রক্ষ। ইহা রক্তপিত্ত, কফ খাস কুষ্ঠ মেহ জ্বর ও ক্রমি নাশক। সোমরাজীর ফল পিত্তকর, প্রেত কুষ্ঠ, বাত ওকফনাশক।

\* দেশতেনে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে বায়চী বাব্চী বকুচী ও কানিবে জিবোরিত, মহারাইে বাবচী, বাউচী, কর্ণাটে বাউচিগে, বোখায়ে বাষ্টী, গুজরাটে বাবচী, বাবচীনাবী, তামিলে বোগিবিউলু, তৈলকে তিপ্পতোগে ও নেলবয়লিয়ে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Serratula anthelmintica সিরাইলা এনথেলমিন্টিকা।

## ভুঙ্গরাজনামগুণাঃ।

ভূঙ্গরাজো ভেকরাজো মার্কবঃ কেশরঞ্জকঃ।
অঙ্গারকো ভূঙ্গরজো ভূঙ্গাহ্বঃ সূর্য্যবল্লভঃ॥
ভূঙ্গরাজঃ কটুন্তিকো রক্ষোফঃ কফবাতজিৎ।
দন্ত্যো রসায়নস্থচ্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোহর্তিনুৎ॥

পর্য্যায়।—ভূঙ্গরাজ, ভেকরাজ, মার্কব, কেশরঞ্জক, অঙ্গারক, ভূঙ্গরজ, ভূঙ্গাহন ও সুর্য্যবল্লভ এইগুলি ভীমরাজের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। ভীমরাজ কটু ও তিব্রুরস, রক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, স্বকের হিতকর, এবং কফ, বায়ু, দন্তরোগ, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক।

# পর্প টনামগুণাঃ।

পর্প টঃ কবচো রেণুঃ পিত্তহা যবকণ্টকঃ ॥
বরতিক্তঃ পর্প টকঃ পৃথীকশ্চর্মাকণ্টকঃ ॥ গ
পর্পটো হন্তি পিত্তাব্রভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বান্ ।
দংগ্রাহী শীতশন্তিকো দাহনুদ্বাতলো লযুঃ ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। —ইহার নাম হিন্দুস্থানে ভাঙ্গরা, ভেগরিয়া, মহাবারে পিবলমাকা, নাংকা, তৈলঙ্গে গুণ্টকলগরচেট্, বোষায়ে পিবলভাংরা, গুজরাটে ভাংগরো, কর্ণাটে গরুগমুরু, উৎকলে কলাকেশছরা, ফারসীতে জমদর আরবীতে হজীজ, ইংরাজীতে Traling Eclipta, ডাব্ডারী নাম Wedelia calendulacea ওয়েডেলিয়া কালেগুলেসিয়া।

<sup>†</sup> বৰ্দ্মকণ্টকইত্যপি পাঠঃ।

পর্য্যায়।—পর্পটক, কবচ, রেণ্ড, পিত্তহা, যবকণ্টক, বর ভিক্ত, পর্প টক, পৃথ্বীক ও চর্মাকণ্টক (বর্মাকণ্টক) এইগুলি পর্পটি অর্থাৎ ক্ষেৎপাপড়ার সংস্কৃত নাম। \*

গুল। ক্ষেৎপাপড়া মলসংগ্রাহী, শীতবীর্য্য, তিব্রুরস, বায়ুবর্দ্ধক ও লবু ইহা দাহ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ ও জ্বরনাশক।

# मनभूष्णीनामखनाः।

শণপুষ্পী মাল্যপুষ্পী ধাবনী শণঘণ্টিকা। ঘণ্টারবা রহৎপুষ্পী স্বল্পঘণ্টা তু ঘণ্টিকা॥ শণপুষ্পী কটুঃ পিত্তশ্লেম্মজিচ্ছদ্দিকারিণী॥

পর্যায়।—শণপূষ্পী, মাল্যপুষ্পী, ধাবনী, শণবন্টিকা, ঘণ্টারবা, বৃহংপুষ্পী, স্বন্ধঘণ্টা ও ঘন্টিকা এইগুলি শণপুষ্পীর ( বহু শণের ) সংস্কৃত নাম। †
গুণ।—শণপুষ্পী কটুরস ও বমনকারক। ইহা পিড্ডশ্লেমনাশক।

<sup>\*</sup> দেশুভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে দ্বনপাপ্ড়া, পিত্তপাপড়া, মহারাস্ট্রে দিরপঠা, গুজরাটে পীতপাপড়া, ক্ষেত্রপর্পট, থাতো, ফারদীতে শাতরা গরনতর, আরবীতে বকলতল মলীক, বোষায়ে পিত্তপাপ্ড়া, কর্ণাটে পর্পাটক, উৎকলে জলপাপুড়া বলে। ইংরাজী নাম Justici Procorabens. ল্যাটন নাম Umeria parviflora. ডাক্তারী নাম Oldenlancia Corymbosa ওক্তেনলগুঝা করিমবোসা।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে ইহাকে ঝুন্ঝুনিয়া, য়াগহী, শণই ও বনশণই বলে। মহারাষ্ট্রে থোরভাগ, কোন্ধণে খুলখুলা, গুজরাটে শন, দ্রাবিদ্ধে জনবকনর, কর্ণাটে গিলুগিচিচ, চিকগিলু, তৈল্পে শণমভূবেল্ল, তামিলে জেন্প্রনর, বোশ্বায়ে পন, ফারসীতে লাদনাং। ইংরাজীতে Flax Hemp, ল্যাটিনে Crotalaria Juhcia.

#### ত্রায়মাণানামগুণাঃ।

ত্রায়মাণা স্ক্রন্থভোণা ত্রায়ন্তী গিরিজানুজা (ক)। বলভদ্র। কৃতত্রাণা বার্ষিকী (খ) ত্রায়মাণিকা ॥ ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা। জ্বক্লদ্রোগগুল্মার্শেভ্রমশূলবিষপ্রণুৎ ॥

পর্যায়।—ত্রায়মাণা, স্কৃষ্ৎত্রাণা, ত্রায়ন্তী, গিরিজা, অন্থজা (গিরিসান্থজা), বলভদ্রা, কৃতত্রাণা, বার্ষিকী (বার্ষিকা) ও ত্রায়মাণিকা এইগুলি ত্রায়মাণার (বলাডুমুরের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—তারমাণা কযার ভিক্তরস ও সারক। ইহা পিত্ত, কক, জ্বর, হল্লোগ, গুলা, অর্শঃ, ভ্রম, শূল ও বিষদোষনাশক।

# মহাজালিকানামগুণাঃ।

স্থান্মহাজালিকা চর্ম্মরঙ্গা চ পীতকীলকা। আবর্ত্তনী তিন্দুকিনী বিভাগুী রক্তপুষ্পিকা॥ স্থান্মহাজালিকা তিক্তা রেচনী কফপিত্তজিৎ। হন্তি দাহোদরানাহশোফকুষ্ঠকৃমিজ্বান্॥

(ক) গিরিস'ফুজা ইত্যপি পাঠঃ। (খ) বার্ষিকেত্যপি পাঠঃ।

\* দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুসানে ত্রাগ্নমান, মহারাষ্ট্রে ত্রাগ্নমাণ, গুজ-রাটে ত্রাহিমান, কর্ণাটে ত্রাগ্নমাণা হিমবতি প্রসিদ্ধা, ফারসীতে অম্প্রক।
ল্যান্টিনে Thalictrum Ealiolosum.

পর্যায়।—মহাজালিকা, চর্মরকা, পীতকীলকা, আবর্ত্তনী, তিন্দুকিনী, বিভাগু ও রক্তপুপিকা এইগুলি মহাজালিকার (আঁংমোড়ার) সংস্কৃত নাম। কোকপদেশলাত লতা বিশেষ। ইহা ভগতবল্লী, আহলী, তলাড়বল্লী নামে প্রাসিদ্ধ। মহাজালিকা তিক্তরস ও বিরেচক। ইহা কফ, পিত্ত, দাহ, উদর, আনাহ, শোথ, কুন্ঠ, ক্বনি ও জ্বরনাশক।

# অতিবিষানামগুণাঃ।

অতিবিধা শুরুকন্দা বিশ্বা প্রতিবিধা বিধা।
শ্রামকন্দাহনিতা শৃঙ্গী ভঙ্গুরোপবিধাণিকা॥
রক্তকন্দা চোপবিধা দা বিজ্ঞেয়া চতুবিধা।
রক্তা শ্বেতা ভূশং কৃষ্ণা পীতবর্ণা তথৈব চ॥
বিষোঞ্চা পাচনা তিক্তা শ্লেম্মপিত্তাতিদারজিৎ।
দীপনী বিষকাদামছান্দিকৃমিবিনাশিনী।
মর্ব্বদোধহরা চোগ্রা লেপাচ্ছু য়ধুনাশিনী॥

পর্য্যায়। অতিবিধা, শুক্লকন্দা, বিশ্বা, প্রতিবিধা ও বিধা এইগুলি খেতম্লবিশিষ্ট আতইচের সংস্কৃত নাম। শ্রামকন্দা, অসিতা, শৃঙ্গী, ভঙ্গুরা ও উপবিধাণিকা এইকয়টী রুফম্ল বিশিষ্ট আতইচের সংস্কৃত নাম। রক্তকন্দা ও উপবিধা এই কয়নী রক্তমূলবিশিষ্ট আতইচের সংস্কৃত নাম। \*

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। —ইংকে হিন্দুস্থানে অতীস, মহারাথ্রে অতিবিষ, গুজুরাটে অতলসনী কলী, কর্ণাটে অতীবিষা ও তৈলঙ্গে অতিবাসা ও অতিবস-চেট্র বলে। ডাক্রারী নাম Aconitum Heterophyllum একোনাইটম্ হেটারফিলম

আতইচ—রক্ত, শ্বেত, অতিকৃষ্ণ ও পীতভেদে চাবিপ্রকার।
গুণ। আতইচ উষ্ণ ও উগ্রবীর্য্য, পাচক, তিক্তরস, অগ্নিদীপক। ইহা
কফ,পিন্ত, বিষ, কাস, অতিসার, আমদোয, কৃমি ও ত্রিদোরনাশক। ইহার
প্রনেপে শোগ নষ্ট হয়।

# কাকমাচীনামগুণাঃ।

কাকমাচী ধ্বাংক্ষমাচী বায়সী চ ঘনাঘন। ॥
বায়সাহবা সর্ববিত্তা কাকমাতা চ স্থন্দরী ॥
কাকমাচী ত্রিদোষখ্বী স্লিগ্ধোফা স্বরশুক্রদা ।
তিক্তা রদায়নী শোককুষ্ঠার্শোজরমেহজিৎ ॥
কট্বী নেত্রহিতা হিকাছর্দ্দিহ্নজোগনাশিনী ॥

পর্য্যায়। কাকমাচী, ধ্বাংক্ষমাচী, বাংমী, ংনাংনা, বাংমাহ্রা, সর্ববিজ্ঞা, কাকমাতা ও স্তন্দরী এইগুলি কাকমাচীর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। কাকমাচী তিক্ত কটুরদ, স্লিগ্ধ, উফ্যীর্য্য, স্থর ও শুক্রবর্দ্ধিক এবং রদায়নগুণযুক্ত ও চকুর জ্যোতিবর্দ্ধি। ইহা শোণ, কুষ্ঠ, অর্শ্ন, অব্ব, নেহরোগ, জিদোব, হিন্ধা, বমি ও হদোগনাশক।

<sup>\*</sup> দেশতেনে নামতেন।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কবৈছা, কাবই, মকোর এবং নহারাস্ট্রে লবুকাবলী, কানোনি, কর্ণাটে কাবঈকাকে, গুজরাটে পীলুডী, ইংরাজীতে Night shed নাইট্ সেড, ফারসীতে বোবাতরীথ, আরবীতে এলবুম্সালব বলে। ল্যানিনে Solanum nigram,

#### কাকজভ্বানামগুণাঃ।

কাকজ্ঞা নদীকান্ত। কাকতিক্তা স্থলোমশা।
দাদী কাকা চ কাকাঙ্গী পারাবতপদীত্যপি॥
কাকজ্ঞা হিমা তিক্তা কষায়া কৃমিনাশিনী।
হন্তি ত্রণং বিষঞ্চৈব রক্তপিত্তকফজ্রান্॥

পর্যার। কাকজংগা, নদীকান্তা, কাকতিক্রা, স্থলোমশা, দাসী, কাকা, কাকান্দী ও পারাবতপদী এইগুলি কাকজংঘার (কেঁউরাঠুটীর) সংস্কৃত নাম। \* গুণ। কাকজংঘা শীতবীর্য্য, তিক্ত কন্দর্যর । ইহা কুমি, ত্রণ, বিষ, রক্তপিত্ত, কফ ও জ্বনাশক।

#### লোধ্ৰষয়নামগুণাঃ।

লোপ্রস্তিরীটঃ কানীনস্তিল্পকঃ । কাণ্ডকীলকঃ।
অন্যো ঘনত্বক্ সবরঃ শেতলোপ্রোহক্ষিভেষজম্॥
লোপ্রোহবিরেচকঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
ক্যায়ো রক্তপিতাস্রজ্বরাতীসারশোথহৃৎ।
তৎপূপ্পং মধুরং গ্রাহি স্থতিক্তং শ্লেষ্মপিত্তজিৎ॥
কাঠ ও ত্বভেদে লোপ্র দ্বিধি।

\* দেশভেদে নাগভেদ। ইহাকে পশ্চিমে মসী বলে। হিন্দুস্থানে মুসী, মহারাষ্ট্রে কাগাচেংঝাড়, গুজরাটে অবেডী, কর্ণাটে জীরীচিলেচ, ভৈলঙ্গে নালাফুচনীকে। ডাক্তারী নাম Leeahirta লীয়াহার্টা।

। ভিলক ইত্যপি পাঠঃ।

পর্য্যায়। লোধ, তিরীট, কানীন, তিবক (তিলক) ও কাণ্ডকীর ক এইগুলি কাষ্ঠ লোধের নাম এবং ঘনত্বক্, সবর, খেতলোধ ও অক্ষিভেষজ এইগুলি খেত বা সবর লোধের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। হুই প্রকার লোধ্র মলবদ্বকর, শীতবীর্য্য, চক্ষুর জ্যোতির্বর্দ্ধিক ও ক্যায়রস। ইহা ক্ফ, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, জ্বর, অতিসার ও শোথরোগ নাশ করে। ইহার পুষ্প মধুরুরস, মলসংগ্রাহি, অতিতিক্ত ও ক্ফপিত্ত্র।

# বৃদ্ধদারকনামগুণাঃ।

রদ্ধদারুর্মহাশ্রামো জুঙ্গকো দীর্ঘবালুকঃ।
অন্ত্রী কোটরপুষ্পী স্থাদাবেগা ছগলান্ত্রিকা॥
রদ্ধদারুঃ কযায়োকঃ সরস্তিকো রসায়নঃ।
রয্যো বাতামবাতাস্রশোথমেহকফান জয়েৎ॥

পর্য্যায়।—বৃদ্ধনার, মহাস্থান, জুঙ্গক, দীর্ঘবালুক, অস্ত্রী, কোটরপুষ্পী, আবেগী ও ছগলাস্ত্রিকা এইকঃটী বৃদ্ধনারকের (বীজভাড়কের ) সংস্কৃত নাম। † গুণ। বৃদ্ধনারক ক্যায়তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রনায়ন ও বৃষ্য গুণযুক্ত। ইহা বায়ু, আমবাত, বাতরক্ত, শোখ, মেহ ও ক্ফনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুখানে লোগ, পঠানী, লোগ, তৈলক্ষে তেল্পলোহগচেটু গ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে লোগ, গুর্জবে লোদর পঠানী লোদর বলে। আরবী নাম মুগাম্। ইহার ডাক্তারী নাম Symplocos racemosa সিম্প্রোক্স রেস্মোশা।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে বধার বলে। ডাব্রুণারী নাম Gmelina asiatica, মেলিনা এসিয়াটিকা।

# (দবদালীনামগুণাঃ।

দেবদালী ব্রত্তকোষা (ক) দেবতাড়ো গরা গরী। জীমৃতস্তারকা বেণী জালিফাখুর্বিষাপহা॥ দেবদালী রদে তিক্তা কফার্শঃশোথপাণ্ডুতাঃ। নাশয়েন্বামনী তীক্ষা ক্ষয়হিকাকৃমিজ্বান্॥

পর্য্যার।—দেবদালী, বৃত্তকোষা, (বৃস্তকোষা), দেবতাড়, গরা, গরী, জীমৃত, তারকা, বেণী, জালিনী এবং আথুবিষাপহা, এইগুলি দেবদালীর (পীত ঘোষালতার দেয়াতাড়ার) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। দেবদালী তিব্দরস, বমনকারক, তীক্ষবীর্যা। ইহা কফ, অর্শঃ, শোথ, পাণ্ডু, কয়, হিকা, ক্রমি ও অরনাশক।

# र्भिनामिश्रामा

হংসপাদী হংসপদী রক্তপাদী ত্রিপাদিকা। প্রহলাদিনী কীটমারী কীটমাতা মধুস্রবা॥ হংসপাদী গুরুঃ শীতা হস্তি রক্তবিষত্রণান্। বিদর্পদাহাতিসারল্তাভূতাংশ্চ রোপণী॥

<sup>(</sup>ক) বৃস্তকোষেতি পাঠান্তরম্।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখনে বিদালী, সোনৈয়া, ঘ্যরবেল, গুজরাটে কুকড়বেল্য, মহারাষ্ট্রে দেবদালী, কর্ণাটে ডেবডঙ্গর, দেবডঙ্গরীফল, ভৈলসে ডাতরগংডি, লতাবিশেষমুও যাবনিক ভাষায় বন্দাল বলে। ডাক্তারী নাম Andropogon serratus. আণ্ড্রোপোগন সেরেটাদ্। ইংরাজীতে Bristly Lufia. ল্যাটীনে Luffa Echinata.

পর্য্যায়।—হংসপানী, হংসপদী, বক্তপানী, ত্রিপাদিকা, প্রহ্লাদিনী, কীটমারী, কীটমাতা ও মধুস্রবা এই গুলি গোয়ালিয়া লতার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। গোগালিয়া লতা গুরুপাক, শীতবীর্য্য। ইহা ত্রণরোপক এবং রক্তনোষ, বিষাক্তত্রণ, বিষস্প, দাহ, অতিসার, মাকড়শার বিষ ও ভূত বাধা নাশ করে।

# (সামवल्लीनाम खनाः।

সোমবল্লী যজ্ঞনেতা (ক) সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া। সোমবল্লী ত্রিদোষত্মী কটুস্তিক্তা রসায়না॥ শীতা মদকরা দাহতৃষ্ণাশোষবিনাশিনী॥

পর্য্যার।—সোমবল্লী, বজ্ঞনেতা, (বজ্ঞবল্লী), সোমক্ষীরী ও দিজপ্রিয়া এই গুলি সোমলতার সংস্কৃত নাম। †

\* দেশতেনে নামতেন ।—ইহাকে হিন্দুখানে হংসপগী, গুজ্ রাটে হংসরাজ কানীডাংডলীনো, মহারাইে হংসপানী, লাললাজালু, তৈলপে হংসপানুমু, কর্গাটে নবিলড়ি, ফারসীতে পরস্থা উশান, আরবীতে শাকলজীন্ শাকল অন<sup>ি</sup> হলে। ইংরাজীতে Maiden hair. ল্যাটানে Adiant im Lancilatum. এডিএটিন লন্মানেটাং। ডাক্তারী নাম Vitis Pidata. ভাইটিম্ পিডেটাং।

#### (क) रक्कवन्नी তাপি পাঠঃ।

† দেশতেদে নামভেদ। — ইহাকে হিন্দীতে সোমলতা, মহারাষ্ট্রে থোর সোমবল্লী, কর্ণাটে সেমিবল্লী, বে'মাবল্লী, তৈলঙ্গে পল্লটীজী, টিগট সুম্মুডু ও পুল্লতোগে বলে। ডাক্তারী নাম The moon Plant. দি মূন প্ল্যাণ্ট। গুণ। সোমগতা কটুতিক্রস, রসায়নগুণবুক্ত, শীত্রীর্য্য ও মত্তকারক। ইহা তিদোৰ, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ রোগ নাশ করে।

## আকাশবল্লীনামগুণাঃ।

আকাশবল্লী তু বুধিঃ কথিতামরবল্লরী। খবল্লী আহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যাময়াপহা॥ তুবরাগ্লিকরী হুলা পিত্তশ্লেষ্মামনাশিনী॥

লোকে আকাশব্দ্ধীকে অমরব্দ্ধী অর্থাৎ আকাশবেল বা আলোকলতা বলে।
পর্য্যার।—আকাশব্দ্ধী ও অমরব্দ্ধী এই হুইটা আকাশবেলের ( আলোক লতার ) সংস্কৃত নাম। \*

ওণ। আকশ্বেল মলসংগ্রাহক, তিক্তক্ষার্বস, পিচ্ছিল, অ্যাকারক, ও জন্মগ্রাহক। ইহা পিত্ত, শ্লেম, চকুরোগ ও আমনোধ নাশ করে।

## नाकूलीनामखनाः।

নাকুলী স্থবহা দর্পগন্ধিনী গন্ধনাকুলী।
নকুলেন্টেশ্বরী দর্পনেত্রা চ রক্তপত্রিকা॥
নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুকোফা বিনাশয়েৎ।
বিষং লৃতার্শ্চিকাখুদর্পাণাঞ্চ কুমীন্ ত্রণান্॥

\* দেশতেনে নামতের ।—ইহাকে হিলুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে অমরবেল ও
আকাশবেলি, কর্ণাটে নেদমূলবল্লী, তৈলকে ইন্দ্রজাল, আরবীতে জফতিমূন
বলে। ডাক্তারী নাম Cassayta Filliformis. ক্যাসেইটা ফিলিফরমিস।

পর্য্যায়।—নাকুলী, স্থবহা, সর্পগন্ধিনী, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ঈশ্বরী, সর্পনেত্রা ও রক্তপত্রিকা এইগুলি নাকুলী অর্থাৎ গন্ধবাম্বার সংস্কৃত নাম।

গুণ। গদ্ধরামা ক্যায়তিক্তরস, কটু, উষ্ণবীর্য্য। ইহা ল্তা, বৃশ্চিক, ইন্দূর ও সর্পের বিষ, ক্লমি ও ত্রণ নাশ করে।

# বটপত্রীনামগুণাঃ।

বউপত্রী মোহিনীরাবতী খট্টাঙ্গনামিকা। বউপত্রী কষায়োষ্ণা যোনিমৃত্রগদাপহা॥ দীপনী রেচনী বল্যা দক্রমহত্রণপ্রণুৎ॥ তৎফলং স্কম্ভনং শীতং বাতলং কফপিত্রজিৎ॥

পর্য্যায় ।—বটপত্রী, মোহিনী, ইরাবতী ও খটাঙ্গনামিকা এইকয়টী বটপত্রী অর্থাং বড় পাথরকুচীর সংস্কৃত নাম । †

গুণ। বটপত্রী অগ্নিনীপক, বেচক, বলকর, কবায়রদ ও উষ্ণবীর্ঘা। ইহা যোনিবোগ, মৃত্রনোব, দক্র, মেহ ও ত্রণরোগ নাশক।

ইহার ফল বীর্য্যন্তম্ভকারক, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক ও কফপিত্তন্ন।

## लब्बानूनामख्गाः।

লজ্জালুঃ কন্দিরী স্পৃকা থদিরা গণ্ডমালিকা। নমস্কারী শমীপত্রা সমঙ্গা রক্তপাদিকা॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ। –ডাক্তারা নাম Ophioxylan Serpentinum ওফিয়ঞ্জিলন সারপেন্টিনম্।

<sup>†</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুছানে বড়পত্রী,মহারাষ্ট্রে বড়বতী ও তৈলকে পিণ্ডি এবং বণ্ডচেট্র বলে। ইংরাজী নাম Lycopidium.

# লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া শ্লেষ্মপিত্তজিৎ। রক্তাপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ॥

পর্যায়।—লজ্জালু, কন্দিরী, ম্পৃক্কা, খদিরা, গগুমালিকা, নমস্কারী,
শনীপত্রা, সমঙ্গা ও রক্তপাদিকা এই গুলি লজ্জালু লতার স স্কৃত নাম। \*
গুণ। লজ্জালু শীতবীর্য্য, তিক্ত ও ক্যায়রস। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত,
অতিসার ও যোনিরোগ নাশক।

### মুষলানাম গুণাঃ

মুষলী খলিনী তালপত্রী কাঞ্চনপত্রিকা।
মহার্ষ্যা হেমপুষ্পী খর্জুরী তালমূলিকা॥
মুষলী মধুরা র্ষ্যা বীর্ষ্যােষ্ণা রংহণী গুরুঃ।
তিক্রা র্যায়নী হস্তি গুদুজাননিলং তথা॥

পর্য্যার ।--মুবলী, খলিনী, তালপত্রী, কাঞ্চনপত্রিকা, মহার্ব্যা, হেমপুস্পী, ধর্জূরী ও তালমূলিকা এইগুলি মুশলী অর্থাৎ তালমূলীর সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশতেনে নামতেন।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে লাজালু লাজরী, সংকোরণী, হিন্দুছানে লজ্জাবস্তী, শর্মানী, ছুইমুই, গুজরাটে রিশামণী, কর্ণাটে মুদিদরেন্দুরুটব বলে। ডাক্তারী নাম Mimosa pudica মাইমোসা পিউডিকা।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ :—ইহাকে হিন্দীতে কালীম্যলী, সফেদম্শলী (শ্রাম্যলী), তৈলকে নিলয়্ তলিগডডল্ ও নেলতারু, মহারাষ্ট্রে কালীম্যলী, পাণ্টরীম্যলী, গুজরাটে কালীম্শলী, ধোলীম্সলী, কর্ণাটে নেলতাড়ী বলিয়া থাকে। ল্যাটিনে Hypoxis orchioides, Asparagus sarmentosus. বলে।

গুণ। তালন্লী তিব্ধরস, রুব্য, উষ্ণবীর্ঘ্য, বৃংহণ, গুরুপাক, রসায়ন ইহা গুরুদেশজাত পীড়া সকল,ও বায়ুরোগ নাশ করে।

# কপিকচ্ছু,নামগুণাঃ।

কপিকচছুঃ স্বয়ংগুপ্তা কণ্ডুরা তুরভিগ্রহা।
চণ্ডাত্মগুপ্তা লাঙ্গূলী মর্কটী প্রাব্ধায়ণী॥
কপিকচছুঃ পরং ব্যায় মধুরা বংহণী গুরুঃ।
তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিতাস্রনাশিনী॥
তদ্বীজং বাতশমনং বাজীকরণমূত্তমম্॥

পর্য্যায়।—কপিকচ্ছু, স্বরংগুপ্তা, কণ্ডুরা, হুরভিগ্রহা, চণ্ডা, আয়ুগুপ্তা, লাস্থূলী, মর্কটী ও প্রাবৃধারণী এই গুলি আলকুশীর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।——আলকুশী অতিবৃধ্য, তিক্ত মধুররস, বৃংহণ, বলকর ও গুরুপাক। ইহা ব্য়ু, রক্তপিত্র ও কফনাশক।

ইহার বীজ বায়ুনাশক ও অতিশয় বীর্য্যবর্দ্ধক।

<sup>\*</sup> দেশতের নামতের ।—ইহাকে বরে আলকুনী, দয় ধুনার গুণ্ড ও
ভারাশিম্বী, হিন্দুছানে কোঁচ, কিবাচ, মহারাষ্ট্রে কুহিলীটেবীজ ও তৈলকে
পিল্লিঅভুগু, গুজরাটে কউচোং, তেববণী শীগনাংবী, কর্ণাটে নম্বকৃগুরী
তামিলে পুনাইক্, কালি, বোদ্বারে কুহিলা, ইংরাজীতে Cowhage. বলে।
ইহার ডাক্তারী নাম Mucuna pruriens. মিউকুনা প্রারিমেন্স।

# পুত্রজীবনামগুণাঃ।

পুত্রজীবো গর্ভকরো যস্তিপুষ্পোহর্থসাধকঃ। পুত্রজীবো গুরুর্বযো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতজিৎ॥ স্ফৌমূত্রমলো রুক্ষো হিমঃ স্থান্তঃ পটুঃ কটুঃ॥

পর্য্যায় ।—পুত্রজীব, গর্ভকর, যাষ্টপুষ্প ও অর্থসাধক এইগুলি জীয়াপুতার সংস্কৃত নাম । \*

গুণ।—জীয়াপুতা গুরুপাক, বৃদ্য, গর্ভপ্রদ, কফ ও বায়ুরোগনাশক। রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লবণ স্বাহ্ কটুরদ। ইহা মলমূত্র প্রবর্ত্তক।

## বন্ধ্যাকর্কোটকীনামগুণাঃ।

বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী কুমারী বিষনাশিনী।
মনোজ্ঞা নাগদমনী বন্ধ্যা যোগেশ্বরী মতা॥
বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্দী কফকুদ্ত্রণশোধনী।
সর্পদংশহরা তীক্ষ্ণা বীদর্পবিষনাশিনী॥

পর্য্যার ।—বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কুমারী, বিষনাশিনী,মনোজ্ঞা, নাগদমনী, বন্ধাা ও যোগেশ্বরী এই কয়নী ভিংকাকডীর সংস্কৃত নাম। গ

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে পিটোজিয়া, জিয়পাত, হিনাজিয়া, মহারাদ্রে জিবন্ পুত্র, পুত্রজীবক বৃক্ষ, তৈলঙ্গে কুঁব্রজুবি, কর্ণাটে ও গুজরাটে পুত্রজীব এবং বোষায়ে জীবনপুতর। ডাক্তারী নাম Nagera putranjiva নাগেরা পুত্রজীব।

<sup>†</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুছানে বাংঝথখনা, বাতুখনা, বাঝ-কাঁকরোল, মহারাষ্ট্রে বাংঝকটোলী, কর্ণাটে বংজেমভূবাগলু এবং বোস্বায়ে বংঝাকটোলী বলে। ল্যাটীনে Momordica dioicicamale.

গুণ।—তিংকাঁকড়ী লঘুপাক, তীক্ষ্বীর্য্য, ত্রণশোধক, কফত্ম, সর্পদংশন-জনিত পীড়া, বীসর্প ও বিষনাশক।

## বিষ্ণুক্রান্তানামগুণাঃ।

বিষ্ণুক্রান্তা নীলপুষ্পী জয়া বশ্যাপরাজিতা। বিষ্ণুক্রান্তা কটুর্মেধ্যা কৃমিত্রণকফান্ জয়েৎ॥

পর্য্যায়।—বিষ্ণুক্রান্তা, নীলপুষ্পী, জয়া, বস্থা ও অপরাজিতা এইগুলি বিষ্ণুক্রান্তা ( অপরাজিতার) সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—অপরাজিতা কটু, মেধাবর্দ্ধক । ইহা ক্লমি, ত্রণ ও কফনাশক।

# শঙ্গপুস্পীনামগুণাঃ।

শঙ্গপুষ্পী শঙ্গনান্ধী কিরীটী কমুমালিনী।
কমুপুষ্পী স্মৃতিহিতা মেধ্যা বনবিলাদিনী॥
শঙ্গপুষ্পী সরা মেধ্যা মতা চেতোবিকারহৃৎ।
রদায়নী ক্যায়োঞ্চা স্মৃতিদা মোহনাশিনী॥

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিষ্ণুক্রান্তি, সফেদ, কোবল, ।কোরল, গুজরাটে গরণী, আরবীতে মজীরযুত্রএর্হিদী, তৈলঙ্গে নল্লনেল-গুলুরি বিষ্ণুক্রান্ত ও নল্লবিষ্ণুক্রান্ত বলে। বিশেষতঃ খেত অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রেও বোম্বারে পাংড়রী স্থপলী ও কর্ণাটে বিলিয়গিরি কর্ণিকে এবং নীল অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রে নীলম্বলী ও কর্ণাটে নীলগিরিকর্ণিকে বলে। ইহার ডাক্কারী নাম Clitaria ternatia ক্লিটারিয়া টারনাসিয়া।

পর্য্যায়।—শঙ্খপুষ্পী, শঙ্কনামী, কিরীটী,কশ্বালিনী,কম্পুষ্পী, স্মৃতিহিতা, মেধ্যা ও বনবিলাসিনী এই গুলি শঙ্খপুষ্পীর (শঙ্খাহুলীর ডানকুনীর) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—শঙ্খপুষ্পী সারক, মেধাবর্দ্ধক, চিত্তবিক্কতিনাশক, রসায়নগুণযুক্ত, ক্ষায়, উষ্ণবীর্য্য, স্মৃতিপ্রদ ও মোহনাশক।

# ছুশ্ধিকানামগুণাঃ।

ত্বপ্লিকা স্বান্ত্ৰপূৰ্ণী স্থাৎ ক্ষীরাবী স্বান্ত্ৰপুষ্পিকা। ত্বপ্লিকোফা গুরু রক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী। স্বান্ত্ৰক্ষীরা কটুস্তিক্তা স্ফ্রমুক্তমলাপহা॥ স্বান্ত্ৰবিফ্টন্তিনী র্য্যা কফকুষ্ঠকুমীন্ জয়েৎ॥

পর্যায়।—হগ্নিকা, স্বাহপর্ণী, স্কীরাবী, স্বাহপুষ্পিকা, এইগুলি ছগ্নিকার (ক্ষীরুম্বের) সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—ছ্দ্মিকা উষ্ণবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বাতবৰ্দ্মক, গর্ভকর, স্বাচুক্ষীর, কটুতিক্তরন্ধা, মনমূত্রপ্রবর্তক, স্বাচু, বিষ্টম্ভকর, বৃষ্যু, কফকুষ্ঠরুমিনাশক।

\* দেশতেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে শংখাহলী, কৌজিনানী, গুজরাটে শংখাবলী, মহারাষ্ট্রে ও বোষায়ে শংখোদী বলে। ল্যাটীনে Evolvulus Erecta, ডাক্রারী নাম Andropogon aciculartun. আভ্যোপোগন অ্যাসিকুলাটন্।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ছ্ম্মী, দূধিয়া, দূবীকলব, গুজরাটে ছ্ধলেমোটী, ঘোরছ্ধী, কর্ণাটে মরিজবণীগে, মহারাষ্ট্রে লঘু ছ্ধি, ঘোরছ্ধী, তৈলকে পিলপালচেট্ট ও ফারসীতে নিশাশত, ল্যাটীন নাম Euparviflora. বলে।

# অৰ্কপুষ্পীনামগুণাঃ

অর্কপুষ্পী ক্রুরকর্মা পয়স্থা জলকামূকা। অর্কপুষ্পী কুমিশ্লেম্বামেহচিত্তবিকারজিৎ॥

পর্য্যায়।—অর্কপুষ্পী, ক্রকণ্মা, পরস্তা ও জনকাম্কা এইগুলি অর্ক-পুষ্পীর (শ্বত হড়হড়ের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—অর্কপুষ্পী কৃমি, কফ, মেহ ও চিত্তবিকৃতি মাশক।

#### ভল্লাতকনামগুণাঃ।

ভল্লাতকো বহ্নিনান বীররক্ষোইগ্নিবক্ত কঃ।
অরুষ্করন্তথারুকন্তপনোইগ্নিনুথী ধকুঃ।
ভল্লাতকঃ কবায়োক্ষঃ শুক্রলো মধুরো লঘুঃ।
বাতশ্লেমোদরানাইকুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্॥
হন্তি গুলাজ্বনিত্রবহ্নিমান্দ্যকৃমিত্রণান্॥

্পর্যার।—ভলাতক, বহিনামা, বীরবৃক্ষ, অগ্নিবক্ত্রুক, অক্লম্ব, অক্লম্ব, তপন, অগ্নিমুখী ও ধরু এইগুলি ভেলার সংস্কৃত নাম। †

\* দেশভেদে নামভেদ। —ইহাকে হিন্দুস্থানে অন্ধাহলী, অর্কহলী, দধিগার, ক্ষীরবৃক্ষ, গুজরাটে থরণের ও মহারাথ্রে শিরভোড়ী বলে। ডাক্তারী নাম Cleome Pentaphylla ক্লিওনি পেণ্টাফিলা। ল্যাটীনে Holostema rheedii,

. † দেশতেদে নামতেদ।—ভেলার নাম হিন্দিতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিধবা, বিব্বা, বিব্বে; গুজরাটে ভিলামাং, কর্ণাটে কেরবীজ, তৈলঙ্গীভাষায় জিড়িতেট্র', নাল্লাজীড়ী বা জিড়িবিটুলু, উৎকল ভাষায় ভল্লিয়, বোধারে বিবভ, গুণ।—ভেলা ক্ষাগ্নধ্বরস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু। ইহা বাড়াের্র্য, উদর, আনাহ (মুদো), কুষ্ঠ, অর্শ ও গ্রহণীরোগ, গুলা, জ্বর, বিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষমি ও ত্রণনাশক।

# মহাচুঞ্নামগুণাঃ।

মহাচুঞ্দীর্ঘপত্রী বিষারিঃ স্থলচুঞ্ক। । মহাচুঞ্ঃ কটুফা চ ক্ষায়া মলরোধিনী। গুল্মশূলোদরাশোম্মী বিষম্বী চ রসায়নী॥

পর্ব্যায়। —মহাচুঞ্, দীর্ঘপত্রী, বিষারি ও স্থূলচুঞ্কা এইকয়টী (চেঁচকোর)
দংস্কৃত নাম।

গুণ।—টেচকো কটু ও ক্ষায়বস, উষ্ণবীর্ঘ্য, মলশোধক ও রসায়ন-গুণহক্ত। ইহা গুলা, শূল, উদর, অর্শ ও বিষদোষ নাশ করে।

# **দ্রোণপু**শীনামগুণাঃ

দোণপুষ্পী ক্ষবপত্রী কুরুম্বা কুম্ভযোনিকা।
কুম্ভা দ্রোণা ফলেপুষ্পা স্থপুষ্পা চিত্রপত্রিকা।
দোণপুষ্পী গুরু রুক্ষা স্বাদৃষ্ণা বাতপিত্তজিৎ।
ভেদিনী কামলাশোফকফরুমিহরা কটুঃ॥

তামিলে শনকোট্টই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবনা, পারস্তে ভিলাহর ও আরবীতে হব্লবন্ধ বলে। ইহার ডাব্রুগরী নাম The marking nut tree দি মার্কিং নট্টী। ল্যাটীন, Semecarpus anacardium.

পূর্ষ্যাম !— দোণপুষ্পী, ক্ষবপত্রী, কুরুম্বা, কুন্তবোনিকা, কুন্তা, দোণা, ফলেপুষ্পা, স্থপুষ্পা ও চিত্রপত্রিক। এইগুলি ঘলঘদের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—বলংদে প্রিক, রুক, স্বাহ্রকটুরস, উষ্ণবীর্ষ্য, বায়্পিভন্ন, মনভেদক, কানলা, শোথ ও ক্রমিনাশক।

# ব্ৰাহ্মী-মূভুকপূৰ্ণী নামগুণাঃ।

ব্রাহ্মী সরস্বতী সোমা সত্যাহ্বা ক্রহ্মচারিণা।
মণ্ডুকপর্ণী মাণ্ডুকী স্বাষ্ট্রী দিব্যা মহোষধী ॥
কপোতবঙ্কা মুনিকা লাবণ্যা সোমবল্লরী।
ব্রাহ্মী হিমা সরা স্বাহ্বল যুমে ধ্যা রসায়নী ॥
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠপাণ্ডু মেহাস্র কাস্তিৎ ॥
বিষশোণজ্বরহরা তদ্বমণ্ডুকপর্ণ্যপি ॥

প্র্যার।—ত্রান্ধী, সরস্বতী, সোমা, সত্যাহ্বা, ত্রন্ধচারিণী, এইকংটা ত্রান্ধীশাকের সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ। —ইহাকে মহারাষ্ট্রে তুংবা, কুন্তা, কণাটে তুংব, হিন্দুস্থানে গুমা, গোমা, গুজরাটে কুবো এবং তৈলকে লতুগতুক্মি বলে। ল্যাটীনে Leucas Cephalctur,

<sup>†</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বরংভী, ত্রন্ধী ও প্রেচননী, তৈলকে শস্থুনাতেটু মঞ্কত্রন্ধী, বোস্বায়োবাম, তামিলে বীমী ও বল্লবীকেরী এবং মহারাষ্ট্রে ব্রন্ধমাঞ্কী, ত্রান্ধী, গুজরাটে দিব্যা ত্রান্ধী, গরডরামা, কর্ণাটে উদেলপ, কার্মীতে জরনব। ইংরাজীতে Indian penny wort, ল্যামীনে Hydrocoty'e Assistica, ডাজারী নাম Siphonanthus Indica, সাইফোনাস্থস ইণ্ডিকা বলে।

নপুক্রণি, মাপুকী, স্বাষ্ট্রী, দিব্যা, মহোনধী, ক্রোতবল্ধা, মুনিকা, নাবণ্যা ও সোমবল্লরী এইকর্তী মপুক্রপর্ণীর (পুলকুড়ীর ) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—ব্রান্ধী শীতল, সারক, স্বাহ্ন, লনুপাক, মোন্বর্দ্ধকর, স্বাহিনকর, স্বতিশক্তিবর্দ্ধক। ইতা কুঠ, পাণ্ডু, মেহ, বক্তনোধ ও কাস, বিষ, শোধ ও জ্বনাশক। ব্রাহ্মাণ্ডুকীর (থুলকুড়ীর) গুণ ব্রাহ্মীর স্থান।

সুবর্চ্চলা-ব্রহ্মসুবর্চ্চলানামগুণাঃ।

য়বর্চ্চলার্ককান্ত। স্থাৎ সূর্য্যভক্তা স্থোদ্ধবা।

সূর্য্যাবর্তা প্রবিপ্রীতা স্বন্থা ব্রহ্মন্থর্চ্চলা॥

হিরণ্যক্ষীরা দা জ্বেয়া জলান্তে পরিদর্পতি॥

য়বর্চ্চলা গুরুঃ শীতা মূত্রলা কফবাওজিৎ।

অন্যোক্ষা কুষ্ঠমেহাস্র কুছ দ্বরহরা লঘুঃ॥

পর্য্যায়।—স্বর্চ্চলা, **অর্ককান্তা, স্থ্যভক্তা, স্থাতিবা, স্থ্যা**বর্তা ও রবি-প্রীতা এইগুলি **স্বর্চ্চলা অর্থাং হড়হড়ের এবং ব্রহ্মপ্রর্চ্চলা** ও ধ্রিণাক্ষীরা এইটা ব্রহ্মস্বর্চ্চলার সংস্কৃত নাম। ইহা জলের উপর জন্মে: †

ে দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে থুলথুড়ি, ব্রহ্মাণ্ডুকী, তৈলঙ্গে মণ্ডুকব্রন্ধী, তামিলে বল্লবীকেরী ও বোম্বায়ে ব্রন্ধী। ভাক্তারী নাম Hydrocotyle Asiatica. হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুখনে হরছৰ, ব্রহ্মসোঞ্চলী, গোঞ্চলী, গুজরাটে সুরজমুথী, কর্ণাটে হরছর আদিত্যভক্তি, তৈলকে স্থ্যকান্তিপু ও মহারাষ্ট্রে স্থায়ক্সবল্লী, ফারসীতে গুলেআফতাবপরস্ত, আরবীতে অ্বদ্মূল। ডাক্তারী নাম Cleome viscosa Polanisia icosandra ক্রিওমি ভিইনকোনা সোনানিসিরা আইনোনাগ্রা। ইংরাজী Sunflower.

গুণ।—স্বর্চনা গুরু, শীতল,মূত্রকারক, কৈফ ও বায়্নাশক। ব্রহ্মস্বর্চনা উষ্ণবীধ্য, লঘুপাক। কুষ্ঠ, মেহ, অশ্ম ( পাথরী ), মৃত্রকুছু ও জ্বনাশক।

## মৎস্থাক্ষী নামগুণাঃ।

মৎস্যাক্ষী বালিকা মৎস্থাগদ্ধা মৎস্থাদনী তথা।
মৎস্থাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ।
শযুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদ্ধী কটুবিপাকিনী॥

পর্যায়—মংখ্যাক্ষী, বালিকা, মংখ্যগর্কা ও মংখ্যাদনী;এইগুলি মংখ্যাক্ষীর ( হেলঞ্চ শাকের ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—মংস্থাকী মলগ্রাহক, শীতল। ইহা কুর্ছ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ-নাশক।

# जनिश्रनी नामखनाः।

জলপিপ্লল্যস্বল্লী শারদী কঞ্চন্তথা।
মৎস্থান্ধা লাঙ্গলিকা তথৈব তোয়পিপ্ললী॥
জলপিপ্ললিকা হৃত্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লযুঃ।
সংগ্রাহিণী হিমা রক্ষা রক্তদাহত্রণাপহা॥
কটুপাকরদা রুচ্যা ক্ষায়া বহ্হিবদ্ধিনী॥

\* দেশভেদে নামভেদ। ইংার নাম হিলুস্থানে মছেচ্ছী ও মছরিয়া এবং মহারাষ্ট্রে জলবাস্মী। . পর্যায়।—জলপিপ্পলী, অমুবন্নী, শারদী, কঞ্চী, মংস্থগন্ধা, লাঙ্গলিকা ও তোয়পিপ্পলী এইগুলি জলপিপ্পলীর (কাঁচড়ার) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—জন্সপিপ্পলী প্রীতিকর, চক্ষুর জ্যোতির্বর্ধক, শুক্রজনক, লযুপাক, ধারক, শীতল, রুক্ষ, পরিপাকে কটুরস, রুচিকর, ক্যায়রস ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা রুক্সদোষ, দাহ ও ব্রণনাশক।

## গোজিহ্বা নামগুণাঃ।

গোজিহ্বা গোজিকা গোভী দার্বিকা খরপণিনী।
গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তজ্বিৎ॥
হৃত্যা প্রমেহকাদাস্রত্রণজ্বরহরী লঘুঃ।
কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাহুপাকরদা স্মৃতা॥

পর্য্যায়।—গোজিহনা, গোজিকা, গোভী, দার্কিকা, খরপর্ণিনী এই কয়টী গোজিহনার (দাড়িশাকের ) সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহারনাম হিন্দুস্থানে পনিদিগা, গঙ্গতিরিয়া ও জলপিপর, মহারাষ্ট্রে জলপিম্পলী, গুজরাটে রতবেলিয়ো, বর্ণাটে হোমুগুলু, ফারসীতে পীপল আবী, আরবীতে ফিলফিলমায়। ইংরাজীতে Purple Lippia. ল্যাটীনে Lippia Nodiflora.

<sup>া</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোজিয়া, গোভী, তৈলক্ষে থেতুনালুকচেটু ও ভবিলিকচেটু, মহারাষ্ট্রে পাথরী, গুজরাটে ভোপাথরী, ফারসীতে কলমক্ষভী বলে। ডাক্তারী নাম Elephantopus scabar. এলিফ্যাণ্টোপস্ স্থাবার।

গুণ।—গোজিহনা, কোমল, ক্ষায়তিক্তর্স, পরিপাকে স্বাছ্রস, লগুপাক, বায়ুজ্নক, শীত্রীর্যা, মলসংগ্রাহক, হৃদত্বগ্রাহী। ইহা কফ, পিন্ত, প্রমেহ, কাস, রক্তদোষ, ব্রণ ও জ্বনাশক।

# नागप्यनीनायख्वाः।

স্থান্নাগদমনী নাগগন্ধা ভুজগপর্ণিনী। নাগাহ্বা নাগপুষ্পী চ মহাযোগেশ্বরীতি চ ॥ স্থান্নাগদমনী তিক্তা লুতাসপ্বিযাপহা। কটুঃ পিতত্রণকফরুচ্ছ্রগ্রহহরী লযুঃ॥

পর্য্যায়।—নাগদমনী, নাগগন্ধা, ভূজগপর্ণিনী, নাগাহ্বা, (নাগবাচক শকসমস্ত ), নাগপুষ্পী ও মহাযোগেখরী এই কয়নী নাগদমনীর (নাগদনার ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—নাগদনা তিক্তকটুরস, লঘুপাক। ইথা ল্ডা (মাক্ড্সা) ও সপ্ৰিষ, পিত্ত, এণ, কফ, মুত্ৰক্ছু, গ্ৰহদেখি নাশক।

## ख्ञावरानामखनाः।

গুঞ্জা শিখণ্ডিনী তাত্রা রক্তিকা কাকণন্তিকা। শ্বেতান্যা চক্রিকা চূড়া দুর্মুখা কাকপীলুকা।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ: —ইহার নাম হিন্দুস্থানে নাগদেশন ও নাগদমন, ভৈল্পে ঈশ্বীচেট্র দ্বণমু, ভামিলে মাচিপত্রী, বোশায়ে দ্বণা, নেপালে ভিভাপাত, মহারাষ্ট্রে নাগদবণী, গুজুরাটে নাগড়মণ, কণাটে নাগদমণী। ইহার ভাক্তারী নাম Indian warm wood. ইতিয়ান ওয়ারমউড্।

গুঞ্জা কেশ্যা বলকরা স্বচ্যা পিত্তকফাপহা। নেত্রাময়হরা রধ্যা হস্তি কণ্ড্রাহত্রণান্। কুমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি তদ্বচ্ছেব্রাপি শস্ত্রতে॥

প্রায় :— গুলা, শিখ্ডিনী, তামা, রক্তিকা ও কাকণ্ডিকা এই কয়নী রক্তপ্তলার (লালকুঁচের) সংস্কৃত নাম। কেতা, চত্রিকা, চ্ডা, হুমুথা, ৬ কাকপীলুকা এই কয়নী খেতগুলার (সাদাকুঁচের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—গুঞ্জাদ্বয় কেশবর্দ্ধক, বলকর, স্বকের হিত্কর, পিরক্ষয়, নেত্রহোগনাশক, বীর্যাবৰ্দ্ধক, কণ্ডু, গ্রহবেশ্য ও ব্রণনাশক। ক্ষমি, ইন্দ্রপুপ্ত, অগ্যানিকব্রোগ ও কুষ্ঠনাশক।

বেল্লন্তরনামগুণাঃ। (বীরতরু)
বেল্লন্তরো (ক) বীরতরুবীরদ্রুক্তরীর বৃক্ষকঃ।
বেল্লন্তরো রদে পাকে তিক্তন্তৃষ্ণাকফাপহঃ।
ফুত্রাঘাতাহশামুদ্গাহী যোনিক্চ্ছানিলার্ভিজিৎ॥
বিল্লন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ
শ্বেতাদিতারুণবিলোহিতপীতপুষ্পঃ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিলুস্থানে গুলুচী, চোটণী, শোণকাঁইচ চিরমিট, মহাংগ্রেই মাড়লবেল, গুজরাটো চণেঠী রাতী, তৈলঙ্গে
গুলুবিদে, ফারসীতে চশেথক্রম, আরবীতে হবসূর্থ, হবস্থাফাদ, কণাটে
গুলুগুজে এবং এরড়া, উৎকলে-কঞ্জ। ইংবাজী Bead tree. ইহার ডাক্তারী
নাম Abrus precatorias. আরবস প্রিকেটোরিয়েন।

<sup>(</sup> क ) বিৰান্তর ইত্যপি পাঠঃ ।

# স্থাজ্জাতিতুল্যকুত্বমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ স্থাৎ কণ্টকী বিজলদেশজ এষ বৃক্ষঃ॥

পর্য্যায়।—বেল্লস্তর, (বিবাস্তর), বীরতক্র, বীরক্রক, এইগুলি বেল্লস্তরের (বীরতক্রর) সংস্কৃত নাম। \*

বিষান্তর জগতে বীরতরু নামে প্রাসিদ্ধ। ইহার পুলের আকৃতি জাতি-পুলের স্থায়, বর্ণ পাঁচ প্রকার, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্তন, গাঢ়রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ। ইহার পত্র শাঁই পাতার মত স্ক্রে, ইহার গাত্রে কণ্টক আছে। ইহা জলহীন ভাঙ্গলদেশ, নর্মদা ও চর্মগুতী নদীর তীরে জন্মে।

গুণ।—বেল্লস্তর পরিপাকে তিব্রুরস, ধারক, ইহা তৃষ্ণা, কফ, মৃত্রাঘাত, অশ্মরী (পাথরী), যোনিদোষ, মৃত্রকুছু ও বায়ুরোগ নাশক।

বন্দানামগুণাও (বাঁদরা) (পরগাছা)।
বন্দাকঃ স্থাদ্ ক্ষরুহঃ শেখরী কামরুক্ষকঃ ।
রক্ষাদনী কামতরুঃ কামিনী রোহিণী তথা।
বন্দাকঃ কফবাতাত্র শোষত্রণবিষাপহঃ ॥
মাঙ্গল্যশ্চ হিমস্তিক্তঃ ক্ষায়মধুরো রুদে॥

পর্যায়।—বন্দাক, বৃক্ষরুহ, শেথরী, কামবৃক্ষক, বৃক্ষাদনী, কামতরু, কামিনী ও,বোহিণী এই কয়টী বন্দাকের (বাঁদরার) সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দীনাম ব্রবেলা, তৈলঙ্গে বেগুভুকচেট্য।
† দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বন্দা, বংদাল, তৈলঙ্গে
বাজি:নীকে, মহারাষ্ট্রে বাদাংগুল, কামকথ, গুজুরাটে বাংদো, কর্ণটে
বংদিকিক বলে। ল্যাটীনে Loranthus Longifolious. ডাক্রারী নাম
A Parasite Plant, এ প্যারাসাইট প্র্যাণ্ট।

গুণ।—বন্দাক মাঙ্গল্য, শীতবীর্য্য, তিক্ত ক্যায়মধুররস। ইহা কফ, বাত, রক্তদোষ, শোপ, এণ ও বিষনাশক।

# পিণ্ডার নামগুণাঃ। (পিট্লীগাছ)

পিণ্ডারঃ করহাটঃ স্থাৎ তীক্ষ্ণকীলঃ কুরঙ্গকঃ। পিণ্ডারো মধুরঃ শীতঃ শোথপিত্তকফাপহঃ॥ তৎফলং শীতলং বল্যং পিতত্মং রুচিকারকম্। পাকে লঘু বিশেষেণ বিষশান্তিকরং স্মৃতম্॥

পর্য্যায় I—পিণ্ডারকে কেই কেই শুকু মন্ত্রনা বিশেষ অথবা পিটলীগাছ । করহাট, তীক্ষকীল ও কুরঙ্গক এইগুলি পিণ্ডারের ( পিটালী গাছের, শুকুমন্ত্রনার ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—পিশুর মধুর, শীতল, শোথ, পিত্ত ও কফ নাশক। ইহার ফল শিত্রবীর্য্য, বলকর, পিত্তনাশক, ক্ষচিকারক, পরিপাকে লঘু ও বিষনাশক।

# ছিকিকা নামগুণাঃ। ( হাচুটী )

ছিকিক। ক্ষবকঃ ক্র্রো নাদাদংবেদনঃ পটুঃ। ছিকিকা কটুকা বল্যা তীক্ষোষ্ণা বহিপিত্তরুৎ বাতরক্তহরী কুষ্ঠকৃমিবাতকফাপহা।

\* দেশভেদে নামভেদ।— ইহাকে হিলুস্থানে মইনফল, করহর, তৈলক্ষে ব্দস্তকড়িমিচেটু, মগুচেটু, অন্ধচেটু, ও উন্মেন্তচেটু উৎকলে পাতর; তামিলে মড়ুককুরয়; নেপালে মৈদল; পঞ্চাবে মিণ্ডাকাল; মহারাষ্ট্রেগেল; দাক্ষিণাত্যে মেনাহল বলে। লাটিন নাম Randia dumetorum রেভিয়া ডিউমেটোরম্। ইংরাজী Bushy gardenia. বুসি গার্ডেনিয়া।

প্রাায়।—ছিকিকা, ক্ষবক, জ্ব, নাসাসংবেদন ও পটু এই ক্রটী ছিকিকার (হাঁচটীর, হেঁচেতার ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—ছি**কিকা ক**টু,ভীক্ষুবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য,অগ্নিকর, পিত্তজনক, বাত্রক্ত, কৃষ্ঠ, জিমি, বাত ও ক্ষনাশক।

# রোহিতকনামগুণাঃ। (রোড়া)

রোহিতে। দাড়িমীপুপ্পে। রোহীতঃ কৃটশালালিঃ। প্রীহারী রোহিণে। রোহী রক্তত্মঃ পারিজাতকঃ॥ রোহিতকঃ সরো গুল্মযকৃৎপ্নীহোদরাপহঃ॥ কটুঃ স্নিশ্বঃ ক্যায়শ্চ শীতলঃ কৃমিনাশনঃ॥

পর্যায়।—রোহিত, দাড়িমীপুষ্প, রোহীত কুটশাল্মলি, শ্লীহারি, রোহিণ রোহী, রক্তন্ন, পারিজাতক এই কয়টী রোহিতকের (রড়ার) সংস্কৃত নাম। ৮ গুণ।—রড়া সারক, কটুতিক্ত কনায়রস, শীতবার্য্য। গুলু, যক্ত্ব, শ্লীহা, উদ্বিরোগ ও ক্রমনাশ্ক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম নাক্ছিক্নী, মহারাট্টে নাক্-শিকণী, গুজরাটে নাকছিকণী, ফারদীতে বেরগা উজ্বাণ, আরবীতে উফ্রক, কুছ্শ, ল্যাটীনে Sentipeda orbicularis, ভাক্তারী নাম Artemisia Sternutatoria, আরটিমিসিয়া ষ্টানিউটাটোরিয়া।

<sup>†</sup> দেশতেদে নামতেদ— ইহাকে হিলুপ্থানে গোড়েড়া, মহারাষ্ট্রে প্রক্তবোহিড়া, গুজরাটে রগত রোহিড়ো, কর্ণাটে হরড়মলু, মুত্তপুত্র, তৈলঙ্গী ভাষার মূলুমোহুগচেট, বলে। ডাক্তারী নাম Andersonia Robitaka.
স্ম্যাণ্ডারদোনিয়া রোহিতক। ল্যানীনে Tecoma andubta.

#### মোচরস নামগুণাঃ।

মোচকঃ স্যাম্মোচরসঃ শাল্মলীবেফকঃ স্মৃতঃ।
মোচনির্যাসকঃ পিচছা মোচাস্রাবশ্চ পিচছলঃ ॥
মোচকঃ শীতলো গ্রাহী গুরুর ষ্যোহতিসারজিৎ॥
প্রবাহকাসপিত্তাস্রকফদাহনিবর্হণঃ॥

পর্যায়।—মোচক, মোচরস, শাল্মলীবেষ্টক, মোচনির্যাসক, পিচছা, মোচাপ্রাব, পিচছল এইগুলি মোচরসের (শিম্লের আঠার) সংস্কৃত নাম। শ গুণ।—মোচরস শীতবীর্য্য, ধারক, গুরুপাক, বীর্য্যবন্ধক, অভিসাব, প্রবাহ (আমাশয়), কাস, রক্তপিত্ত, কফ ও দাহনাশক।

**অজগন্ধা নামগুণাঃ। (বন** ও বাবুইতুলদী)

অজগন্ধা বস্তগন্ধা কবরী পুতিবর্বরঃ।
বর্দ্রনার্ভা চোগ্রগন্ধা খরপুষ্পাবিগন্ধিকা॥
বর্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্প্যজগন্ধিকা।
অজগন্ধা লঘু রুচ্যা হান্তা চ কফবাতসুং॥
পর্ণাশস্তত্র কৃষ্ণে তু কঠিঞ্জরকুঠেরকো॥
কালমারঃ করালশ্চ মালুকঃ কৃষ্ণমল্লিকা।
তত্র শুরেহর্জ্জকঃ প্রোক্তো বটপত্রস্তাহপরঃ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে মোচরস, মহাহাছেই সাম্বরী চা ডীক, গুজরাটে সেমলানো গুন্দ এবং অগ্রত্ত মোচরস বলে। বর্ষরীত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ। তীক্ষং রুচিকরং হুস্তং দীপনং লযুপাকি চ॥ পিত্তলং কফবাতাস্রকণ্ট্রিক্রিমিবিষাপহম্॥

পর্যায়।— মজগন্ধা, বস্তগন্ধা, কবরী ও পৃতিবর্ধর, ব্রহ্মগর্ভা, উগ্রগন্ধা, খরপুষ্পা, অবিগন্ধিকা, বর্ধরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা ও অজগন্ধিকা এইকঃটী অজগন্ধার (বনতুলসীর ও বাবুই তুলসীর) সংশ্বত নাম।

তন্মধ্যে ক্লফবর্ণ বাব্ই তুলসীর পর্যায়। পর্ণাশ, কঠিজর, কুঠেরক, কালমার, করাল, মালুক, ক্লফমল্লিকা। শুক্লবর্ণ বাব্ই তুলসীর পর্যায়— শুরুক। অন্ত আর একপ্রকার বনতুলসী আছে তাহাকে বটপত্র বলে।

গুণ।—অজগন্ধা লঘু, রুচিকর, হাদয় গ্রাহী, কফ ও বায়ুনাশক।
তিন প্রকার বাবুই—ক্রক্ষ, শীতবীর্য্য, কটু, দাহজনক, তীক্ষ্য, ক্রচিকর, হাদয়গ্রাহী, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, পিত্তজনক। ইহার রস কফ, বায়ু, রক্তদোর, কণ্ড, ক্রমি ও বিষনাশক।

# সৌরেয়ক নামগুণাঃ। (ঝাঁটী) সোরেয়কঃ সহচরঃ সৈরেয়ঃ কিঙ্কিরাতকঃ। দাদী সহচরো ঝিণ্টী শৈরিকো মৃত্তুকণ্টকঃ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বর্জনী, বন্তুলদী, মহারাষ্ট্রে আজবলা, বানতুলদ, কর্ণাটে গোরলে- করীয়গোরলে, তৈলঙ্গে তেল্লগগগের চেটু, কাক্তুলদী, গুজরাটে বানতুলদীভেদ, দিংহলে ভোকবলালা,ফারদীতে পলস্কৃত্ব, আরবীতে ফরংক্ষুদ্ধ বলে। ল্যাটীনে Ocimum gratissimum ডাক্তারি নাম Assimum Bajilicum. অদিমন্ ব্যাক্তিনিকন্।

রক্তপুষ্পঃ কুরুবকঃ পীতো জ্ঞেয়ঃ কুরুণ্টকঃ। নীল আর্ত্তগলঃ প্রোক্তো বাণা চোদনপাক্যপি॥ দৈরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্রুকফকণ্ডূবিষাপহঃ। তিক্তোষ্ণো মধুরোহনমঃ স্থস্মিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ॥

পর্যায়।—সোরেয়ক, সহচর, সৈরেয়, কিন্ধিরাতক, দাসী, সহচর, ঝিন্টি, শৈরিক, মৃত্কণ্টক এইকয়টা ঝিণ্টীর সংস্কৃত নাম। রক্তঝিণ্টীর সংস্কৃত নাম কুরুবক, পীত ঝিণ্টীর সংস্কৃত নাম কুরুণ্টক, নীলঝিণ্টীর সংস্কৃত নাম আর্ত্তগল, বাণা ও ওদনপাকী। \*

গুণ।—ঝিণ্টী ডিক্তমধুররস, উফ্বীর্য্য, অয়নাশক, **অতিনিগ্ধ ও** কেশরঞ্জ। ইহা কুঠ, বাতরক্ত, কফ, কণ্ণু ও বিষনাশক।

স্থানা (অপরাজিতা) বয়নাম গুণাঃ
শ্বেতস্থানা শ্বেতপূচ্পা কটভির্গিরিকর্ণিকা।
দিতাপরাজিতা শ্বেতা বিষম্মী মেহনাশিনী।
নীলস্থানা ব্যক্তগন্ধা নীলপুচ্পা গবাদনী।
স্থানাদ্বয়ং ভবেৎ শীতং গ্রহম্মং দৃষ্টিকণ্ঠকৃৎ।
কুষ্ঠশূলত্রিদোষাম শোফব্রণবিষাপহম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দীতে ঝিণ্ট ীকে কট সরৈআ ও মহারাষ্ট্রে কোরেন্টা বলে। ডাব্রুগারী নাম Barlaria crastata. বালে বিয়া কোটাটা।

পর্য্যায়।—ব্যুতজ্ঞলা, শ্বেতপুষ্পা, কটভি, গিরিকণিকা, সিতাপরাঞ্জিতা, খেতা, বিষয়ী ও নেংনাশিনী এইকয়নী খেতাপরাজিতার সংস্কৃত নাম। নীলপ্রন্ধা, নীলপুষ্পা, গবাদনী এই কয়নী নীলাপরাজিতার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—শ্বেত ও নীল উভয়বিধ অপরাজিতা শীতল, গ্রহদোধনাশক, দৃষ্টিশক্তিবর্ত্তিক, কণ্ঠস্বরশোধক, কুষ্ঠ, শূল, ত্রিদোধ, আম, শোধ, ত্রপ ও বিষনাশক। বিশেষতঃ শ্বেতাপরাজিতা বিষয় ও মেহনাশক।

## ইক্ষুরনামগুণাঃ।

ইক্ষুরঃ কোকিলাকস্ত কাণ্ডেক্ষুঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ।
বজ্রকণ্টস্তথা ভিক্ষুশ্চেক্ষুগদ্ধেক্ষুবালিকা॥
ইক্ষুরঃ শীতলো রুষ্যো গুরুবাতকফাব্রজিৎ॥
বাষম্মপিত্তলন্তিক্তঃ শোথতৃষ্ণাশ্মদৃষ্টিজিৎ॥
কোনিকাক। (ভালমাথনা, কুলেখাড়া)

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিষ্ণুক্রান্তি, সফেদ কোহল, নীলীকোয়ল, গুজরাটে গরণী, আরবীতে মজীরযুতএইিদী, তৈলকে নল্লনেল গুলিরি বিষ্ণুক্রান্ত ও নল্ল বিষ্ণুক্রান্ত বলে। বিশেষতঃ খেত অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রেও বোদ্বায়ে পা ড্রী স্থালী ও কর্ণাটে বিলিয়গিরি কর্ণিকে এবং নীল অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রে নীলম্বলী ও কর্ণাটে নীলগিরিকর্ণিকে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Clitaria ternatia. ক্লিটারিয়া টারনাসিয়া। প্র্যায়।—ইকুর, কোকিলাক্ষ, কাণ্ডেকু, কুরক, কুর, বজুকটক, ভিকু, ইকুগন্ধা ও ইকুথালিকা এইগুলি কুলেথাড়ার সংস্কৃত নাম। «

গুণ। কুলেথাড়া শীত্রীর্য্য, ধাতুপুষ্টকারক, গুরু, ভিক্তস্বাহমুহস, বায়ু, কফ ও রক্তদোষ, শোথ, তৃষ্ণা, পাণনী ও দুইদোষনাশক।

# কার্পাসীনামগুণাঃ।

কার্পাদঃ প্রত্নস্ত লঃ কার্পাদী বাদরঃ পিচুঃ।
তুণ্ডিকেরা সমূদ্রান্তা সারিণী মরুসম্ভবা ॥
কার্পাদকী লয়ুঃ কোফা মধুরা বাতনাশিনী ॥
রক্তকার্পাদিকা স্বাদ্ধী শুন্তবৃদ্ধিকরী তথা।
কিঞ্চিপ্রফা বলকরী ক্যায়া চ লয়ুঃ স্মৃতা ॥
কক্ষপিত্ত্যাদাহভ্রমশ্রমবমীহরা।
মূর্চ্ছাবিনাশিনী শীতা প্রোক্তা গুণবিশারদৈঃ।
তৎপলাশং সমীরঙ্গং রক্তকুমাত্রবর্ধনম্।
তৎ কর্ণপিড়কানাহপূথ্যাবিনাশনম্।
তদ্ধীজং স্তন্মদং বৃষ্যং শ্রেশ্বং ক্ষহরং গুরু ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিলুছানে কোলিস্তাবিধর ও কৈলয়া, মহারাষ্ট্রে কোলিসা, বিধরা, কর্ণাটে কুলুগোলিকে, ভৈলঙ্গে গোলি-মিড়িচেট, ও গোবী, উৎকলে কুইলিরথা ও মাধুরেণ, কোকণে কোলিস্তা, গুজ্বাটে এথরো, ইংবাজীতে Longleaved Barlaria. তাক্তারী নাম Ruellia Lorgifolia, ক্লিয়া লঙ্গিফোলিয়া।

#### কার্পাদ। কাপাশ তুলা।

পর্যায়। — কার্পাস, পটদ, তৃল, কার্পাসী, বাদর, পিচু, তৃগুকেরী, সমুদ্রাস্তা, সারিণী ও মরুসম্ভবা এই কয়নী কাপাস তৃলার সংস্কৃত নাম। \* গুণ।—কার্পাস লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্ষ্য, মধুররস, বায়ুনাশক। ইহার বীজ

স্তনচ্গ্রবর্ত্তক, ধাতুপুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, কফনাশক ও গুরুপাক।

লালকাপাস—মধুর কবার রস, ঈষং উষ্ণবীর্য্য, স্তন্মবর্দ্ধক, বলকর, লঘু ও শীতবীর্য্য। ইহা কফ, পিতু, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, শ্রম, বমন, মৃচ্ছ্য নাশক।

ইহার পত্র বায়ুনাশক, রক্তশোধক, মৃত্রবৰ্দ্ধক। ইহা কর্ণপীড়কা, আনাহ, পুয়স্রাবনাশক।

ইহার বীজ—স্তম্ভবর্দ্ধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফহর ও গুরু।

# আরামশীতলানামগুণা:। আরামশীতলা রামা দিব্যগন্ধা স্থগন্ধিকা। শীতলা চ মহানন্দানন্দী কুরুটমর্দ্দকা। আরামশীতলা শীতা কটুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ॥ দাহশোষহরা প্রোক্তা ভ্রণবিস্ফোটনাশিনী।

আরামণীতলা—ইহা স্থগন্ধি পত্রবিশেষ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাপচ্ছী, কপাস, বনকপাস, নরমাবাড়ী ( রুস্ক ), ও মহারাষ্ট্রে কাপসী, কাপুদ, সরকী, কর্ণাটে হত্তি ও কাড়হত্তি, তৈলঙ্গে পতিচেট্র, গুজরাটে বণক্ষকপাস, হিরবণী কপাশিয়া, ফারসীতে কুতন, পুংবেদানা, আরবীতে কুতন, হব্লকুতন বলে। ল্যাটিনে Gossypium herbaceum, ইহার ডাক্তারী নাম Cotton plant. কটন প্লাটে।

পর্যায়।—আরামশীতলা, রামা, দিব্যপন্ধা, স্থান্ধিকা, শীতলা, মহানন্দা, আনন্দী ও কুরুটমর্দ্ধকা এইক্য়নী আরামশীতলার পর্যায়। ইহা মহারাষ্ট্রে খ্যাত পত্রশাকবিশের।

গুণ।—আরামশীতলা শীতল, কটু। ইহা পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, দাহ, শোষ, এণ ও বিস্ফোটকনাশক।

### কুকুরক্র নাম গুণাঃ।

ক্রুরজ্জাত্রচ্ড়ঃ শ্লক্ষপত্রো মৃচ্ছেদঃ।
ক্কুলরঃ পীতপুষ্পঃ দৃক্ষপত্রশ্চ দ স্মৃতঃ।
ক্রুরজ্ঞঃ কটুন্তিকো জ্বরক্তকফাপহঃ।
রক্তপিভ্রমতাদারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ।
তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষ্জিৎ।

#### কুকুরসোকা।

পর্যায়।—কুকুরজ্ঞ, তামচ্ড়, প্লক্ষপত্র, মৃহ্চ্ছদ, কুকুলর, পীতপুষ্প ও ধ্পপত্র এই কয়টী কুকুরজ্ঞ ( কুকুরসোঁকার ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—কুকুরসোকা কটু, তিক্ত। ইহা ধর, রক্তদোষ, কফ, রক্তপিত, অতিসার ও দাহনাশক। ইহার কাঁচা মূল মুখে দিলে মুখশোষ নষ্ট হয়।

# वासी नामखनाः। ( दश्लकः)

# বামী শভাধরা বারিব্রাহ্মী চ হিলমোচিকা। বামী শোফহরা কুষ্ঠপিত্তশ্লেমানিলাপহা॥

পর্যায়।—বামী, শহাধরা, বারিব্রাহ্মা ও হিলমোর্চিকা এই কয়নী বারি-ব্রাহ্মীর (ইহিমচাবিশেষের ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—বামী শোথ, কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও বায়ু নাশক।

## শরপুজা নামগুণাঃ।

শরপুষা কালশাকঃ প্লীহারিঃ কালকা মতা।
শরপুষা যক্ৎপ্লীহতুষ্ঠত্রণবিষাপহা।
তিক্তা ক্যায়া কাদাস্রশ্বাসন্তর্হরী লয়।

পর্য্যায়।—শরপুদ্ধা, কালশাক, প্লীহারি ও কালকা এই কয়টা শরপুদ্ধার ( খননীলের ) সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—শরপুঙা তিক্ত, লঘু, ক্ষায়রস। ইহা কাস, রক্তদেষি, খাস, জ্বর, যক্তং, প্লীষ্ঠ, তুইরণ ও বিষনাশক।

ইহার হিন্দীনাম ত্রতচ, বোশ্বাই হরত্নী, উৎকলে হির্মিচা বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে\_নামভেদ।—ইহার নাম হিলুস্থানে শরকোঁকা, সফেদ শর-কোঁকা, দাক্ষিণাত্যে ও বোষায়ে জংলিকুলখি, কণাটে বেরডুকোগ্রিগ, মল্লু-কোগ্রিপ, মহারাষ্ট্রে উহ্লালি, তৈলঙ্গে প্রাংপারাচেট্র তেলবেংপল্লিচেট্র, এবং তামিলে কোলুকাবেলপি। ইংরাজাতে Purple tephrosia. ডাক্তারী নাম Tephrosia Purpurea. তেকোঁশিয়া পারপুরিয়া।

## वलारगाछ। नामखनाः।

বলামোটা জয়া সৃক্ষাপত্রা জেয়াপরাজিতা।
জয়তী সৃক্ষামূলা চ বিক্রান্তা হরিতা তথা।
বলামোটা বিষশ্লেম্মকুছুনুদ্ বিজয়প্রদা।
য়দগদ্ধমূতা তিক্তা কট্রা ক্রমিভূতহাৎ॥

ইহা রুষ্ণবর্ণ জয়ন্তী নামে প্রাসিদ্ধ । তেতুলপাতার ভাষ কল্পেত্রবিশিষ্ট বুক্ষ বিশেষ । বলামোটা শক্ষে নাগদমনীও বুঝায় ।

পর্যায়।—বলামোটা, জয়া, স্ক্রপত্রা ও অপরাজিতা, জরতী, স্ক্রমূলা, বিক্রান্তা, হরিতা এইকয়টা বলামোটার ( জরতীর । সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—বলামোটা বিজয়প্রদা, নদগরুবুক্ত, তিক্ত কটুরস, উষ্ণবীর্ষ্য, বসায়ন গুণবুক্ত: ইহা বিষ, কফ, মূত্রকুচ্ছু, ক্রমি ও ভূতবাধানাশক।

# स्पर्मना नामखनाः।

. স্থদর্শনা সোমবল্লী চক্রাস্কা মধুপর্ণিকা।

চক্রাঙ্গী ব্যকণী চ দধ্যালী চক্রনামিকা।

স্থদর্শনা স্বান্ধক্ষণা কফশোফাস্রবাতজিৎ।

পর্য্যায়।—স্থদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রান্ধা, মধুপর্ণিকা, চক্রান্ধী, বুৰকণী, দধ্যালী ও চক্রনামিকা এই কয়টী স্থদর্শনার (প্রপ্তলক্ষের, উরতিপুরতির) সংস্কৃত নাম।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম জৈং। বাঙ্গালা নাম জন্তী, ধন্চে বিশেষ। মান্দ্রাজী সোরেরী, কর্ণাটে তোগরুসে, ইংরাজী Eachy nomene scaban or scabania aculentia.

গুণ।—স্কাদর্শনা স্বান্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফ, শোথ, রক্তদোর ও বায়ুনাশক।

# ময়ূরশিখা নামগুণাঃ।

ময়্রাহ্বশিখা ভেয়ো সাহস্রী মধুকচ্ছদা।
ময়্রাহ্বশিখা লঘুী পিতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।
মধুরা মৃত্রকৃচ্ছুন্নী বালগ্রহবিনাশিনী॥

প্যায়।—ময়্বশিথা, সাহস্রী ও মধুকচ্ছদা এই কঃটা ময়ুবশিথার নৌলকগুজুলের গাছের) সংস্কৃত নাম।

গুণ—ময়্রশিপা লগু, মধুররস। ইহা পিত্ত, শ্লেখ্ন, অতিসার, মৃত্রক্ষ্ণু ও বালগ্রহনাশক।

#### लक्ष्म् नाम खना ।

লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধাকৃতির্ভবেং।
লক্ষ্মণা পুত্রদা রক্তা বিন্দুপত্রা চ নাগিনী।
গোক্ষীরসদৃশং পত্রং রোমবল্লীসমন্বিতম্।
রক্তবিন্দুসমং পুষ্পং পুত্রকাকারমূচ্যতে॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদে। ইহাকে হিলুস্থানে মোরশিথা, ফারসীতে অসনানে, অসলান, মহারাষ্ট্রে ময়ুরশিথা, গুজরাটে মোরশিথা, কণাটে হোরেয়য়য়য় ও তৈলকে ময়ৢরশিথিয়নে কুপবিশেষমু বলে। ল্যাটীনে Celosia cristata.

# লক্ষণা গর্ভদা শীতা সরা রুষ্যা ত্রিদোষজিৎ । মধুরা বাতহন্ত্রী চ রসায়নগুণৈযুঁতা॥

প্র্যায়।—লক্ষণার পত্র গোর্রপ্পের স্তায় শুত্রবর্গ, রোমরাজি সংযুক্ত ও রক্তবিন্দৃবিভূষিত, পুত্তলিকার স্তায় আরুতিবিশিষ্ট, ছাগগন্ধনুক্ত ও ছাগান্ধতি কন্দবিশেষকে লক্ষণাকন্দ বলে। লক্ষণা, পুত্রদা, রক্তা, বিন্দুপত্রা ও নাগিনী এইকয়্টী লক্ষণার (লক্ষণামূলের) সংস্কৃত নাম।

গুণাদি। লক্ষণা গর্ভপ্রদ, শীভাল, সারক, বুষ্য ও মধুররস, রসারন-গুণ্যুক্ত। ত্রিদোষত্ম ও বায়ুনাশক।

# মাংসরোহিণী নামগুণাঃ।

মাংসরোহিণ্যতিরুহা রন্তা চন্মকষা বসা।
প্রহারবল্লী বিকসা বীরবত্যপি কথ্যতে ॥
স্থান্মাংসরোহিণী র্ষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা।
শীতা ক্ষায়া রুচ্যা চ ক্রিমিন্সী কণ্ঠশোধনী।

পর্য্যায়।—মাংসর্বোহিণী, অতিরহা, বুরা, চর্মাক্ষণ, বুসা, প্রহারবল্লী, বিক্ষা ও বীরবতী এইকয়টী মাংসরোহিণীর (চামারক্ষায়) সংস্কৃত নাম। †
ওণাদি।—ইহা বুষ্য, সারক,শীতবীর্য্য, ক্ষায়রস, ক্ষচিকর, কঠশোধক।
ইহা ত্রিদোষনাশক ও ক্রিমিনাশক।

- দেশভিদে নামভেদ।—ইহার বয়াই নাম লয়ণাকল,।
- + तमटल्प नागटल । हेशांक महात्राद्धे माध्मदाशां, अवदाटि दाणा, हेश्तकीटल Redwood tree : नागित Soymida febrifiga दाता।

## অস্থিসংহারক নামগুণাঃ।

অন্থিনংহারকো বজ্রবল্লরী ক্রোফা ঘণ্টিকা।
বজ্রাঙ্গী গ্রন্থিমান্ বজ্রপ্রোক্তা স্থাদন্তিশৃঙ্খলা।
অন্থিনংহারকঃ শীতো রুষ্যো বাতহরোহন্থিযুক্।।
উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিশ্রুশ্চ গুর্নামশ্রোহন্ধিরোগজিৎ।
ক্রুক্ষঃ স্বাহুগুর্কিশ্চের পাচনঃ পিত্রলঃ স্মৃতঃ।

প্র্যায়।—অস্থিসংহারক, বজবলুরী, ক্রোষ্ট্রান্টিকা, বজাঙ্গী, গ্রন্থিমান্, বজ্রপ্রোক্তা ও অস্থিত্যলা এই কয়নী হাড়যোড়ার সংস্কৃত নাম।

শুণাদি।—হাড়জোড়া শীতবীর্য্য, বৃষ্যু, অস্থিসংযোজক, উষ্ণবীর্যা, সারক, ক্লক, স্বাহু, লগু, পাচক ও পিত্তজনক। ইহা বায়ুনাশক, কুমি, অর্ণ ও চকুরোগনাশক।

## অৰ্কদ্বয়নাম গুণাঃ।

অর্কঃ সূর্য্যাহ্বয়ং ক্ষীরী সদাপুষ্পো বিকীরণঃ।
মন্দারো বহুকোহলকো রাজাহ্বো দিব্যপুষ্পিকঃ॥
খেতার্কো গণরূপঃ স্থান্মন্দারো বহুকোহপি চ।
খেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ স চালকঃ প্রতাপসঃ॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে হরসাফরী, হরজোড়ী ও হরসভ্যারি বলে। গুজরাটে হাড়সাংকলা, মহারাষ্ট্রে কাংড়বেল, তৈলঙ্গে নাল্লেদ, ল্যাটানে Vitis quodran gularis. ভিটিস্ কোয়াড্রাঙ্গুলারিস্।

রক্তোহপরে।হর্কনামা স্থাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ।
রক্তপুষ্পঃ শুক্লফলন্তথাম্ফোতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অর্কদ্বয়ং দরং বাতকুষ্ঠকশুবিধাপহম্।
নিহন্তি প্রীহগুল্মার্শোযক্তংশ্লেম্মোদরকৃমীন্॥
শ্বেতার্ককুহ্নং রুষ্যং লঘু দীপন পাচনম্।
অরোচকপ্রদেকার্শঃকাদশাদনিবারণম্।
রক্তার্কপূষ্পং মধুরং তিক্তং গ্রাহি কফং জয়েং।
গুলাক্রক্রমির্শোথার্শোরক্তপিত্রবিধাপহম্।
অর্কন্দীরং তু তিক্তোফং স্লিগ্রং দলবণং লঘু।
কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেপ্তমেতদ্বিরেচনম্॥

পর্যায় । — অর্ক, স্থ্যাহায় অর্থাৎ ধ্র্য্যবাচক শব্দসমন্ত, ক্ষীরী, সদাপুলা, বিকীরণ, মন্দার, বন্ধক, অলর্ক, রাজাহ্ম ও দিব্যপুলাক এই কয়টী আকলের সংস্কৃত নাম। অর্ক অর্থাৎ আকল ছিবিধ খেত ও রক্ত। খেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বন্ধক, খেতপুলা, সদাপুলা, অলর্ক ও প্রতাপস এই কয়টী খেতার্কের এবং অর্কনামা, অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুলা, ভ্রম্কনা, আন্দোত এইকয়নী রক্তার্কের সংস্কৃত নাম।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।—আকল সাধারণত: হিলুস্থানে মালার, লাল আক, সফেদ আক, গুজরাটে আকডো-ধোলোআকডো, ফারসীতে থুর্ক, চুধ, আরবীতে উবর; মহারাষ্ট্রে রুই, পাণ্টরী রুই; কর্ণাটে পকে, গু মলার পকে ও তৈলঙ্গে জিয়েট্চেট্র বলে। লাল আকলকে মালাক ও কর্ণাটে মালার অকে এবং খেত আকলকে ক্ণাটে বিলিয় অকে ও মহারাষ্ট্রে

শ্রণাদি।—ছই প্রকার আকল সারক, বাত, কণ্টু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, শুল্ম, অর্শ, ষক্রং, কন্দ, উদরিবোগ ও ক্রমিনাশক। শ্বেত আকলের ফুল বীর্য্যবৰ্দ্ধক, লঘুপাক, অগ্নিদীপক ও পাচক। ইহা অরুচি, কফাদিস্রাব, অর্শ, কাস ও খাসবোগনাশক।

রক্ত আকন্দ ফুল মধুর-তিক্তরস, ধারক। ইহা কফ, গুল, রুমি, শোগ, আর্শ, রক্তপিত্ত ও বিষ নাশক।

আকল্বের আঠা তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, নিশ্ব, নবণরস, নঘু কুন্ত, গুল, উদ্র-রোগন্ন ও শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

#### করবার নামগুণাঃ।

করবীরোহশহা শেতপূষ্পঃ স্থাচ্ছা তকুন্তকঃ। রক্তপুষ্পোহপরশ্চণ্ডো লগুড়ঃ করবীরকঃ॥ করবীরদ্বয়ং তিক্তং কষায়ং কটুকঞ্চ তৎ। ব্রণলাঘবকুমেত্রকোপকুষ্ঠব্রণাপহম্। বীর্য্যোঞ্চং কৃমিকগুষ্কং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্।

পূর্য্যায়।—করবীর, অশ্বহা, শেতপুষ্প, শাতকুম্বক এই কয়নী খেত-করবীবের ও রক্তপুষ্পরীচণ্ড, লগুড় ও করবীরক এইগুলি রক্তকরবীবের সংস্কৃত নাম। \*

পাংড়বীরুল বলে। ইংরাজীতে Gigantic Swallow wart. ডাক্তারী নাম Calotropis gigantia. ক্যালোট্রোপিস জাইগেন্টিয়া।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ধেত, ব্লক্ত, পাটল,পীত ও ক্লফতেদে করবীর পাঁচপ্রকার। ইহার নাম হিন্দুখানে কনৈল, সফেদ কনের, লালকনের,

গুণ।—করবীরশ্বর কটুতিক্তকবায়রস, উষ্ণবীর্ঘ্য, নেত্ররোগ, শোধ, ব্রণরোগ, কৃষি ও কণ্টুনাশক। ভক্ষণে বিষের ক্রায় গুণকর জানিবে।

#### ধতুর নামগুণাঃ।

ধভ্রঃ কিতবে। ধূর্ত্তো দেবতা মদনঃ শঠঃ।
উন্মত্তো মাতুলস্ত, রী তরলঃ কনকাহ্বয়ঃ।
ধত্রো মদবর্ণাগ্রিবান্তিরুজ্জরকুষ্ঠপুৎ।
উন্ধো গুরুর্ত্তি যুকালিক্ষাবিনাশকঃ।
বেদনাহরণো নিজ্ঞাজননো মূত্রবর্দ্ধনঃ।
পমস্ততঃ প্রলেপেন কণীনিকাপ্রসারণঃ।
ধুস্ত, রধ্মপানেন শ্বাসস্ত, গংপ্রশাম্যতি।

পর্য্যায়।—বস্তূর, কিত্ত্র, ধৃর্ত্ত্র, দেবতা, মদন, শঠ, উন্মন্ত, মাতুল, ত্রী, তর্ল, কনকাহনঃ অর্থাৎ কনকবাচক শব্দমাত্র এইকয়নী ধৃতুরার সংস্কৃতনাম।\*

পীলীকনের, কালে কুনকা কনের, পারণীতে থওজেহরা, আরবীতে স্নম্ল, হিমারদকলী, মহারাষ্ট্রে থেডকু লাচি ও কহ্লের, কণাটে বাকপলিঙ্গে, কেগণ-লিঙ্গে, তৈলকে গল্লেফ, কনেরচেট্র, বলে। ডাক্তারী নাম Nerium Oderum, নিরিয়ম্ ওডারাম। ইংরাজীতে Sweetscruted, Oleander.

<sup>\*</sup> দেশতেরদে নামভেদ। — ধুত্বাকে হিন্দুখানে ধতুরা, মহারাষ্ট্রে ধতুর, ধোবা, কর্ণাটে করীর, মদকুলিকে, তৈলকে উন্মেন্তচেট্র, নল্লউন্মেন্তচেট্র, তামিলে কারুউমতে, গুজরাটে ধংতুরী, আরবীতে জোজমাসীল, জোজনসী, তাতুরা। ইংরেজীতে Thorn apple Stramonium. ভাকারী নাম্
Datura fostuasa. ধাতুরা ফাস্টুয়াসা।

গুণ।—ধুত্রা মদকারক, বর্ণকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ছর্দ্দিক রক, উষ্ণবীর্ঘ্য, গুরু, তিক্তকবায়মধুররস, জর ও কুষ্ঠ, ত্রণ, কফ, কণ্ণু, কুমি ও বিষনাশক, ইকুন নাশক, বেদনা নাশক, নিদ্রাজনক, মূত্রবর্দ্ধক। ইহার চারিদিকে প্রলেপ দিলে নেত্রতারা বিস্তীর্ণ হয়। ইহার পাতার ধূমপান করিলে খাসবোগ নষ্ঠ হয়।

## কলিকারী নামগুণাঃ।

কলিকারী ব'হ্নমথী লাঙ্গলী গর্ভপাতিনী।
বিশল্যা হলিনী শীরী প্রমন্তা শক্রপুষ্পিকা॥
বিহ্যুজ্জ্বালাগ্নিজিহ্বা চ কথিতা পুষ্পদােরভা।
কলিহারী বহ্নিশিখা ভ্রণহৃৎ স্বর্ণপুষ্পিকা।
কলিকারী সরা কুষ্ঠ শােফার্শোভ্রণশূলজিৎ।
সক্ষারা কফনুতিক্রা কটুকা তুবরাপি চ।
তীক্ষােঞা কুমিনুল্লঘা পিত্রলা গর্ভপাতিনী॥

পর্য্যায়।—কলিকারী, বহ্নিমুখী, লাকলী, গর্ভপাতিনী, বিশল্যা, হলিনী, শীরী, প্রমন্তা, শক্রপুম্পিকা, বিগুজ্জালা, অমিজিহনা,পুস্পদৌরভা, কলিহারী, বহ্নিশিখা, ত্রণঙ্গং এবং স্বর্ণপুষ্পিকা এইকয়টি কলিকারীর (ঈষলাঙ্গলার) সংস্কৃত নাম।

গুণাদি।—কলিকারী সারক, ক্ষারযুক্ত, তিক্তকটুকবায়রস, তীক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পিত্তজনক ও গর্ভপাতক। কুষ্ঠ, শোধ, অর্শঃ, ত্রণ, শূল, কৃষ্ণ ও ক্লমিনাশক।

# कूमाती नामखनाः।

কুমারী মণ্ডলা মাতা গৃহকত্যাতিপিচ্ছিলা।
কত্যা স্তকুমারী চ তরুণী দীর্ঘপত্রিকা॥
কুমারী ভেদিনী শীতা যকুৎপ্লীহকফত্বরান্।
নিহন্তি গ্রন্থিবিন্দোটপিত্রক্তহুগাময়ান্॥

পর্যায়।—কুমারী, মণ্ডলা, মাডা, গৃহকতা, অতিপিচ্ছিলা, কতা,
কুকুমারী, তরুণী, দীর্ঘপত্রিকা, এই কয়্ষী দ্বত কুমারীর সংস্কৃত নাম। \*
গুণ।—দ্বতকুমারী ভেদক, শীতবীর্ষ্য, মধুরতিক্তরদ, বলকারক,
নেত্রহিতকর ও রসায়নগুণযুক্ত। ইহা যক্তং প্লীহ কফজ্ব নাশক, গ্রন্থি,
বিক্ষেটি, রক্তপিত্ত ও ভগ্নেদার নাশক।

#### ভঙ্গানামগুণাঃ।

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মোহিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী দীপনী লঘুঃ।
তীক্ষোঞ্চা পিত্তলা মোহ মদকৃদ্বহ্নিবর্দ্ধিনী।
ভাং।

\* দেশতেদে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দুস্থানে ঘিউকুমারী, ঘিউবার, কুবারপাঠা, মহারাষ্ট্রে কোরফড়, কোরফাংটা, কর্ণাটে লোয়িদর, তৈলকে পিরগোরিণ্টকলবন্দ ও বিরন্ধাজিতোগে, গুজরাটে কুবার বলে। ফারসীতে দর্থতেদিয়, আরবীতে মুসব্বর। ইংরাজীতে Barbadoesaloes, ডাক্তারী নাম Aloe Indica. স্যালোই ইণ্ডিকা।

পর্য্যায়।—ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মোহিনী, বিজয়া, জয়া, এইগুলি ভালের ( সিদ্ধির ) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—ভাং কম্ম ভিক্ত, গারক, অগ্নিদীপক, লঘু, তীক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক, মোহ ও মদকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

# काक्ष्मी नामखनाः।

কাঞ্চনী শোণফলিনী কাকায়ুং কাকবল্লরী।
স্বর্ণবল্লী রক্তফলা হরিণী পীতিকা তথা।
কাঞ্চনী স্তন্যদা মৃদ্ধব্যথাদোষত্রয়াপহা।

পর্যায়।—কাঞ্চনী, সোগফলিনী, কাকায়ু ও কাকবল্লরী, বর্ণবল্লী, বক্তফলা, হরিণী, পীতিকা এই কয়টী কাঞ্চনীর স্বর্ণব্যের মতান্তরে বর্ণলতার সংস্কৃত নাম। শ

গুণাদি।-কাঞ্চনী তম্বপ্রদ, মন্তকের বেদনানাশক ও ত্রিদোবন্ন।

# **मृ**र्वानायखगाः।

দূর্ব্বা শব্দং শীতবীর্য্যা গোলোমী শতপর্ব্বিকা। অন্যা শ্বেতা শ্বেতকাণ্ডা ভার্মবী দুর্ম্মরা রুহা।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিলুস্থানে ভাঙ্,ভংগ, গাঞ্জা,মহারাষ্ট্রে ভাঙ্ক, গাঞ্জা, গুজরাটে ভাংগ্য, গাঞো, চরস, বর্ষায় বিন, ফারসীতে কিয়াবিষ বরকুল থ্যান শবনবন্ধ, আরবীতে কিয়বকেন, বুর্বারাক্ত ক্রভ্লবঞ্চ ও তৈলক্ষে জনপরিত, লু গাঞ্জাই বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Canabis Indica. ক্যানাবিষ ইণ্ডিকা। লাটন Canabis Sativa.

**ক দেশভেদে নামভেদ।—**ইহার নাম তৈলঙ্গে বেরুডুভোগে।

চণ্ডা ভদ্রা দিতাখ্যা চ স্থপর্বা স্থরবন্ধভা ।
নীলান্যা চ রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্বিকা ।
দূর্বা হিমা বিদর্পাত্রভূটপিত্তকফদাহজিং ।
দিতা িশীতলা রুচ্যা মধুরা বান্তিপিত্তজিং ।
কাদাতিদারদাহাত্রভূষণপ্রশমনী শুভা ।
নীলদূর্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেং ।
কফপিতাত্রবিদর্পভূষণদাহত্বগাময়ান্ ॥

পর্যায়।—দুর্কা, শম্প, শীতবীর্য্যা, গোলোমী, শতপর্কিকা, এইগুলি
দুর্কার সংস্কৃত নাম। খেত ও নীলভেদে আরও হুইপ্রকার দুর্কা আছে।
খেতা, খেতকাণ্ডা, ভার্গবী, ১মর্বা, কহা, চণ্ডা, ভদ্রা, সিতাখ্যা, স্পর্কা,
স্বর্লভা এইগুলি শুক্লদুর্কার এবং অনস্তা, ভার্গবী ও শতপর্কিকা এইগুলি
নীলদুর্কার সংস্কৃত নাম। \*

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ ।— দ্র্কাকে হিন্দুস্থানে ও উৎকলে ছুব্, ভৈলক্ষে দ্র্কাল্, কর্ণান্টে হত্নগরুকে, গুজরাটে ধ্যো, মহারাষ্ট্রে দ্র্কা, তামিলে অরুগম্পুল্ল, বলে। ডাব্ডারী নাম Agrostis cynasurioides. এয়াগ্রন্টিশ্ সাইনাম্বরাইডিস্।

দেশভেদে নামভেদ।—শেতদ্র্কাকে হিন্দীতে সফেদ।দ্ব, মহারাস্ট্রে নীল-খেতহরলী, গুজরাটে গোলোধ্রো, বোম্বায়ে পাড়বী হরিয়ালী, কর্ণাটে বিলিয়ফুরুকে ও তৈলকে শুক্রদ্র্কাল্ বলে। ইংরাজী Creeping cynodon,

নীলদ্**র্মাকে হিন্দীতে হরীহুব, তৈলঙ্গে হরিতহর্মানু, মবারাষ্ট্রে নীলীহরী**-য়ালী, কর্ণাটে বিলিপকর্মকে, গুজরাটে লীলীধ্রো বলে।

গুণ।—দ্ব্রা শীতবীর্য্য, বিসর্প,রক্তদোষ, তৃষ্ণা,পিন্ত, কফ ও দাহনাশক। খেতদ্ব্রা অতিশীতল, ক্রচিকর, মধুর, বমন পিন্ত কাস অতিসার দাহ রক্তদোষ ও তৃষ্ণানাশক।

নীলদ্ব্বা, শীত্বীর্য্য, তিক্তমধুররস, ক্ষায়, ক্ফপিন্ত, রক্তদোব, তৃষ্ণা, দাহ ও ত্বগ্রদায় নাশক।

# গগুদূৰ্বা নামগুণাঃ।

গগুদূর্ববা মৎস্থান্ধা মৎস্থান্ধী শকুলাদনী। গগুদূর্ববা হিমা লোহদ্রাবিণী আহিণী লয়ুঃ। তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎ কটুপাকিনী। দাহতৃষ্ণাবলাসাম্রকুষ্ঠপিতৃত্বরাপহা।

পর্য্যায়।—গওদুর্ব্বা, মংস্থাসনা, মংস্থাসনী, শকুলাদনী এইগুলি গওদুর্ব্বার সংস্কৃত নাম। ইহা জলের উপর জন্মে।

গুণ।—গণ্ড দুর্বা শীতল, মধুর তিক্তকবায়রস, বায়ুজনক, পরিপাকে কটু, লৌহদাবক। ইহা লঘু, দাহ, তৃষ্ণা, কফ, রক্তদোষ, কুর্চ, পিত্ত ও জ্বরনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে গাওারিছুব, গুজরাটে গণ্ডুর ধ্যে, তৈলঙ্গে গরিককস্মব্, পালগণ্ডী, তামিলে অরুগন্পুল্ল, উৎকলে ছব, মহারাষ্ট্রে গণ্ডুরপূর্বা, গাঢ়ীহরলী, কর্ণাটে মীনগতে হোরগুলে। ইংরাজীতে Creeping cynodon ল্যাটিনে Dactylon cynodon.

#### কাশ নামগুণাঃ।

কাশঃ স্থকাণ্ডঃ কাশেক্ষ্রিষীকঃ শ্বেতপুষ্পকঃ। ইক্ষারিকেক্ষ্কাশশ্চ স চৈবেক্ষ্রসঃ স্মৃতঃ॥ কাশঃ স্থান্মধুরস্তিক্তঃ স্বাত্রপাকে। হিমঃ সরঃ। মৃত্রক্চ্ছ্রাশ্মদাহাত্রপিভক্ষয়হরো মতঃ॥

পর্য্যায়।—কাশ, স্থকাণ্ড, কাশেকু, ইয়ীক, শ্বেতপুস্পক, ইক্ষারিকা, কুকাশ ও ইক্ষ্রস এইগুলি কাশের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—কেশে, মধুরতিক্তরস, পরিপাকে স্বাচুরস, শীতল, সারক, মূত্রকুন্তু, অশারী, দাহ, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নাশক।

#### पर्छवरा नामखनाह ।

দর্ভা বর্হিঃ কুশস্তীক্ষ্ণঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।
ততোহত্যো দীর্ঘপত্রঃ স্থাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈবচ॥
দর্ভন্নয়ং ত্রিদোষস্থং মধুরং তুবরং হিমম্।
মৃত্রক্মন্ত্রাশ্যত্ট্পিত্তবস্তিরুক্প্রদরার্তিজিৎ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাংস, মহারাষ্ট্রে কসজ, কর্ণাটে কিরীয়কাগছু কাউন্ন, কাজনু, তৈলঙ্গে বেলু ও কোহণ দেশে ক্সাড়, গুজরাটে কাংস্ডো বলে। ল্যাটীনে Coxbabaria ইহার ডাক্রারী নাম Saccharum Spontaneum. সাচারম শতেনিয়ম্। পর্য্যায়।—দর্ভ, বর্হি, কুশ, তীক্ষ্ণ, স্বচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ এইগুলি কুশার সংস্কৃত নাম। আর একপ্রকার কুশ আছে, তাহার পত্রই দীর্ঘ, দীর্ঘপত্র ও কুরপত্র এই হুইটী তাহার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—কুশাদ্য ত্রিদোষনাশক, মধুরক্ষায়রস, শীতবীর্য্য, মৃত্রকুফু, পাথরী, তৃষ্ণা, পিত্ত, বস্তিদোষ, রক্তপ্রদর নাশক।

#### मूख्रवय नामखनाः।

নুঞ্জঃ ক্ষুরঃ স্থুলদর্ভো বাণাহেন। ব্রহ্মমেখলঃ।
ভদ্রমুঞ্জে। রামশরস্তেজনশ্চেক্ষুবেন্টনঃ।
নুঞ্জদ্বঃস্ত মধুরং তুবরং শিশিরং তথা।
দোষত্রমহরং রুষ্যং মেখলাসূপযুজ্যতে।
দাহতৃষ্ণাবিদর্পাভ্রমুত্রবস্ত্যক্ষিরোগজিৎ।

পর্য্যায়।—সৃষ্ণ, ক্ষুর, স্থূলদর্ভ, বাণাহর অর্থাৎ বাণবাচকশন সমস্ত, ও ব্রহ্মমেথল এইগুলি মুঞ্জের এবং ভদ্রমুঞ্জ, রামশর, তেজন ও ইকুবেইন এইগুলি ভদ্রমুঞ্জের সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামতেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুশা, দাভ, ডাভ, মহারাষ্ট্রে লবুদর্ভ, থোরদর্ভ, গুজরাটে দরভ, ডাভ, কর্ণাটে বিলীপ বৃদকুশিউহ্লাকুশি, তৈলঙ্গে কুর্শাহ্ববিলুঁ, হুভ, ল্যাটিনে Andropogon nordaides
বলে। ডাক্টারী নাম Poa Cynosuroides. পোয়া সাইণোমুরাইডেস্।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে রামসর, মৃত্ব, মহারাষ্ট্রে মোল, তৈলজে মুঞ্জাভিড ও অনিক্লাক বলে। ইহার ভাকারী নাম Saceharum munga. সচারমু মুলা।

গুণ।—মুশ্ল অর্থাৎ শর তুইপ্রকার শর ও রামশর। তুইপ্রকার মুশ্লই
মধুরকষায়রস, শীতবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক ও বৃষ্য। ইহা বিসর্পা, রক্তদোষ, মৃত্ররোগ, বস্তিরোগ ও অক্ষিরোগনাশক। ইহা উপনয়নে মেথলার্থে প্রযুক্ত হয়।

#### नलनाम खनाः।

নলে। রক্ত্রী পুষ্পায়ত্যুর্ধমনোহনস্তকঃ পিঠঃ।
নলস্ত মধুরস্তিক্তঃ কষায়োক্ষো হৃদর্ভিজিৎ।
নলো মূত্রার্তিদাহাস্ত্রকফপিত্রবিদর্পজিৎ।

পর্য্যায় ।—নল, রস্ত্রী, পুষ্পায়ত্যু, ধমন, অনস্তক ও পিঠ এই কর্মী নলের সংস্কৃত নাম । \*

গুণ।—নল, মধুর তিক্তক্ষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, হুদ্রোগ, মুত্রকুচ্ছু, দাহ,

#### वश्मनाम खनाः।

বৃংশো বেণুঃ কীচকঃ স্থাৎ কর্মারস্থচিদারকঃ।
বংশঃ দরো হিমঃ পিতত্তকদাহাত্রশোথজিৎ।
তৎকরীরো গুরুভেদী শ্লেমালো বাতপিতজিৎ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে দেবনল, কণাটে দেবনাল ও তৈলকে কিকেশগভিচ, হিন্দীতে নবসল, নল, বড়ানরসল,গুজরাটে নালী, কলীকে আংচী বলে। ইংরেজীতে Indian tobacco. ল্যাচীনে Lobelia Nicotianaefolia. বলে। ইহার ডাজারী নাম Arando Karka অর্থ কার্যা।

তদ্যবাস্ত সরা রক্ষাঃ ক্যায়াঃ ক্টুপাকিনঃ। বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ ক্ফাপহাঃ॥

পর্য্যায়।—বংশ, বেণু, কীচক, কর্মার, ত্রচিসারক, এইগুলি বংশের (বাঁশের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—বংশ সারক, শীতল, পিত্ত, কফ, দাহ, রক্তদোষ ও শোথ নাশক। বাঁশের কোড়ক গুরু, ভেদক,শ্রেষ্মল, বাতপিত্তম। বাঁশের চাউল সারক কষায়, পাকেকটু, বায়ুপিত্তজনক, উষ্ণবীর্য্য, মৃত্রবদ্ধকারক ও কফনাশক।

## यवानीनायखनाः।

যবানী যাবনী তাঁত্রা তুরুক্ষা নদকারিণী। যবানী জীবনী রূক্ষা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ।

পর্য্যায় ।—বংবনী, যবানী, তীব্রা, তুরুন্ধা, মদকারিণী, এই কয়টি বাবনী ববানীর (খোরাসানী জ্বোয়ানের) সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—থোরাদানী যবানী জীবনপ্রদ, ক্লক্ষ, মলসংগ্রাহক, মদকারক ও গুরুপাক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার নাম হিলুছানে বাস, মহারাষ্ট্রে বেলু, তৈলকে কচিকল যত্ক, বেল্লেম্ক, বেল্লেশি ও বেন্তু, বোলায়ে মাণ্ডগয়, তামিলে মন্গিল, গুজুরাটে বাংশ, কর্ণাটে যন্ত্রিদীক, ফারসীতে কসব। ইংরেজীতে Bamboo cane ক্যাটিন নাম Bambusa arundenacea. বাশ্সা অকুণ্ডিনাসিয়া।

<sup>†</sup> দেশতেদে নামভেদ। — ইহার হিন্দিনাম খুঁরাসানী অজবায়ন, মহারাষ্ট্রী
ম খুবাসানী ওমা খুরসাণ, গুজরাটী নাম খুরসাণী অজমা, তৈলঙ্গী নাম

## খসতিলনামগুণাঃ।

তিলভেদঃ খদতিলঃ খাখদ\*চাপি সঃ স্মৃতঃ।
ব্যো বল্যঃ খদতিলঃ শ্লেমলো বাতজিদ শুরুঃ॥
বল্ধলং তৎফলোদ্ভুতং রক্ষং গ্রাহি চ শীতলম্॥
লযু তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকুৎ কফকাদহৃৎ॥
ধাতুনাং শোষকং চৈব মদকুদ্বাধিবৰ্দ্ধনম্।
মুহুর্মোহকরং রুচ্যং দেবনাৎ পুংস্থনাশনম্॥

প্র্যায়।—ভিলভেদ, থসতিল, থাগস এই গুলি পোস্তর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—পোস্ত ব্যা, বলকর, শ্লেমকর, বায়ুনাশক ও গুরুপাক।

ঢেঁ ড়ীর থোলাকেও খসতিল বলে। উহা রুক্ষ ও বিশেষ্কপে মল-সংগ্রাহক ও লবু, শীতল, তিক্ত ক্যায়রস, বায়ুজনক, কঞ্চকাসনাশক, ধাতুর শোষক, রুক্তু, মদকর, বাক্যবর্দ্ধক, অতিমোহজনক, রুচিকর-ও পুংস্থনাশক।

পুরসানবাম, তামিলী থোরসণী ওনাম শিটামুটি। ফারসী নাম বংদ্ধ তুথ ম বংজে। আরবী নাম বজরুল বংজ, অবীদ শীকরান। ইংরাজী নাম হেনবেন Henbane, লাটিন নাম Hyocyamus niger. হায়োসায়ামস্ নাইজর।

\* দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম পোন্ত, থস্থসকা ফল, পোন্তকে ডোরে, মহারাষ্ট্রানাম পোন্ত, গুজরাটী নাম অফীণ নাড়োডবাং, ফারসী নাম কোকনার, আরবী নাম অব্নাস। ডাক্তারীনাম Paphobhor Samlifarum শ্যাপেভর সম্লিফেরম্।

#### অহিফেন নামগুণাঃ।

আফুকং তদ্রসোদ্ধৃতমহিফেনমফেনকম্।
আফুকং শোষণং আহি শ্লেম্মম্মং বাতপিত্তলম্ ॥
আফ্কেপশমনং নিদ্রাজনকং মদকারকম্।
স্বেদনং বেদনাহৃচ্চ মূত্রাতিসারমুৎ পরম্।
কাসস্বাসাতিসারম্মং শোণিতশ্রুতিবারণম্॥

পর্য্যায়।—থসতিশ অর্থাৎ পোস্তফলের আঠা হইতে উৎপন্ন পদার্থকে আফিং বলে। আফুক, অহিফেনে, অফেনক এইগুলি অহিফেনের সংস্কৃত নাম।

শুণ।— অহিফেন শোষক, ন্লসংগ্রাহক, শ্লেম্ম ও বাতপিত্তম, আক্ষেপনাশক, নিজাজনক, মত্ততাকারক, ঘর্মকারক, বেদনানাশক, মৃত্রাতিসারনাশক, কাসখাসাতিসার ও রক্তক্ষরণ নিবারক।

# ছिलिटिण नामखनाः

ছিলিহিন্টো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ। ছিলিহিন্টঃ পরং রুষ্যঃ শ্লেম্মলঃ প্রনাপহঃ॥

<sup>•</sup> দেশভেদে নামভেদ।—আফিংকে হিন্দীতে অফিম্, মহারাষ্ট্রে অফ্কড়রী বা অপু, গুৰুরাটে অফীণ, কর্ণাটে অফেন, ফারসীতে অফয়নতির্যাক, আরবীতে লবসুল ধস্থাস, মালবে আফন ও তৈলকে নাল্লামন্দু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Opium poppy. গুণিয়ম্ পণি।

পর্যায়।—ছিলিহিন্ট, মহামূল, পাডালগকড়াহ্বয় এইগুলি ছিলি-হিন্টের (ছিলিন্দের তিংলাউ বিশেষের পাতাল গরুড়ের) সংস্কৃত নাম। গুণ।—পাতালগুরুড়ী অত্যন্ত পৃষ্টিকর, কফবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

> যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেহত্ত। এন্থেহভূমদনবিনোদনাল্লি পূর্ণো বর্গোহয়ং ললিতপদাঙ্কিতোহভয়াদিঃ॥

বছতর নূপতিগণের অগ্রগণ্য শ্রীমদনপাল নামে প্রাসিদ্ধ নরপতি, যিনিকটারমন্ন নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বিরচিত মদনবিনোদ নামক এই গ্রহে ললিতপদান্ধিত (মনোহর পদযুক্ত) অভয়াদি নামক বর্গ সমাপ্ত হইল।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে ছিরেটা, তৈলঙ্গে হুসন্মতোগে, মহারাষ্ট্রে তানীচাবেল, গুজরাটে বেবড়ীগুলপ ও ল্যাটীনে Cocculus villosus. নামে অভিহিত হয়।

ইতি মদনপালনিঘণ্টাবভয়াদিবর্গঃ।

# অথ শুঠ্যাদি বর্গী

তদ্রবিরাজিতমধ্যমনন্তং শ্রীরুচিরং প্রমক্ষরমেকম্। শ্রীমদনক্ষিতিনাথ সদা তে বিষ্ণুপদং বিপদং বিনিহস্ত ॥

মহারাজ মদনপাল, বিল্লনাশার্থ শ্রীক্রম্বপদারবিদ্দম্মরণরূপ মঙ্গলাচরণকালে আপনি আপনাকেই সম্বোধনপূর্ব্বক আখাস প্রদান করিতেছেন। হে শ্রীমদনপাশন্প ! বে অচিন্তা শক্তিসম্পন্ন শ্রীবিষ্ণুপদের মধ্যস্থলে হুর্য্যমণ্ডল উজ্জলীকত হইয়া শোভা পায়, বাহা অনন্ত, বাহা পরমশোভাম্পদ অথবা লক্ষ্মীবারা স্থোভিত, বাহা পরমোৎকৃষ্ঠ, বাহা অক্ষয় অর্থাৎ নিত্য ও বাহা একমাত্র অর্থাৎ অবিতীয়, দেই প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপদ আপনার বিপদ নাশ কক্ষন।

# खशी नामखनाः

শুণী বিশোষণং বিশ্বং কটুভদ্রং কটুৎকটম্
মহোষধং শৃঙ্গবেরং নাগরং বিশ্বভেষজম্ ॥
শুণী রুচ্যামবাতত্মী পাচনী কটুকা লবুঃ।
রিশ্বোঞ্চা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধকুৎ ॥
রুষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাসকাসশূলহুদাময়ান্।
হক্তি শ্লীপদশোফার্শ আনাহোদরমারুতান্ ॥

পর্য্যায়।—গুন্তী, বিশ্বোষধ, বিশ্ব, কটুভদ্র, কটুৎকট, মহৌষধ, শৃঙ্গবের, নাগর, বিশ্বভেষজ, এই গুলি শুঠের সংস্কৃত নাম। \*

্রণ।— শুঠ—ক্রচিকর, পাচক, কটু, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্থ্য, পরিপাকে মধুর, বৃষা, স্বরশোধক, ইহা আমবাত, কফ, বাত, বিবন্ধ, বমন, খাস, কাস, শূল ও হৃদ্রোগ, শ্লীপদ (গোদ), শোথ, অর্শ, আনাহ (মুদো), উদুরি ও বায়ুরোগ নাশক।

## আর্দ্রক নামগুণাঃ।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্থাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা আর্দ্রকং নাগরগুণং ভেদনং দীপনং গুরু॥ কটুফ্বং রুচিকৃদ্ রুষ্যং জিহ্লাকণ্ঠবিশোধনম্॥ শাসকাসবমীহিকাবাতশ্লেম্মবিবন্ধকুৎ॥ বাতপ্রকোপশমনং শোথহৃৎ বেদনাপহম্॥ ভাজনাদে নালা পথ্যমার্দ্রকং লবণান্থিতম্। অব্যক্তরসবীর্যাত্বাৎ তৎ পরস্তু কফাপহম্। কাঞ্জিকার্দ্রং সলবণং দীপনং পাচনং পরম্। বাতপ্রকোপশমনং হর্ষণং লবণার্দ্রকম্॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় সৌঠ ও শুগী, মহারাষ্ট্রে সুংঠ, গু জরাটে শুগ্ঠা, কর্ণাটে শুংঠি, তৈলঙ্গে শোগী ও ফারসীতে জঞ্জবীল বলে। ডাক্তারী নাম Dry Gingiber, ড্রাই জিঞ্জিবার।

পর্য্যায়।—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এই কয়নী আলার সংস্কৃত নাম। \*

শুণ।— আদা শুঁঠের স্থায়গুণযুক্ত, ভেদক, অগ্নিদীপক, গুরুপাক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষতিকর, জিহনা ও কণ্ঠশোধক, খাস,কাস, বমন,হিকা, বাত, শ্লেম, বিবন্ধ, বায়ুপ্রকোপ, শোথ ও বেদনানাশক। ভোজনের আদিতে লবণসংযুক্ত আর্দ্রক সদা পথাবং উপকারক। অব্যক্তবস ও অব্যক্তবীর্যা বিদ্যা ইহা অভ্যক্ত কফন্ন। কাঁজি ও লবণ সংযোগে আদা অভ্যক্ত দীপন ও পাচন। লবণ সহ আদা হর্যপ্রদ ও বায়ুর প্রকোপনাশক।

#### यतिष्ठ नायखनाः।

মরিচং বল্লীজং কোলং বেল্লজং শ্যামভূষণম্।
মরীচং কটুকং তীক্ষং দীপনং কফবাতকুৎ ॥
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং খাদশূলকুমীন্ জয়েৎ ॥
তদাদ্রং মধুরং পাকে নাত্যুক্তং কটুকং গুরু।
কিঞ্ছিৎতীক্ষগুণং শ্লেষ্মপ্রদেকি স্থাদপিত্তলম্ ॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে আদর্থ, মহারাষ্ট্রে আলে, কর্ণাটে অল ও অদুকা, গুজরাটী ভাষায় আছু, তৈলঙ্গী ভাষায় অলং; ফারসী ভাষায় জিংজিবিলতর। আরবী ভাষায় জিলিন্তির। ডাক্তারী নাম Jinger root (জিলার কটি)। ল্যাটীন নাম Zingiber officinali. (জিলিবার অফিসিনেলি)।

পর্য্যায় ।—মরিচ, বল্লীব্দ, কোল, বেল্লজ় ও খ্রামভূষণ, এই কয়নী মরিচের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—মরিচ, কটু, তীক্ষবীর্ণ্য, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্ণ্য, পিত্তকর, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক, খাস, শূল ও রুমিনাশক।

কাঁচা মরিচ পাকে মধুর, আত্যুফ্থবার্গ্য, কটু, গুরু, ঈষৎতীক্ষ্প, শ্লেমনাশক ও পিত্তনাশক।

## **श्रिली** नामखना ।

পিপ্লনী চপলা কৃষ্ণা মাগধী মগধা কণা।
কোলোপকুল্যা বৈদেহী শোণ্ডী স্থাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা।
পিপ্লনী দীপনী র্ষ্যা স্বাত্তঃ পাকে রসায়নী।
অভ্যুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা কফবাতহরা লঘুঃ॥
পিন্তলা রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্।
কৃষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃশ্লীহশূলামমারুতান্।
আর্ম্বা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা শুরুঃ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কালীমিরিচ, মহারাষ্ট্রে মিরেং, গুজরাটে মবি, তীথা, কর্ণাটে মেণস্থ, তৈলকে মবিয়া-মিরিয়ন, তামিলে মিলগু, মিলাও, ফারদীতে পিলপিলে অন্বদ হলপিলেগির্দ। আরবীতে ফিলফিলে অবীদ। ইংরাজী নাম Black pepper. ( ব্ল্যাক পিপার), লাটিন ভাষায় Piper Nigrum. (পাইপর নিগ্রম) বলে।

পর্য্যায়।—পিপ্ললী, চপলা, ক্বফা, মাগধী, মগধা,কণা, কোলা, উপকুল্যা, বৈদেহী, শৌণ্ডী ও তীক্ষতপুলা এইগুলি পিপুলের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—পিপুল অগ্নিদীপক, ধাতৃপুষ্টিকর, স্বাহুপাক, রসায়নগুণযুক্ত, অতিশ্ব উষ্ণবীর্য্য, কটু, স্লিগ্ধ, লঘুপাক, পিত্তবৰ্দ্ধক, হেচক, কফ, শ্বাস, কাস, উদরি, জর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুলা, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাতনাশক। কাঁচা পিপুল বলবৰ্দ্ধক, স্লিগ্ধ, শীতল, মধুর ও গুরুপাক।

ক্রেষণ চতুর্রষণ নামগুণাঃ।
বিশোপকুল্যামন্নিচৈস্ত্র্যণং কটুকং কটু।
ব্যোধং কটুত্রয়ং তৎ স্থাৎ সগ্রন্থি চতুর্রষণম্॥
ক্রেষণং দীপনং হন্তি শাসকাসন্থগাননান্।
গুল্মমেহকফফোল্য মেদঃশ্লীপদপীনসান্॥
ক্রেষণস্থ গুণৈস্তল্যং বিভেন্নং চতুর্রষণম্॥

পর্য্যায়।—শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন্টীকে জ্রাষণ অথাৎ ত্রিকটু বলে।
জ্যাষণ, কটুক, কটু, ব্যোব ও কটুত্রয় এইকম্বনী জ্যাষণের ( ত্রিকটুর ) সংস্কৃত
নাম। শুঠ, পিপুল, মরিচ ও পিপুলমূল এই চারিটীকে চতুর্ব্বণ বলে।

ণ।—ত্রিকটু, অগ্নিদীপক, খাস, কাস, ত্রগ্দোষ, গুলা, মেহ, কফ, স্থোল্য, মেদ, শ্লীপদ ও পীনস রোগনাশক। চতুরুষণের গুণ ত্রিকটুর স্থায়।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ :—ইহাকে হিলুস্থানে পীপাল, পীপার, মহারাষ্ট্রে পিশালী, কর্ণাটে হিপ্পলী, তৈলঙ্গে পিপ্পলু, পিপ্পলীচেটু, বোদ্বাইয়ে বঙ্গালি-পিংপারি, ভামিলে পিংপালি বলে। ফারসীতে পিল্পিল্ দরাজ ও আর-বীতে ডারফিল্, ফিল্ ও গুজরাটে লিংডিপীপাল, ডাক্তারী নাম Long Pepper. (লং পিশার)। লাটিন নাম Piper Longum. (পাইপার লঙ্গাম্)

# পিপ্ললীমূল নামগুণাঃ।

কণামূলং কটুগ্রন্থি পিপ্পলীমূলমূষণম্।

ষড়্গ্রন্থিঃ গ্রন্থিকং মূলং মাগধং চটকাশিরঃ॥

দীপনং পিপ্পলীমূলং কটুফাং পাচনং লঘু।

রূক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।

আনাহপ্লীহগুলাম্মং কৃমিশাসক্ষরাপহম্॥

পর্য্যার।—কণামূল, কটুগ্রন্থি, পিপ্পলীমূল, উহণ, ষড়গ্রন্থি, গ্রন্থিক, মূল, মাগ্রন্থ ও চটকাশির এই কয়নী পিপুলমূলের (গেটেলার) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—পিপুলমূল অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীর্ণ্য, পাচক, লঘু, রুক্ষ, পিত্ত-কর, ভেদক, কফ, বায়ু ও উদর রোগ, আনাহ, প্রীহা, গুলা, রুমি, শ্বাস ও ক্ষরবোগনাশক।

#### हवानामखनाः।

কব্যং চব্যুষণা বল্লो চবিকা কোলবল্লিকা। পিপ্ললীমূলবৎ তৎ স্থাদ্বিশেষাদ্ গুদজাপহম্। চব্যপুষ্পাং গরশ্বাদকাসক্ষয়বিনাশনম্।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইংাে হিলুস্থানে পীপরামূল, মহারাষ্ট্রে পিপ্ললীমূল, গুজরাটে পীপরীমূল বা গগেঁড়া, কণাটে হিপ্ললীয়বেক ও তৈলকে
পিপ্ললীবেক পিপ্ললীজুম্প, ফারসীতে ফিল্ফিল্ মোয়া, আরবীতে অসলুল্
ফিল্ফিল্ বলে। ইহার ইংরাজী নাম Piper root. (পাইপার কট), লাটিন
নাম Piper officinarum. (পাইপার অফিসিনেরম্)।

পর্য্যায়।—চব্য, চবী, উষণা, বল্লী, চবিকা, কোলবল্লিকা এইকয়টী চইয়ের সংস্কৃত নাম। ইহা লভাজাতি বিশেষ। \*

গুণ।—চঁই পিপুলম্লের স্থায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ গুহুজাত রোগনাশক চঁইয়ের পূষ্প বিষদোষ, খাস, কাস ও ক্ষয়রোগনাশক।

# গজপিপ্ললী নামগুণাঃ।

চবিকায়াঃ ফলং লোকে কথিতা গজপিপ্পলী।
চব্যজা শ্রেয়দী হস্তিমাগধী গজপিপ্পলী।
গজকৃষ্ণা কোলবল্লা বশিরং কপিবল্ল্যপি॥
গজকৃষ্ণা কটুর্বাতশোষস্থৃত্বহ্নিবর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীশারং স্বাদক্ষাময়কুমীন্।

পর্যায়। লোকে চৈয়ের ফলকে গজপেপ্পলী বলে। চৰ্যজা, শ্রেয়নী হস্তিমাগণী, গজপিপ্পলী, গজকুষণা, কোলবল্লী, বশির ও কপিবল্লী এই কয়টী গজপিপুলের সংস্কৃত নাম। †

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম চব্য, তৈলঙ্গী নাম দেবায়, চৈকার্ণ, মহারাষ্ট্রীনাম মিরবেলীচেঁ মূল, চবল, গুজ রাটী নাম চবক, কর্ণাটী নাম চব্য, ডাক্তারী নাম Pipor Chaba, (পিপার চবা)।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম গঞ্জপিপল, মহারাষ্ট্রীনাম মোরবেলীলা পিংপল্ল্যা যেতাত তী, কর্ণাটীনাম গঞ্জহিপ্পলী; গুজুরাটী নাম গঞ্জপীপর, তৈলঙ্গী নাম পেদা পিপ্লন্থ। ল্যাটিন নাম Plantago Ample xicaulis se and apans officinalis ভাজারী নাম Puthes officina lis, (পোপদ্ ওফিদিকালিস)।

গুণ।—পজপিপুল কটু, : অগ্নিবৰ্দ্ধক, 'উষ্ণবীৰ্য্য। ইহা বায়ু, কফ, অতিসাৱ, খাস, কাস, কণ্ঠৱোগ ও ক্লমি নাশক।

#### শতপুষ্প। নামগুণাঃ।

শতপুষ্পা দিতচ্ছত্র। শতাহ্বা কারবী মিশিঃ।
অবাক্পুষ্পী স্থতিচ্ছত্র। ছত্রা শালেয়শালিনে॥
মাধ্রী মধুরা ঘোষা মিদিঃ সংহিতপুষ্পিকা।
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষা পিত্তকৃদ্দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা স্থরানিলশ্রেষ্মব্রণশূলাক্ষিরোগজিৎ।

পর্যায়। শতপুষ্পা, সিতচ্ছত্রা, শতাহ্বা, কারবী, মিশি, অবাক্পুষ্পী, অতিচ্ছত্রা, ছত্রা, শালেয়, শালিনা, মাধ্বী, মধুরা ঘোষা, মিসি ও সংহিতপুষ্পিকা এইকয়টী শুলফার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—গুলফা লঘু, তীক্ষ ও উষণবীগ্য, কটু, পিতত্তর, অমিদীপক। ইহা অব, বাযু, কফ, ত্রণ, শূল ও নেত্রবোগ শিশক।

## চিত্রক নামগুণাঃ।

চিত্রকো হুতভুগ্ ব্যালো দারুণো দহনোহরুণঃ। অগ্নিমালা হবিঃপাচী বহ্নিমা বিশেষতঃ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিলীতে সোহা, সোহেকে বীজ, মহারাষ্ট্রে বালংতশোষ, গুজরাটে গুজানীভাজী, গুরাদাণা, কর্ণাটে সঞ্জনিগে, তৈগলে পেদনদাপটেট্র, নদাপা, কার্নীতে গুড-তুথমেশৃত, আর্বীতে শীভব্বত বজরুল, সীব্বত বলে। লাটন নাম Aurthum graveyolens, ইংরাজী নাম Dillseed. (ভিলসিড)।

চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বাহুকুৎ পাচনো লঘুঃ।
ক্রুকোফো গ্রহণীকুষ্ঠশোফার্শঃকুমিকাসজিৎ॥
শ্লেষ্মানিলহরে। গ্রাহী বাতার্শঃশ্লেষ্মাপিত্তকুৎ॥

পর্যায়। শেত, রক্ত ও পীততেদে চিত্রক অর্থাৎ চিতে তিনপ্রকার। ইংার মূল গ্রাহা। চিত্রক, হুতভূক্, ব্যাল, দারুণ, দহন, অরুণ, অগ্নিমালী, হবিংপাচী এইকয়্টী ও বহ্নিবাচক সমস্ত শব্দ চিতার পর্যায়। \*

গুণ। চিতা পাকে কটু, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, ধারক, গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, রুমি ও কাসবোগ, কফ, বায়ু, বাতিক অর্শবোগ ও পিত্তনাশক।

পঞ্চিল-বভূষণনামগুণাঃ।
পিপ্পলী মাগধীমূল চব্যচিত্রকনাগরৈ ।
পঞ্চেলং কফানাহগুল্মশূলারুচীর্জয়েৎ॥
মরিচেন যুতং ততু বভূষণমূদাহৃতম্।
পঞ্চেলগুণং ততু রক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্॥

\*দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে চিতা, মহারাষ্ট্রে চিত্রকু, কর্ণাটে চিত্রমূলম, কেপিন, চিত্রমূল, তৈলঙ্গে চিত্রমূলম, তামিলে শিৰপু চিত্তির, উৎকলে রকতচিতা ও ধুবচিতা এবং গুজরাটে চিত্রো বলে। ফারসী নাম বেথবরংলা, আরবী নাম শিতরজ,। ডাঙারী নাম Plumbago Zeylanica (প্রাম্বাগো জিলানিকা)।

পিপুল, পিপুলমূল, চঁই, চিতা ও শুঠ এই পাঁচটিকে পঞ্জোল এবং মরিচযুক্ত ঐ পাঁচটীকে বড়ুষণ কহে।

গুণ—পঞ্চলোল কফ, আনাহ, গুলা, শূল ও অরুচি নাশক। হড়ুষণ পঞ্চলোলের স্থায় গুণযুক্ত এবং ক্লফে, উষ্ণবীর্য্য ও বিধনাশক।

## মিশ্রেয়া নামগুণাঃ।

মিশ্রেয়া মধুরী শীতশিবা মধুরিকা তথা।
শতাহ্ববাচকা জেয়া শতপুষ্পসমা গুণৈঃ॥
মিশ্রেয়া কটুকা তিক্তা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মাতিসারসুৎ।
জ্বনেত্রব্রবহরী বক্তিকশ্মণি শস্ততে॥
দীপনী গ্রাহিণী হুন্তা বমিবাতকুমিপ্রণুৎ॥
তঙ্জলং মধুরং চোফং গুলাশূলানিলার্ভিজ্ঞিৎ।
পথ্যঞ্জ দীপনং পিত্তহারি ক্রচিকরং স্মৃতমু॥

পর্যার। মিশ্রের।, মধুরী, শীতশিবা, মধুরিকা, এবং শতাহ্ববাচক অর্থাৎ গুলফাবাচক শব্দ সমস্ত মিশ্রের'র (মোরীর) সংস্কৃত নাম।

ণ।—মোরী শুলফার স্থায় গুণযুক্ত। বিশেষতঃ, কটু, তিক্ত, স্লিগ্ধ, অগ্নিদীপক, ধারক, হৃদয়গ্রাহী, জ্বর, নেত্রবোগ, স্ত্রণ, শ্লেষ্ম, অতিসার, ব্যাম,

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সোফ, মহারাষ্ট্রে বড়ীশোফ, গুজরাটে বরিয়ালী, কর্ণাটে কাসংছিদিগে, তৈলজে পেদ্দজিল কুরহ সৌফ, তামিলে সোহিফিরে, ফারনীতে বাদিয়ান, আরবীতে এজিয়ানজ, অসলুল্ এজিয়ানজ। ডাক্তারী ফেবুল্দীড Eeaul seed.

বায়ু ও ক্লমি নাশক। ইহার জন্স মধুর, উষ্ণ, পণ্য, অগ্নিকর, পিত্তনাশক, রুচিকর, শুন্ম শূল বায়ুজনিত পীড়া নাশক।

মেথী-বনমেথী নামগুণাঃ।
মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা।
বেধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা।
বল্লরী চন্দ্রিকা মন্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈবরী।
কুঞ্চিকা বহুপণীচ পীতবীজা মূনীন্দ্রকা॥
মেথিকা বাতশমনী শ্লেম্মন্নী জ্বনাশিনী।
ক্রচিপ্রদা দীপনী চ রক্তপিতপ্রকোপনী॥
বনমেথী ভবেৎ শেলুরহিখো বনমেথিকা।
ততঃ স্বল্পগুণা বন্ধা বাজিনাং স তু পূজিতঃ॥

পর্যায়। মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতি, গন্ধকলা, বল্লবী, চক্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণা, পীতবীজা, মুনীক্রকা, এইগুলি মেথীর সংস্কৃত নাম। বনমেথী, শেলু, অহিথ, বনমেথিকা এই কয়টী বনমেথীর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—মেথী কৃচিকর, অমিনীপক, বায়ু, শোখ ও অরনাশক। রক্তপিত্ত প্রকোপক। বনমেথীর গুণ মেথীর স্থায়। ইহা ঘোটকের পক্ষে হিতকর।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে মেথী, কর্ণাটে মেথপক, তৈলকে মেতৃপু ও তামিলে বেন্ডাম, ফারসীতে তুথমে শমপীত, আরবীতে বলকল্ হ্যা, ইহার ডাক্রারী নাম Fenugreek. (ফিফুগ্রীক্) বলে।

#### ष्य (कार्यामा नामखनाः।

অজমোদা তৃত্রগন্ধা মোদা হস্তিময়ূরকঃ
থরাহ্বা কারবী বল্লী বস্তমোদা চ মর্কটঃ।
অজমোদা কটুন্তাক্ষা দীপনী কফবাতমুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃতা রুষ্যা বন্ধমলা লঘুঃ।
নেত্রাময়কুমিচ্ছদ্দিহিকাবস্তিকুজো জয়েৎ।

ুপর্য্যায়। অজমোদা, উগ্রগন্ধা, মোদা, হস্তিময়ুরক, ধরাহ্বা, কারবী, বস্ত্রমোদা ও মর্কট এই কয়টা বন্ধমানীর সংস্কৃত নাম।

গুণ।— বন্যমানী কটু, তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, ক্ষিচিকর, লগু ও ধারক। ইহা কফ, বায়ু, নেত্রবোগ, ক্ষমি, বিমি, হিক্কা ও বস্তিদেশের পীড়া নাশক।

# শুক্লজীরক নামগুণাঃ।

ভক্ষজীরং তু জরণমজাজী দীপ্যকং কণা। জীর্ণো জীরো জীরণশ্চ মাগধো দীপকস্তথা।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে অত্যোদ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অজ্যোদা, গুজরাটে বোড়ী অজ্যোদ এবং তৈলকে বামং ও আজামৌদা নামে প্রসিদ্ধ। ফারসী নাম করণস ও আরবী নাম হবুল কর্জুকেরফস্। ডাক্তারী নাম Seseli Indicum, সিসিলি ইণ্ডিকম্, লাটিন নাম Apimn invalueratum.

অজাজিকা বহিংসথঃ কটুষ্ণং দীপনং লঘু।
স্থান্ধং রুচির্বৎ পাকে কটু তীক্ষণ্ণ পিত্তলম্।
বাতগুল্মাতিসারম্বং গ্রহণীকৃমিনাশনম্।
ক্যাশ্মানজ্বরহরং বল্যং মেধ্যঞ্চ কীর্ত্তিতম্।

পর্য্যায়।—শুক্লজীর, জরণ, অজাজী, দীপ্যক, কণা, জীর্ণ, জীর, জীরণ, মাগধ, দীপক, অজাজিকা ও বহুত্বিশ এইগুলি শুক্লজীরার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—গুরুজীরা কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, স্থপন্ধ, রুচিকর, পাকে
কটু, তীক্ষবীর্য্য, বলকর ও মেধাবর্দ্ধক। পিন্ত, বায়ু, গুল্ম, অতিসার, গ্রহণী,
ক্রমি, কফ, আগ্মান ও অর নাশক।

কৃষ্ণজীরকবয়নামগুণাঃ।
কৃষ্ণজীর: হুগদ্ধশ্চ তথৈবোলাারশোধনঃ।
কালাজাজী তু হুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথীকা কারবী পৃথী পৃথু: কৃষ্ণোপকৃষ্ণিকা।
উপকৃষ্ণী চ কৃষ্ণী চ বৃহজ্জীরক ইত্যাপি॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে জীরা, সফেদজারা; তেলজে জীল করর ও জীলকারা, মহারাষ্ট্রে জীরে ও পাংটরে জিরে, গুজরাটিতে শাক্স জীরুং, সাহজীরুং, কর্ণাটে জিরিগে, বিলিয়জিরিগে; ফারসীতে জীরা, আরবীতে কমুন ও ইহুদীতে রবামুন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Oumin Seed কিউমিন সীড। লাটিন Cumminum. Ceyminum. (কিউমিনম্ সেমিনম্)।

কৃষ্ণজীরঞ্চ চক্ষুষ্যং রুচ্যমুষ্ণং প্রগন্ধিকম্।
গ্রাহকং কটুকং রুক্ষং দীপকং জীর্ণজুর্ত্তিমুৎ।
কৃষ্ণং শোথং শিরোরোগং কুষ্ঠকৈব বিনাশয়েৎ।
উক্তোপকুঞ্চিকা তিক্তা কটী চোঞ্চা চ দীপনী।
ব্যা চাজীর্ণশমনী গর্ভাশয়বিশোধনী॥
আশানবাতং গুলাঞ্চ রক্তপিত্তং কৃমিং তথা।
কৃষ্ণং পিত্তং চামদোষং বাতশূলঞ্চ নাশয়েৎ।

প্র্য্যার।—কৃষ্ণজীর, স্থগন্ধ, উদগারশোধন, কালাজাজী, স্থবী, কালিকা ও উপকালিকা এইগুলি ছোট কালজীরার এবং পৃথীকা, কারবী, পৃথী, পৃথু, কুফোপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীনক এইগুলি বড় কালজীরার সংস্কৃত নাম।

শুণ।—ছোট কালজীরা চকুর জ্যোতির্বর্ধক, ক্ষচিকর, উষ্ণবীর্ধ্য, স্থান্ধ, ধারক, কটু, রুক্ষ, অগ্নিদীপক। ইহা জীর্ণজ্বর, কফ, শোথ, শিরোরোগ ওু কুঠ নাশক।

বড় কালন্দীরা তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, অন্দীর্ণনাশক, গর্ভাশয় সংশোধক। ইহা আগ্নানবায়ু, গুলা, রক্তপিন্ত, ক্রমি, কফ, পিন্ত, আমদোধ, বাত ও শুলনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে কালজীরা, মজরইল ও তৈলকে নরজীর এবং মহারাষ্ট্রে সহাজীরেং ও কালেজীরেং, কর্ণাটে করিজীরত্বে, গুলরাটে শালীরু, ফরাসীতে জীরেখাহ, আরবীতে কমুন্ কিরমানী বলে। ডাকোরী নাম Nigella Sativa or indica, (নিপেলা সাটিভা কিংবা নিপেলা ইভিকা)।

## বনজীরকনাম গুণাঃ।

বনজীরং রহৎপালী কণশ্চারণ্যজীরকম্। 
অরণ্যজীরকং চোফং তুবরং কৃমিসুৎ কটু।
স্তম্ভবাতত্রণকফজীর্ণজ্বহরং পরম্॥

পর্যায়।—বনজীর, বৃহৎপালী, কণ ও অরণ্যজীরক এইগুলি বনজীরার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—বনজীরা উষ্ণবীর্য্য, করায়, কটুরস, ইহা ক্রমি, স্তম্ভবাত, ব্রণ, ক্ষাও জীর্ণজ্বনাশক।

## यवानीनामखनाः। (यमानी)

যবানী চোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজমোদিকা।
দৈবোক্তা দীপ্যকো দীপ্যস্তথা স্থাদ্ যবসাহ্বয়া।
যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষোফা কটুকা লয়ঃ।
দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা শুক্রশূলমুৎ।
বাতশ্লেম্মোদরানাহগুলাশ্লীহক্মিপ্রণুৎ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কালাজীরী, মহারাষ্ট্রে, কড়ুজীবেং; কর্ণাটে কাজীবর্গে, গুজরাটে কালীজীরা, কড়বীজীরী; আরবী
কম্ন বহরী, কম্ন রুমী, ই: রাজীতে Purpule Fleabane লাটিন Veruonia Anthelmentica, ভারুগুনিয়া এছেলমেটিকা বলে।

পর্যায়।—যরানী, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মণর্ডা, অব্সমোদিকা, দীপ্যক, দীপ্য, যবসাহ্বয়া এইগুলি যবানীর (বোয়ানের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—যবানী পাচক, রোচক, তীক্ষ ও উষ্ণবীর্ঘ্য, তিব্রু, কটু, লখুপাক, অগ্নিদীপক, পিত্রজনক। ইহা শুক্র, শূল, বাত, কফ, উদর, আনাহ, শুলা, প্লীহ ও ক্লমি নাশক।

চৌহার যমানী নামগুণা: । (খুরাসানী।)
খুরসানী যমানী তু চৌহারো জন্তনাশন: ।
পারসীক্ষমানী তু যমানী সদৃশী গুণাঃ ।
বিশেষাৎ পাচনী রুল্চ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ ।
তিক্তোঞ্জাজীর্ণকুমিকুচ্ছুলস্যামস্থ নাশিনী ।

পর্য্যায়।—থুরাসানী যমানী, চৌহার, জন্তনাশন, পারসীক যমানী এইগুলি চৌহার অর্থাৎ খুরাসানী যমানীর নাম। †

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দিনাম থুঁবাসনী অজবায়ন, মহাবাষ্ট্রী নাম থুবাসানী ওয়া খুবসাণ, গুজবাটী নাম খুবসাণী অজমা, তৈললী নাম খুবাসানবাম, তামিলী থোবসণী ওনাম শিট্রামুটি। ফাবসী নাম বংজ তুখ্ম বংজে। আ্ববী নাম বজকল বংজ, অবীদ শীকরান। ইংরাজী নাম হেনবেন Henbane লাটিন নাম হায়োসায়ামস্ নাইজর Hyocyamus niger

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও বোবারে অজবাইন, অজমান, মহালাষ্ট্রে ওমা, কর্ণাটে ওড়, উংড়ু, তৈলঙ্গে বামু ওমমা, তামিলে অমম ও গুজরাটে অজমা বলে। ইহার ফারসী নাম নাম্থা, আরবী নাম কম্ন মূলুকী, লাটিন নাম Carum copticum ptychotis ডাক্ডারী নাম 'Ajava Seeds. অভাজা সাডদ।

গুণ।—চৌহার বমানী ববানীর স্থায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ পাচক, ক্রচিকর, ধারক, মদকারক, গুরু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, ইহা অজীর্ণ, রুমি, শূল ও আম দোষ নাশক।

অজগন্ধা নামগুণাও। (বর্ষরীভেদ)
অজগন্ধা বস্তগন্ধা ধরপুম্পাবিগন্ধিকা।
উপ্রগন্ধা ব্রহ্মগর্ভা ব্রাহ্মী পৃত্ময়ূরিকা॥
অজগন্ধা কটুস্তীক্ষা রুক্ষা হৃদ্যায়িবর্দ্ধনী।
দৃষ্টিমান্দ্যপ্রদা শুঘুী শুক্রবাতকফাপহা॥

পর্য্যায়।—অন্তগন্ধা, বস্তগন্ধা, থরপুস্পা, অবিগন্ধিকা, ব্রহ্মগর্ভা, ব্রাহ্মী, পুতমযুব্বিকা এইগুলি অন্তগন্ধার বাবুয়ের নাম। \*

গুণ। অজগন্ধা কটু, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ্ণ, ক্ষচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু। ই দৃষ্টিশক্তি, শুক্র, বায়ু ও কফনাশক।

#### वहानामखनाः ।

বচোগ্ৰগন্ধা গোলোমী ষড়্গ্ৰন্থা জটিলা তথা। ক্ষুদ্ৰপত্তী চ মঙ্গল্যা লোমশা শতপৰ্ব্বিকা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বর্ধরী, বনতুলন্
মহারাষ্ট্রে আজবলা, রানতুলদ, কর্ণাটে গোরলে-করীয়গোরলে, তৈলঞ্চে
তেল্লগগা্গের চেট্ট্,, কাক্ষতুলদী, গুজরাটে রানতুলদীভেদ, সিংহলে
তোকবলাম্বা, ফারদীতে পলঙ্গমুজ, আরবীতে ফরংজমুজ বলে। ল্যাটীনে
Ocimum gratissimum. ডাক্বারী নাম Assimum Bajilicum.
অসিম্ম ব্যাজিলিকম্।

বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোঞ্চা বান্তিবহ্নিকৃৎ। বিবন্ধাশ্মানশূলন্দ্রী শক্ত্রগুত্রবিশোধনী। অপস্মারকফোন্মাদস্থতজন্ত্রনিলান্ জয়েৎ।

পর্য্যায়।—বচ, উগ্রগন্ধা, গোলোমী, বড় গ্রন্থা, ক্ষটিলা, ক্ষুপ্রতী, মলল্যা, লোমশা, শতপর্ব্বিকা এইগুলি বচের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—বচ উগ্রগন্ধযুক্ত, কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বমন ও বহ্নিকারক, মলম্ত্রপ্রবর্ত্তক, বিবন্ধ, আধান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূত, ক্রিমি ও বায়ুনাশক।

#### হরুষা নামগুণাঃ।

হবুষা বপুষা বিস্তা বিগন্ধা বিস্তান্ধিকা।
মংস্থাকৃতিফলা বিস্তান্ধা স্বল্পফলাপরা।
মংস্থান্ধা চ সা জেয়া কচ্ছুন্নী ধ্বাজ্ঞমনাশিনী।
প্রীহশক্রবিষ্দ্রী চ কফন্নী চাপরাজ্ঞিতা।
হবুষা কটুতিক্রোফা গুরুঃ শ্লেম্ববলাসজিং।
প্রাপ্যেতদ্গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বােরপি॥

পর্য্যায়।—হর্মা গুইপ্রকার ফলবিশেষ। একপ্রকারের আক্কৃতি মৎস্তের স্তায়, আমগন্ধযুক্ত। অপরতীর আকৃতি অশ্বথফলের স্তায় ক্ষুদ্র, মৎস্তগন্ধযুক্ত।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে বচ ও ঘোরবচ, মহারাষ্ট্রে বেখংড, ভৈলজে বড়জ ও নল্লবস, বোষায়ে বেখংডেং ও তামিলে বশমু বলে। ভাক্তারী নাম The Sweet flag দি সুইট ফ্ল্যাগ।

হবুৰা, ৰপুষা, বিস্তা, বিগন্ধা, বিস্ত্রগন্ধিকা, মংস্তাকৃতিফলা ও বিস্তুগন্ধা এই গুলি একপ্রকারের এবং স্বল্লফলা, মংস্তগন্ধা, কচ্ছুদ্মী,ধ্বাক্ষনাশিনী, প্লীংশক্র, বিষ্ট্নী, কফন্নী ও অপুরাজিতা এইগুলি অস্তপ্রকার হবুষার সংশ্কৃত নাম। \*

গুণ।—হবুষা কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্ঘ্য, গুরু, শ্লেম, বাতবলাসরোগ, প্রাদর, উদর, বিষ্টক্ষ, শূল, গুরা ও অর্শনাশক। অক্যপ্রকার হবুষার গুণ পূর্ববং।

# বিভূষনাম গুণাঃ।

বিড়ঙ্গং জন্তহননং ক্রমিশ্বং ক্ষুদ্রতগুলঃ।
করালা তণ্ডুলা মোঘা কাপালী মুগগামিনী ।
বিড়ঙ্গং কটু তীক্ষোঞ্চং ক্লক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
গুলাশ্বানোদর শ্লেশ্ব কুমি বাতবিকারত্বং ॥

পর্ব্যায়।—বিভূল, জন্তুহনন, ক্রমিয়, ক্রুতভূল, করালা, তণুলা, মোঘা, কাপালী, যুগগামিনী এইগুলি বিভূলের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—বিড়ঙ্গ, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ক্রন্ষ্ণ, অগ্নিকর, লঘু, ইহা গুলা, আধান, উদর, শ্লেম, ক্লমি ও বায়ুজনিত বিকারনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে হউবের, মহারাষ্ট্রে হোশ, কর্ণাটে পরভূহকে বলে। ল্যাটিন Thevetia Nerifolia.

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাবিরাও, ও বায়বিড়ং, মহারাষ্ট্রে বাবড়িন্স কারকুনী, গুজরাটে বাবটাংগ, কর্ণাটে বায়ুবিড়ন্স, ফারসীতে বরন্ধকাবলী ও আরবীতে বরন্ধকাবলী, তৈলন্ধে বায়ুবিড়ন্সপচেট, বোম্বারে বর্মটি, অম্বট, কার্কণনী ও তামিলে বায়বিলং বলে। ইহার ডাক্রারী নাম Seeds of Embelia Ribes. সিডস অফ এম্বিলয়া বিবস।

# ধক্তাক নামগুণাঃ।

ধন্যকং ধান্যকং ধান্যং ধানেয়ঞ্চ বিতুন্নকম্।
কুনটী ধেনিকা চার্দ্রা কুস্তম্মুক্র ধনীয়কম্ ।
ধন্যাকং তুবরং স্নিগ্ধনর্ষ্যং মূত্রলং লঘু।
হুলাং কুক্ষং বন্ধবিট্কং স্বান্থপাকং ত্রিদোষকুৎ।
পাচনং শ্বাসকাসাত্রত্যাদাহকুমীন্ হুরেৎ ॥
আর্দ্রন্ত তদ্গুণং স্বান্থ বিশেষাৎপিত্তনাশনম্ ।

পর্যায়।—ধঞ্চাক, ধান্তক, ধান্ত, ধানের, বিভূন্নক, কুনটী, ধেনিকা এই-গুলি ধনিয়ার সংস্কৃত নাম। কুস্তম্বুরু ও ধনীয়ক এইচুইটী কাঁচাধনের নাম।

গুণ—ধনিয়া ক্ষায় রস, স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মৃত্রকারক, লঘুপাক, হৃদয়গ্রাহি, মলবদ্ধকারক, পাকে স্বাছ্রস, পাচক, ইহা ত্রিলোষ, শ্বাস, কাস, রক্তনোষ, তৃষ্ণা, দাহ ও ক্রমিনাশক।

কাঁচা ধনিয়ার গুণ শুষ্ক ধনিয়ার ন্তায়, বিশেষতঃ ইহা স্থাতু ও পিত্তনাশক।

হিঙ্গুপত্রী--বংশপত্রী নামগুণাঃ। হিঙ্গুপত্রী পৃথুস্তমী পৃথীকা দারুপত্রিকা। বাষ্পিকা কারবী তন্ত্রী কর্বারী বিশ্বদীর্ঘিকে।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দিতে কোথুমুরি ও ধনিয়া, মহারাষ্ট্রে ধনে, কোথিংবীর, গুজরাটে ধানা, কোথমীর, তৈলঙ্গে কোচিমির চেটু, ধনিয়লু, কোথমিলু, ধানীপাপু এবং তামিলে কোটমিলি, কণাটে কোথুমূরী, ফারসীতে তুখ্মে কন্দ্রীক্ত; আরবী কলবুরা; লাটন নাম Coriabrum Sotivam ডাক্তারী নাম Coriander Seed, কোরিএপ্রার সীড।

হিঙ্গুপত্ত্যপরা বংশপত্তী হিঙ্গুশিরাটিক।।
পিণ্ডা হিঙ্গুফলা বেণুপত্তী স্থাকৈব জন্তক।।
হিঙ্গুপত্তীশ্বয়ং হৃত্যং তীক্ষোষ্ণং পাচনং কটু।
হৃদ্বস্তিক্রথিবদ্ধার্শঃশ্বেশ্বগুল্মানিলাপহ্ম।

পর্য্যায়।—হিঙ্গুপত্রী, পৃথু, তন্ত্রী, পৃথীকা, দারুপত্রিকা, বাষ্পিকা, কারবী, তঙ্কী, কর্মবী, বিন্ধা, দীর্ঘিকা এইগুলি হিঙ্গুপত্রী (রাধুনীর) এবং আর এক প্রকার হিঙ্গুপত্রী আছে তাহার পত্র বংশপত্রের ফ্লায় বলিয়া তাহাকে বংশপত্রী বলে। বংশপত্রী, হিঙ্গুশিরাটিকা, পিগুা, হিঙ্গুফলা, বেণুপত্রী ও জন্তুকা এইগুলি তাহার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—হিঙ্গপত্রী ও বংশপত্রী এই চুইপ্রকার রাধুনীই রুচিকর, তীক্ষ ও উষ্ণবীর্যা, পাচক, কটু, হৃদয় ও বস্তিরোগ, বিবন্ধ, অর্ণ, কফ, গুল, ও বায়ুরোগ নাশক।

# হিঙ্গুনামগুণাঃ।

হিঙ্গু বাহলীকমত্যুত্রাং রামঠং ভূতনাশনম্।
অগৃঢ়গন্ধং জরণং জন্তন্ত্রং সূপধূপনম্।
হিঙ্গুষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষণ্ঠ কফবাতমুৎ।
শূলগুল্মোদরানাহকুমিজিৎ পিতত্বর্দ্ধনম্।

পর্য্যায়—হিন্দু, বাহলীক, অভুগ্র্যা, রামঠ, ভূতনাশন, অগূঢ়গন্ধা, জরণ, জন্তম্ম, স্পধূপন এই কঃটী হিন্দুর সংস্কৃত পর্যায়। \*

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিল্ম্ছানে হীংগ, মহারাষ্ট্রে হিংগ, কর্ণাটে লেম্ব. গুজরাটে বধারণী এবং তৈলঙ্গে ইংগুরা, ফারসীতে অঝগুং দর্থতে অগুরু থালীস ও আরবীতে হিল্সীত বলে। ডাক্তারী নাম Ferula alliacea ফেরুলা আলিয়াসিয়া, ইংরাজী নাম Assafætida.

শুণ—হিন্দু উষ্ণবীর্যা, পাচক, ক্লচিকর, পিতত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ-উষ্ণবীর্যা, কফ, বাত, শূল, গুলা, উদ্বন, আনাহ ও ক্লমিনাশক।

#### वश्मरलाहन नामखनाः।

বংশজা বৈণবী ক্ষীরী ত্বক্ষীরী বংশলোচনা।
তুগাক্ষীরী তুগা বাংশী বংশক্ষীরী শুভা দিতা।
বংশজা বংহণী বৃদ্যা শীতলা মধুরা জয়েৎ।
তৃষ্ণা ক্ষয় জ্বর শ্বাস কাসপিতাত্র কামলান্।

পর্যায়।—বংশজা, বৈণবী, ক্ষীরী, ত্তৃক্ষীরী, বংশলোচনা, তুগাক্ষীরী, তুগা, বাংশী, বংশক্ষীরী, শুভা, সিতা, এই গুলি বংশলোচনের নাম। \* গুণ—বংশলোচন বৃষ্য, শীতল, মধুর। ইহা তৃষ্ণা, ক্ষয়, জ্বর, শাস, কাস, শিভ, রক্তদোষ ও কামলানাশক।

#### (मक्षवनामखनाः।

সৈদ্ধবং সিদ্ধুজং শুদ্ধং মাণিমন্থং পট্তুমম্। সৈদ্ধবং মধুরং হুন্তং দীপনং শীতলং লঘু। চক্ষুষ্যং পাচনং সিশ্ধং রুষ্যং দোষত্রয়াপহম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে অক্সান্ত ভাষায় বংশলোচন বা বংশ-লোচনা বলে। গুজুৱাটা নাম বংশকপূর। ফারসী ও আরবী ভবাশীর। ডাক্তারী নাম The manna of the Bemboo. দি ম্যানা অব দি বেদু।

পর্য্যার।—সৈদ্ধব, সিদ্ধৃত্ব, শুদ্ধ, মাণিমন্থ, পটুত্তম এই কয়টী সৈদ্ধব-লবণের সংস্কৃত্ত নাম।

গুণ।— সৈশ্ধব শবণমধুররস, হৃত্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, শীতল, লঘু, চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধক, পাচক, সিগ্ধ, বৃষ্য ও ত্রিদোষ নাশক।

#### (मोवर्फल नामखनाः।

সৌবর্চ্চলং স্থগন্ধাক্ষং রুচ্যকং হৃত্যগন্ধকম্। সৌবর্চ্চলং বহ্নিকরং কটুফাং বিশদং লঘু। উল্লাবশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহ শূলজিৎ।

পর্য্যায়।—সৌবর্চন, স্থগন্ধ, অক্ষ, ক্লচ্যক, স্বন্থগন্ধ, এই কয়্টী সৌবর্চনের (সচল লবণের ) সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—সৌবর্জন নবণ অগ্নিবৰ্জক, কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, বিশদ, লঘু, উদ্পার শুদ্ধিকর, সক্ষ স্রোতোগামী। ইহা বিবন্ধ, আনাহ ও শূলরোগ নাশক।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সৈন্ধানোংন, মহারাষ্ট্রে সেন্ধেলোণ, গুজরাটে সিন্ধানুণ, কর্ণাটে সৈন্ধবং, তৈলঙ্গে সিন্ধউপু, ফারসীতে নমকেশংগ, বিলোরী, নমকেশেংগ; আরবীতে মিলতে হিন্দী, বোশ্বায়ে সেন্ধেলোণ বলে। ইংরাজী Chloride of Sodium, লাটিন Sodi Chloridum.

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে চৌহার কোড়া ও মহারাষ্ট্রে পাদলোণ, কালানোংন, সোচরনোংন; গুজরাটে সংচল, কর্ণাটে সৌবর্চল, জৈলজে নালউপু, ফারসীতে নমকসিয়া, আরবীতে মলা অস্বদ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Sochal Salt, সচল সন্ট, Unaqua Sodium chloride,

# বিভূনামগুণাঃ।

বিড়ং কৃত্তিমকং পাক্যং ধূর্ত্তং দ্রাবিড়মাহ্ররম্। বিড়ং লঘূষ্ণং বিফীন্তি শূলহৃদ্ গৌরবারুচীঃ। হস্ত্যানাহকফো শূলমধোবাতাকুলোমনম্।

· পর্যায়।—বিড়, ক্বজিমক, পাক্যা, ধৃর্ত্ত, দ্রাবিড়, আমুর এই ক্যুটী বিট্লবণের পর্যায়। \*

গুণ।—বিট লবণ লঘু, উষ্ণ, বিষ্টম্ভি। ইহা।শ্ল, হুদ্রোগ, গাত্রগুরুতা, অক্লচি, আনাহ, কন্দুল নাশক ও অধোবায়ুর অনুলোমকারক।

#### সামুদ্রক নামগুণাঃ।

সামুদ্রং বারিসম্ভূতমক্ষীবং বশিরং তথা।
সামূদ্রং দীপনং স্বাহু নাত্যুফং ভেদনং কটু।
শ্লেম্মলং বাতসুৎ তিক্তমরূক্ষং নাতিপিত্তলম্।

পর্য্যায়।—সামূদ্র, বারিসস্তৃত, অক্ষীব, বশির, এইগুলি সামুদ্রলবণের পর্য্যায়। া

গুণ।—সামূদ্ৰ লবণ অগ্নিদীপক, স্বাহু, অন্ত্যুক্ত, ভেদক, কটু, শ্লেমজনক, ৰাতনাশক, ভিক্ত, অৰুক্ষ, অনতিপিত্তল ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম বিজি ও আসোচর বিরিয়া-সংচরলোংন, কটালালোংন, মহাবাষ্ট্রে বিজ্লোণ ও গুজুরাটে বিজ্লবণ বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে:হিন্দীতে সমুদ্রনোংন, পাঙ্গা, মহারাষ্ট্রে মীঠ, গুজরাটে মীঠুং, কর্ণাটে বডাগরলবণ, জৈলঙ্গে উপুং, ফারসীতে নমক, মারবীতে মিলহ শোৱী বলে। ইংরাজী Salt লাটিন Sodii Muras,

# প্রজিদনামগুণাঃ। (সোরা)

ওদ্ভিদং ভূমিজং ভৌমং পার্থিবং পৃথিবীভবম্। ওদ্ভিদং রক্তলং সূক্ষাং লঘু বাতাসুলোমনম্।

পর্য্যায়।—ঔদ্ভিদ, ভূমিজ, ভৌম, পার্থিব ও পৃথিবীভব এই কয়টী ঔদ্ভিদ লবণের (সোরার) সংস্কৃত পর্য্যায়।

খা। — উত্তিদলৰণ বক্তবৰ্দ্ধক, স্ক্ৰ্ম, লঘু: ও বায়ুৱ অমুলোমক।

গড়নামগুণা?। (গণ্ডাখ্য) (রোমকলবণ)
গড়াখ্যং রোমলবণং রোমং শাকস্তরীভবম্।
গড়াখ্যং লঘু বাতস্মত্যুফং ভেদি মৃত্রলম্।

পর্য্যায়।—আজমীর দেশান্তর্গত সাম্বর হ্রদজাত লবণকে : সাম্ভারলবণ বা গড়লবণ বলে। গড়াখ্য, রোমলবণ, রৌম, শোকস্তরীভব এই কয়টা রৌমক লবণের পর্যায়। \*

গুণ — রোমক লবণ শবু, বার্নাশক, অতি উঞ্বীর্য্য, ভেদক ও মৃত্র বর্ত্তক।

# ক্ষার নামগুণাও। ক্ষারং পাংশুভবং ছোষমোষরং পাংশবং বহু। ক্ষারং গুরু কটু স্লিগ্ধং শ্লেম্বলং বাতনাশনম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে !নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে সাক্ষরনোংন, মহারাছে সাম্বরলোণ, সাজ্তরমীঠ, গুজুরাটে বড়াগরুং মীঠ, কর্ণাটে গাঢ়লবণ সম্ভবদেশজ ও ফারসীতে মিলহে অবসীর বলে।

পর্য্যায়।—ক্ষার, পাংশুভব, ঔষ, ঔষর, পাংশব, ও বত্ন এই কয়টী ক্ষারলবণের ক্ষারীলবণের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—ক্ষারলবণ গুরুপাক, কটু, স্নিগ্ধ, কঞ্চবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

#### কাচলবণ নামগুণাঃ।

কাচং ত্রিকূটং পাক্যাহ্বং লবণং কাচসম্ভবম্ । কাচং দীপনমত্যুক্ষং রক্তপিত্রবিবর্দ্ধনম্ ।

পর্য্যায়।—কাচ, ত্রিকুট, পাক্যাহ্ব, কাচসম্ভবলবণ, এইগুলি কাচলবণের পর্য্যায়। †

গুণ।—কাচলবণ অগ্নিদীপক, অত্যন্ত উঞ্চবীর্য্য ও বক্তপিত্ত বর্দ্ধক।

যবক্ষার-স্বর্জ্জিকাক্ষার নামগুণাঃ

যবক্ষার: দূকপাক্যো যাবশ্কো ঘবাগ্রজঃ।

স্বর্জ্জিকা স্বর্জ্জিকাপাক্যঃ স্বথপাক্যঃ স্বর্চ্চিকঃ।

যবক্ষারোহমিকুদ্বাত শ্লেম্ম শ্বাদগলাময়ান্।

আমার্শোগ্রহণীগুল্ম যকুৎপ্লীহরুজো জয়েং।

স্বর্জ্জিকান্যগুণা তত্মাদ্বিশেষাদ্গুল্মশূলমুং॥

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থামে থারীনোংন, ফারসীতে বোরে অর্থ্যনী, আরবীতে বোদকবহলোজ, মহারাষ্ট্রে ঔথরলবণ বা থারীমীঠ বলে। ইংরাজীতে Carbonate of soda.

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচিয়ালোংন, মহারাষ্ট্রে বালড়থার ও গুজরাটে বলড়ীথার বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Black Salt.

পর্য্যায়।—ববক্ষার, স্কপাক্য, বাবশৃক ও ববাগ্রন্ধ এইগুলি যবক্ষারের \*
এবং স্বর্জ্জিকা স্বর্জ্জিকাপাক্য, স্বর্থপাক্য, স্বর্জিক এই কয়নী স্বর্জ্জিকাক্ষারের
( সাজিমানীর ) পর্য্যার। †

গুণ।—যবক্ষার অগ্নিকর, ও বাত, শ্লেম, খাস, গলবোগ, আমাশয়, অর্শ:, গ্রহণী, গুলা ও বরুৎ শ্লীহারোগ নাশক।

গুণ।—স্বর্জিকা ক্ষাবের গুণ ববক্ষাবের স্থায়। বিশেষতঃ ইহা গুলা ও শূলনাশক।

# টঙ্গণনামগুণাঃ। ( দোহাগা )

টঙ্গণো মালতীজাতো দ্রাবী লৌহবিশুদ্ধিদঃ। টঙ্গণোহগ্রিকরো রূক্ষঃ কফল্মো বাতপিত্তজিৎ।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে জ্বাখার এবং কৈলঙ্গে যবাক্ষারম্, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে জ্বথার, কর্ণাটে যবক্ষার ও আরবীতে স্বতরন্ বলে। ইংরাজী Carbonate of Potash, ল্যাটিন Potassium carbonass.

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সজ্জী সজ্জীথাক বা কঙ্গণক্ষাৰ, মহাবাষ্ট্ৰে সজ্জীথাৰ, গুজুবাটে সাজীথাৰ, কৰ্ণাটে সাজীথাক, ফারসীতে বংজার কালয়া, আরবীতে কলীবনার্ক্ ল অস্ফর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Panjab Salt Worth or Sajji or Carbonate of Soda কার্বনেট অব সোডা বা পিঞ্জাব সল্ট ওথবা সাজি, পণ্ডিভগণ বলেন বে, সুবর্চিকা অজ্জিকাক্ষার ভেদ্যাত্র। পর্য্যায়।—টঙ্গণ, মালভীকাত, দ্রাবী ও লোহবিশুদ্ধিদ : এই কয়নি
টঙ্গণ অর্থাৎ সোহাগার পর্যায়। \*

ত্রণ।—সোহাগা অগ্নিবংক, কৃষ্ণ, কফ ও বায়ুপিন্তনাশ্ৰ ।

#### সুধাক্ষার নামগুণাঃ। ( চুণ )

ত্রধাহ্বয়ং হ্রধা সৌধভূষণং কটুশর্করা।
ত্রধাক্ষারোহগ্রিসঙ্কাশঃ পাকী ক্লেদী বিদারণঃ।

পর্য্যায়।—ত্মধাহন, ভ্রধা, সৌধভূষণ, কটুশর্করা, এইগুলি স্থধাক্ষারের অর্থাৎ চূর্ণের সংস্কৃত নাম।

ত্তণ ।—চূর্ণ অগ্নিতুল্য, পাচক, ক্লেদ**ক** ও বি**দারণ কা**রক।

#### সর্বক্ষার নামগুণাঃ।

পলাশ-তিলনাল-শ্বদং ষ্ট্রকা-কদলীভবাঃ।
অপামার্গার্কদেহুগুমোক্ষকাদিসমূদ্রবাঃ।
ক্ষারা বহ্নিসমাঃ সর্ব্বে পাচনা ভেদিদারণাঃ।
লঘবঃ ক্লেদিনকীক্ষাঃ শুক্রলা দৃষ্টিনাশনাঃ।

<sup>\*</sup>দেশভেদে নামভেদ। — ইহাকে- হিলুস্থানে স্থাপা, মহারাষ্ট্রে টঙ্গকার আপীখার, গুজরাটে টঙ্গপাটিয়ো, টাকণ ফুলিয়ো, কর্ণাটে টঙ্কপথাক বিলীয়টঙ্গু, তৈলঙ্গে এলিপারম্, ফারসীতে তি দার, আরবীতে ব্রপ্ন বলে।
ইংরাজী Borax Buborate of Soda. লাটিন Sodas Biboras.

# রক্তপিত্তকরা ছন্তি বিবন্ধানাহণীনসান্। যকুৎপ্লীহবলাদামগুল্মার্শোগ্রহণীকুমীন্।

পর্যায়।—পলাশ, তিলের ভাঁটা, গোক্ষুর, কদলী, অপামার্গ, আকল, মনসাসিজে, ও ঘণ্টাপারুলাকি রক্ষের ভক্ষ হংতেও ক্ষার উৎপদ হয়।

গুণ।—সর্বপ্রকার ক্ষার অগ্নিতুলা, পাচক, ভেদক ও বিদারক, শব্ ক্লেকারক, তীক্ষবীর্যা, গুত্রবর্ধক, দৃহশক্তির নাশক, রক্ত পিত্তজনক, এবং বিবন্ধ, আনাহ, পীনস, যকুৎ, প্লাহা, কফ, আম, গুলা, অর্শঃ, গ্রহণী ও ক্লমিরোগনাশক।

> যো রাজ্ঞাং মুখাত লকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ ানাশ্মতে হতা। প্রস্থেহভূমদনবিনোদনাল্লি পূর্ণঃ শুণ্ঠ্যাদিঃ খলু ভিষকো হিতায় বর্গঃ।

সমস্ত নৃপতিবর্গের মুখতিলকম্বরূপ কটারমন্ত্রনামে প্রাণিদ্ধ শ্রীমুক্ত মদনপাল নৃপতি কর্তৃক নিশ্বিত মদনি নোদনামক গ্রেছে বৈছাদিশের হিভার্থ শুষ্ঠাাদিবর্গ সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীমদনপালনিবণ্টো ভুগ্যাদিবর্গঃ।

# অথ কপূ ্রাদিবর্গিঃ।

--:C:::C:---

আরোপ্য পাণো নববল্লবীভিব'লং বিনোদাৎ পরিচুম্বিতাস্তম্। ওষ্ঠং পিবন্তং প্রতিব্রুদন্তমাশ্চর্যযুক্তং হরিমাশ্রয়ামি।

নংগোপিকাগণ কর্তৃক চিত্তবিনোদনার্থ পাণিতলে আরোপিত, পরিচুম্বিত-বদনক্ষল, প্রতিবন্ধদন্ত, ওঠামৃতপানকারী ও আশ্চর্যাযুক্ত বালকরপধারী শুছরির চরণ আশ্রয় করি।

# কপূর নামগুণাঃ।

কপূরঃ স্ফটিকশ্চন্দ্রঃ দিতাতো হিমবালুকঃ।
হিনোপলঃ দিতরজো ভূতিকস্ত হিমাহ্বয়ঃ॥
হিমাত্রো ঘনদারশ্চ চন্দ্রাহ্বশ্চাপে গীঃতে॥
কপূরঃ শীতলো র্ষাশ্চকু যা। লেখনো লঘুঃ।
কফদাহাস্থবৈরস্যমদঃশোথবিষাপহঃ॥

পর্যায়।—কর্পুর, ক্ষটিক, চন্ত্র, সিড'ল্র, হিমবালুক, হিমোপল, সিতরজ্ञ:, ভৃতিক, হিমব'চক শব্দ সমস্ত হিমাল্র, ঘনসার, চন্দ্রবাচক শব্দ সমস্ত এই গুলি কর্পুরের সংস্কৃত নাম। \*

<sup>•</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুছানে কপুর ও মহারাট্রে কাপুর, গুর্জারে কপুর, ভৈলঙ্গে কপুর মৃ, পাঃসী নাম কাপুর, আরবী নাম কাছুর, ইহার ডাঞ্চারী নাম Camphor, ক্যান্ট্র।

গুণ।—কর্পুর শীতবার্য্য, বৃষ্য, চক্ষুর জ্যোতিবদ্ধক, লেখন অথাৎ ক্ষশতাকারক, লঘু, কফ, দাহ, আন্তবৈরভা, মেদ, শোধ ও বিষনাশক।

কস্তুরিকা-লতাকস্তুরিকা নামগুণা:।
কস্তুরিকা মৃগমদো বেধমুখ্যা মৃগাগুজা।
মৃগনাভিম্গো নাভিম্দো যোজনগদ্ধিকা।
লতাকস্তুরিকা জ্বো কটুদ ক্ষিণদেশজা।
কস্তুরী শুক্রলা গুকী কটুকা কফশীতজিৎ।
উষ্ণা হস্তি বিষচ্ছদিশোখদোগদ্ধ্যমারুতান্॥
লতাকস্তুরিকা তদ্বমেক্র্যা শীতা লঘুস্তুথা।

পর্যায়।—কন্ত বিকা, মুগমন, বেধমুখ্যা, মুগাওকা, মুগনাভি, মুগ, নাভি, মদ ও বোজনগন্ধিকা এই গুলি কন্ত বিকার পর্যায়। \* আর একপ্রকার কন্ত বৌ আছে, তাহাকে লভাকন্ত বী বা মুষকদানা বলে। লভাকন্ত বী, কটু, এবং দক্ষিণদেশজা এই কয়ী ভাহার পর্যায়। †

গুণ।—কস্তুরিকা গুত্রবর্দ্ধক, গুকপাক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, বিষ, চছদ্দি, শোপ, ছুর্গন্ধ, কফ, বায়ু ও শীত নাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইথাকে সকল দেশেই কন্ত, বী বলে, কেবল তৈলঙ্গী ভাষায় ইথার নাম কান্ত, বী, ফারসী নাম মৃক, আরবী নাম মিক। কন্ত,বীর ডাক্তারী নাম Musk, মর।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—লভাকস্তৃতীর নাম গিলুস্থানে মহ্রক্দানা, ভৈলুকে তকোণফলমূ ও কর্প্রবেশু, ভাগিদে কটেকস্তরী, দাক্ষিণাভ্যে কন্ত্রবেশু বলে। ভাকারী নাম Musk mallow মান্ধ্যালো।

লতাকন্ত্রীর গুণ কন্ত্রীর স্থায় বিশেষতঃ ইহা নেত্রের জ্যোতিবর্দ্ধক, শীতবীর্যা ও লঘুপাক।

# মার্জারীনামগুণার। (খাট্টানী) মার্জারী পৃতিকা পৃতিকজা স্থাদ্গন্ধচেলিকা। মার্জারী বান্তিমাণতে চক্ষম্যা কফবাতজিৎ।

পর্য্যায়।—মার্জারী, পৃতিকা, পৃতিকজা ও গন্ধচেলিকা এইগুলি মার্জারীর (খাটু শীয় ) পর্য্যায়।

গুণ :—মার্জারী বাস্তিজনক অর্থাৎ বমনকারক, চকুর জ্যোতিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক।

#### শ্বেতচন্দননামগুণাঃ।

চন্দনং তিলপর্ণং স্থামহার্চং খেতচন্দনম্। ভদ্ধপ্রিয়ং মলয়জং গোশীর্ষং গন্ধসারকম্॥ চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহলাদনং লঘু। হুতাং বর্ণ্যং বিষয়েশ্বসূত্যগোপিন্তান্সদাহজিৎ॥

প্র্যায়।—চদন, তিল্পর্ণ, মহার্ছ, শ্বেতচন্দন, তদ্রত্রী, মলহন্ধ, গোশীর্ষ ও গন্ধদাবক এইগুলি শ্বেতচন্দনের প্র্যায়।

<sup>\*</sup> দেশ.ভদে নামতেদ—ইহাকে হিন্দী, মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষাতে চন্দন, কর্ণাটা ভাষায় বেটুপঞ্চোগন্ধ, গুজরাটে স্থপত, ফারসীতে সন্দল স্থাফেদ, আরবীতে সংদলে অবাহদ, ইংগাজীতে Sandal wood ও ল্যাটীন ভাষায় Santalum album বলে।

গুণ।—খেতচন্দন শীতল, রুক্ষ, তিক্তরস, তৃপ্তিজনক, লঘুপাক, সদম্মাহি, ব্যবহৃষ্ণ। ইহা যি, শ্লেম, তৃষ্ণা, হক্তপিত ও দাইনাশক।

#### त्रक्रिष्मनना मथनाः।

রক্তচন্দনমুদ্দিফং লোহিতং ক্ষুদ্রচন্দনম্। তামদারং রক্তদারং জোতিঃদোমঞ্চ রঞ্জনম্। রক্তং শীতং গুরু স্বাচু ছিদ্দিত্ফাঅপিতন্তৎ। তিক্তং নেত্রহিতং ব্যাং জ্বপ্লঞ্চ বিঘাপহম্॥

পর্য্যায়।—রক্তচন্দন, লোহিত, ক্ষুদ্রহন্দন, তামসার, রক্তসার, জ্যোতিঃ-সোম, রঞ্জন এই কয়নী রক্তচন্দনের পর্যায়।

গুণ।—রক্তচন্দন শীতল, গুরু, স্বাহু, তিক্ত, ব্যাগুণগুক্ত, বমন, তৃষ্ণা, বক্তপিত, নেত্রবোগ, অর ও বিষনাশক।

> পীতচন্দন নামগুণাঃ। (হরিচন্দনম্) কা্রীয়কং পীতদারং পীতং নারায়ণত্রিয়ম্। কালায়কং রক্তগুণং বিশেষাৎ প্রনাপহম্॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে দাকিণাভ্যে ও হিন্দীতে লাল চন্দন, তৈলকে এরগন্ধপুটেক, তামিলে সেন্ শান্তনম্, গুজরাটে রভাংজলী, মহারাষ্ট্রে রক্তচন্দন, ফারসী ভাষায় সগুলে হুকুথ ও আরবী ভাষায় সংগলে অংংমর বলে। লাগনৈ Teracarpus Santalum. ইহার ডাভারী নাম ' Red Sandal wood. রেড স্থাণ্ডেল উড। পর্যায়।—কালীংক, পীতস'র, পীত, নারারণপ্রির, এইগুলি পীত-চন্দনের ( হরিচন্দনের ) সংস্কৃত নম।

গুণ :--কালীয়কের (পীতচন্দনের) গুণ রক্তচন্দনের স্থায়। বিশেষজ্ঞ ইংবা বায়ুনাশক।

#### कृष्णाखद्भ नागखनाः।

কৃষ্ণাগুরু স্থাদগুরু রাজ হং বিশ্বরূপকম্।
জোপকং বংশিকং চৈব কৃমিজগ্ধননাধ্যকম্।
কৃষ্ণাগুরুষ্ণং কর্ণান্ধিরোগণুং পিতুলং লঘু॥
কৃষ্টু তিক্তং ত্রণ কফ বান্তিবায়াস্যরোগ**হুং।**পর্যায়।—কৃষ্ণাগুরু, অলক, রাজ'র্ছ, বিশ্বরূপক, জোপক, বংশিক,

পর্যায়।—ক্ষণগুরু, অপ্রু, রাজ'র্হ, বিশ্বরূপক, জোঙ্গক, বংশিক, কুমিজগ্ধ'প অনার্যাক এই কর্নী ক্ষণগুরুর প্রা!য়।

গুণ।—কুষ্ণাগুরু উষ্ণবীর্ণা, কটু, ডিক্ত ও লঘু। ইহা কর্ণরোপ, ব্রণ, কৃষ্ণ, বমি, বায়ু, মুখুরোগ ও নেত্ররোগ নাশক।

#### कुकूग नागखनाः।

কুকুমং চার বাহলীকং বর্ণনেগ্রিশিখং বরম্। কাশ্মীরং পীতম্ভ হবং সঙ্কোচং পিশুনাস্রকম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—অগুরুর নাম মহারাব্রে গুজরাটে কর্ণাটে থামিলে ও হিন্দুস্থানে অগর, তৈলকে হরুছছেচেট্র, মহারাব্রে শিশবাতে ঝাড় বা কৃষ্ণাগুরু, ফারসীতে কশ্বেবনা, আরব তৈ উদগরকী বলে। ডাজারী নাম Fregrant wood. ক্রেগ্রাণ্ট উড। ইংরাজা নাম Eagle-wood.

# কুঙ্কুমং কটুকং স্লিগ্ধং শিরোরুশ্ব ণজস্তুজিৎ। উষ্ণং রুচিকরং বল্যং ব্যঙ্গদোষত্রহাপহম্॥

পর্য্যায়।—কুন্ধুম, চারু, বাহ্নীক, বর্ণা, অগ্নিশিখ, বর, কাশ্মীর, পীত, অপ্রাভ, সংকোচ, পিশুন ও অপ্রক এই কয়নী কুন্ধুমের পর্য্যায়।

গুণ।—কুন্ধুম কটু, উষ্ণবীগ্য, বলকর, ক্রচিকর, স্পিন্ধ, শিরোরোগ, এণ, কুমি, ব্যঙ্গ ও দোষত্রয়নাশক।

#### সিহলক নামগুণাঃ।

সিহলকঃ ৰূপিজো ধূঅস্তক্তকঃ পিণ্ডিডঃ কপিঃ। সিহলকঃ কুষ্ঠকণ্ডুম্বঃ স্নিধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকুৎ॥

পর্যায়।—সিহলক, কপিজ, ধূম, তুরুদ্ধ, পিণ্ডিত ও কপি এইগুলি সিহলকের অর্থাং শিলারদের পর্যায়। †

গুণ।—সিহলক স্নিগ্ধ, উষ্ণগাঁহ্য, গুক্র ও কান্তিবৰ্দ্ধক, কুঠ ও কণ্ডুরোগ নাশক।

দেশভেদে নামতভদ। ইংাকে তিনুস্থ নে কেসর, জ ফরান্, মংারাষ্ট্রেও ওজারাটে কেশর, কর্ণাটে কুংকুম, তৈতক কুছুমপুর্,ফারসীতে লরকীমাস,
ভারবীতে জাফরান বলে। ইংার ডাক্রারী নাম Suffron, ভাফরন্।

া নেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে ও মহ'র'ষ্ট্রে শিলারস, গুজরাটে শেলারস, কর্ণটে পিগুইছল, দাকিল'তের ক'পতেল, ফারসীতে সলারস ও অশ্ববীতে উদারেক্মিয়া,মিথাস সাইলা বলে। ইংরাজী Liquid Ambar.

#### এলবালুক নামগুণাঃ।

এলবালুক মৈলেয়ং হ্রগন্ধি হরিবালুকম্।
এল্বালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু।
হস্তি কণ্ডূত্রণচ্ছদি তৃট্কাদারুচিহ্নদ্রুভঃ।
বলাদবিষপিত্তাক্র কুষ্ঠমৃত্র গুদরুমীন্॥

পর্য্যায়।—এলবালু ক, ঐলেয়, সুগদ্ধি, হরিবালুক এই কয়ী এলবালুকের পর্ব্যায়। \* ইহা স্থগদ্ধ বণিক দ্রব্যবিশেষ।

গুণ।—এল্বালুক কট়, পাকে কষায় রদ, শীতবীর্যা ও লখু। ইহা কগু, ব্রণ, বমন, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, সংদ্রোগ, কফ, বিষদোষ, বস্তুপিন্ত, কুছ, মৃত্তবোগ ও গুছবোগ নাশক।

# জাতীকল নামগুণাঃ।

জাতীফলং জাতিস্তং শালুকং মালতীফলম্।
জাতীফলং লঘু স্বর্য্যং হৃদ্যং দাপনপাচনম্।
উষ্ণং কফানিলচ্ছ দি কুমিপীনদকাদ্ভিৎ।

পর্যায় ।—জাতীফল, জাতিসুত, শ'লুক ্ও মালতীফল এই কয়্সী জায়ুফলের প্<sup>র</sup>ায় । †

† দেশভেদে ন'মলেন । — 'হল্পাতে জায়ফল, মহারাষ্ট্রে জায়ফল, গুজরারী ও কর্ণানী আফিলন, তৈল্পী জাজিকালা, তামিলী জোদিকরার, অন্ধদেশী

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামতেদ।—ইহ'কে হিন্দ্যানে এলুবা, মহারাষ্ট্রে কলংগড়লেও বেলচী এবং শৈলফে কুতুরবৃড়্মচেট, বলে।

গুণ।—জায়ফল লঘুপাক স্বতশেংধক, হৃদয়গ্রাভি, অগ্নিদীপক, পাচক, উষ্ণবীর্য্য, কফ, ব'য়, ব্যন, কুমি, পী্যদ ও কংস্বোগ নাশক।

জাতীপত্ৰী নামগুণাঃ। (জইত্ৰী)
জাতীপত্ৰী জাতীকে শা মালতীপত্ৰিকা তথা।
জাতীপত্ৰী লঘূষ্ণা স্যাৎ কৃষ্ ক্ৰিমিবিষাপহা।
বক্তু বৈশগুজননী তিক্তা স্বাহু ক্ৰুচিপ্ৰদা॥

প্রথায়।—জাতীপত্রী, জাতীকোনা, মালতীপত্রিকা এইগুলি জৈতীর সংস্কৃত নাম। জাফেলের অক্কে জৈত্র বলে।

গুণ।—বৈত্রী লযুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কফ, কুমি ও বির নাশক।

#### लवक नाम छना ।।

লবঙ্গং শেখরং দিব্যং লবং চন্দনপুষ্পকম্।

শ্রীপুষ্পং দেবকুত্মং ভৃঙ্গারং বারিসম্ভবম্।

লবঙ্গং লঘু চক্ষুষ্যং হৃত্যং দীপনপাচনম্।

শ্রানাহকফশ্বাদ কানচছদ্দি ক্ষয়াপহম্॥

জাদিকু, ফারসী জোভোবুা, আরবী জোগুউতলীব, ইংরাজী নাম Nutmeg, নাট্মেগ।

\* দেশভেদে নামতেদ।— ইংাকে হিন্দুখানে জাবিত্রী, মহারাষ্ট্রে ও কণাটে জারপত্রী, ওজরাটে জাবগ্রী, তৈগদে জাজপত্রী, ফারনীতে জবিত্রী ও বজবার, আরনীতে বিস্বাস ইংরাজীতে Mace. মেদ বলে। লাটিন নাম Myristica Fragrans. মিথিটিকা ফ্রাগ্রান্স। পর্যায়।—লবঙ্গ, শেগর দিব্য, লব, চলনপূপাক, প্রীপুপ্প, দেবকুত্ম, ভঙ্গার ও বাবিসম্ভব এইকয়নী লবঙ্গের পর্যায়। \*

গুণ।—লবঙ্গ লঘু, চকুর জোতির্বর্গক, জদয়গ্রাচি, অগ্নিদীপক, পাচক, শুল আনাহ কফ শ্বাস কাদ ব্যন ও ক্ষয়বোগ নাশক।

#### करका नना मखना ।

ককোলং কেলকং কোলং মারীচং মাধ্যাষিত্রম্। কঙ্কোলং লঘু তীক্ষোঞ্চং তিক্তং হৃত্যং রুচিপ্রদম্। আস্ত্রদৌর্গন্যহৃত্যোগকফবাতাময়াষ্ক্রহুং॥

পর্য্যায় '—কছে'ল, কোলক, কোল, মারীচ, মাণবোধিত এই কয়নী ক্লোলের (কাবাবচিনি বিশেষের) পর্যায় । †

গুণ।—ককোল লখু, ীক্ষ ও উফবীর্যা, ডিক্তরস, ক্ষচিকর। ইহা মুখনুর্গন্ধ, হল্লোগ, কফ, বাযুজনিত পীড়া ও নেত্রান্ধতা নিবারক।

\* দেশভোদ নামভেদ। —ইথাকে হিন্দু হানে লোঙ্প মহারাট্রে লবংগ, ও কর্ণাটে লবঙ্গক লিকা, গুজরাটে লবীংগ, ফারসীতে লৌঙ্গ ও মেহক, আরবে করন ফুল, তামিলে কিরম্বের, তৈলঙ্গে লবঙ্গলু ও দান্দিশাত্যে লবঙ্গবেল। ইহার ডাকারী নাম Cloves. ক্লোভস্।

া দেশভেদে ন'মতেল। হিদুস্থানে শীতলচিনি, কাবাবচিনি, চিনীকবাব, কংকোলা, মহার'স্থ্রে কংকোল, কাপুরচীনী, গুজরাটে চণকবার, কর্ণাটে করেলবয়, তৈলঙ্গে কবাকচীনী, ফ রদী করাবহ, আরবী করাস, হেব্ল, উরস, কবাবা। ইংরাজী Cubeb Pepper কিইবেব পেপার। লাটিন নাম Cubeba officinalis.

# मृत्रिय्नानामखनाः ।

স্কৈলা ত্রিপুটা চৈব বংশ্বা বহুলা ক্রটিঃ।
কপোতবর্ণা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ভ্ঙ্গপর্ণিকা॥
এলা স্ক্রা কফশ্বাস কাসার্শোমৃত্রক্নচ্ছুকুৎ।
রসে ভু কটুকা শীতা লঘুী বাতহরী মতা।

পর্য্যায়।—ত্তিপুটা, বয়স্থা, বহুলা. ক্রটি, কপোতবর্ণা, কোরঙ্গী, জাবিড়া । ও ভূঙ্গপর্ণিকা এই কয়টী ছোট এলাইচের পর্য্যায়।

গুণ।—চোটএলাইচ ক্রস, শীতবীর্যা, লঘুপাক, ব'য়ু, কফ, খাস, কাস, অর্শঃ ও মৃত্রকুদ্ধনাশক।

#### श्रुतेलना नामखनाः।

স্থূলৈলা ত্রিপূটা কন্যা ভদ্রৈলা ত্রিদিবোদ্ধবা।
নিকুটী চন্দ্রবালা চ বৃহদেলা চ পৃথিকা ॥
স্থূলৈলা রোচনী তীক্ষা লঘূষণা কফপিতজিৎ।
হল্লাদবিষবস্ত্যাম্যশিরোক্রথমিকাদনুৎ॥

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিনীতে ছোট ইলাচী ও গুজরাতী ইলায়চী, সচ্চেদ ইলায়চী, মহারাটে বেলচী, গুজরাটে এলচীকাগদী, তৈলদী এলাকু, চিন্নয়ালকুলু এলকপ, স্থাবিড়ী এলোকুল্লকাপু, ফারমীতে হৈল, হিল ও হালে, আরবীতে কাকিলে দিগার বাল। ভাক্তারী নিমে Elettaria carlamomum, ইলিটেরিয়া কার্ডেম্থানান। পর্য্যায়।—স্কুলৈলা, ত্রিপুটা, ক্সা, ভদ্রৈলা, ত্রিদিবোন্তবা, নিষ্টা, চন্দ্রবালা, বৃহদেলা, পৃথিকা এই কঃটা বড় এলাইচের পর্য্যায়। \*

গুণ।—বড় এলাইচ রুচিকর, তীক্ষ্বীর্য্য, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কন্ধ, পিন্ত, জন্নাস (পা বমি বমি করা), বিষদোষ, মুখবোগ, শিরোবোগ, বমন ও কাস রোগ নাশক।

#### क्रायखनाः ।

ত্বচং বরাঙ্কং শকলং ত্বক্ চোচং তকুকং বরম্।
লাটপর্ণং ঘনং ভূঙ্কং গুড়ত্বক্ স্বর্ণভূমিকম্ ॥
ভ্বচং লঘূষ্ণং কটুকং বিশদং স্বান্ত পিতত্তলম্।
হাদ্যন্তিরোগবাতার্শঃপীনসক্মিদশুক্রমুৎ ॥

পর্য্যায়।—ত্বচ, বরাঙ্গ, শকল, ত্বক্, চোচ, ততুক, বর, লাটপর্ণ, ঘন, ভূঙ্গ, গুড়ত্বক্ ও স্বর্ণভূমিক এইগুলি ত্বচ অর্থাৎ দারুচিনির পর্য্যায়। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ — ইহাকে হিল্ম্প্রানে বড়ী ইলাইটী, বা ইলাইটী পূনী, গুজরাটে মোটী এলচী, এলচা, কর্ণাটে পরড়লক্কী, ফারসীতে হৈলং কলাং, আরবীতে কাকলে কিবার, তৈলকে পেন্ধ এলাকুলু বা এলুকচেটু, তামিলে এলম্ ও মহারাষ্ট্রে বেলদোড়ে ও থোরবেলা বলে। ইহার ডাক্রারী নাম Larger cardamum, লার্জার কার্ডেমন্।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে তল্পদালচীনী, মহারাষ্ট্রে দালচীনী, গুলুরাটে ও কর্ণাটে তল্প, তৈলঙ্গে সনলিঙ্গু, ডাণচিনী, সনাল লীঙ্গপুতা, তামিলে কারুখা করু, উপটাই, ফারসীতে দাচিনী, আরবীতে সলীখা, বন্ধদেশে মিটখ্যাবো, শুসাই ভাষাতে থাক্ থিন বলে। ডাক্তারী নাম Cinnamon Bark লাটিন নাম Cunnamoni Bartex.

গুণ।— দারুচিনি লঘুপাক, উষ্ণবার্ধ্য, কটুরস, বিশদ, স্থমাহ, পিত-জনক, হৃদয়, বস্তিরোগ, বাত, অর্শ:, পীনস, কুমি ও উক্রদোষ নাশক।

#### তেজপত্রনামগুণা:।

তেজপত্রং দলাহ্ব । তমালং রোম রোমশম্। প্রতমুক্তং লঘু শ্লেম হালাগেশিহনিলাপহম্।

পর্য্যায়।— তেজপত্র ও পত্রব:চক শব্দ সমস্ত, তম.ল, রোম ও রোমশ এই কয়নী তেজপত্রের পর্যায়। \*

গুণ।—তেজপত্র উক্বীর্য্য, লবুপাক, শ্লেম্ম, হল্লাস, অর্শ ও বায়ুনাশক।

#### नागरकभवनागखनाः।

নাগকেশরকং নাগং চাম্পেয়ং কেশরং গজম্। নাগকেশরকং রক্ষমুফ্তং লঘু মপ!চনম্। দেনগ্রাকৃষ্ঠবীদপ্রিফবাত বিষাপ্রম্।

পর্য্যায়।— নাগবেশরক, নাগ, চাম্পেয়, কেশর ও গল্ধ এইকয়টী নাগেশ্বর টাপার পর্য্যায়। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দীতে তেজপাত, মহারাষ্ট্রে তমালপত্র, সম্ভারপাল, গুজরাটে তমালপত্র, কর্ণাটে পত্রক, তৈলঙ্গে আকুপত্রী, ফারসীতে সাদরস্থ ও আর্থীতে সাজিজ বলে। ইংরাজী নাম Folia Malabathy. লাটন নাম Cain momam Tamala. ডাক্তারী নাম The leaf of Lourus cassia. দি নিফ অব লর্ণস ব্যাসিয়া।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দুত্ব নে কর্ণাটে ও গুজরাটে নাগ-কেশর, তৈলঙ্গে নাগকেসরালু, ত মিলে নাগল ও বোস্বায়ে নাগচম্পা বলে। ডাক্তাবী নাম Mesualeriea. মেল্লয়াফেরিয়া। আরবী নাম নাগসৃষ্ট।

গুণ।—নাগেশ্বর চাঁপা রুক্ষ, উষ্ণবীগ্য, শবু, আমদোধ, হুগন্ধ, কুই, বীসর্প, কফপিন্ত ও বিষনাশক।

# ত্রিজাতক-চতুর্জাতক নামগুণাঃ।

স্বগেলাপত্রকৈস্তান্তিস্থাতং ত্রিভ্রগন্ধকম্।
চতুর্জাতং দুনাগং তদ্ধরং বাতকফাপহম্॥
তীক্ষোক্তং রেচনং রূক্ষং মুখহুর্গন্ধনাশনম্॥

্র্যায়।—এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র এই তিনটাকে ত্রিন্ধাত ও ত্রিস্থপদ্ধক এবং এলাইচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও ন'গ্রেশ্বে এই চারিটীর নাম চতুর্জাত বলে।

গুণ।—ত্রিঙ্গাত ও চতুর্জাত ভাক্ষ ও উঞ্চবীর্য্য, ক্লচিকর, রুক্ষ, বায়ু, কফ ও মুধের হুগন্ধনাশক।

# তালীশ-রহতার্লাশপত নামগুণাঃ।

তালাশপত্রং তালাশং ধাত্রাপত্রং শুকোদরম্। অপরং গ্রন্থিকাপত্রং পত্রতাং তুলদীচ্ছদম্। তালাশং লঘু তাক্ষোষ্ণং শদকাসক্ষানিলান্। নিহন্তি রুচ্যং গুল্মামবহ্নিগান্যক্ষয়াময়ান্।

পর্য্যায়।—তালীনপত্র, ত লাশ, ধাত্রীপত্র, শুকোদর এইগুলি তালিল-পত্রের পর্যায়। আর এক প্রকার তানীনপত্র আছে, উহার আকৃতি একটু বৃহৎ, উহাকে বৃহৎতালীশপত্র বলে । গ্রন্থিকাপত্র, পত্রাঢ়া ও তুলসীচ্ছদ এই কয়নী ভাহার পর্যায়। \*

গুণ।—তালীশপত্র লঘু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, ক্রচিকর, শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, শুল্প, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়কাস বোগ নাশক।

#### সরলনামগুণাঃ।

সরলো ভদ্র দারুশ্চ নমেরুঃ পীতর্ক্ষকঃ।
সরলো মধুরস্তিক্তঃ কটুপাকরদো লঘুঃ।
স্পিশ্বোক্ষঃ কণ্ঠকর্ণাক্ষিরোগকগুবিনাশনঃ॥

পর্য্যায় ৷—সরল, ভদ্রদারু, নমের ও পীতবৃক্ষক এইগুলি সরল-কার্দ্রের সংস্কৃত নাম ৷ †

গুণ।—সরল কৃষ্ঠি মধুর তিক্তরদ, পাকে কটুরদ, লথুপাক, স্লিগ্ধ, উষ্ণ বীর্যা, কণ্ঠ, কণ ও নেত্ররোগ নাশক।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে চির্কা পেড়, সরল ও
ধ্পসরল, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে সরল দেবদার, বোম্বায়ে স্করচে ঝাড়,
তৈলজে সরল দেবদারু, গরিকে ও সরল দেবদারিচেটু,, তামিলে সরলদেবদারী এবং দাক্ষিণাত্যে চির্। ইংরাজী নাম Pinus Longifolia
পাইনস্ ললিফোলিয়া।

<sup>•</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে তালিশপত্রি ও তালিশপত্র, মহারাষ্ট্রে লগুতালিশপত্র, তৈলঙ্গ ও তামিলে তালিশপত্রি, দাক্ষিণাত্যে পনিঅল ও বোষায়ে তাষ্ঠ, ফারসীতে জ্বনব, আরবীতে তালিশকর বলে। ডাক্তারী নাম Pinus Webbiana. পাইনস ওয়েবিয়ানা।

#### ত্রীবাসনামগুণাঃ।

শ্রীবাদো বেটকো জেয়ঃ শ্রীনিবাদঃ কলিজ্ঞাঃ। শ্রীবাদো মধুরস্তিক্তঃ সিম্বোফস্ত্রুরঃ সরঃ॥ পিত্তলঃ কফমূদ্ধাক্ষিবাতারেগহরঃ পরঃ॥

পর্য্যায়।—শ্রীবাস, বেইক, শ্রীনিবাস ও কলিজ্রুম, এইগুলি টার্পিনের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—টার্পিন মধুর, বধার, তিক্তরস, হ্রিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্ত-জনক, কফ, শিরোরোগ, নেত্রোগ ও বাতরোগ নাশক।

#### বালক নাম গুণাঃ।

বালকং বারি ব্রীবেরং পিঙ্গমাচমনং কচম্। উদীচ্যং বজুমস্বাহ্বং বর্হিষ্ঠং গন্ধমূলকম্॥ বালকং শীতলং রূক্ষং লঘু দীপনপাচনম্। রুক্তপিতজ্বশ্লেম্বাহত্ফাব্রণাপহম্॥

পর্য্যায়।—বালক, বারি, হ্রীবের, পিঙ্গ, আচমন, কচ, উদীচ্য, বন্তু, অস্বাহ্ন অর্থাৎ অম্ব্রাচক শব্দ সমস্ত, বর্হিষ্ঠ ও গন্ধমূলক এইগুলি বালার সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে সরলকা গোদ, সরলকা রস, চক্রস, গন্ধবিরোজা, মহারাষ্ট্রে সরলাডীক, চন্দ্রুস, গুজরাটে চক্রম, জনার্দ্ধন, গন্ধবিরোজী, কর্ণাটে জ্রীবেইক, তামিলে পিনৈমারু, ফারসীতে সংদরুস, কাইকুবা, আরবীতে সংদরুস। ইংরাজীতে Gomeopal Sandazack.

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে স্থগন্ধবালা, মহারাষ্ট্রে বাল্লা, দাকিণাত্যে করংবাল, কর্ণাটে বালদেবেক অসমুষ্টিবাল, গুৰুৱাটে বালো,

গুণ।—বালা—শীতল, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, রক্তপিন্ত, জ্বর, শ্লেম, দাহ, তৃষ্ণা ও এণনাশক।

# क्रियाश्त्री नामखनाः।

মাংসা জটা ভূতকেশী ক্রব্যাদা নলদং শৈখা। কৃষ্ণান্তা পৃ্তনা কেশী গন্ধমাংসী পিশাচিকা॥ মাংসী তিক্তা ক্ষায়া চ মেধাকান্তিবলপ্রদা। স্বাদ্বী হিমা ক্রিদোষাস্রদাহবীদর্শকুষ্ঠজিৎ॥ অমুলেপনতো হন্তি রুক্ষতাং জ্বনন্তবাম্।

প্রায়।— মাংসী, জটা, ভূতকেশী, ক্রব্যাদা, নলদ, শিথা, এইগুলি একপ্রকার জটামাংসীর নাম। আর এক প্রকার ক্রক্তবর্ণ স্থাদ্দ ক্ষুদাকার জটামাংসী অ'ছে, পূতনা, কেশী, গন্ধমাংসী ও পিশাচিকা এইগুলি ভাহার প্র্যায়। \*

গুণ।—উভয়বিধ জ্বটামাংসী শীত্রীর্য্য, স্বাচু ডিক্ত ক্রায়রস মেধা-কাপ্তিবলপ্রাদ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, দাহ, বিসর্প ও কুঠনাশক। ইহার অনুলেপনে জ্বসন্তৃত ক্ষকতা নই হয়।

তৈলঙ্গে বাটিবেলু, বোষায়ে বালা ও আংবীতে অসাক্ষণ বলে। ভাক্তারী নাম Pavonia odorata, প্যাতোনিয়া ওডোরেটা।

\* দেশভেদে নামভেদ। জটামাংসাকে হিন্দুস্থানে জটামাংসী, বালছড়, কমুচর, মহারাষ্ট্রে ও তৈলকে জটামাংসী, গুজরাটে বালছড়, কর্ণাটে বহুলগন্ধ জটামাংসী, আকাশ জটামাংসী, ফারসীতে হুবৃল্ ও আরবীতে হুবল্ঞীব বলে। ইংরাজী নাম Spinkerard. লাটিন Nordastachyo.

#### উশীরনামগুণাঃ।

উশীরমভয়ং দেব্যং বারং বারণমূলিকা।
উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।
মধুরং জ্বহৃদ্ বান্তিমদনুৎ কফপিতজিৎ।
তৃষ্ণ স্ত্রবিষবীদর্পদাহকৃচ্ছুব্রণাপহম্॥

পর্যার।—উশীর, অভয়, সেব্যা, বীর, বীরণমূলক এইগুলি উশীরের অর্থাৎ বেণার মূলের নাম। \*

গুণ।—বেণার মূল পাচক, শীতল, স্তম্ভন, লঘুপাক, তিক্তমধুররস, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিস, বীসর্প, দাহ, মৃত্তক্তম্ভু, ত্রণ, জ্বর, বমন ও মত্তা নাশক।

#### (तशुका नामखनाः।

রেণুকা কপিলা কোন্তা পাণ্ডুপত্রী হরেণুকা। রেণুকা পিত্তলা মেধ্যা বহ্নিকৃদ্ গর্ভপাতিনী। পাচনী কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লযুঃ। বলাদবাতবৈক্লব্যকৃট্কণ্ড্বিষদাহনুৎ।

\* দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দীভাষাতে থশ, বীরন, গাওর, মহারাষ্ট্রে কালাবালা, গুজরাটে কালোবালো, মোণ্যতাবালাজিনাং গীণমূল, কর্ণাটে বালদবেস, ৈলঙ্গে অবক্ষগুট্টিবন্দিবেপ্লুনল, তামিলে বেত্তেবের. বোদ্বাইয়ে থসথস, বিণা, গন্ধবিণা, বাধিবেক বলে। ইহার ড'ক্রারী নাম The Root of a fragrant grass. দি রুট অফ এ ক্রোণ্ট গ্রাস।

প্র্য্যায়।—রেণুকা, কপিলা, কোস্তী, পাণ্ডুপত্রী ও হরেণুকা এই কয়টী রেণুকার পর্য্যায়। \*

গুণ।—বেণুকা, পিত্তবৰ্দ্ধক, মেধাবৃদ্ধিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, গর্ভপাতক, পাচক, পাকে কটু, তিক্ত কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক। ইহা ৰুফ, বায়ুর ব্যাকুলতা অর্থাৎ প্রকোপ, তৃষ্ণা, কণ্ডু, বিষ ও দাইনাশক।

# প্রিয়ন্ত্র নামগুণাঃ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী শ্যাম। কান্তাহ্বা নন্দিনী লতা। প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা বান্তিদাহপিত্তজ্বাস্রজিৎ॥ মুখকান্তিপ্রজননো গাত্রদোর্গন্ধ্যনাশনঃ॥

প্র্যায়।—প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, খ্যামা, কাস্তাবাচকশব্দ, নন্দিনী ও লতা এইগুলি প্রিয়ঙ্গুর সংস্কৃত নাম। া ইহা খ্যাম ও রক্তবর্ণ ভেদে দিবিদ।

গুণ। —প্রিরঙ্গু শীতবীর্য্য, মুখের কান্তিবদ্ধক, ব্মন, দাহ, পিত্ত, জ্বর, রক্তপিত্ত :ও গাত্রের হুর্গন্ধ নাশক।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুছানে সম্ভালুকাবীজ, বোম্বায়ে, বেণুকবীজ বা কৌস্তী, তামিলে যেটা ও গুজরাটে হবেণু বলে। ডাক্তারী নাম Piper aurantiacum পিপার অরান্টিয়াকম্।

† দেশতেদে নামভেদে।—ইহার ন ম হিলুস্থানে প্রিয়ংগু,গন্ধফুলফেন ও কুলপ্রিয়সু, মহারাষ্ট্রে গহ্নলা, গুজরাটে ঘড়লা, কর্ণাটে নেপিলগু, বোম্বায়ে গছলী ও তৈলকে প্রেম্বণ পুচেটু, ডাক্রারীনাম Aglaia Raxburghidna. আগ্রিয় রক্সবার্ঘিয়ানা।

# পারিপেলনামগুণা?। (কৈবর্ত্তগুকং)। পারিপেলং প্লবং বন্যং শুকাহবং (শুক্লাভং) পরিপেলবম্।

পারিপেলং হিমং কণ্ডূ কুষ্ঠাত্র কফপিত্তজিৎ।

পর্য্যায়।—পারিপেল, প্লব, বহু, শুকাহর (শুক্লাভ) ও পরিপেলব এই বয়নী পরিপেলের অর্থাৎ কৈবর্ত্তমুক্তক (কেওটমুতাবিশেষের) নাম। গুণ।—পরিপেল শীতবীর্য্য, কণ্ডু কুষ্ঠ রক্তদোষ কফণ্ড পিত্তনাশক।

#### देशत्लय नाम खनाः।

শৈলেয়ং ছবিরং বৃদ্ধং শিলাপুষ্পং শিলোদ্ভবম্। শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু।

পর্য্যায়।—- শৈলেয়, স্থবির, বৃদ্ধ, শিলাপুষ্প ও শিলোদ্ভব এইগুলি শৈলেয়ের (শিলাবদের) নাম। †

গুণ। — শৈলের শীতবীর্য্য, তৃপ্তিজনক, লঘুপাকও কফপিত্তনাশক।

<sup>\*</sup> নেশভেদে নামভেদ। — ইংার হিন্দীনাম গুড়তজ্ঞী, কেবটী মোথা। ইংাকে মরাটী ভাষার কেবড়ী মোথা, গুজুরাটী ভাষায় কৈবর্ত্ত মোথা বলে। ডাক্তারী নাম Hexastachoye Roxb. হেক্সাস্টাচস রক্সব।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইছাকে হিন্দুস্থানে ভূরিছরীলা, পথবক। কুল, মহারাষ্ট্রে দগড়ফুল, গুলরাটে পথরফুল, কর্ণাটে কলডু, কলহু, তৈলজে শৈলেয়মনে দ্রব্যমু, ফারসীতে দহাল, আরবীতে আশীনা। লাটিন নাম Parmalia perleta P, Perforotas.

লামজ্জক নামগুণাঃ! (গন্ধবীরণং)
লামজ্জকং জলাধারং দীর্ঘমূলং জলাশয়ম্।
ইন্টকাপথকং শীত্রমমূণালং হ্রনালকন্।
লামজ্জকং হিমং কুচ্ছুদাহদোধত্রয়াম্রজিৎ।

পর্য্যায়।—লামজ্জক, জ্বলাধার, দীর্ঘমূল, ত্বলাশয়, ইইকাপথক, শীঘ্র, অমৃণাল ও স্থনালক এইকয়নী লামজ্জকের গন্ধবেণার সংস্কৃত নাম। গুণ।—লামজ্জক শীত্রীর্য্য, মৃত্যুকুকু দাহ ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

#### कुन्तुक्नामखनाः।

কুন্দুরুমে চকঃ কুন্দে। মৃকুন্দো ভীষণো বলী।
কুন্দুরুঃ স্বেদপবনশ্লেষ্মত্রগ্রন্থরাপহঃ ॥
ভীক্ষাস্তিক্তশ্চ মধুরঃ কটুস্ত্বেদোষনাশনঃ॥
পর্য্যায়—কুনুরু, মেচক, কুন্দু, মুকুন্দু, ভীষণ ও বলী এইকঃটী কুন্দুরুর

পর্য্যায়—কুন্দুরু, মেচক, কুন্দ, মুকুন্দ, ভীষণ ও বলী এইকংটা কুন্দুকর (কুন্দুর খোটীর) সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লামজ্জ গও তৈলঙ্গে তেল্ল-বিটবেক বলে। ডাক্তারী নাম The Juneus odoratus দি জান্ধাস্ ওডোবেরটস্।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কুল্ক,গুলবরোসা, মহারাই অবলগুলর, সালঈড়ীক, গুলরাটে কিল্কে, শেষগুলর, কর্ণাটে ইডবোল, তৈলকে কুল্কম্, ফারসীতে কল্বরমী, খোটীমন্তকী ও আরবীতে কুল্বেক্সর বিশ্বজ্ব বলে। ইংরাজী নাম Olibanum, ডাক্তারী নাম The resin of the Plant দি রেসিন অব্দি গ্রাণ্ট।

গুন: — কুন্দুক তীক্ষবীধ্য, তিক্তকটুমধুর রস, স্বেদ, বায়ু, শ্লেম, ব্রঃ (কুঁচকি ), জ্বর ও স্বকের দোষ নাশক :

#### खग् खलू नामखनाः।

গুণ্ গুলুং কালনির্যাদো মহিষাক্ষঃ পলস্কষঃ।
জানীয়ুং কোশিকো ধূর্ত্তো দেবধূপঃ শিবঃ পুরঃ॥
গুণ্গুলুবিশদ স্তিক্তো বার্য্যোক্ষো মধুরঃ সরঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্ রুষ্যঃ সূক্ষ্যঃ সর্য্যো রসায়নঃ॥
দাপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ।
মেদোমেহাস্রবাতাস্ত্রেশ কুষ্ঠামনাক্ষতান্॥
পিড়কাগ্রান্থশোফার্শোগগুমালাকুমীন্ জয়েৎ।
স নবো রংহণো রুষ্যঃ পুরাণস্তৃতিলেখনঃ॥

পর্যায়। — গুগগুলু, কালনির্যাস, মহিষাক্ষ, পলস্ক্ষয়, জটায়ু, কৌশিক, ধুর্ত্ত, দেবধুপ, শিব ও পুর এইগুলি গুগগুলুর পর্যায়। \*

গুণ। শাধ্রগগুলু বিশদ অর্থাৎ কোঠ পরিষ্কারক, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, সারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্ক্রন্সোতোগামা, স্বরপরিষ্কারক, বসায়নগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল (তেলা), বলকর। ইহা কফ, বায়ু, ত্রণ, অপচা, মেদ, মেহ, বাতরক্ত, ক্লেদ, কুঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রান্থ, গ্রাথ,

<sup>\*</sup> দেশতেদে ন'মতেদ। —ইহার নাম হিলুস্থানে গুগল, তৈসা গুগল, গুজরাটে গুগুল, তৈসোগুগুল, মহারাষ্ট্রে স্বসাগুগুল, গুগুল, কর্ণাটে ইড়বোল, ফারসীতে বোত্রছহুদান, আরবে, মুন্ধিলে অর্জক, তৈলঙ্গে গুগ গিল মুচেট,, সহিসাছী। ডাক্তারী নাম Burserace ব্রসিরেসি।

অর্ণ, গগুমালা ও ক্লমি রোগনাশক। নৃতন গুগগ্গুলু বৃংহণ, বুষা গুণযুক্ত। পুরাতন গুগগুলু অতিশয় লেখন (কুশীকারক)।

#### রালনামগুণাঃ।

রালঃ দর্জ্জরসো যক্ষধূপঃ দর্জ্জোহগ্নিবল্লভঃ।
ক্ষণশ্চ দালনির্যাসো ললনো দেবধূপকঃ॥
রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রন্থিকো জয়েং।
গ্রহাস্রম্বেদবী নর্পবিষত্রণবিপাদিকাঃ॥

পর্যায়।—রাল, সর্জারস, যক্ষধূপ, সর্জ্জ, অগ্নিবল্লভ, ক্ষণ, সালনির্যাস, ললন ও দেবধৃপ এই কয়নী রাল (ধুনার) পর্যায়।

গুণ ।—বাল শীতবীর্য্য, গুরুপাক, তিক্তক্ষায়রস, ধারক, গ্রাংদোষ, বক্তদোষ, বিষরণ ও বিপাদিকা বোগনাশক।

#### (ञ्रात्वर्कनामख्वाः ॥

স্থোণেয়কং বহিচ্ড়ং শুকবৰ্ছং শুকচ্ছদম্। স্থোণেয়ং শীতলং বুষ্যং মেধ্যং দোষত্ৰয়াস্ৰজিৎ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দৃস্থানে, রাল, মহারাস্ট্রে রাল্লপীংবল্লী, গুল্পরাটে রাল, কর্ণাটে সর্জ্জরস, তৈলঙ্গে সর্জ্জরসমূও সর্জ্জ,পঞ্চাবে রাল অনুর্, ফারসীতে রালমগরেবী ও আরবীতে কিকহর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Mimosa rubicaulis, মিমোসা রুবিকলিস। লাটিনে ইৎলো রিজিন Yellow Risin.

পর্য্যায়।—স্থোপেয়ক, বর্হিচ্ড, শুকবর্হ ও শুকচ্ছদ এই গুলি স্থোপেয়ের (থুনেরের গোঁটলাবিশেষের) পর্যায়।

গুণ।—থুণের, শীতবীর্য্য, বুষা, মেধাবর্দ্ধক, ত্রিদোষত্ম ও রক্তদোষনাশক

# চৌরকনামগুণাঃ।

চৌরকঃ কিতবশ্চন্দ্রো তুষ্পত্রঃ শঙ্কিতো রিপুঃ। চৌরঃ স্বাতুর্লঘুঃ শীতঃ কুষ্ঠবাতকফাব্রজিৎ॥

পর্য্যায়।—চৌরক, কিতব, চব্রু, ত্রুপত্র, শক্ষিত ও রিপু এই গুলি চোরক নামক গন্ধভাবের পর্যায়।

গুণ।—চোরক, স্বাহু, লযু, শীতল, কুন্ঠু, বাত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

#### यूतानायखगाः।

মূর। গন্ধবতী দৈত্যা গন্ধাত্যা হুরভিঃ কুটিঃ। মূরা শীতা লযুঃ কুষ্ঠগ্রহপিত্তানিলাব্রজিৎ॥

পর্যাায়।—মুরা, গন্ধবতী, দৈত্যা, গন্ধাঢ্যা, স্থবভি ও কুটি এইগুলি মুরামাংসীর পর্য্যায়। †

গুণ।—মুরামাংসী শীতবীর্ঘা, লবুণাক। ইহা কুষ্ঠ, গ্রহদোদ, পিত ও বাতরক্ত নাশক।

- \* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দৃস্থানে থুণের, তৈলঙ্গে স্থগন্ধদ্রব্যয়,
   ও নেপালে ভটিউর বলে।
- † দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে একাঙ্গী, মুরা, মহারাষ্ট্রে একাঙ্গী, মুরা, কর্ণাটে মুরে ও গুজরাটে মোরমাংসী বলে।

#### কচুর (শটী) নামগুণাঃ

কর্চ্রো দ্রাবিড়ো গন্ধমূলকো তুর্লভঃ শটী। কর্চ্রো দাপনো রুচ্যঃ কুষ্ঠার্শোত্রণকাদজিৎ। উষ্ণো লযুক্ত রোচ্ছাদগুলাবাতকফরুমীন্।

পর্য্যায়। — কচুরি, জাবিড়, গন্ধমূলক, তুলভি ও শাঁটী, এই গুলি কচুরির একাদীনামক গন্ধজবোর (শাঁটির) পর্যায়। \*

গুণ।—কচুরি, অগ্নিদীপক, ক্লচিকর, উষ্ণবীর্য্য, লগু, কুঠ, অর্ণঃ, ত্রণ ও কাসবোগা, জ্বর, খাস, গুলা, বাভ, কফ ও ক্লমিনাশক।

গস্ধশটী নামগুণাঃ। (গন্ধপলাশী )।
শটী পলাশী ষড়্গ্রন্থ। স্তব্রতা গন্ধমূলিকা।
গন্ধারিকা গন্ধবধূর্ব ধুঃ পৃথুপলাশিকা।
ভবেদগন্ধপলাশী তু ক্ষায়া গ্রাহণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষা চ কটুকানুষ্ণাস্থমলনাশিনী।
শোথকাসব্রণশাসশূলসিশ্বগ্রহাপহা

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচুব ও কালীহলদী, বোম্বারে কচোরা, মহারাষ্ট্রে কচোরা, নবকচোরা, কাচরী, গুজরাটে ক্টুরী, কণাটে কচোরা, তৈলঙ্গে কাচোরালু, ওকাতো কচেটা, ফারসীতে জরংবাদ ও আরবীতে এরকুলকাজুর বলে। ডাক্তারী নাম Curcuma gedoaria. কাবকুমা কেডোয়ারিয়া।

পর্যায়।—কাশ্মীরজাত সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষকে গন্ধশটী বা গন্ধপলাশী বলে। বঙ্গনেশে ইহাকে আমআদা জাতীয় বলে। গন্ধশটী, পলাশী, ষড়গ্রস্থা, স্প্রতা, গন্ধমূলিকা, গন্ধারিকা, গন্ধবধ্, বধ্, পৃথুপলাশিকা ও গন্ধপলাশী এই কয়নী গন্ধশনীর পর্যায়। \*

গুণ।—শারী কথায়তিক্তকটুরস, মলসংগ্রাহক, লঘু, তীক্ষ্ণীর্যা, অপুষ্ণ, মৃথের মলনাশক, শোথ, কাস, ব্রণ, খাস, শূল, সিগ্ন ও গ্রহদোধ নাশক।

#### স্প্রা নামগুণাঃ।

স্পৃকা স্পৃক্ ব্রাহ্মণী দেবী নির্মাল্য। কুটিক। বধূঃ।
স্পৃকা বাত্তিমা বৃষ্যা কুষ্ঠালক্ষ্মীত্রিদোষসুৎ॥
পর্য্যায়।—স্কা, স্পৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, নির্মাল্যা, কুটিকা ও বধুঃ
এইগুলি পিডিংশাকের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—পিড়িংশাক স্বাহু, শীতবীর্য্য, বুষ্যু, কুষ্ঠ,অশ্মরী ও ত্রিদোষনাশক।

# গ্রন্থিপর্ণ নামগুণাঃ।

গ্রন্থিপর্ণো নীলপুষ্পঃ শুকপুষ্পঃ শুকচ্ছদঃ। গ্রন্থিপর্ণো লঘুস্তিক্তো রুচ্যোষ্ণঃ কফবাতজিৎ।

- \* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে কাপূর কাচরী ও আম্বে-হলদ বলে।
- † দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অসবরগ, অস্পারকপুরী, উৎকলে ফিরিকি শাক, মহারাষ্ট্রে স্পৃক্কা, গাগৌণা, কর্ণাটে হিকে ও তৈলক্ষে স্পৃক্কথনেডুদ্রব্যম্ বলিয়া থাকে।

গেঁটেলাকে গ্রন্থিপর্ণ বলে, উহা খেত ও ক্ষণভেদে দ্বিবিধ ! খেতটী স্ক্র ও ক্ষাবর্ণটা অতিস্থল। খেতটা স**র্ক্ষ**দমত । ক্ষাটা নিন্দিত।

পর্য্যায়।—গ্রন্থিপর্ণ, নীলপুষ্প, শুকপুষ্প, শুকচ্ছদ এই গুলি গ্রন্থিপর্ণের অর্থাৎ গেঁটেলার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—গ্রন্থিপর্ণ লঘু, তিক্ত, ক্লচিকর, উষ্ণবীর্য্য ও কফবাতনাশক।

#### নালকা নামগুণাঃ।

নলিকা নর্ত্তকী শূন্যা নির্মধ্যা ধমনী নটী। নলিকা শীতলা লঘুী চক্ষুয়া কফপিত্তহাৎ॥ কৃচ্ছাশ্ম বাত তৃষ্ণাস্ত কুষ্ঠকণ্ডূ জ্বরাপহা॥

পর্যায়।—নলিকা, উত্তরাপথপ্রসিদ্ধ স্থনামখ্যাত প্রগন্ধ বন্ধল বিশেষ। নলিকা, নর্ভকী, শূস্তা, নির্ম্মলা, ধমনী,নটী এইগুলি নলিকার সংস্কৃত নাম। † গুণ—নলিকা : শীতবীর্ণ্য, চক্ষুর জ্যোতিবৰ্দ্ধক, রক্তপিত্ত, কুঠরোগ ও মৃত্তক্বচ্ছু নাশক।

#### প্রকনামগুণাঃ।

পদাকং মলয়শচারুঃ পীতরক্তশ্চ হুপ্ভেম্। পদাকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লযু।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে গণ্টিবণ বলে।
 † দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকেইমহারাত্ত্রে নলিকাঞ্চাঈ, কর্ণাটে বেশননিকে, তৈলকে পকেমুকস্থগন্ধিদ্রব্যুম্বলে।

# বিদর্পদাহবিস্ফোটকুষ্ঠশ্লেষ্মাত্রপিত্তহং। গর্ভদংস্থাপকং রুচ্যং তৃষ্ণা বমি ত্রণাপহম্॥

পর্যায়।—পদাক, মলয়, চারু, পীতরক্ত ও স্থপ্রভ, এইণ্ডলি পদাকাঠের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—পদ্মকাষ্ঠ তিক্তকষায় রস, শীত্রীর্য্য, বায়ুজনক, লঘুপাক, গর্ভ-সংস্থাপক, রুচিকর, বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুন্ঠ, কফ, বক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, বমি, ব্রণরোগনাশক।

# প্রপৌগুরীক নামগুণাঃ।

প্রপোগুরীকং পোগু।ব্যং শতপুষ্পং হুপুষ্পকম্। পুগু ব্যং শুক্রলং শীতং চক্ষুয়ং শ্লেম্মপিত্তজিৎ।

পর্য্যায়।—শালপাণের পাতার তায় পাতাযুক্ত বৃক্ষকে প্রপৌগুরীক বলে। প্রপৌগুরীক, পৌগুনুহন, শতপূষ্প ও স্থপুষ্পক এই গুলি প্রপৌগু-রীকের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—প্রপৌগুরীক (পুগুরিয়া কাষ্ঠ) শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্যা, চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধিক ও কফপিত্তনাশক।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুখানে পুংড়েরী, পুগুরিয়া, মহারাষ্ট্রে পুগুরিক বৃক্ষ, তৈলঙ্গে শুপুড়রীকমন্থগেবিধ্যানমু, শগুজারাটী ভাষায় পাণ্ডেরবা ও কর্ণাট ভাষায় পুগুরীক। ডাক্তারী নাম Root stock of Nymphaea lotus. কুট ইক অব নিশ্চিয়া লোটদ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখনে পদ্মাক, বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে পদ্মকাষ্ঠ, গুজরাটে পদ্মতুলাকডুং, কর্ণাটে পদ্মক, তৈলঙ্গে পদ্মপুচেকা ও এণুগুসহদেবি বলে। লাটিন নাম Prunus Padam. প্রন্ম পাডাম।

## তগর-পিগুতগর নামগুণাঃ।

তগরং বহিণং জিন্ধং বক্তাহ্বং নস্ত্র্যং নত্তম্। অপরং পিগুতগরং দীনং ক্ষত্রং মহোরগম্॥ তগরং মধুরং স্লিগ্ধং তিক্তোষ্ণং লঘু ভূতজিৎ। বিষাপস্মারমূর্দ্ধাক্ষিরোগদোষত্রয়াপহম্॥

পর্য্যায়।—জলজাত হ্রম্র ক্ষুপবিশেষকে তগরপাতুকা বা শিউলিছোপ বলে ইংা দ্বিবিধ। তগর, বহিণ, জ্বিন্ধা, বক্রাহ্বা, নহুষ, নত, এই গুলি তগরপাত্ত্বার এবং আর একপ্রকার তগরপাত্ত্বা আছে, পিগুতিগর, দীন, ক্ষত্র ও মহোরগ এই গুলি তাহার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—তগরপাতুকা মধুর, স্নিগ্ধ, তিক্তন, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, ভূতবাধানিবারক, বিষ, অপস্মার, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ ও ত্রিদোষ নাশক।

#### গোরোচনা নামগুণাঃ।

গোরোচনা রুচিগোঁরী রোচনা পিঙ্গলা মতা।
মঙ্গল্যা গোতমী মেধ্যা বন্দ্যা গোপিত্তদন্তবা।
গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা।
বিধালক্ষী গ্রহোমাদ গর্ভস্রাব ক্ষতাস্ত্রহুৎ।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গুজরাটে কর্ণাটে ও মহারাথ্রে গোড়ে তগর, নেপালে চম্মা, আরবীতে অশারুন, তৈলকে নন্দিবর্দন্ চেট্টু ও গন্ধিতগরপুচেটু,, উৎকলে পাণিফলরা বলে। পর্য্যায়।—গোরোচনা, কচি, গোরী, রোচনা, পিঙ্গলা, মঙ্গল্যা, গোতমী, মেধ্যা, বন্ধ্যা ও গোপিতসম্ভবা এইগুলি গোরোচনার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—গোরোচনা, শীতল, তিক্তরস, বশু ও মঙ্গলকার্য্যে প্রশস্ত, কান্তিপ্রদ, বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহদোষ, উন্মাদ, গর্ভপ্রাবর্জনিত ও ক্ষতজনিত রক্তশ্রাব নিবারক।

#### নখ-ব্যান্ত্ৰনখ নামগুণাঃ।

নখাব্বো নথরঃ শক্তির্হসুন গিহসুঃ খুরঃ। ক্লুরঃ শঙ্মে। ব্যাত্তনখং তথা ব্যাত্ততলং পরম্। নথরয়ং গ্রহশ্রেম্ম বাতাস্রত্ত্বরকুষ্ঠজিৎ। লঘূফং শুক্রলং বল্যং হৃত্যং স্বাচ্ন বিষাপহম্।

পর্যায়।—নথবাচক শব্দ সমন্ত, নথর, গুক্তি, হত্ন, নাগহন্ম, খুর, ক্ষুর, শক্তিশঙ্কা, এইগুলি ক্ষুদ্রাক্কতি নথীর এবং ব্যাঘ্রনথ, ব্যাঘ্রতল, এইগুলি চক্রাকৃতি নথীর ব্যাঘ্রনথের সংস্কৃত নাম। †

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিলুপোনে নথ ও নথা, মহারাষ্ট্রে নথলা, বাঘনথ, গুজরাটে নথলা সাবজনানথ, কর্ণাটে ও উৎকলে নথ ও বাঘনথ, ফারসীতে তাথুন পর্যা ও গ্রাহকণর এবং আরবীতে অজকারুতিব ও ইকলিলুলা,লুক বলে।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে গোরোচন, গোলোচন, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে গোরোচন, গুজরাটে গোরোচনন, ঠেলঙ্গে গোরোচনম, ফারসীতে গোয়রোহন ও আরবাতে হজ্জলবক্কর বলে। ইংরাজী নাম Gallstone Bijoor. লাটিন নাম Bastarous.

গুণ।—হুই প্রকার নখী। লবু, উষ্ণবার্থ্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, হৃদয়গ্রাহি, স্বাহ্ন, গ্রহদোব, কফ, বাতরক্ত, জ্বর, কুঠ ও বিষ নাশক।

#### পত্ৰসনামগুণাঃ।

পত্তঙ্গং পট্টবাসং স্থাৎ রক্তকাষ্ঠং কুচন্দনম্। হুরঙ্গদং হুরঙ্গঞ্চ পত্তৃরং পট্টরঞ্জকম্॥ পত্তঙ্গং নধুরং শীতং পিত্তশ্লেম্মত্রণাশ্রজিৎ॥

পর্য্যায়।—পতঙ্গ, পট্রবাস, রক্তকান্ঠ, কুচন্দন, স্থরঙ্গদ, স্থরঙ্গ, পত্র ও পট্রঞ্জক এইগুলি বক্মকাঠের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—পত্তক্ষ মধুর, শীতল, পিত্ত, শ্লেম্ম, ত্রণ ও রক্ত দোস নাশক।

#### লাক্ষালক্তকনামগুণাঃ।

লাক্ষা, নির্ভৎসনা র ক্রা ক্রমব্যাধিঃ পলস্কুষা।
কৃমিজা জতু দীপ্তাহ্বা যাবকোহলক্তকো মতঃ॥
লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্লিগ্ধা শ্লেষ্মাস্রপিত্তজিৎ।
ব্রেণোরঃক্ষতবীদর্প কৃমিকৃষ্ঠগ্রহাপহা॥
অলক্তকো গুণৈস্তদ্বিদেশাদ্যক্ষনাশনঃ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে গুল্পরাটে, কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে পতন্ধ, পতন্ধর্ক, তৈলকে ঔকস্কটু,, উৎকলে বকমো, গুর্জ্জর ও তামিলে বটুন্ধী, পারসাঁ ও আরবাতে বকম্। ডাক্তারী নাম Caesalpinia Sapan, কেন্সালপিনিয়া দেপান। ইংরাণী নাম Sappan wood,

পর্যায়।—লান্ধা, নির্ভৎসনা, বক্তা, ক্রমব্যাধি, প্রক্রমা, ক্রমিজা, জতু, ও দীপ্তাহ্বা, এইগুলি লান্ধার সংস্কৃত নাম। যাবক ও অলক্তক এই চুইটা আলতার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।— লাক্ষা বলকর, শীত্রীর্য্য, বলকর, দ্লিগ্ধ, শ্লেম ও রক্তপিত্ত, ব্রণ, উরংক্ষত, বীসর্প, কৃমি, কুষ্ঠ ও গ্রহদোষ নাশক। আলতার গুণ লাক্ষারই ন্যায়, বিশেষতঃ উহা ব্যঙ্গরোগ নাশক।

# পর্প টীনামগুণাঃ।

পর্ণ টী রঞ্জনী কৃষণ জতুকা জননী জনী। জতুকৃষণগ্রিদংম্পর্ণা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী। পর্পটী বর্ণদা শীতা রক্তপিতাস্রকৃষ্ঠজিৎ। লঘুস্তিক্তা তুবরা চ কণ্ডুবিষত্রণাপহা॥

পর্যায়।—ইহাকে উত্তর প্রদেশে পদ্মাবতী ও পপরী বলে। ইহা পঞ্চপর্পনী অথবা সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার জাতীয়। সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। পর্পনী, রজনী, রুষণা, জতুকা, জননী, জননী, জতুক্ষণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃষ্ণ ও চক্রবর্তিনী এইগুলি পঙ্কপর্পনীর সংস্কৃত্ত নাম। ইহা উত্তর দেশে জাত সুগন্ধ দুবা বিশেষ।

গুণ।—পর্পনী বর্ণকারক, শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্ত কমান্নরস, কফ, রক্তপিত্ত, কণ্ডু, বিষ ও এণ রোগ নাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দ্সানে লাখ, লাহী, গুল্পবাটে ও মহারাষ্ট্রে লাখ, কণাটে অরগু, তৈলঙ্গে নতকু ওলাকা, ফারসীতে লাক, আরবী লুক্ খোয়েল, লাখ লুক্মস্থল বলে। ডাক্তারী নাম Shell Lac. দেল ল্যাক।

### পদ্মিনী-কৈর্বিণীনামগুণাঃ।

পদ্মিনী বিদিনী জেয়া নলিনী দূর্য্যবল্লভা।
কুমুদ্ম তী কৈরবিণী কুমুদিন্যুড়ুপপ্রিয়া॥
পদ্মিনী শীতলা গুর্বী পিত্তশ্লেম্মবিষাস্রজিৎ।
রুক্ষা বিউদ্ভিনী স্বাহুস্তব্বৎ কুমুদিনী মতা॥

পর্যায়।—পদ্মের মূল মুণাল পত্র পুস্প কল এই সমন্ত অংশকে প্রিন্ত্রী বলে। পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী, স্থ্যবল্পভা এইগুলি পদ্মিনীর ও কুমূল টা,! কৈরবিণী, কুম্দিনী, উজ্পপ্রিয়া এইগুলি কৈরবিণীর (কুম্দিনীর) সংস্কৃত নাম। গুণ।—পদ্মিনী শীতল, গুরুপাক, ক্লুফ, বিষ্টুম্ভকর ও স্বাস্থা পিত, শ্লেম, বিষ, বক্তদোষ নাশক। কুম্দিনীর গুণ পদ্মিনীর গ্রায়।

# পত্মচারিণী-গমগুণাঃ।

পদ্মচারিণাতেচর। পদ্মাহ্ব। চারটী মতা। পদ্মাহত্মফা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ। মৃত্রকুচছাশ্ম শূলম্মী শ্বঃসকাসবিষাপহা॥

প্র্যায় 1—প্রচারিণী, অতিচরা, প্রাহ্বা, চার্টী এইগুলি হ্ণপ্রের সংস্কৃত নাম । \*

গুণ।—পদাচারিণী শীতল, কটু, তিক্ত, ক্যায়, ক্ষ্বা হয়, মূত্রক্ষ্ডু, অশ্ম ( পাথুরী ), শূল, খাস, কাস ও বিষনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে ও মহার থ্রে স্থলকমলিনী, স্থলপদামনেপুবাম, বর্ণাষ্টে কলুদাবরে বলে। ল্যানীনে Junidinam Suffruticosum বলে।

### শ্বেতকমলনামানি।

কমলং শেতমস্তোজং সারসং সরসীরুহম্।
সহস্রপত্রং শ্রীগেহং শতপত্রং কুশেশয়ম্।
পক্ষেরুহং তামরসং রাজীবং পুক্ষরাহ্বয়ম্।
অজমস্তোরুহং পদ্মং পুগুরীকং চ পক্ষজম্।
নলং সরোজং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।

পর্য্যায়।—কমল, অস্তোজ, সারস, সরসীক্ষ, স্থপত্র, গ্রিগেই, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুই, তামরস, রাজীব, পুকঃাহ্বয়, অজ্ঞ, অস্তোরুই, পল্ল, পুগুরাক, পঙ্কল, নল, সরোজ, নলিন, অরবিন্দ ও মহোৎপল এইগুলি খেতপুলের সংস্কৃত নাম।

# র**ক্তোৎপলনামানি।** রক্তোৎপলং কোকনদং হল্লকং রক্তদন্ধ্যকমু॥

পেশভেদে নামভেদ। বেতপদ্মকে হিন্দীতে সফেদকমল, মহারাষ্ট্রে পোগুরে কমল, কর্ণাটে কেদাবরে, গুজরাটে ধোলাকমল, ভৈলজে নালাবা কালাবা ভেলনামব, ইংরাজীতে White lotus. বলে।

<sup>\*</sup> দেশভেদ্নে নামভেদ।—পদ্মকে হিন্দুস্থানে ও গুল্করাটে কমল, তৈলক্ষে তিমিন্বর,, কালাবা, তামিলে অম্বল,কণাটে বিলীয়তাবরে,ফারসীতে নীলুম্বর, গুলনীলোফর, আরবীতে করংবুলমা, বর্দনীলোফর বলে। ডাক্তারি নাম Nelumbium speciosum, Salvadora Indica, নেল স্থিয়ম স্পেলিওসম, সালভাডোরা ইণ্ডিকা। ইংবাজীতে Lotus

পর্য্যায়।—রক্তোৎপল, কোকনদ, হলক ও রক্তসন্ধ্যক এইগুলি রক্ত পদ্মের সংস্কৃত নাম।

# नीत्ना९ थल-कृत्रूष नामानि।

নীলোৎপলং কুবলয়ং ভদ্রমিন্দীবরং মতম্। এতদেব দিতং কিঞ্চিৎ কুমুদং কৈরবং কুমুৎ॥

পর্য্যায়।—নীলোৎপল, কুবলন্ধ, ভক্ত, ইন্দীবর, এইগুলি নীলপদ্মে γ সংস্কৃত নাম।

নীলপদ্ম ঈষং শুভ্ৰ হইলে তাহাকে কুমুদ বলে। কুমুদ, কৈরব পু কুমুৎ এইগুলি কুমুদের পর্য্যায়। †

## कयलापि खनाः।

কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তনু । ভৃষ্ণাদাহাস্ত্রবিষ্ণোট বিষবীসর্পরোগহৃৎ ॥ কিঞ্চিদূনগুণং স্প্রেয়ং কমলাতুৎপলাদিকম্ ॥

<sup>\*</sup> বেশভেদে নামভেদ। রক্তপদ্মকে হিন্দীতে দালকমল, মহারাষ্ট্রে ত্যবডেং কমল, গুজরাটে রাতনা উথেড়েতে, কর্ণাটে করিয় ভাংবরে, তৈলঙ্গে, এরা কালাবা, ইংরাজীতে Red lotus বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদে।—কুমুদের, নাম হিন্দুস্থানে কোন্ধ, কোমদিনী, বাদোলা, মহারাষ্ট্রে পাঁচারেং উৎপদ্ধ ও কর্ণাটে বিলিয়েভেইটিলু, গুজরাটে পোয়লা বলে। ডাক্তারী নাম Nymphaea lotus. ানম্ফাইয়া লোটাস্। দেশভেদে নামভেদ। নীলপদ্মকে হিন্দীতে নীলকমল, নীলকমোদিনা,

গুণ।—কমল শীত্রীর্য্য, বর্ণকর, মধুরাস্থাদ, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্কোট, বিষ, বীদর্প রোগ নাশক। উৎপলাদি অর্থাৎ রক্তোৎপল, নীলোৎপল ও কুমুদের গুণ কমলাপেকা কিঞ্ছিৎ ন্যুন।

#### কহলার নামগুণাঃ।

কহলারং হ্রস্বপাথোজং দোম্যং দোগন্ধিকং মভম্।

কহলারং গ্রাহি বিষ্টম্ভি রুক্ষং গুরু স্থশীতলম্।

পর্য্যায়।—কহলার, হ্রস্থপাথোজ, সৌম্য ও সৌগন্ধিক এইগুলি কল্হার অর্থাৎ স্থাঁ দিপুলেগর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—কহলার মলসংগ্রাহক, বিষ্টম্ভি, রুক্ষ, গুরুপাক ও সুশীতল।

### কিঞ্জল্ক নামগুণাঃ।

কিঞ্জল্পঃ কেশরো গোরমাপীতং কাঞ্চনাহ্বয়ম্। কিঞ্জল্পঃ শীতলো গ্রাহী রক্তার্শঃ কফপিত্তজিৎ।

পর্য্যায়।— পদ্মাদির কেশরকে কিঞ্জক বসে। ইহার বর্ণ গৌর। কিঞ্জব, কেশর, গৌর, আপীত, কাঞ্চনাহ্বয় অর্থাৎ কাঞ্চন পর্য্যায়বাচক শব্দ এইগুলি কেশরের সংস্কৃত নাম।

গুণ। পদ্মের কেশর শীতল, মলবদ্ধকর, রক্তার্শঃ কফপিত্ত নাশক।

মহারাষ্ট্রে নীলেংকমল, কর্ণাটে নেইদিলু, ভৈলঙ্গে নল্ললবু, ল্যাটিনে Nymphaea stellata, ইংবাজীতে Blue lotus বলে।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে তৈলকে কোন্দিগা এরগাব্ংড়ি,বাসনগল-কলব বলে। ডাক্তারী নাম Nymphuea lotus নিমফাইয়া লোটাস।

### পদ্মবীজ নামগুণাঃ।

পদ্মবীজং তু কালোড্যং পদ্মাক্ষং পদ্মকর্কটী। পদ্মবীজং হিমং স্বাভূ গর্ভসংস্থাপনং গুরু। কফবাতহরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহজিৎ।

পর্য্যায় ৷—পদ্মবীজ, কালোড্য, পদ্মাক্ষ, পদ্মকর্কটী এইগুলি পদ্মবীজ্ঞের সংস্কৃত নাম ৷ \*

গুণ।—পদাবী ৰ শীতন, স্বাহু, গৰ্ভসংস্থাপক, গুরু, বলকর, মলবদ্ধ হু, কফ বায়ু, রক্তপিত্ত ও দাংলু।

#### মূণাল-শালুক নামগুণাও।

মৃণালং বিষমস্ভোজং নালঞ্চ নলিনীক্রহম্। পদ্মাদিমূলং শাল্কং শালুকং করহাটকম্। মৃণালং শীতলং রুষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্গুক্ত। সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালুকমপি তদ্গুণম্॥

পর্য্যায়।—পদ্মের ভাঁটাকে মূণাল কছে। মূণাল, বিব, অস্তোজ, নাল, নলিনীক্ষত্ এইগুলি মূণ'লের সংস্কৃত নাম। পদ্মাদির মূলকে শালুক কচে। শালুক, শালুক ও করহাটক এইগুলি শালুকের পর্য্যায়। †

দেশভেদে মামভেদ। পদাবীজকে হিন্দীতে কমলগটা, মহারাষ্ট্রে কমলাক্ষ, গুজারাটে কমলকাকড়ী, বর্ণাটে পদাক্ষ, ভৈলঙ্গে ভামরকাড়া, আরবীভেঃবালকেকুরতি বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—মৃণালকে হিন্দিতে কমককীনাল বা দঙ্কী, মহারাষ্ট্রে কমলাচা দেঠ, কর্ণাটে কমল দন্পু, তৈলঙ্গে তামরত্ত ও তামরত।

গুণ।—মূণাল শীতল, পুষ্টিকর, গুরুপাক, মলসংগ্রাহক, মধুর, রুক্ষ, পিত, দাহ ও রক্তদোষনাশক। শালুকের গুণও তাদৃশ অর্থাৎ মূণালের স্থায়।

# জাতী-ম্বৰ্জাতী নামগুণাঃ।

জাতী প্রিয়ংবদা রাজ্ঞী মালতী হুমনা মতা।
পাতা সত্যপরা পীতপুষ্পা কাঞ্চনপুষ্পিকা।
জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোঘজিৎ।
শিরোহক্ষিমুখদন্তার্তিবিষকুষ্ঠানিলান্ত্রজিৎ।

প্র্যার — জাতী, প্রিয়ংবদা, রাজ্ঞী, মালতী, স্থমনা এইগুলি জাতী-পুপ্রের সংস্কৃত নাম। আর একপ্রকার জাতী আছে, গোহার পুষ্প পীতবর্ণ: তাহাকে অর্ণজাতী বলে। পীতপুষ্পা, কাঞ্চনপুষ্পিকা এইছয়টী তাহার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—জাতী ও স্বৰ্ণজাতী উভয়ই তিক্ত,ক্ষায়, লখুণাক উষ্ণবীৰ্য্য : ইহারা মস্তক, চক্ষু, মুখ ও দন্ত রোগ, বিষ, কুষ্ঠ বায়ু, ত্রিদোদ, ত্রণ ও রক্তদোধনাশক।

### यक्लिका नामखनाः।

মল্লিকা মোদিনী মৃক্তবন্ধনা মদয়ন্তিকা।
মল্লিকোঞ্চা লগুরু ধ্যা বাতপিত্তাস্ররোগজিৎ।
তিক্তা চ কটুকা হন্তি কুষ্ঠারুচিবিষত্রণান্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চম্বেলী, মহারাষ্ট্রে থোর খেত জাই, পিবলীজাই ও বর্ণাটে জাজি, তৈলঙ্গে জাইপুগ্লালু বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum Grandiflorum, জাস্মিনাম্ গ্রাণ্ডিফ্লোরাম্।

পর্য্যায়। ম**লিকা, মোদিনী, মুক্তবন্ধনা ও মদয়ন্তিকা** এইগুলি মলিকার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। মলিকা উষ্ণবীর্য্য লঘু তিক্ত কটুরস বৃধ্য। ইশা বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ জনিত বোগ, কুন্ন, অকচি, বিষদোষ ও এণরোগনাশক।

# যূথিকা-স্বৰ্যূথিকা নামগুণাঃ।

যৃথিকা হরিণী বালা পুষ্পাগন্ধা শিখণ্ডিনা। স্বর্ণযুথ্যপরা পীতা গণিকা স্বর্ণপুষ্পিকা। যুখী হিমাত্রমূদ্ধাক্ষিরোগজিৎ কফবাতরুৎ।

পর্য্যায়। যুথিকা, হরিণী, বালা, পুস্পগন্ধা ও শিথাগুনী এইগুলি বুথিকার খেত ( যুঁইয়ের ) এবং খণ্যুথী, পীত্যুখী, গণিকা ও খণ্পুস্পিকা এইগুলি খণ্যুখীর (খণ্যুয়ের ) সংস্কৃত নাম। †

গুণ। ছই প্রকার যুঁই শীভনীর্য্য, রক্তদোষন্ন, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কফ ও বায়ুরোগ নাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। মল্লিকাকে হিন্দুস্থানে মোতিয়া, গুজরাটে ডোলর, তৈলঙ্গে মল্লেচেটু, মহারাষ্ট্রে রান মোগরী, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে ও ল্যাটিনে Jasminum Savibac বলে।

<sup>†</sup> দেশতেদে নামতেদ। যুঁইয়ের নাম হিন্দুছানে ভুহী ও পীলীজুহী,
মহারাদ্রে পাওরী লহান জুই, কর্ণাটে :যরডুমোল্লে, গুজরাটে জুই বিঙ্গরী,
তৈলকে জুইপুপ্লালু, ডাক্তারী নাম Jasminum Auriculatum.

শাস্মিনম্ অরিকুলেটম্।

#### . কুব্জুকাদ্বয়নামগুণা:।

কুজকা ভদ্রতরুণী বৃহৎপুষ্পা মহাসহা।
শতপত্রী তরুণুক্তো কর্ণিকা চারুকেশরা।
রক্তাপরা রক্তপুষ্পা লাক্ষাপুষ্পাতিমঞ্জুলা।
শতপত্রী হিমা হালা আহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রশ্বাঅজিদ্বর্ণ্যা রক্তকুজাপি তদ্গুণা।

পর্য্যায়।—কুজকা, ভদ্রতরুশী, বৃহংপুষ্পা, মহ'সা।, শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা এইগুলি কুজকার (সেঁউতী পুষ্পের) সংস্কৃত নাম। আর এক প্রকার কুজকা আছে, তাহার পুষ্পা বক্তবর্ণ। বক্তপুষ্পা, কাক্ষাপুষ্পা, অতিমঞ্জা এই কয়নী তাহার পর্য্যায়।

গুণ। কুজকা শীতবীৰ্য্য, তৃ প্ৰিজনক, মলসংগ্ৰাহক, শুক্ৰবৰ্ধক, লঘুপাক, বৰ্ণকাৱক, ত্ৰিদোৰনাশক, ৱক্তদোষ্ছে। বক্তকুজকাৱ গুণ কুজকাৱই ভাষ।

কেতকী-সুবর্ণকেতকী নামগুণাঃ ।
 কেতকী সূচীকাপুষ্পী জম্বকঃ ক্রকচছদঃ ।
 স্বর্ণকেতকী চান্তা লযুপুষ্পা হুগন্ধিনী ।

<sup>•</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সেবতী, গুলাব, কুজা, মহারাষ্ট্রে গুলাবাচেংফুল, শেবন্থী, কাঁঠে শেবন্তী, বুণাটে সেংবতিশে,চেবডে, তৈলকে চেমণ্ডিচেট্ট, গুজরাটে শেবতী, গুলাব, মোলমাগুলাব, মারসীতে গুল, গুলেম্পকি, আরবীতে জরংজ্বীন, গুলকংদ বলে। ইংবাজীতে Cabbaga Rose. ল্যানীনে Rose Centifolia.

# কেতকী কটুকা স্বাত্রল ঘুন্তিক্তা কফ়াপহা। উষ্ণা তিক্তরসা জ্বেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী।

পর্যায়। কেডকী, স্চীকাপুস্পী, জন্মক ও ক্রকচচ্চদ এইগুলি শ্বেড কেত্রকীর (কেঁয়ার) সংস্কৃত নাম। লবুপুস্পা, স্থান্ধিনী ও স্বর্গকেত্রকী এইকয়নী স্বর্গকেত্রকীর সংস্কৃত নাম।

গুণ। বেতবর্ণ কেতকী কটু তিক্ত ও স্বাচুরস, লঘুপাঞ্চ ও কফনাশক। স্বর্ণকেতকী উষ্ণবার্ধ্য, তিক্তরস, চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক।

### বাসন্তী নামগুণাঃ।

বাদন্তী সারণী কুন্দ। প্রহদন্তী বদন্তজা। বাদন্তী শীতলা লঘুী তিক্তা দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

পর্যায়। বাসঙী, সারণী, কুন্দা, প্রাহনন্তী ও বসন্তজা এইগুলি বাসন্তীর (বেলকুলের) সংস্কৃত নাম। †

গুণ। বাসস্তী শীতণার্য্য, লঘুপাক, তিক্তরস, ত্রিদোবনাশক ও রক্ত প্রিকারক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—কেতকীকে হিন্দুস্থানে কেবড়া, পীলীকেতকী, মহারাষ্ট্রে কেতকী খেতকেবড়া, তৈলঙ্গে মোগিলিচেটু, মুগলিচেটু, কর্ণাটে কেদগে, ফারদীতে করন্ধ, আরবীতে কাদী। ডাক্তারীতে Pandanus Odoratissimus পাগুনস অডোরেটিশিমস।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেন:—ইহাকে হিন্দুস্থানে বসস্তনেবারী, মহারাষ্ট্রে রোমালী এবং বিরবস্তি ও কর্ণাটে বিরবস্তিগে, ডাক্রারী নাম J Zambac Floribus Multiplicatis হে, জারাক ফ্রোরিবস মর্লিট্রিকেটিস।

### देने भामी बर्गना मखना है।

নৈপালী গৈছিকানস্তা লাপিনী নবমল্লিক। । বাৰ্ষিকা ত্ৰিপুটা ছক্ত। শ্ৰীবল্লী ষট্পদপ্ৰিয়া। নৈপালী শীতলা তিক্তা লঘ্বী দোষত্ৰয়াপহা। কৰ্ণাক্ষিমুখরোগন্থী তদ্গুণা বাৰ্ষিকী মতা।

পর্যায়।—নৈপালী, গ্রৈছিকা, অনস্তা, লাপিনী ও নবমল্লিকা এইগুলি গ্রীয়কালীন নৈপালীর (সেউতা বিশেষের) সংস্কৃত নাম। আর একপ্রকার নৈপালী বর্যাকালে জন্মে, তাহাকে বার্ষিকী নৈপালী বলে। বার্ষিকী, ত্রিপুটা, গ্রীবল্লী ও ষ্ট্রপদ্প্রিয়া, এইগুলি তাহার সংস্কৃত নাম।

গুণ .— নৈপালীষয় শীতবীর্য্য, তিক্তরস, লঘুপাক, ত্রিদোষ, কর্ণরোগ, নেত্রবোগ ও মুখরোগনাশক।

# माधवीनामखनाः।

মাধবী মণ্ডপঃ কামী পুষ্পেন্দ্রোহভীষ্টগন্ধকঃ। অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ॥ মাধবী মধুরা শীতা লঘুী দোষত্রয়াপহা॥ মদগন্ধা ক্ষায়া চদাহশোষত্রণাপহা॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বেলা, গুজরাটে বেল্য, মহারাষ্ট্রে মোগরী, কণাটে বল্লিমল্লিসে, ভৈলঙ্গে কুলক্রাস্তাচেট, বলে। ভাক্রারী নাম Jasmiunm Savibac. জাস্মিনম সাভিবাক। পর্যায়।— মাধবী, মণ্ডপ, কামী, পুল্যেক্স, অভীষ্টগন্ধক, অভিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব এইগুলি মাধবীলতার পর্যায়।

গুণ।—মাধবী মধুরক্ষায়রদ, শীতবীর্ষ্য, লঘুপাক, মদগন্ধযুক্ত, ত্রিদোষ, দাহ, শোষ ও ত্রণরোগনাশক।

#### চম্পকনামগুণাঃ।

চম্পকঃ হুভগো রম্যশ্চাম্পেয়ঃ হুরভিশ্চদঃ। হেমপুষ্পাঃ কটুশ্চৈবোগ্রগদ্ধঃ কুন্তমাধিপাঃ॥ চম্পকঃ কটুকাস্তক্তঃ ক্যায়ো মধুরো হিমঃ। বিষক্ষিহরঃ কৃচ্ছুক্ফপিত্তাব্রবাতজ্ঞিৎ॥

পর্যায়।—চম্পক, স্মৃত্যা, রম্য, চাম্পেয়, স্থরতি, চল, হেমপুষ্প, কট্, উগ্রগন্ধ ও কুস্কমাধিপ এইগুলি চম্পকের (চাঁপার) সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—চম্পক কটু তিক্তক্ষায় মধুররদ, শীতবীর্য্য, বিষ, কৃমি, মৃত্রকুছু, কফ, পিন্ত, বক্তদোষ ও বায়ুরোগ নাশক ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দুস্থানে মাধবী, গুজরাটে মাধবীলতা ও রক্তপিত্তি, মহারাষ্ট্রে পীতবেল, কর্ণাটে চিরবিশ্বণে ও ইন্দ্রগোচে এবং তৈলঙ্গে মাধবতোগে ও পুস্পূল গুরিবিন্দ। ইংরাজীতে Clustered Hiptage; ল্যাটীনে Hiptage Madablota বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—চাঁপাকে হিন্দুস্থানে চম্যুগ ও মহারাষ্ট্রে চংপা ও কর্ণাটে সম্প্রে, তৈলঙ্গে পুগ্রু, গুজরাটে রায়চম্পা পীলী চম্পা বলে। ভাকারী নাম Michelia champaca. মিচেলিয়া চম্পক।

### भूतागनामखनाः ।

পুরাগঃ পাটলীপুষ্পঃ কেশরঃ ষট্পদালয়ঃ।
পুরাগো মধুরঃ শীতে। রক্তপিত্তকফাপহঃ।
পর্যায়।—পুরাগ, গাটলীপুষ্প, কেশর ও ষট্পদালয় এই কয়টী পুরাপের

পর্যায়।—পুনাগ, পাটলীপুন্পা, কেশর ও ষট্পদালয় এই কয়তা পুনাপের (পুনাং) (রাজচম্পকের) সংস্কৃত নাম।

গুণ। — পুলাগ মধুবরস, শীতবীর্য্য, বক্তপিত্ত ও কফনাশক।

#### বকুল নাম গুণাঃ।

বকুলঃ কেশরো মন্তগন্ধঃ সিংহো বিশারদঃ। বকুলঃ শীতলঃ শ্লেম্ম পিত্তদন্তগদাপহঃ॥

পর্য্যায়।—বকুল, কেশর, মগুগন্ধ, সিংহ ও বিশারদ এইকয়নী বকুলের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—বকুল শীভবীর্য্য, কফ, পিত্ত ও দস্তরোগ নাশক।

বসুক নামগুণাঃ ।
বস্তব্ কঃ স্থলপুজো। বস্তকঃ শিবশেখরঃ ।
বস্তঃ শীতো বিষশ্লেশ্বপিতকৃচ্ছাশ্মদাহহুৎ ।
কটুস্তিক্তশ্চোষ্ণপাকো গুলাজীর্ণবিনাশনঃ ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংার নাম হিন্দুস্থানে বকুল ও মোলসিরী, তৈলঙ্গে পাঘভা পোগড়চেট্র, উৎকলে বউড়কুড়ি, বোষায়ে বকুলী, দান্দিপাতের ঘোলসরী ও তামিলে মোগদম্, মহারাষ্ট্রে বগোলে, বকুলী, গুজরাটে বোলসরী, বরশোলী, জাবিড়ে ধোলসরী, কর্ণাটে করক। ইংরাজীতে Surinam medler, ডাক্তারী নাম Mimusops Elengi. মিমুসোণস এলিছি।

পর্য্যায়।—বস্থু, বৃক, স্থূলপুষ্পা, বস্থক ও শিবশেশর এইগুলি বস্থুকের বাহনা, পদা বক্তবক্ষবিশেষের ) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—বস্থক শীতবীর্য্য, কটু তিব্জরস, পরিপাকে উষ্ণবীর্য্য, গুলা, অঙ্গীর্ণ, বিষ, কফ, পিত্ত, মৃত্রকুচ্ছু, পাধরী ও দাহনাশক ।

### कुमनामखनाः।

কুন্দঃ শুক্রঃ দদাপুষ্পো ভৃঙ্গবন্ধুর্মনোরমঃ। কুন্দঃ শীতো লঘুঃ শ্লেম্মশিরোক্রথিষপিত্তজিৎ ॥

পর্য্যায়।—কুন্দ, শুক্ল, সদাপুশ্স, ভ্রথবন্ধ ও মনোরম এইগুলি কুন্দবুক্তের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—কুন্দ (কুঁদ) শীতবীগ্য, লঘুপাক, কৃষ্ণ, শিরোরোগ, বিষ ও পিত্রদোষনাশক।

### युरूक्ननामखनाः ।

মূচুকুন্দঃ ক্ষত্রেক্ষশ্চিবুকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ।
মূচুকুন্দঃ কটুস্তিক্তঃ কফবাতবিনাশনঃ।
কণ্ঠাঃ শোথশিরঃপীড়াপিতাস্রবিষনাশনঃ।

- দেশতেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাসনা, বনছলা, মহারাষ্ট্রে
   অগন্তা, থোরবকুল, তৈলকে অবিসি, তামিলে অর্গতি বলে।
- † দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুংদেকাবৃক্ষ, কুলেকাকুল, মহারাষ্ট্রে কুন্দ, কর্ণাটে সুরাগি, ভৈলজে মোল বলে। ডাক্রারী নাম Jasminum multiflorum, জাস্মিনম্ মল্টিক্লোরম্।

পর্য্যায় ৷—মূচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিবুক ও প্রতিবিষ্ণুক এই কয়টী মূচুকুন্দের সংস্কৃত নাম ৷

গুণ।—মূচুকুন্দ কটু, তিক্তরস, কণ্ঠগুদ্ধিকর, কফ, বাত, শোথ, শিরঃপীড়া, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক।

### বিচাচ্ছন্ন।মগুণাঃ।

ভূমিমণ্ডা বিচাচছন্নো দ্বিপদান্তপদী তথা।
শীতো লঘূর্বিচচিছন্নঃ কফপিতবিষাপহঃ॥
পর্য্যায়।—ভূমিমণ্ডা, বিচচিছন, দ্বিপদ, অটাপদী এই কর্মটী বিচচিছনের
( চক্রমল্লিকার ) হাপরমালীবিশেবের সংস্কৃত নাম।
গুল।—ভূমিমণ্ডা শীতবীর্য্য, লঘুপাক, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক।

### তিলকনামগুণাঃ।

তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ বিচিত্রে। মুখমগুনঃ। তিলকঃ কটুকঃ পাকে রদেহত্যুক্ষো রদায়নঃ॥ কফকুষ্ঠকুমীন্ বস্তিমুখদন্তগদান হরেৎ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিলুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে,
কর্ণাটে মুচকুল, তৈতাপে লোলগু, উৎকলে বইলো ও তামিলে টডটা বলে।
ডাক্তারী নাম Pteros Permum Suberifolium. টেরস পারমম্
স্বারিফোলিয়ম্।

পর্যায়। ভিলক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, বিচিত্র ও মুখমগুন এই কয়ী ভিলকের (তিলফুল সদৃশ একটী স্থান্ধ পুলোর ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। তিলক অত্যুক্ষবীর্য ও রসায়নগুণযুক্ত, কটুপাক, কফ, কুষ্ঠ, রুমি, মুখরোগ ও দত্তবোগ নাশক।

#### গণেৰুক নামগুণাঃ।

গণেরুকঃ কর্ণিকারঃ কর্ণশ্চ গণকারিকা। গণেরুঃ শোধনঃ শোথশ্লেম্মান্সত্রণকুষ্ঠসুৎ॥

পর্য্যায়। গণেরু, কর্ণিকার, কর্ণ, গণকারিকা এইগুলি গণেরুনামক (কোহুণ দেশজাত পুষ্প বিশেষের) সংস্কৃত নাম।

গুণ। গণেক কোষ্ঠপরিষারক, শোথ, কফ, রক্তদোষ, ত্রণ ও কুর্চ ব্যোগনাশক।

### বন্ধুকনামগুণাঃ।

বন্ধুজীবঃ শরৎপুষ্পে। বন্ধুর্বন্ধূকরক্তকো। বন্ধুকঃ কফরুদ্গ্রাহা বাতপিত্তহরে। লঘুঃ॥

পর্য্যায়। বন্ধনীব, শরৎপূষ্প, বন্ধু, বন্ধুক ও রক্তক ুএইগুলি বন্ধনীবের (বাধুলিপুষ্পের) সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—বন্ধুজীবক, কফকর, লঘুপাক, মলসংগ্রাহক ও বাতপিত্তন্ন।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে তিলকপুষ্পা, কর্ণাটে তিলকপুষ্পা বিশেষ, গুজুবাটে তিলকবুক্ষ।

<sup>া</sup> দেশতভাদে নামভেদ।—হিন্দৃস্থানে গ্রপহরিয়া, গ্রেজ্নিয়া, মহারাষ্ট্রে দুপারীচেংফুলং, কর্ণাটে বন্দুরেং, তৈলকে মকিন চেট্র, নিভিমন্ত্রী বেগলিন-

#### জবাপুষ্পনামগুণাঃ।

জবাপুষ্পং জপা চোড়ুং ত্রিসন্ধ্যা ত্ররুণা দিতা। জপা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রুদ্ধ্যা কফ্পিডুজিৎ॥

প্রাায়।— রক্ত ও খেত ভেদে জবা ছিবিধ। জবাপুস্প, জপা, ওড়, ত্রিসন্ধ্যা, অরুণা ও দিতা এই কয়নী জবার সংস্কৃত নাম।

গুণ।-জবা মলসংগ্রাহক, কেশবর্দ্ধক ও কফপিতনাশক।

## मिन्द्रतीनामखनाः ।

সিন্দুরী রক্তবীজা স্থাদ্রক্তপুষ্পা স্থকোমলা। সিন্দুরী কফপিতাত্রভৃষ্ণাবান্তিহ্রা হিমা।

পর্য্যায়।—হিন্দুরী, হক্তবীজা, হক্তপুষ্পা ও হুকোমলা এই কয়টী সিন্দুরীর (জবা বিশেষের ) সংস্কৃত নাম।

छ। -- जिल्हुती नीएवीर्रा, कक, शिरु, इक्ट एनंब, एका ७ रमस्तामक।

# তুলসীনামগুণাঃ।

তুলদী স্থরদা গোরী ভূতম্ম বহুমঞ্জরী। তুলদী কটুকা তিক্তা হুদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ। দীপনী কুষ্ঠকুচ্ছ্যাত্রপার্শ্বকুকুফুবাতজ্ঞিৎ।

চেট্র, বোম্বারে তুপারি ও পঞ্জাবে গুলুত্ফারিয়া বলে। ডাক্তারী নাম Pentahetea Phœnicea. পেন্টাহিটে ফিইনিসিয়া।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।— ইহাকে হিন্দুহানে ওড়হল, তবা, গুড়হর, মহারাষ্ট্রে জাসবল, গুজরাটে জালুম, কর্ণাটে দাসনল, তৈলঙ্গে মলারপু বলে। ডাক্তারী নাম China Rose. চাহনা রোজ। ইংরাজী নাম Shoe flower.

পর্যায়।—তুলসী, সুরসা, গৌরী, ভৃতন্নী ও বহুমঞ্জী এইগুলি তুলসীর সংস্কৃত নাম।

গুণ।—তুলসী কটু ও তিক্তরস, ক্লচিকর, উষ্ণবীর্য্য, দাহ ও পিতজনক, অমিদীপক, কুষ্ঠ, মৃত্রকুদ্ধু, রক্তদোষ, পার্শ্বপীড়া, কফ ও বায়ুজ্ঞ রোগনাশক।

#### मक्नामखनाः।

মরুর্মরুবকস্তীক্ষ্ণ খরপুষ্পাং ফণিজ্ঞাকঃ।
মহদগ্রিপ্রদো হৃদ্যক্তীক্ষোষ্ণঃ পিত্রলো লয়ুঃ॥
রিশ্চকাদিবিষশ্লেম্মবাতকুষ্ঠকুমীন্ জয়েৎ॥

পর্যায়। মরু, মরুবক, তীক্ষ্ণ, খরপুষ্প ও ফণিজ্বক এই কংটা মর্ব বক্ষে সংস্কৃত নাম। †

গুণ। মরুবক অত্যস্ত অগ্নিবর্দ্ধক, স্কাদ্মগ্রাহী, ভীক্ষ ও উদ্ধবীর্ণ্য, লগু- বি পাক, বৃশ্চিকাদি বিষ, কফ, বায়ুজনিত কুঠ ও কুমিরোগ নাশক।

া দেশভেদে নামভেদ মক্রবককে হিন্দুখানে মক্রবা,গেদবেত, মহারাছেই সবজা, মর্বা, গুজরাটে মরবো, তৈলঙ্গে কড্জাড়, কণাটে মক্রবা, ফারসীতে মর্জংগুম্, আরবীতে মর্জংগুম্ বলে। ইংরাজীতে Sweet marjoran, ল্যাটানে Origanum mrjorana, ফিরী দিতে শাহম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। তুল্পীকে হিলুস্থানে ও গুজরাটে তুল্পী, মহারাষ্ট্রে তুল্পী চেঝাড়, তুল্প, তৈলজে তুল্পী, গগেগরচেটু, তামিলে তুল্পী, দাক্ষিণাত্যে তুল্পী, বোধায়ে তুল্প, কর্ণটে এরেড তুল্পী, ফার্মীতে বেহান্, আর্মীতে উল্পীবদক্ষত। ইংরাজীতে White Basil, ল্যাটিনেক্
Ocimum Album বলে। ডাক্তামী নাম Holy basil হোলি ব্যাসিল্।

#### पगननामखनाः।

দমনো মদনো দান্তো দমো মুনিস্থতো মুনিঃ। গন্ধোৎকটো মদনকো বিনীতঃ কুলপত্ৰকঃ॥ মদনো নেত্ৰকুষ্ঠাস্ৰমেদঃকণ্ডুত্ৰিদোষজিৎ॥

পর্যায়।—দমন, মদন, দাস্ত, দম, মুনিস্তত, মুনি, গল্পোৎকট, নদনক, বিনীত ও কুলপুত্রক এই কয়টী দমনকের অথাৎ দনাফুলের সংস্কৃত নাম। গুণ।—দমন নেত্ররোগ, কুঠ, রক্তদোষ, মেদ, কণ্ণু ও ত্রিদোষনাশক।

## वर्वती वयना यखनाः।

বর্বরী চার্জকঃ কুঠো বৈকুণ্ঠঃ স্থাৎ কুঠেরকঃ।
কপিথার্জক ইত্যন্থো বটপত্রঃ কঠিঞ্জরঃ॥ (কুঠেরজঃ)।
কৃষ্ণার্জ্জকঃ কালমাসঃ করালঃ কৃষ্ণমল্লিক।।
বর্বরীত্রিতয়ং।রক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ।
পিত্তলং কফবাতাস্রদক্রকৃমি বিষাপহম্॥

পর্য্যায়।—বর্ন্ধরী, অর্জ্জক, কুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, কুঠেরক, এই কয়টী বর্ন্ধরীর বাবুই তুলসীর এবং কপিখার্জক, বটপত্র, ক্ঠিঞ্লর এই কয়টী কপিখার্জকের

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—দমনকে হিলুস্থানে দবনা, দৌনা, পঞ্চাবে দোনা, মহারাষ্ট্রে দবণা, রাণবদণা, গুজরাটে উমরো, কর্ণাটে দবনা। ইংরাজীতে worm wood. ডাক্তার) নাম Artemisia scoparia. আটিমিসিয়া স্বোপেরিয়া।

কপিথজাতীয় তুলদীর এবং রুষ্ণার্জ্জক, কালমাদ, করাল, রুষ্ণমল্লিকা এই কয়টী রুষ্ণার্জকের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—তিন প্রকার বর্করীই, ক্লক্ষ, শীতন, কটু, দাহজনক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ জ বাতরক্ত, দক্ত, কুন্ঠ, কমি ও বিষদোধনাশক।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্দ্মিতেখত্ত। গ্রন্থেখ্ড্ন্মদনবিনোদনাল্লি পূর্ণঃ কপূরপ্রভৃতি হুগন্ধিদ্রব্যবর্গঃ॥

বিনি নৃপতিগণের অগ্রগণ্য কটারমল্ল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই মদননৃপতি কউক নিশ্মিত এই মদনবিনোদনামক গ্রন্থে কপূরাদি সুগদ্ধি দ্বব্যের বর্গ বর্ণিত হইল।

ইতি মদনপালনিঘণ্টো কর্পুরাদিবর্গঃ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামতেল।—বাবৃইকে হিন্দুস্থানে বর্ষরী, বনতুলসী, মহারাট্রে, আজবলা, রানতুলস, কর্ণাটে গোরলে-করীয়গোরলে, তৈলঙ্গে তেল্লগগ গের চেট্রু, কারুতুলসী, গুজরাটে রানতুলসীতেদ, সিংহলে তোকবলালা, ফারসীতে পলঙ্গমুদ্ধ, আরবীতে ফরংজমুদ্ধ বলে। ল্যাটীনে Ocimum gratissimum. ডাক্রারী নাম Assimum Bajilicum অসমম্ব্যাজিলিকস্।

# অথ স্থৰপাদি ৰগীঃ। \*\*\*

বদ্ধাঞ্জা বিশ্বকৃতোহপি দেবা ব্রহ্মাদয়ো যান্তি মুহুর্ভবন্তি।
অচিন্তাকৃত্যং পুরুষং পুরাণং গোপত্বমাপ্তং তমুপাশ্রয়ামি॥
বিশ্বস্কলকারী ব্রহ্মাদিদেবগণও বাঁহার ইচ্ছায় বারংবার গভারাত করেন
অথাং আবিভূতি ও তিরোভূত হন, সেই অচিন্তালীলামর পুরাতন প্রক্ষ
গোপবেশধারী শ্রীনন্দনন্দে আশ্রয় করিতেছি।

# श्ववर्गनामखनाः।

স্বর্গং কনকং হেম হাটকং চৈব কাঞ্চনম্।
চামীকরং শাতকুন্তং তপনীয়ং চ রুক্সকম্॥
জাম্মনং হিরণ্যং চ স্বর্গং চ জাতরূপকম্॥
স্থবর্গং শীতলং রুষ্যং বল্যং গুরু রুসায়নম্।
কান্তিকরং বিধোনাদিত্রিদোষজ্বশোষজিৎ।
ক্ষায়ং তিক্তমধুরং স্থবর্গ্যং গুরু লেখনম্।

পর্য্যায়।—স্থবর্গ, কনক, হেম, হাটক, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুন্ত, তপনীয়, ক্রুক, জান্তুনদ, হির্ণ্য, স্থর্গ ও জাতরূপক, এইকম্বটী স্বর্ণের সংস্কৃত নাম। \*

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সোনা, মহারাষ্ট্রে সোনে, গুজরাটে দোস্থ, কর্ণাটে স্বর্ণ, তৈলঙ্গে বগারং, ফারসীতে তিলা, আরবীতে জহব্,, ল্যানীনে Auram. ডাক্তারীতে Gold গোল্ড বলে।

গুণ।—সুবর্ণ শীওবীর্যা, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, গুরুপাক, রসায়নগুণযুক্ত বর্ণোংকর্ষ বিধায়ক<sup>নু</sup>ও কাঙিকর, তিক্ত মধুররস, গুরু, লেখনগুণযুক্ত। ইহা বিষদোয, উন্মাদ, বায়ু, পিত্ত ও কফ, জের ও শোষরোগ নাশক।

#### রূপ্যক্রামগুণাঃ।

রূপ্যকং রজতং রূপ্যং ভারং শ্বেতং বসূত্ত্মম্।
রূপ্যং শীতং সরং বাতপিত্তহারি রসায়নম্।
লেখনঞ্চ কষায়ায়ং স্বাছুপাকরসং গুরু।
বয়সঃ স্থাপনং স্লিশ্বং ধাতূনাং হিতমুচ্যতে।

পর্য্যায় ।—রূপ্যক, রজত, রূপ্য, তার, খেত, বস্থুত্ম, এইগুলি রূপার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—রূপা শীতবীর্য্য, সারক, রসায়ন ও লেখন গুণস্ক্র, ক্ষায়াম্লরস, বিপাকে স্বাহ্রস, গুরু, বয়ঃসংস্থাপক, স্লিগ্ধ ও ধাতুর পুষ্টিকর। ইহা বায়ু ও পিত্ত নাশক।

# তামনামগুণাঃ। তাম্রং শ্লেচ্ছমুখং শুল্বং নৈপালং রবিনামকম্। উদ্বন্ধরং সূর্য্যপ্রিয়ং রক্তজং রক্তধাতুকম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চান্দী,রপা, মহারাষ্ট্রে রুপেং, গুজরাটে রুপুং, কর্ণাটে বেল্লি, তৈলঙ্গে ঐগুী, ফারসীতে তুকরা, আরবীতে ফিন্দা, ইংরাজীতে Silver, শ্যাটীনে Argentum. ডাক্তারী নাম Silver, সিল্ভার।

## তামং সরং লঘু স্বাচ্ন শীতং পিত্তকফাপহম্। বোপণং পাণ্ডুকুষ্ঠার্শঃশ্বয়থুশ্বাসকাসজিৎ।

পর্য্যায়।—তাম, শ্লেচ্ছমুথ, গুল্ব, নৈপাল, ববিবাচক সমস্ত শব্দ, উত্থব, ফুর্য্যপ্রিয়, বক্তজ ও বক্তধাতুক এই কয়নী তামের ( তামার ) সংস্কৃত নাম। \*
গুণ।—তাম সারক, লঘুপাক, স্বাহু, শীতবীর্য্য, ব্রণাদির পোষক, পাণ্ডু,
কুঠ ও অর্শ, শোথ, খাস, কাস, শিন্ত ও কফ নাশক।

#### কাংস্থনামগুণাঃ।

কাংস্তং লোহং তাত্ররঙ্গভবং ঘোনং প্রকাশকম্। কাংস্তং গুরুষ্ণং কফপিত্তহরং সরম্॥

প্র্যায়।—কাংশু, লোহ, তাম ও রঙ্গলাত, ঘোষ ও প্রকাশক এই কয়ন কাংশুের (কাঁসার) সংস্কৃত নাম। †

স্থা।—কাংস্থ্য গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, চকুর জ্বোতিবর্দ্ধক, সারক, কফ ও পিত্ত নাশক।

- \* দেশভেদ নামভেদ।—তামার নাম হিন্দুছানে তাঁবা, তৈলঙ্গে রাগী, তামিলে নাম দেন, মাহারাই তাবে, গুজরাটে আবো, কর্ণাটে তাহ্র, কারসীতে মিদ, আরবীতে হুহাদ। ডাক্তারী নাম Copper. কপার। ল্যাটানে Cuprum.
- া দেশভেদে নামভেদ।—কাঁসাকে হিন্দুস্থানে কাংসা, কাঁসী, মহারাছেই কাংসে, কর্ণাটে কংসেং এবং কংচু, গুজরাটে কাংসু, তৈলঙ্গে কংচু, ফারসীতে রোঙ্গন, আরবীতে তালিকুন বলে। ডাক্রারী নাম White copper brass. Queen's metal. হোয়াইট কপার ব্র্যাস, কুইন্স মেট্যাল।

## পীতলোহনামগুণাঃ।

পীতলোহং দিংহলকং কপিলং সৌকুমারকম্। ব্রহ্মরীতি আরক্টং রাজরীতিম হেশ্বরী ॥ রীতিরপ্যপধাতুঃ স্থাৎ তাত্রস্থ যশদস্থ চ। রীতিকাযুগলং রুক্ষং তিক্তঞ্চং লবণং রসে॥ শোধনং পাণ্ডুরোগল্পং কৃমিল্পং নাতিলেখনম্॥

পর্য্যায়।—পীতলোহ, সিংহলক, কপিল, সোকুমারক, ব্রন্ধরীতি, আরকূট, রাজরীতি ও মহেশ্বরী এই কয়টী পীতলোহের (পিতলের) সংস্কৃত নাম। ইহা তামা ও দস্তার সংযোগে প্রস্তুত উপধাতৃ বিশেষ। পিতল ভুইপ্রকার রাজরীতি ও রীতি। \*

গুণ।—তুইপ্রকার পিততল তিক্ত ও লবণরস. রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মলশোধক, লেখনগুণমূক্ত, পাঞ্ ও কুমিরোগ, কফ ও পিত নাশক।

#### রঙ্গনামগুণাঃ।

রঙ্গং তীরং ত্রপূর্ব জং নাগজং তমরং ঘনম্। রঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুফং মেহকফরুমীন্। নিহন্তি পাণ্ডুং স্থাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—পিওলকে হিন্দীতে পীতরী ও কাঁচী পীতল, মহারাষ্ট্রে সোনপিতল, গুজরাটে পীতল, কর্ণাটে পিতালেয়রডু, তৈলঙ্গে ইন্ডড়ী, ফারসীতে বিরংজ বলে, ডাক্তারী নাম Brass. ব্রাস্।

পর্বায়।—রঙ্গ, তার, অপু, বঙ্গ, নাগজ, তমর, ঘন, এইকয়টা রাজের হংস্কৃত নাম । ∗

গুণ।—রাং লগুপাক, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্যা, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক ও ঈংং-পিতজনক। মেহ, কফ, রুমি, পাগু ও খাস রোগনাশক।

#### যশদনামগুণাঃ।

যশদং রঙ্গসদৃশং রাতিহেতুশ্চ তন্মতম্। যশদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহ্নৎ। চক্ষুয়াং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

পর্যায়।—যশদ, রঙ্গসদৃশ, রীতিহেতু, এইগুলি যশদের ( দস্তার ) সংস্কৃত নাম। ইহার বর্ণ রাঙ্গের ন্তায়, এই জন্ম ইহাকে রঙ্গসদৃশ ও ইহা পিতলের উৎপত্তির কারণ বলিয়া ইহাকে রীতিহেতু বলে।

গুণ।—যশদ (দন্তা) কবায়, তিক্তরস, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য, কফ, পিত্ত, মেহ, পাঙু ও খাস রোগ নাশক।

- \* দেশভেদ নামভেদে।—রাঙ্গের নাম হিল্পুখনে, রাংগ, রাংগ, বংল ও কলন্ট, মহারাষ্ট্রে কথীল, গুজরাটে কলন্ট, কথরী, থরিপারী, কর্ণাটে তবর, তৈলঙ্গে তাগারামু, ফারসীতে অরজীজ, আরবীতে রুসাম্, ইংরাজীতে Inin. ল্যাটীনে Stanum বলে।
- † দেশেভেদে নামভেদ।—হিন্দ্সানে জন্ত, জন্তা, মহারাষ্ট্রে জন্ত, গুজ-রাটে জসত, তৈলঙ্গে থর্পরং, ফারসীতে রুএতৃতিয়া, আরবীতে ⇒বহা, ইংরাজীতে Zine স্যানীনে Zinecum বলে।

### मोमना मखना ।

দীনং ধাতুমলং নাগমুরগং পরিপিন্টকম্।

যবনেষ্ঠং চ ভুজগং যোগেষ্টং কৃষ্ণমিত্যপি॥

দীনং রঙ্গগুণং জ্যোং বিশেষান্মেহনাশনম্॥

পর্য্যায়। — সীস, ধাতুমল, নাগ, উরগ, পরিপিষ্টক, যবনেষ্ট, ভূজগ, যোগেষ্ট ও রুষ্ণ এই কয়টী সীসকের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—সীসক রঙ্গের ভায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা মেহ রোগ নাশক।

# লৌহ-মগুর নামগুণাঃ।

লোহং শস্ত্রময়ং কৃষ্ণং ব্যঙ্গং পারাবতং ঘনম্।
কৃষ্ণায়স্তন্মলং কিউং মণ্ডুরো লোহজং রজঃ॥
লোহং সরং গুরুং স্বান্ত ক্ষায়ং কফপিতুনুৎ।
শীতং নেত্রহিতং রুক্ষং বলদং বাতলং সমম্।
শোফকুষ্ঠ প্রমেহার্শোগরপাণ্ডুকুমীন্ জয়েৎ।
তৎকিউং তদ্গুণং জ্যোং বিশেষাৎ পাণ্ডুনাশনম্॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—সীসার নাম হিলুস্থানে সীষক ও শীষা, সীসা, তৈলঙ্গে শাপ, সীষম্, দাক্ষিণাত্যে শিশ্, মহারাষ্ট্রে শিদ্যে, গুজরাটে শীম্বং কর্ণাটে সীসা, ফাবসীতে স্কর্ব, আরবীতে রুসাম্মল, অস্বদ। ডাক্তারী নাম Lead লেড। ল্যাটানে Plumbum.

পর্য্যায়।—লোহ, শস্ত্র, অয়দ, রুঞ্চ, ব্যঙ্গ, পারাবত ও ঘন, এই কয়নী লোহের সংস্কৃত নাম। লোহের মলকে লোহকিট ও মণ্ড্র কহে। রুঞ্চায়ঃ, তত্মল (লোহমল),কিটু, মণ্ড্র ও লোহজরজঃ এইকয়নী মণ্ড্রের সংস্কৃতনাম। \* গুণ।—লোহ সারক, গুরুপাক, স্বাত্ত্, কয়য়বস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বলকর, বায়্ক্জনক, কফ, পিত্ত, শোধ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, অর্শঃ, রুত্রিম বিষ, নেত্র, পাণ্ডু ও রুমি রোগ নাশক। লোহকিটের গুণ লোহসদৃশ, বিশেষতঃ পাণ্ডু রোগনাশক।

#### পারদনামগুণাঃ।

পারদশ্চপলো হেমনিধিঃ সূতো রসোত্তমঃ।

ক্রিনেত্রো রোষণঃ স্বামী হরবীজং রসঃ প্রভুঃ।
রসেন্দ্রশ্চেতি বিখ্যাতো রসলোহং মহারসঃ॥
পারদঃ ক্রমিকুষ্ঠস্মশ্চস্কুয়োক্ষো রসায়নঃ॥
ষড়্রসশ্চ ক্রিদোষস্থঃ স্নিস্কো যোগবহো প্রতম্ম।
পর্যায়।—পারদ, চপল, হেমনিধি, স্তুত, রসোত্তম, ক্রিনেত্র, রোষণ,

স্বায়র — সারদ, চপল, হেমানাব, হত, রসোভ্য, ত্রেনেল, রেমানা, হরবীজ, রস, প্রভু, রসেক্ত, রসলোহ ও মহারস এইগুলি পারদের সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নাম:ভদ।—কোইকে হিন্দীতে লোহা, ফোলাদ, ইস্পাত, তৈলঙ্গে ইমুমু, মহারাষ্ট্রে লোথগু, তিখেং, গুজরাটে লোচুং, মোলুং, কর্ণাটে অহল স্কার্কীতে আহল, আরবীতে হদীদ, হজকল, লাটীনে Eerrum. ডাক্তারী নাম Iron. আরবন্।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—পারাকে হিন্দুস্থানে পারা, মহারাষ্ট্রে পারা, গুজরাটে পারো, কর্ণাটে পারদরস, তৈলঙ্গে পারদরসং, ফারসীতে সিমার,

গুণ।—পারদ, ছয়প্রকার বসযুক্ত, স্লিগ্ধ, যোগবাহী, চক্ষুষ্য, উষ্ণবীর্য্য ও বসায়ন গুণযুক্ত, ত্রিদোষ, ক্লমি ও কুষ্ঠনাশক।

#### অভ্ৰকনামগুণাঃ।

অভ্রকং সচ্ছমাকাশং গিরিজং গিরিজামলম্।

অব্বং ভূঙ্গং তথা শুভ্রমমলং গরজধ্বজ্ঞম্ ॥

অভ্রং গুরু হিমং বল্যং কুষ্ঠ মেহ ত্রিদোষসুৎ ॥

গগনং কৃমিকুষ্ঠ মেহহাবিশদং শুক্রকরঞ্চ দীপনম্।

কথিতং মুনিভিশ্চ পূর্বেজৈর্বলকুৎ শুক্রকরঞ্চ সেবিতম্ ॥

পর্যায়।—অভ্রক, স্বচ্ছ, আকাশ বাচক শব্দ, গিরিজ, গিরিজামল, অব্দ,

ভূঙ্গ, শুভ্র, অমল, গরজধ্বজ্ব এই গুলি অভ্রের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—অত্র গুরুপাক, শীতবীর্যা, বলকর, কুঠ, মেহ ও ত্রিদোষ্য়। অত্র, ক্লাম, কুঠ, মেহনাশক, বিষদ, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক। ইহা সেবনে বলবৃদ্ধি ও শুক্রবৃদ্ধি হয়, ইহা প্রাচীন মুনিগণের অভিমত।

# গন্ধক নামগুণাঃ। গন্ধঃ দৌগন্ধিকশ্চৈব গন্ধাশ্যা গন্ধমোদনঃ। বৈগন্ধিকে। লেলীনকো গন্ধকশ্চ তথা বলিঃ॥

আরবীতে জীবক বলে। ইংরাজীতে Mercury, ডাক্তারী নাম Hydrargyrum, হাইড়ারজিরাম্।

\* দেশভেদে নামভেদ।—অভ্রকে হিন্দুস্থানে অবর্থ,, আভ, মহারাষ্ট্রে অভ্রক, গুজ্রাটে অভর্থ, তৈলঙ্গে অভ্রকং,ফারসীতে সিতারাজ্মীন, আরবাতে তল্ক, ইংরাজীতে Tale Glimmer. ল্যানীনে Mica বলে।

# গন্ধকঃ কটুকঃ পাকে বীর্য্যোফঃ পিত্তলঃ দরঃ। হস্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহ কফবাতরদাময়ান্॥

পর্যায়।—গন্ধ, সৌগন্ধিক, গন্ধাশা, গন্ধমোদন, বৈগন্ধিক, লেলীনক, গন্ধক ও বলি এই গুলি গন্ধকের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—গন্ধক পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তপ্রদ, সারক, কুণ্ঠ, ক্ষয়, শ্লীহা, কফ ও বায়ু রোগ ও পারদদোষজনিত রোগ নাশক।

## সুবর্ণমাক্ষিক নামগুণাঃ।

মাক্ষিকং ধাতুমাক্ষীকং তাপ্যং তাপীজমূচ্যতে।
মাক্ষিকং তুবরং বৃষ্যং স্বর্যাং লঘু রনায়নম্।
চক্ষুয়ং স্বাহ্নশোফার্শোমেহবস্তার্ত্তিপাণ্ডুতাঃ।
ব্যবায়ি কটুকং হন্তি কুষ্ঠোদরবিষক্ষয়ান্॥

পর্যায়।—মান্ধিক, ধাতুমাক্ষীক, তাপ্য, তাপীজ এই কয়নী স্বর্ণমান্ধিকের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—স্বর্ণমান্ধিক কটু, কষায়রদ, বীর্য্যর্জক, স্বরশোধক, লযু, রসায়ন, গুণস্ক্র, চক্ষুর জ্যোতিবর্জক, শোপ, অর্শ:, মেহ, বস্তিরোগ, পাণ্ডু, কুছ, উদর, বিষ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

# মনঃশিলা নামগুণা?। মনঃশিলা মনোহ্বা চ নৈপালী কুনটী কুলা। দিব্যোষধিনাগমাতা মনোগুপ্তা তথা শিলা।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—গন্ধককে হিন্দী মহারাষ্ট্রা গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতে গন্ধক বলে। ফারসী নাম গোগিদ। ডাক্তারী নাম Sulphur সাল্ফার্।

# মনঃশিলা কৃচ্ছুহরা সরোফা লেখনী কটুঃ। তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাসকাসভূতকফাস্রজিৎ।

পর্য্যায়।—মন:শিলা, মনোহ্বা. নৈপালী, কুন্টী, কুলা, দিব্যৌষধি, নাগমাতা, মনোগুপ্তা, শিলা এই গুলি মন:শিলার সংস্কৃত নাম । \*

গুণ।—মমঃশিলা সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখন (রুষীকারক), কটু, তিক্তরস, স্নিগ্ধ, মূত্ররুচ্ছু, বিষ, শ্বাস, কাস, ভূতদোয, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

### হরিতাল নামগুণাঃ।

হরিতালমলং তালং গোদন্তং নটভূষণম্। হরিতালং কটু স্লিগ্ধং কষায়োক্ষং বিষং জ্বয়েৎ। কণ্ডুকুষ্ঠাস্মরোগাংশ্চ কফপিত্তকচত্রণান্।।

পর্যায়।—হরিতাল, অল, তাল, গোদন্ত, নটভূষণ, এই কর্মটী হরিতানের সংস্কৃত নাম। †

গুণ। হরিতাল কটু, ক্যায়রস, স্লিগ্ধ, উষ্ণবীর্ণ্য, বিষদোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, কফ, পিত্তনাশক, কেশপাতক ও ব্রপরোগনাশক।

# গৈরিক-স্বর্ণ গৈরিক নামগুণাঃ। গৈরিকং রক্তপাষাণং গিরিমূচ্চ গবেধুকম্ স্বর্ণবর্ণং পরং স্বর্ণমণ্ডনং স্বর্ণ গৈরিকম্॥

- দেশভেদে নামভেদ।—মনঃশিলাকে হিলুস্থানে মৈনশিল, মনশীল, মহারাষ্ট্রে মনশীল, ভাক্তারী নাম Realgar রিয়েলগার।
  - 'म तिमाराज्य नामाराज्य ।—इत्रिजानाय शिन्तराज्य भश्तिराष्ट्र इत्रजान वरन ।

# গৈরিকং দা**হপিত্তাত্র কফহিকাবিষাপহম্।** চক্ষুয্যমন্যত্ত্বচ্চ বিশেষাদ্বান্তিনাশনম্॥

প্র্যায়।—কেরিমাটী হুই প্রকার। স্বর্ণগেরী ও গেরী। গৈরিক, রক্ত-পাষাণ, গিরিয়ং, গবেধুক এইগুলি গেরিমাটীর ও স্বর্ণবর্ণ, স্বর্ণমণ্ডন ও স্বর্ণ গৈরিক এই গুলি স্বর্ণগেরিমাটীর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—গেরিমাটী দাহ, বক্তপিত্ত, কফ, হিকা, বিষনাশক, ও চক্ষুর এজ্যোতির্বর্কক অর্থগেরির গুণ গেরিমাটীর স্থায়। বিশেষতঃ ইহা বমন নাশক।

#### তুথকদ্বয় নামগুণাঃ।

তুথং থপরিকাতুথময়তাদঙ্গমূচ্যতে।
ময়ূরগ্রীবকং চান্সচ্ছিথিকণ্ঠং চ তুথকম্।
তুথকং লেখনং ভেদি কণ্ডু কুন্ঠ বিধাপহম্।
কফকুমিহরং তদ্বদন্তৎ চন্ধুয়মূত্তমম্।

পর্যায়। তুঁতে হুইপ্রকার তুঁতে ও থর্পরিকাতুতে। তুথ, থর্পরিকাতুথ, অমৃতাসঙ্গ, ময়রগ্রীবক, শিথিকণ্ঠ ও তুথক এইগুলি তুঁতের সংস্কৃতনাম। †

† দেশভেদে নামভেদ। থর্পরীতুঁতেকে হিন্দীতে থপরিয়া, থাপরিয়া, মহারাষ্ট্রে কল থাপরী, গুজরাটে থাপরিয়ুংকালুং, কর্ণাটে থপরী, তৈলঙ্গে

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—গৈরিককে হিন্দুস্থানে গেক ও স্থবৰ্ণ গেক, মহারাষ্ট্রে সোনগেরু, তাংবেগেরু, গুজরাটে হড়মটা, কর্ণাটে জারু, হোজাড়, ফারনীতে গিলে স্থামিখ্রো, জারবীতে তীনে মগরেবী মহ্মর, ইংরাজীতে Oker Rad Lumleer Stone, ল্যাটিনে Bole Rubra বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Red chalk, রেড্ চক্।

গুণ।—তুঁতে লেখন ( ক্ষতাজনক ), মলপ্রবর্ত্তক, চক্ষুর জ্যোতিবর্ত্তক। কণ্ডু, কুষ্ঠু, বিষ, কফ ও ক্লমিনাশক।

# কাসীস-ধাতুকাসীস নামগুণাঃ।

কাদীসং ধাতুকাদীসং খেচরং তপ্তলোমশম্। অপরং পুষ্পকাদীসং বৎসকং বস্ত্ররাগধূক্। কাদীসম্বয়ময়োক্ষং তিক্তং কেশ্যং দৃশে হিতম্। হন্তি কণ্ডুবিষধিত্রমূত্রকুছু কফানিলান্॥

পর্যায়। কাসীস, পাতৃকাসীস, থেচর, তপ্তলোমশ এইগুলি কাসীস ( হীরাকসের ) সংস্কৃত নাম, অপর এক প্রকার পীতবর্গ কাসীস আছে তাহাকে পুষ্পকাসীস বন্দে। পুষ্পকাসীস, বংসক ও বন্ধরাগধৃক্ এইগুলি পুষ্পকাসীসের সংস্কৃত নাম।

গুণ। চুইপ্রকার কাদীস (হিরাকস) অঞ্চরদ, উফ্ণবীর্য্য, তিক্রস, কেশবর্দ্ধক, দৃষ্টেশক্তিবর্দ্ধক, কণ্ডু, বিষ, শ্বিত্র, মৃত্রক্ষু, কফ ও বায়ুনাশক।

পর্পরং, ফারসীতে সংগবসরী, আরবীতে তৃতিয়া, কিরমাণী, মকতল বলে। ু ইংরাজী Black Jack.

\* দেশভেদে নামভেদ ।— হিরাবদের হিন্দীনাম কসীস্ ও কৌশীশ।
মহারাস্ট্রে হিরাকস, খেতনীলী, গুজরাটে হীরাকশী, কর্ণাটে কার্সীস, ফারসীতে
ভাকেসজ্জ, আরবীতে জাজেঅথদর, ল্যাটীনে Ferry Sulphus, ডাক্তারী
নাম Green Sulphase of Iron. গ্রীন্ সালফেট্ অফ আয়রন্।

# হিন্দুলনামগুণাঃ।

হিঙ্গুলং দরদং শ্লেচ্ছং দৈকতং চূর্ণপারদম্। হিঙ্গুলং পিত্তকফকুচ্চক্ষুষ্যং বিষকুষ্ঠছাৎ।

পর্যায়। হিঙ্গুল, দরদ, মেচ্ছ, দৈক্ত, চুর্ণ**ারদ এইগু**লি হিঙ্গুলের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। হিঙ্গুল, চক্ষুষ্য, পিত্ত, কফ, বিষদোষ ও কুষ্ঠরোগনাশক।

# সিন্দূর নামগুণাঃ।

দিন্দ্রং নাগজং রক্তং শ্রীমচ্ছ্সারভ্ষণম্। বসন্তমগুনং নাগরক্তং রক্তরজন্তথা। দিন্দ্রমুফ্ষং বীসর্প কুষ্ঠকণ্ড্ বিষাপহম্। ভগ্যসন্ধানজননং ত্রণশোধনরোপণম্।

পর্যার। সিন্দুর সীসা হইতে উৎপন্ন। সিন্দুর, নাগজ, রক্ত, শ্রীমৎ, শৃঙ্গার-ভূবণ, বসস্তমগুন, নাগরক, রক্তরজঃ এইগুলি সিন্দুরের সংস্কৃত নাম। † গুণ। শিন্দুর উষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকর, ত্রণের শোধক ও রোপক। বীদপ, কুন্ত, কণ্ড ও বিষনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ ।— হিন্দুস্থানে দিংগরফ, হিংগলু, ইস্কুর, মহারাষ্ট্রে হিংগুল, গুজরাটে হিংগুলো, কর্ণাটে ইংগুলিয়ক, তৈলঙ্গে হংগিলাকাম, ফারসীতে সিংগ্রফ, আরবীতে জংজফর, ইংরাজীতে Sulphurate of Mercury. বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে সিন্দুর, মহারাষ্ট্রে শেংদূর, তৈলক্ষে চেন্দুরম্, তামিলে চেন্দুরম ও পারস্তে সিরিন্ত, ইহার ডাক্তারী নাম Red Lead. রেড্লেড।

### সৌবীর-স্রোতোহঞ্জননামগুণাঃ

সোবীরমঞ্জনং কৃষ্ণং কালো নীলং স্থবীরজম্। স্রোতোহঞ্জনং তু স্রোতোজং নদীজং যামূনং বরম্। দোবীরং গ্রাহি মধুরং চক্ষুষ্যং কফবাতজিৎ। দিখ্যাক্ষয়াস্রসূচ্ছীতং স্রোতোহঞ্জনমণীদৃশম্।

পর্য্যায়। সৌবীর অঞ্চন, রুষ্ণ, কাল, নীল, প্রবীরজ এইগুলি সৌরীর্
অঞ্চনের (কালস্মার) সংস্কৃত নাম। স্রোতোহঞ্জন, স্রোতোজ, নদীর্জ্ব,
বামুন এই কয়টী স্রোতোহঞ্জনের (খেতসুমার) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। সৌবীরাঞ্জন মলসংগ্রাহক, মধুররস, চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক, শীভবীর্য্য, কফ, বাত, সিগ্নারোগ, ক্ষয়রোগ ও রক্তদোষ নাশক। স্রোতোহঞ্জনের গুণ সৌবীরাঞ্জনের স্থায়, কিন্তু স্রোতোহঞ্জন শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত।

#### রসাঞ্জননামগুণাঃ।

সাঞ্জনং রুসোভূতং তার্ক্সং শৈলঞ্চ তার্ক্সজম্।
রসাগ্র্যাং কৃত্রিমং তার্ক্সং দার্ব্যং দার্বীরসোদ্ধদম্ ॥
রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম মুখনেত্রবিকারজিৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ত্রণদোষজিৎ॥

<sup>\*</sup> বেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে সুরমা, অঞ্জন, খেত গুর্মা, কালান্তর্মা, মহারাট্রে কালান্তর্মা, গুরুরাটে প্রমো, লালস্রমা, কর্ণাটে স্রোভোংজন, তৈললে সৌবীরাঞ্জন, ফারদীতে কুর্মা অক্ষহানি, আরবীতে কুহলহস্মূদ বলে। ডাক্তারী নাম Snlphuret of Antimony. সল্ফিউরেট অফ এণ্টিমনী।

পর্য্যায়। বসাঞ্চন, রসোভূত, তাক্ষ্যি, শৈল, তাক্ষ্যিল, রসাগ্র্যা, ক্বত্রিম, তাক্ষ্যি, দার্ব্য ও দার্বীরসোভব এইকয়নী বসাঞ্জনের (রসোতের) সংস্কৃত নাম ।\*
গুণ। রসাঞ্জন কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, কফ, মুথ ও নেত্র রোগ
ও ভেদনজনিত ত্রণদোষনাশক।

# পুষ্পাঞ্জন নামগুণাঃ। পুষ্পাঞ্জনং পুষ্পকেতৃ রীতিজং কুস্তমাঞ্জনম্। পুষ্পাঞ্জনং হিমং কাদপিত্তহিকাপ্রদাহকুৎ ॥ ক্ষারমুক্তং বিষম্মঞ্চ কাচার্ম্ম পটলাপহম্ ॥

পর্য্যায়। পুষ্পাঞ্জন, পুষ্পাকেতু, বীতিজ, কুসুমাঞ্জন এই কয়টী পুষ্পাঞ্জনের ( ক্বত্রিমাঞ্জনের ) সংস্কৃত নাম।

গুণ। পুষ্পাঞ্জন শীতবীর্য্য, ক্ষার ( লবণাক্ত ), উষ্ণবীর্য্য, কাস, পিত্তদোর, হিন্ধা, প্রদাহ, কাচ, অর্থ ও পটলাদি নেত্ররোগ ও বিষ্নাশক।

# শিলাজতু নামগুণাঃ।

গিলাজত্বশ্বজং শৈলনির্যাদো গিরিজাহ্বয়ম্।
শিলাহ্বং গিরিজং শৈলং শৈলেয়ং গিরিজত্বপি।
শিলাজতৃষ্ণং কটুকং যোগবাহি রসায়নম্।
ছার্দ্দি প্রমেহবাতার্শঃ কুষ্ঠমেদাশ্যশর্করাঃ।
হস্তি শাসক্ষয়োমাদ রক্তশোক কৃষকুমীন্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বশোৎ, গুলবাটে বসবতী, তৈলঙ্গে বসাঞ্চনমূ, আরবীতে ছজুল এবং সর্বত্তি বসাঞ্চন বলে। ডাব্রুবারী নাম Extract of Indian Berbery বলে।

পর্য্যায়। শিলাজতু, অশাজ, শৈলনির্য্যাস, গিরিজাহ্বয়, শিলাহ্ব, গরিজ, শৈল, শৈলেয়, গিরিজতু এইগুলি শিলাজতুর পর্য্যায়।

গুণ। শিলাজতু উষ্ণবীর্য্য, কটু, যোগবাহি, রদায়নগুণযুক্ত, বমন, প্রমেহ, বায়ুজনিত অর্শঃ, কুষ্ঠ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, শ্বাস, ক্ষয়কাস, উন্মাদ, রক্তদোষ, শোথ, কফ ও কুমি রোগ নাশক।

# বোলদ্বয়নামগুণাঃ।

বোলং গন্ধরসং মৃশুং নির্লোহং বর্ববরং রসম্।
সৌরভং স্থরসং পিশুং রসগন্ধঞ্চ তদ্দিধা॥
বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্।
স্থরাপস্মারকুষ্ঠস্মং গর্ভাশয়বিশোধনম্॥

পর্য্যায়।—বোল, গন্ধরস, মৃশু, নির্লোহ, বর্বন, রস, সৌরভ, স্থরস, পিশু, রসগন্ধ, 'এই কয়টা বোলের সংস্কৃত নাম। বোল দ্বিবিধ, বোল ও গন্ধবোল। †

গুণ।—বোলদ্বর রক্তহরণকারী, শীতবীর্য্য, মেধার্দ্ধিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক জ্বর, অপস্মার, কুষ্ঠরোগ ও গর্ভাশয়ের (জ্বরায়ুর) দোষনাশক।

 <sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিলুস্থানে শিলাজীত, মহারাষ্ট্রে শিলাজিৎ,
 কর্ণাটে কল্বেচক্র, ইংরাজীতে Asfelt আদফেলট, ল্যাটীনে Asflangt;
 অফ্লেণটে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুখানে মহারাছে ও কণাটে বোল, তৈলকে বালিন্, বোপোলন্, ভামিলে বেল্লইপ্পোলন্, বোমাইয়ে রক্ত্যাবোল, গুলরাটে হিরাবোল, ফারসীতে মুর, আরবীতে মুরদাক, মুরদকী, ডাক্তারী নাম Myrrha. মার।

ফটিকাখ্যাদিনামগুণাঃ।
ফটিকাখ্যামৃতা কাক্ষী মৃৎস্না সোরাষ্ট্রসম্ভবা।
দূঢ়রঙ্গা রঙ্গদূঢ়া রঙ্গা পিঙ্গা চ কথ্যতে॥
আঢ়কী তুবরী হুন্যা মৃত্তিকা স্থরমৃত্তিকা।
ফটিকাখ্যা কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফত্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পান্ তুবরী তদ্গুণা শ্বৃতা।

পর্য্যায়।—ক্ষটিকাখ্যা, অমৃতা, কাক্ষী, মৃৎস্না, সৌরাষ্ট্রসম্ভবা, দূঢ়বঙ্গা, বঙ্গদূঢ়া, রঙ্গা, পিঙ্গা এই কয়টী ফাটিকারিত্র এবং আঢ়কী, তুৰবী, স্থবমৃত্তিকা, এই কয়টী সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—ফট্কিরী ক্ষায়, উষ্ণবীর্ঘ্য, বাত, ক্ফ, পিন্ত, ব্রণ, শ্বিত্র ও বিসর্প রোগনাশক। তুবরী বা সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার গুণ ফট্কিরির স্থায়।

#### সমুদ্র ফেননামগুণাঃ।

সমুদ্রফেনো হিণ্ডীরঃ ফেনো বারিকফোহরিজঃ।
সমুদ্রফেনশ্চক্ষুয্যো লেখনঃ শমনঃ সরঃ।
কফকঔগতান্ রোগান্ পিত্তঞ্চিব বিনাশয়েৎ।

পর্য্যায়।—সম্ত্রফেন, হিণ্ডীর, ফেন, বারিকফ, অদ্ধিঞ্চ, এইগুলি সম্ত্র-ফেনের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—সমুদ্রফেন চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক, লেখন অর্থাৎ ক্লশভাকারক, সারক, ত্রিদোষ, কফ, কণ্ঠ রোগ ও পিত্তদোষনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইছার হিন্দীনাম ফট্কারী, মহারাষ্ট্রে তুটী ফটকড়ী। ডাব্রুারী নাম Alum. য়ালম্।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে সমৃত্রফেন গুজ-রাটে সমদর ফীণ, কর্ণাটে কড়ল নাগলেন, তৈলঙ্গে সামৃদ্র নালিকে, ফারসীডে কফেদরিয়া ও আরবীতে জুবহুল্লেহের বলে। লাটিন নাম Sepia officinalis.

#### প্রবালনামগুণাঃ।

প্রবালং বিক্রমং সিন্ধুলতাগ্রং রক্তবর্ণকম্। প্রবালং মধুরং চাম্লং কফপিতহরং সরম্। পুষ্টিকান্তিবহ্লিকরং বর্দ্ধনং বলশুক্রয়োঃ॥

পর্য্যায়।—প্রবাদ, বিক্রম, সিন্ধুলতাগ্র ও ব্রক্তবর্ণক এইগুলি প্রবালের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—প্রবাল মধুরাম্লরস, সারক, পু্টিকর, কান্তিবর্দ্ধক, বমিকর, বল ও শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফনাশক।

# মৌক্তিকনামগুণাঃ।

মোজিকং শোজিকং মুক্তাফলং মুক্তা চ শুক্তিজম্।
মোজিকং মধুরং শীতং রোগস্থং বিষনাশনম্॥
বল্যং বৃষ্যং কষায়ঞ্চ চক্ষুষ্যং ক্ষয়রোগসূহ।
পর্যায়।—মৌজিক, শৌজিক, মুক্তাফল, মুক্তা ও শুক্তিজ এই কয়টী
মুক্তার সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে মৃগা, মহারাষ্ট্রে পোংবলেং গুজরাটে পরবালা, কর্ণাটে অবলেহবত, তৈলঙ্গে প্রবালকং, পাগলু, ফারসীর্ভে মিরজ্ঞান, বেথবির ধাং, আরবীতে এহেমখুম্মুদ। ইংরাজীতে Red coral. ল্যাটীনে Caralum rubrum. বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মোতী, মহারাষ্ট্রে মোতাং, বজরাটে মোতী, কর্ণাটে মোজিক, তৈলঙ্গে মোত্যালু, ফারসীতে মথারিদ, আরবীতে লোলো, ইংরাজীতে Pearl. ল্যাটীনে Margarita. ডাক্তারী নাম Pearl.

গুণ।—মুক্তা মধুর কমায়রস, শীতবীর্য্য, বলকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, সর্বরোগ, চক্ষুয়, ক্ষয়রোগ ও বিষদোষনাশক।

# মাণিক্যনামানি।

মাণিক্যং পদ্মরাগং স্থাদ্বস্থ রত্নং হুরত্নকম্।
পর্য্যায়।—মাণিক্য, পদ্মরাগ, বস্তু, রত্ন ও স্থরত্বক এই কয়টী মাণিক্যের
সংস্কৃত নাম। \*

# সূর্য্যকান্তনামানি।

সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যমণিঃ সূর্য্যাক্ষো দহনোপলঃ।
পর্য্যায়।—হর্য্যকান্ত, হর্য্যমণি, হর্য্যাক্ষ ও দহনোপল এই কর্য্যী
হর্য্যকান্তের সংস্কৃত নাম।

# চন্দ্রকান্তনামানি।

চন্দ্রকান্তশ্রমণিঃ স্ফটিকঃ স্ফটিকোপলঃ।
পর্য্যায় ।—চক্রকান্ত, চক্রমণি, স্ফটিক, স্ফটিকোপল এইগুলি চক্রকান্তের
সংস্কৃত নাম।

# (গামেদনামানি।

গোমেদং হুন্দরং পীতরত্বং তৃণচরং তথা॥

দশভেদে নামভেদ ।— হিলুস্থানে মাণিক, লাল, মহারাট্রে মাণিক,
গুজ্বাটে মণ্যক, চ্নী, কর্ণাটে মাণক, তৈলজে মাণিক্যং, ফারসীতে লালবদপ্শানী, আরবীতে লাল বলে । ইংরাজীতে Ruby. ল্যাটীনে Rubinus.

প্রব্যায়।—গোমেদ, ফুল্বর, পীতরত্ন, তুণচর এইগুলি গোমেদ মণির সংস্কৃত নাম।

# शैतक नामानि।

হীরকং ভিত্নরং বজ্রং সূচীবক্ত্রং বরাহকম্।
পর্য্যায়।—হীরক, ভিত্ন, বজ্ঞ, স্ফীবক্ত্র, বরাহক এই কর্মটী হীরার
সংস্কৃত নাম। \*

# नील-देवपृर्यानामानि।

নীলরত্বং নীলমণিনীলাশ্মা চেন্দ্রনীলকম্। বিদূরজং কেতুরত্বং বৈদূ য্যং বালবায়জম্॥

পর্য্যায়। নীলরত্ন, নীলমণি, নীলাশ্মা ও ইন্দ্রনীলক এইকয়টা নীলমণির এবং বৈত্র্য্য, বালবায়জ,বিদ্রজ ও কেত্রত্ব এইকয়টা বৈচুর্য্যের সংস্কৃত নাম। বৈত্র্য্যের হিন্দিনাম লহন্ত্রনিয়া।

# মরকতনামানি।

গারুত্মতং মরকতং দৃষদগর্ভং হরিন্মণিঃ।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।— হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে হীরা, গুজরাটে হিরো, কর্ণাটে বন্ধ্র, তৈললে বন্ধ্রং. ফারণীতে ইল্মাশ বলে। ল্যাটীনে Pure careon Adams, ডাজারী নাম Diamond, ডায়মণ্ড।

পর্য্যায়। গারুত্মত, মরকত, দৃষদগর্ভ ও হরিন্মণি এইকয়ী মরকতের সংস্কৃত নাম। \*

# মূক্তাস্কোট নামানি। ( ঝিণুক)

মুক্তাক্ষোটোহ কিমণ্ডুকী শুক্তিমে জিকমন্দিরম্। পর্য্যায়। মুক্তাস্কোট, অকিমণ্ডুকী, শুক্তি ও মৌক্তিকমন্দির এই কয়টী শুক্তির (বিণুক্তের) সংস্কৃত নাম।

#### প্রবালাদীনাং গুণাঃ।

প্রবাল শুক্তিমাণিক্য সূর্য্যশীতকরোপলাঃ।
গোমেদবজ্র বৈদূর্য্য নীলগারুত্মতাদয়ঃ।
চক্ষ্ম্যা লেখনাঃ শীতাঃ ক্ষায়া মধুরাঃ সরাঃ।
মঙ্গল্যা ধারণাৎ শ্রীদা দুষ্টগ্রহবিষাপহাঃ॥

গুণ।—প্রবাল, শুক্তি, মাণিকা, স্থাকান্ত, চক্রকান্ত, গোমেদ, হীরক, বৈদ্য্য, নীলরত্ন ও মরকত প্রভৃতি মণি সকল, চক্ষ্মা, লেখনগুণযুক্ত, শীতবীর্য্য, ক্যায় মধুররস, সারক, মঙ্গলস্চক, ইহাদের ধারণে ছুইগ্রহাদিপীড়া ও বিষদোষ নই ও লাবণা বন্ধিত হয়।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দীতে পন্না, মহারাষ্ট্রে পাচ্রত্ব, গুজরাটে লীলুস্পান্ত, কর্ণাটে পাচীপচেচ, তৈলঙ্গে নীলম, ফারসীতে জুমুরংইপ,আরবীতে জুমুইদ্, ইংরাজীতে Emerald ল্যাটীনে Samaragdus. বলে।

#### শম্বামগুণাঃ।

শন্থ কন্মুর্জলচরো বারিজো দীর্ঘনিঃম্বনঃ।
শন্থো হি কটুকঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
চক্ষুয়ো লেখনঃ পক্তিশূলশাসকফাঅজিৎ।

পর্য্যার।—শৃভা, কমু, জলচর, বারিজ, দীর্ঘনিঃস্বন, এইগুলি শভোর সংস্কৃত নাম।

গুণ।—শঙ্খ পাকেকটু, ক্ষায় মধুররস, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, নেত্রের হিতক্র, শীতল, পরিণামশূল, খাস, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

### লঘৃশঙ্খ-কর্পদ্দক নামগুণাঃ।

শান্ডো লঘুঃ শন্তানথঃ শস্কা বারিশুক্তাঃ।
কপর্দাঃ ক্ষুল্লকা জ্ঞেয়া বরাটাশ্চ বরাটকাঃ॥
লঘুশস্তাদয়ঃ শীতা দীপনা স্ফোটনাশনাঃ।
কটুরুক্ষা গুল্মশূল কফশ্বাসবিষাপহাঃ॥

পর্যায়। লঘুশভা, শভানথ, শভ্ক ও বারিগুক্তি, এইকয়নী ছোটশভোর . (শামুক জোঙ্গড়ার) ও কপর্দ্ধ, কুল্লক, বরাট ও বরাটক এইকয়টি বরাটকের (কড়ির) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—ক্ষুদ্ৰশঙ্খাদি শীতবীৰ্য্য, অগ্নিদীপক, কটু, কৃক্ষ, ফোড়া, গুল্ম, শুল, কফ, খাদ ও বিষনাশক॥ খটী-গৌরপাষাণ নামগুণাঃ।
খটী চ কঠিনী চাপি খটিনী লেখনী তথা।
খেতধাতুঃ স্বর্ণলেখা পাকশুক্লা চ বর্ণিকা॥
তদ্ভেদো গোরপাষাণস্তথা গোরখটীতি চ।
খটী তিক্তা চ মধুরা পিত্তব্রণকফাপহা।
নেত্র দাহাস্রক্ষীতা গোরগ্রাবাপি তদগুণঃ॥

পর্য্যায়। খটী, কঠিনী, খটিনী, লেখনী, খেতধাতু, স্বর্ণলেখা, পাকশুক্লা ও বর্ণিকা এইকয়টী খড়ীর এবং আর একপ্রকার খড়ী আছে, গৌরপাষাণ, গৌরখটী, এইচুইটী গৌরপাষাণের সংস্কৃত নাম।

গুণ —খটী তিক্ত মধুবরস, শীতবীর্ঘ্য, পিত্ত, ত্রণ, কফ, দাহ, রক্তদোষ ও নেত্রবোগ নাশক। গৌরপাবাণের গুণ খটীর ক্সায়।

#### পঙ্গ-বালুকা নামগুণাঃ।

পক্ষঃ কর্দিমকো জেয়ে বালুকা সিকতা মতা। পক্ষো দাহাত্রপিত্তার্ত্তি শোথত্বঃ শীতলঃ সরঃ। বালুকা লেখনী শীতা ভ্রণোরঃক্ষতনাশিনী।

পর্য্যায়।—পদ্ধ, কর্দ্ধমক এইতুইটী পক্ষের এবং বালুকা ও সিকতা এইতুইটী বালুকার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—পঙ্ক শীতল, সাবক, দাহ, বক্তপিত ও শোধরোগ নাশক। বালুকা লেথনগুণযুক্ত, শীতল, ব্রণ ও উরঃক্ষত নাশক।

#### চুম্বক নামগুণাঃ।

চুম্বকঃ কান্তপাষাণোহয়স্কান্তো লোহকর্ষকঃ।
চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ॥

প্র্যায়। চুম্বক, কান্তপাধাণ, অয়স্কান্ত, লোহকর্ষক এইগুলি চুম্বকের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—চুম্বক লেখনগুণযুক্ত, শীতল, মেদ, বিষ ও ক্বত্রিম বিষ নাশক।

#### কাচনামগুণাঃ।

কাচঃ কৃত্রিমরত্নং স্থাদ্ পিঙ্গাণং কাচভাজনম্। কাচো বিদারণো ত্রণ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ॥

পর্য্যায়।—কাচ, ক্রত্রিমরত্ন পিঙ্গাল ও কাচভাজন এইকয়টী কাচের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—কাচ বিদারক, ব্রণনাশক, চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক, লেখন ও লযু।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-ত্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেখত্ত। প্রস্থেখ ভূম্মদনবিনোদনান্দ্রি পূর্ণ-শ্চিত্রোখয়ং ললিভপদেঃ স্বর্ণবর্গঃ ॥

অশেষনূপতিগণের মুখপাত্ত কটারমল্ল, যিনি মদনপালনূপ নামে প্রথিত ছিলেন, তাঁহার নির্মিত মদনবিনোদ নামক এই গ্রন্থে ললিতপদ চিত্রিত স্ববর্ণাদিবর্গ সম্পূর্ণ হইল।

ইতি মদনপাল নিঘণ্টো স্বৰণা দিবৰ্গঃ।

# অথ বভাদিবর্গ।

করেণ সংগৃহ্য কুচো মহিষ্যাঃ পয়ঃ পিবন্তং পুরুষং পুরাণম্। বিচিত্রলীলং পরিশুদ্ধশীলং তমালনীলং শিশুমাশ্রয়ামি।

গোপরাজমহিষী শ্রীমতী ঘশোদাদেবীর স্তনদম হস্তদারা ধারণপূর্ব্বক স্তনভূত্ব পানশীল, অভূত লীলাপরায়ণ, বিশুদ্ধ চরিত্র, তমালদলবং নীলবর্ণ, পুরাণপুরুষ, শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিতেছি।

#### वर्षेनामञ्चनाः।

বটো রক্তফলো ক্ষারী বহুপাদো বনস্পতিঃ।

যক্ষাবাসঃ পদারোহী স্তগ্রোধঃ স্কন্ধকো ধ্রুবঃ॥

বটঃ শীতো গুরুপ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ॥

বর্ণো বিষর্পদাহন্মঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥

পর্যায়।—বট, রক্তফল, ক্ষারী, বহুপাদ, বনম্পতি, যক্ষাবাস, পদারোহী,
স্থোধ, রক্কজ ও ধ্রুব এই কয়টী বটের সংস্কৃত নাম। \*

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।— ইহার নাম হিন্দুস্থানে বড়, মহারাষ্ট্রে বছ, কর্ণাটে আল, তৈলকে মর্রিচেট্র, মারি ও পেড়িমরি, উৎকলে বােরু, তামিলে অল, গুজরাটে বড়, ফারসীতে দরখিত বেশা, বছবাই, ঐশাএব গর্দ ও আরবীতে জাতুদ্বাইবথঅজাব। ডাক্তারী নাম The Banyan tree. দি বেনিয়ন টি।

গুণ।—বট শীতবীর্য্য, গুরু, গ্রাহী, ক্ষায়রস, বর্ণকারক, বিষ, দাহ, বোনিদোষ, কম্বন, পিত ও ব্রণনাশক।

#### পিপ্লল নামগুণাঃ।

পিপ্ললঃ শ্যামলোহশ্বথঃ ক্ষীরব্বকো গজাশনঃ। হরিবাসশ্চলদলো মঙ্গল্যো বোধিপাদপঃ॥ পিপ্ললো তুর্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মত্রণাঅজিৎ। শুরুঃ ক্ষায়ো মধুরো বল্যশ্চ যোনিদোষহৃৎ॥

পর্য্যায়।—পিপ্লল, শ্রামল, অর্থথ, ক্ষীরবৃক্ষ, গজাশন, হরিবাস, চলদল, মঙ্গলা, বোধিপাদপ এইকয়টী অর্থথের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—অশ্বত্ম হুর্জর, শীতল, গুরুপাক, ক্যায়মধুররস, বলকারক, যোনি-দোর, পিত্ত, কফ, এণ ও রক্তদোষ নাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপলবৃক্ষ, মহারাষ্ট্রে পিম্পাল, তৈলকে রাইচেট্র, কুলুজুবিবচেট্র, গুজরাটে পিপলো, কর্ণাটে অরলী, করা-সীতে দরগুতলরজাং বলে। ডাক্তারী নাম Fieus religiosa. ফিক্স্ রিলিজিওসা। ইংরাজীতে Poplar leavrel figtree.

#### পারিশাশ্বথকনাম গুণাঃ।

পারিশোহন্যঃ ফলীশঃ স্থাৎ কপিভূতঃ কপীতনঃ। পারিশাশ্বথকো বৃষ্যঃ স্নিশ্বঃ ক্লেম্মকৃমিপ্রদঃ॥ ফলেহ্য়ো মধুরো মূলে ক্ষায়ঃ স্থাত্নমজ্জকঃ॥

পর্য্যায়।—পারিশ, ফলীশ, কপিভূত ও কপীতন এইকয়টী গয়াখথ পলাশপিপুল বা পারিশাখথের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—পারিশাশ্বথ ব্যা, স্লিগ্ধ, কফকর ও ক্রমিপ্রাদ। ইহার ফল মধুর অমরস, মূল ক্যায়রস ও মজ্জা স্বাহ্রস।

#### উদ্বরনামগুণাঃ।

উত্নস্বরঃ ক্ষীরবৃক্ষে। জস্তুবৃক্ষঃ সদাকলঃ।
হেমত্নপ্ধঃ কৃমিফলো যজ্ঞাঙ্গঃ শীতবল্ধলঃ।
উত্নস্বরো হিমো বর্ণ্যঃ কফপিত্তাব্রজিদ্গুরুঃ॥
মধুরস্তুবরো রক্ষঃ ত্রণশোধনরোপণঃ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পারিশণিপল ও গঞ্জদণ্ড, মহারাষ্ট্রে পাসনপিম্পল ভেগু, গুজরাটে পারসপিপলো, কর্ণাটে বঙ্গরলী, তৈলকে গঙ্গরেয়, ঘেনগাখী, বোম্বায়ে ভেন্দি মরম, ফরাসীতে বলাস বেল্য বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The tulip tree. দি টুলিপ ট্রি। ল্যাটীনে Thaspesia Pahulnea. পর্য্যায়।—উতুম্বর, ক্ষীরবৃক্ষ, জন্তবৃক্ষ, সদাফল, হেমচুগ্ধ, ক্রমিফল, যজ্ঞাঙ্গ ও শাতবন্ধল এইগুলি উতুম্বরের (যজ্ঞভূমুরের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—উতুম্বর শীতল, বর্ণকারক, গুরু, মধুর ক্ষায়রস, রুক্ষ, ব্রণের শোধক ও নাশক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোব নাশক।

#### কাকোত্বস্থবিকানামগুণাঃ।

# কাকোত্তমারকা ফল্কর্মলপুশ্চিত্রভেষজম্। কাকোত্তমরিকা তদ্বদিশেষাচ্ছির ত্রনাশিনা॥

পর্য্যায়।—কাকোড়্মবিকা, ফল্গু, মলপুঃ ও চিত্রভেষজ এইকয়টী কাক—
ডুমুরের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—কাকডুমুর উডুম্বরের স্থায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা শ্বিত্র অর্থাৎ ধবলরোগ নাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ i—ইহাকে গুর্জারদেশে ও হিন্দুস্থানে গুলর, মহারাষ্ট্রে উন্ধর ও উৎকলে উদ্ভব্ধর, গুরুরাটে উৎবরো, কর্ণাটে অন্তি, তৈলঙ্গে
বাড়ুচেটু, ফরাসীতে অংজীরে আদম, আরবীতে জমীঝ বলে। ইংরাজীতে
Kegtree, ডাক্তারী নাম Glomerius fig tree. প্লোমিরিয়স্ ফিগট্রি।
ল্যাটানে Ficus glomirata.

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দুস্থানে তটমিলা, কঠুমর, মহারাষ্ট্রে বোথাড়া, কালাউম্বর, তৈলকে ব্রহ্মমেড়িচেট্র, কালীবাড়চেট্র, গুজরাটে টেট়উম্বরো, কর্ণাটে কাজতি, ফারসীতে আংজীরেদন্তী, আরবীতে তনবরি, বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Ficus Opposetifolia. ফিকাস্ অপো-ক্রেটিফোলিয়া।

#### প্রক্ষনামগুণাঃ।

প্রক্ষঃ প্রবশ্চারুরক্ষঃ হুপার্যো গর্দভাগুকঃ।
বটা কমগুলুর্যূপঃ পিপ্পরিশ্চারুদর্শনঃ॥
প্রক্ষঃ শীতো ত্রণশ্লেমপিত্রশোথবিদর্পজিৎ॥

পর্যায়।—প্রক্ষ, প্লব, চারুরক্ষ, স্থপার্ম, গর্মভান্তক, বটা, কমগুলু, যুপ, পিপ্লবি, চারুদর্শন এইকয়টা পাকুড়ের সংস্কৃত নাম। \*

ওন।--পাকুড় শীতবীর্ঘ্য, ত্রন, শ্লেম্ম, পিন্ত, শোথ ও বিদর্পরোগনাশক।

# कौतित्रकनामखनाः।

অত্যোধোত্বরাশ্বথপারিষপ্লক্ষ পাদপাঃ।
পকৈতে ক্ষীরিণঃ প্রোক্তান্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবক্ষলম্।
ত্বক্পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ত্রণশোথবিদপজিৎ।
কেচিত্র পারিষস্থানে শিরীষং বেতসং পরে।
ক্ষারর্ক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিদোষত্রণাপহাঃ।
শোথপিত্তকফাস্রস্থাঃ স্তন্যা ভগ্নান্থিযোজকাঃ॥
তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্ত্রমুন্।
ফলং বিফীন্ডি সংগ্রাহি রক্তপিত্তকফাপহম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। —ইহার নাম হিন্দুস্থানে পাকড়ি, পাধর ও পিলখন, তৈলঙ্গে গঙ্গরম জুর্বিব এবং তামিলে পোরিশরাবি, মহারাষ্ট্রে পীম্পরীবৃক্ষ, গুজরাটে পীপর্য্য, কর্ণাটে বস্থবি। ইহার ডাক্তারী নাম Wavedleaffigtree. গ্রেডডলিফফিগ ট্র। ল্যাটীনে Ficus virance.

ন্তাপ্রোধ, উতুম্বর, অশ্বত্থ, পারিষ ও প্লক্ষ এই পাঁচটা ক্ষীরিরুক্ষ। ইহাদের ত্বকে পঞ্চবন্ধল ক্ষ্টে।

গুণ।—ইহাদের পাঁচ প্রকারের ত্বক্ শীতল, মলবদ্ধকর, এণ, শোথ ও বিদর্পনাশক। কেহ কেছ পারিষ স্থানে শিরীষ ও কেহ বা বেতস ভইবে বলেন। ক্ষীরিবৃক্ষ সকল শীতবীর্ষ্য, স্তন্তুগ্নবদ্ধক, ভগ্নাস্থির সংযোজক। ব্রণরোগ, যোনিদোষ, শোখ, পিত্ত, কফ ও বক্তদোষনাশক।

পঞ্জ্ঞকার ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র শীতল, গ্রাহি, লঘু। কফ, বায়ু, রক্তপিতি-নাশক। ইহাদের ফল বিইস্তজনক, সংগ্রাহি, রক্তপিত ও কফনাশক।

# নন্দীরক্ষনামগুণার। (গয়াশ্বর্থ) নন্দীরক্ষোহশ্বথভেদঃ প্ররোহ্য গজপাদপঃ। নন্দীরক্ষোহশ্বথগুণো লঘুফো গরস্থৎ সরঃ॥

পর্য্যায়।—অধামুখপত ও শাথাবিশিষ্ট অর্থখরুক্ষকে নন্দীরুক্ষ বলে।
নন্দীরুক্ষ, অশ্বখন্ডেদ, প্ররোহী, গদ্ধপাদপ এইগুলি নন্দীরুক্ষের সংস্কৃত নাম।
গুণ।—নন্দীরুক্ষ অশ্বখের ভাষ্য গুণ্যুক্ত, লগু, উষ্ণবীষ্যা, সাহক্ত কৃতিম
বিষনাশক।

# কদস্ব–ধারাকদস্বনামগুণাঃ। কদস্বে: গন্ধমূৎপুষ্পঃ দীধুপুষ্পো হরিপ্রিয়ঃ। অন্যো ধারাকদস্বঃ স্থানীপো রাজকদস্বকঃ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। — নন্দীবৃক্ষের হিন্দীনাম বেলিয়াপিপল ও ভৈলঙ্কী নাম বিটিচেট।

মহোনতঃ প্রার্ষেণ্যঃ পুলকী ভূঙ্গবল্লভঃ। কদষঃ শীতলঃ শ্লেষ্মপিত্তরক্তগদাপহঃ। কটুস্তিক্তঃ ক্যায়শ্চ রুয্যো বিষ্টম্ভরুদ্ গুরুঃ।

পথ্যায়।—কদম হুই প্রকার, কদম ও ধারাকদম। কদম, গন্ধমুংপুপ্প, দীধুপুপ্প, হরিপ্রিয় এই কয়নী কদমের এবং ধারাকদম, নীপ, রাজকদম, মহোন্নত, প্রাকৃষের, পুলকী ও ভূঙ্গবল্লভ এই কয়নী ধারাকদমের (কেলিকদমের) সংস্কৃত নাম। \*

ওণ।—উভয় কদশ্বই শীতবীৰ্য্য, কটু তিক্ত ক্ষায়ব্ৰুস, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক, গুৰুপাক, বিষ্মুজনক, কফ, পিন্ত ব্ৰক্তদোষ ইত্যাদি বোগনাশক।

### ককুভনামগুণাঃ। ( অর্জ্ঞন )

ককুভোহর্জ্জননামা স্থান্নদীসর্জ্জঃ শঠক্রমঃ। হুদ্রোগবৈরী বীরশ্চ বীররক্ষশ্চ স স্মৃতঃ॥ কুকুভঃ শীতলো ভগ্নক্ষতক্ষয়বিষাঅজিৎ। মেদোমেহত্রণককপিত্তক্ষ্যোগ্রহৎ সরঃ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—কদক্ষের নাম হিন্দুস্থানে কদমকাপেড়, গুজরাটে কদম, আরবীতে কদম, মহারাট্রে রাজকদম, ধূলিকদম, কর্ণাটে ধূলিকড় উক্ত তিলকে কড়িমিচেটু, কদম্বচেটু,। ডাক্তারী নাম Nauclea kadamba. নক্লিয়া কদম। কেলিকদম্বের হিন্দিনাম হলহু, ঝারাকদম, কদম, মহারাট্রে ভূমিকদম, কর্ণাটে ধারেয় কড়উ, ভৈলকে মোগুলুকড়িমি, ইংরাজীতে Nauclia cordifolia. বলে।

পর্যায় ।—ককুভ, অর্জ্জ্ননামা, নদীসর্জ্জ, শঠক্রম, হৃদ্রোগবৈরী, বার, বীরবৃক্ষ এই কয়টি অর্জ্জ্নের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—অর্জুন শীতবীর্য্য, সারক, ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়কাস, বিষ, রক্তদোব, মেদ, মেহ, ব্রণ, কফ, পিত্ত ও জ্বেদাগনাশক।

# **শি**तीयनामखनाः।

শিরীষো শুকর্ক্ষশ্চ তথা লোমশপুষ্পকঃ।
মূতুপুষ্পঃ শ্যামলশ্চ ভাগ্ডীরঃ শন্ধিনীফলঃ॥
শিরীষঃ শীতলো ত্রণ্যে বিষবীসর্পশোথজিৎ॥
ভূবরো মধুরস্তিত্তো লঘুঃ কাদবিনাশনঃ॥

পর্য্যায়।—শিরীষ, শুকরৃক্ষ, লোমশপুপাক, মৃতুপুপ্পা, শ্রামল, ভাগীর, শঙ্কিনীফল ও শিরীষ এইকয়টী শিরীষের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।——শিরীষ শীতবীর্য্য, কষায় মধুরতিক্তরস, লঘুপাক, ত্রণ, ক্ষত্নাস, বিষ, বিদর্গ ও শোথনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—-অর্জুনের নাম হিন্দুখানে কোহ, কৌহ, মহারাইে অর্জুনসাঢ়ড়া ও সারটোল, কর্ণাটে তাংরেমন্তি, গুজরাটে কড়ায়ো, তৈলঙ্গে মাটিচেট্র,। ডাকুনরী নাম Farminalia Arjuna. ফার্মেনেলিয়া অর্জুন।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে শিরীষ, সিরস, লস্বীন ও কল্সিদ্ এবং তৈলজে দিরসন, মহারাই প্রসী, গুজরাটে শরশভো, কর্ণাটে শিরস্ব, ফারসীতে দর্থতে ক্করিয়া, তুথ তে দর্থমে ক্করিয়া, আর্বীতে স্বলভাক্ত অসকার নামে অভিহিত হয়। ইহার ডাক্তারী নাম Acacia Lebbec. স্থাকেসিয়া লেবেক।

# আর্ত্তগলনামগুণাঃ। (নীলকিন্টী)

অর্গটঃ স্থাদার্ত্তগলো বস্তকণ্টঃ প্রঘর্ষণঃ। অর্গটস্তুবরঃ শীতো ত্রণশোধনরোপণঃ॥

পর্য্যায়।——অর্গট, আর্ত্তগল, বহুকণ্ট ও প্রঘর্ষণ এইকয়নী আর্গটের সংস্কৃত নাম।

গুণ। –অর্গট কষায়রস, শীতবীর্ষ্য, ত্রণশোধক ও ত্রণরোপক।

### বেতস-জলবেতস-হিজ্জলনামানি।

বেতদো বঞ্জুলো নত্রো বানীরো দীর্ঘপত্রকঃ। নাদেয়ো মধুপুপ্পোহস্তস্তোয়কামো নিকুঞ্জকঃ॥ জলোকশ্চ তথাস্ভোজো নিচুলো জলবেতসঃ। ইজ্জুলো হিজ্জুলো গুচছঃ পলা স্থাৎ কচ্ছুপোলিকা॥

পর্য্যায় ৷—বেতস, বঞ্জুল, নম্র, বানীর, দীর্ঘপত্তক, নাদেয় ও মধুপুষ্প এই কয়নী বেতদের\*, তোয়কাম, নিকুঞ্জক, জলোক:,অস্তোজ,নিচুল, জলবেতদ †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম মহারাট্রে বেড়িস্থ, ধোরবেড, কর্ণাটে বেতন্ম বেড়িমু, হিন্দীতে বেতং, অলবেড, গুজরাটে নেতর, পারসীতে বেত, আরবীতে থলাফ, তৈলঙ্গে জীতজুরলুকী, ইংরাজীতে Cane ইহার ডাক্তারী নাম Galamus rotong. কালামস রোটং।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে বঞ্চালু, কর্ণাটে বৈদেয়মরণু বলে।

এই কয়নী জনবেতদের, এবং ইজ্জন, হিজ্জন, গুল্ফ, পলা, কচ্ছপোলিকা এইকয়নী হিজলের সংস্কৃত নাম।

# বেতস-জলবেতস-হিজ্জলগুণাঃ।

বেতসং শীতলো দাহ শোফার্শোযোনিরুপুণান্। হস্তি বীসর্পক্চছাত্রপিতাশারিকফানিলান্॥ জলজো বেতসং শীতঃ সংগ্রাহী বাতকোপনঃ। ইজ্জলস্তদ্ঞণঃ প্রোক্তো বিশেষাদ্বিষ্মাশনঃ॥

গুণ।—বেতস শীতবীর্য্য, দাহ, শোথ, অর্শ্যে, যোনিরোগ ও ব্রণ, বীসর্প, মৃত্রকচ্ছু, রক্তপিত্ত, অশারী, কফ ও বায়ুরোগ নাশক। জলবেতস শীতল, সংগ্রাহী, বাতপ্রকোপক। ইজ্জল অর্থাৎ হিজলের গুণ বেতদের লাহ, বিশেষতঃ ইহা বিষনাশক।

#### শ্লেমান্তকনামগুণাঃ।

শ্লেষ্মান্তকঃ কর্বারঃ পিচছলো ভূতপাদপঃ। শেলুঃ শৈলুশ্চ শৈলুকঃ শৈলিকো স্বিচ্কুৎসিতঃ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সমুন্দর ফল, ইজর, মহারাইে পর্য্যালু, কর্ণাটে ভোরেগণগিলে, উৎকলে কিঞ্জোলো, বোষারে সধুক্রফল ও পরেল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Enginia Acutanguala. ইঞ্জিনিয়া আ্যাকুটাকুলা।

শ্লেষান্তকো বিষম্ফোট ত্রণবীদর্শকৃষ্ঠজিৎ।
মধুরস্তবরস্তিক্তঃ কেশ্যশ্চ কফপিত্তহাৎ॥
ফলমামন্ত বিউন্তি রুক্ষং পিত্তকফাস্রজিৎ।
পকং তু মধুরং স্নিগ্নং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু॥

পর্য্যায়।—শ্লেমান্তক, কর্দার, পিচ্ছল, ভূতপাদপ, শেলু, শৈলুক, শৈলিক ও দ্বিজকুংসিত এইগুলি চালিতার সংস্কৃত নাম।

গুণাদি।—চালিতা মধুর কবায় তিক্তরস, কেশবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত, বিষ, ক্ষেটিক, ব্রণ, বিদর্প ঠুও কুঠনাশক। ইহার কাঁচাফল বিষ্টস্ককর, রক্তপিত্ত, কফ ও রক্তনোদ নাশক। পাকাফল, মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেমজনক,শীতবীর্য ও গুরুপাক।

# **शैलूनामखना**ः।

পীলুং শীত্রহং স্রংদী তীক্ষস্ত করভপ্রিয়ং। সহস্রাস্থ্য শুড়ফলস্তৎফলং পীলু পীলুজম্। পীলৃষ্ণং দীপনং ভেদি রক্তপিত্তকরং লয়। গুলার্শঃ প্লীহবাতাশ্মকফহারি রসায়নম্॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিলুস্থানে লিসোড়া, লভেরা, বোধারে ভোন্ধির, মহারাষ্ট্র ভোন্ধর, শেলবণ্ট, গুজহাটে গুলোমোটো, কর্ণাটে চেলু গোন্দিনী, তৈলঙ্গে নাকের, মুক্কের । আরবীতে সেফিস্তান্ দবক, উংকলে অড়, তামিলে বিভি ও ফারসীতে সিপিস্তান্। ইংরাজীতে Narrow leaved Sepistun ডাক্তারা নাম Cordia myxa. কর্ডিয়া মিক্সা।

পর্যায়।—পীলু, শীতসহ, শ্রংসী, তীক্ষা, করভপ্রিয়া, সহস্রাঙ্গী ও গুডফল এই কয়নী পীলুরক্ষের পর্যায়। পীলুর ফলকে পীলু ও পীলুক বলে। \*

গুণ।—পীলু উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, রক্তপিত্তজনক, লযুপাক। ইহা গুলা, অর্শঃ, প্লীহা, বায়ু অশ্মরী (পাধরী) ও কফনাশক এবং রসাহন-গুণযুক্ত।

# শাকনামগুণাঃ। (দেগুনগাছ)

শাকঃ খরচ্ছদো ভূমিসছে। দীর্ঘচ্ছদো মতঃ।
তথা ক্রক্চপত্রশ্চ স্থিরসারো গৃহক্রমঃ॥
শাকঃ শ্লেম্মানিলাঅম্মে গর্ভসন্ধানদো হিমঃ।
স্বাত্তঃ ক্যায়ো বলকুৎ ক্রম্মো দাহজ্ববাপহঃ॥

পর্যায়।—শাক, থরচ্ছদ, ভূমিদহ ও দীর্ঘচ্ছদ, ক্রকচপত্র, স্থিরদার ও গৃহক্রম এই কয়নী শাক অর্থাৎ দেগুন গাছের পর্যায়। †

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে পীলু, বড়াপিলু, মহারাষ্ট্রে লঘু পিলু, তৈলঙ্গে গোলুগুলেটু, ও পিন্নবরগোও, বোষাইয়ে কক্হন্, তামিলে কোকু, গুজরাটে থারীজাল্য, মোটীজাল্য, কর্ণাটে দোড়ুপীলু,, কারসীতে দর্খতে মিস্বাক, আরবীতে ঈরাক, ইংরাজীতে Mustard tree of scripture, ল্যাটীনে Salvadora Persica. ডাক্রারী নাক Tooth brush Tree. ট্রথ ব্রসটি।

† দেশভেদে :নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে শাগোণ, সাগবন, উৎকলে সিন্ধুক্ত, তামিলে টেক, বোষায়ে থকপত্ত, মহারাষ্ট্রে সোয়ে, সাগ, কর্ণাটে নৈগু, তৈলকে টেকুচেটু, গুজরাটে শাল, ফারসীতে ফিলগোস, আরবীতে ফিলজোশ্ উঃ ফুল্শিল বলে। ল্যাটীনে Teoctona grandis, ডাকোরী নাম Teak tree টিক্ টী।

গুণ।—সেগুণগাছ স্বাহ্ন, ক্ষায়বস, কৃষ্ণ, বলকর, গর্ভসংস্থাপক ও শীতবীর্য্য। ইহা দাহজ্ঞর, কফ, বায়ু ও রক্তদোবনশিক।

#### भा लनामखनाः।

শালঃ সর্জ্জরদঃ সর্জ্জঃ চীরপর্ণোহগ্নিবল্লভঃ। দীর্ঘশাথশ্চাশ্বকর্ণঃ কথায়ী জলদ শনঃ॥ শালো গ্রাহী ত্রণশ্লেম্ম দগ্ধকথিষসুদ্ধিমঃ। কটুতিক্তরসশ্চোষ্ণঃ স্মিগ্ধঃ পিত্তাস্রকৃষ্ঠসুৎ॥

পূর্য্যায়।—শাল, সর্জ্জরস, সর্জ্জ, চীরপর্ণ, অগ্নিবল্লভ, দীর্ঘশাথ, অশ্বকর্ণ, ক্ষায়ী ও জলদাশন এই কয়টী শালবুক্ষের পর্য্যায়।

গুণ।—শালবৃক্ষ শাত্রীষ্যা, কটু তিক্তরস, উষ্ণবীষ্যা, রিপ্প, মলসংগ্রাহক, ব্রণ, পিত্ত, রক্তদোধ, কুষ্ঠ ও বিষ নাশক।

#### ত্মালনামগুণা:।

তমাল উক্তস্তাপিস্থঃ কালস্কম্বোহসিতক্রমঃ। তমালে। মধুরো বল্যো রুধ্যশ্চ শীতলো গুরুঃ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—শালকে হিন্দীতে সাল, সথুয়া ও সাংখু, তৈলঙ্গে এপচেটু, তামিলে কুলিলিয়ন, গুল্বাটো গল, মহারাট্টে লঘুরালেচা কুল্ক, সাল্ভরা, কর্ণাটে সজ্জরদামর, ইংরাজীতে Saltree, বলে। ডাক্তারী নাম Shoria Robusta. সোরিয়া রোবাটা।

# কফপিতত্বাদাহশ্রমশান্তিকরঃ স্মৃতঃ । তথা শালগুণঃ শোথদাহবিস্ফোটহাৎ পুনঃ ।

পর্যায়।—তমাল, তাপিঞ্ছ, কালমন্ধ ও অসিতক্রম এইকর্মী তমালেরনাম। গুণ।—তমালের গুণ শালবুক্ষেরই হ্যার, বিশেষতঃ ইহা শোথ, দাহ, ও বিক্ষেটি নাশক। তমাল মধুর, বলকর, বীর্যাবর্দ্ধক, শীতল, গুরুপাক, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রম শান্তিকর।

#### রক্তশ্বেতখদিরনামগুণাঃ।

থদিরে। রঞ্জনারঃ স্থাৎ গায়ত্রা বালপত্রকঃ।
থদিরঃ শেতদারোহন্তঃ কার্ম্মকঃ কুজকণ্টকঃ॥
থদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কুমিমেহজ্বর্রণান্।
থিত্রশোথামপিতাত্রপাণ্ডুকুন্ঠকফান্ জয়েৎ॥
নির্যানস্তম্ম মধুরে। বল্যঃ শুক্রবির্দ্ধনঃ।
সারস্ত বিশ্বনা বল্যে। মুখরোগকফাত্রজিৎ॥

পর্য্যায় ।—থদির, রক্তসার, গায়তী ও বালপত্তক এইগুলি লালথনিরের নাম। খেতসার, কার্ম্মক ও কুজকণ্টক এই কয়নী খেত থদিরের নাম।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—থদিরকে হিন্দিতে মহারাষ্ট্রে ও উৎকলে থৈর, তৈলঙ্গে চড়েচেট্র, কর্ণাটে কেম্পিন থৈর, গুজরটে থেরিয়ো বলে। ডাক্রারী নাম Acacia catechu. অ্যাকেসিয়া ক্যাটেচ্। খেত থদিরকে হিন্দীতে সফেদ থৈর, পাপড়িয়া থৈর (কথা), মহারাষ্ট্রে পাগুরা থৈক, বর্ণাটে বিলিহ্ন তত্তি, তৈলকে মবাস্থাত্তলচ ও, গুজরাটে গোর্ভ বলে।

গুণ।—খদিরদ্বর শীতল, দত্তের হিতকর, ক্বমি, মেহ, জ্বর, ত্রণ, খিত্রকুষ্ঠ, শোথ, আম, পিত্ত, বক্তদোব, পাঞ্জু, কুষ্ঠ ও কফরোগ নাশক। ইহার নির্যাস আর্থাং আঠা মধুরাখাদ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক। ইহার সার বিশদ, বলকর, মুথরোগ, কফ ও রক্তদোবনাশক।

#### ইরিমেদনামগুণাঃ।

ইরিমেদে। বিট্থদিরে। গোধাস্কন্ধোহরিমেদকঃ। অরিমেদঃ ক্যায়োফো মুখদন্তগদাস্রকুৎ॥ হন্তি কণ্ডবিষশ্লেশ্ম কৃমিকুপ্তবিষত্রণান্।

পর্য্যায়:—ইরিমেদ, বিট্থদির, গোধান্তক্ষ ও অরিমেদক এই কয়নী বিট্থদির অর্থাৎ গুয়েবাব্লার পর্য্যায়।

গুণ।—গুয়েবাব্লা ক্ষায়রস, উষ্ণবীর্য্য। ইহা মুখরোগ, দস্তরোগ ও রক্তদোষ, কণ্ডু, বিব, কফ, কুমি, কুণ্ঠু, বিষদোষ ও ত্রণ নাশক।

#### वक्वृलनाम खनाः।

বব্দুলঃ কিন্ধিরালঃ স্থাৎ পীতকঃ পীতপুষ্পকঃ। বব্দুলঃ গফনুদ্গ্রাহী কুষ্ঠ কুমিবিষাপহঃ॥ রক্তপিতঃ ক্ষায়েণ নিহন্তি দিনসপ্তকাৎ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—অরিমেদকে হিন্দীতে তুর্গন্ধ থৈর, গন্ধাব্ল, কর্ণাটে কর্ম্যবেলু, গুজরাটে ইরিমেদ, গন্ধিনো থৈর, মহারাষ্ট্রে গন্ধীয়হিংবর, শেণ্যা থৈর, ডাক্তারী নাম Mimosa. ইংরাজীতে Spongetree. বলে।

পর্য্যায়।—বব্দুল, কিন্ধিরাল, পীতক, পীতপুষ্পক এই কয়নী বব্দুল অর্থাৎ বাব লাব পর্যায়। \*

গুণ।—বাব্লা কফনাশক, মলসংগ্রাহক, কুই, কমি ও বিষনাশক। ইহার কাথ এক সপ্তাহ পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ নট হয়।

বীজক নামগুণাঃ। (পিয়াল বিশেষ)
বীজকোহদনকঃ দোরী প্রিয়ঃ কামোহলকপ্রিয়ঃ।
বীজকঃ কুষ্ঠবীদর্শখিত্রমেহজ্বর কুমীন্॥
হস্তি শ্লেষাস্রপিক্তানি স্বচ্যঃ কেশ্যোরদায়নঃ॥
পর্যায়।—বীজক, অদনক, দৌরী, প্রিয়, কাম্য, অলক্প্রিয় এই ক্যুটা
বীজক অধাং পিয়াল বিশেষের আদনাগাছের প্র্যায়। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। —ইহাকে হিন্দীতে বব্র,কীকর, বাব্ল, তৈলঙ্গে বলবং তুড় ও নল্লতুম, বোশ্বায়ে রোমকড়ি, মহারাষ্ট্রে বাভূল, কীকর, বাভলীচা গোঁদ, উৎকলে গুইডা, দান্ধিণাত্যে কলিকিকর, গুলরাটে বাব, কর্ণাটে পুলই, ফারদীতে মুগিলাং গোন, আরবীতে আমুগিলাং দিমগ, বলে। ডাক্রারী নাম Acacia arabica. আ্যাকেদিয়া আ্যারেবিকা। ল্যাইনে Acacia gummi.

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে বিলুম্থানে আসন, বিজয়াসার, বিজয় সারকাগোঁদ, মহারাট্রে বিবলা, বিবল্যাচা গোঁদ, গুছরাটে বায়াং, কর্ণাটে কেপিরহোনে, তৈলকে মদ্দি, বোখায়ে অইন, ফারসীতে কমরকদ্ নামে অভিহিত হয়। ইংবাজীতে Indian kino tree. ডাক্তারী নাম Pentaptera tomentosa. পেন্টাপ্টেরা টোমেন্টোলা।

গুণ।—বীজক স্বকের হিতকর, কেশবর্দ্ধক ও রসায়ন। কুষ্ঠ, বীসর্প, খিত্রকুর্চ, মেহ, জ্বর, কুমিরোগ, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক।

### তিনিশ নামগুণাঃ।

তিনিশঃ স্যন্দনো নেমী সর্ব্বসারোহশাগর্ভকঃ। তিনিশঃ শ্লেম্মপিতাস্রমেদঃ কুষ্ঠ প্রমেহসুৎ॥ তুবরঃ শ্বিত্রদাহম্মে ত্রণপাণ্ডুকৃমিপ্রসুৎ॥

পর্যায়।—তিনিশ, শুন্দন, নেমী, সর্বসার, অশ্মগর্ভক এই কয়নী তিনিশ অর্থাৎ জাব্দল গাছের পর্যায়।

গুণ।—জারুল ক্ষায়রস, কৃষ্ণ, রক্তপিত্ত, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, খিত্র, দাহ, ব্রণ, পাঞ্ ও কৃমি রোগ নাশক।

# ভূর্জ্জপত্র নামগুণাঃ।

ভূর্চ্চো ভূজো বহুপুটো মৃত্ত্বগ্ লেখ্যপত্তকঃ।
ভূর্চ্চো ভূতগ্রহশ্লেমকর্ণরুগ্,রক্তাপত্তজিৎ।
ক্যায়ো রাক্ষসম্বন্ধ মেদোবিষহরঃ পরঃ।

\* দেশভেদে নামভেদে।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে তিবস,কর্ণাটে জন্দন এবং হিন্দীতে তিরিচ্ছ, গুৰুরাটে হর্মো, মিণোহর্মো বলে। ডাব্ডারী নামে Dalbergia oujeineisis, ডাল্বাগিয়া ঔকেনিদিস। পর্যায়।—ভূর্জ, ভূজ, বহুপুট, মৃহুত্বক্, লেখ্যপত্রক এই কয়নী ভূর্জ্জ-পত্রের পর্যায়। \*

গুণ।—ভূজ্পত্র ক্ষায়রস, ভূতগ্রহ, শ্লেমজন্ম কর্ণ রোগ ও রক্তপিত্ত, রাক্ষ্যবাধা, মেদ ও বিষ্কাশক।

#### পলाम नामखनाः।

পলাশঃ কিংশুকঃ কিন্মী যাজ্ঞিকো ব্রহ্মপাদপঃ।
ক্ষারশ্রেষ্ঠে। রক্তপুষ্পস্তির্তঃ সমিত্তমঃ॥
পলাশো দীপনে। র্ষ্যঃ সরোক্ষো ব্রণগুল্মজিৎ।
ভগ্মসন্ধানকূদোষ গ্রহণ্যশাঃ কৃমীন্ হরেৎ॥
তৎপুষ্পং কফপিতাস্ত্রকুছুজিদ্গ্রাহি শীতলম্।
ফলং লঘূষ্ণং মেহার্শঃ কৃমি ভুষ্টকফাপহম্॥
পর্য্যায়।—পলাশ, কিংশুক, কিন্মী, যাজ্ঞিক, ব্রহ্মপাদপ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ
রক্তপুষ্প, ত্রিরত ও সমিত্তম এই ক্ষটী পলাশের পর্য্যায়। †

\* দেশভেদে নামভেদ।— ইথাকে হিন্দুস্থানে ভোজপত্র, মহারাষ্ট্রে ভূর্জপত্র গুজরাটে ভোজপত্র, কর্ণাটে ভূর্জ্জপত্র, হিমাপ্তরের সমীপবর্ত্তি স্থানে ফটক ও বোষায়ে ভূর্জ্জপত্র বলে। ডাক্তারী নাম The birch দি বার্চ, ইংরাজীতে Jocqlue montii ল্যাটীনে Betula bojapatra,

া দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধারা, কেন্দ্র, ঢাক, মহারাথ্রে পলস, কর্ণাটে মুক্তলু, তৈলঙ্গে মোটুগ, মাতুকাচেট্র,, উৎকলে পরাগু, বোশ্বায়ে থাকরো, গুজারাটে থাথরো এবং তালিমে পরশন্ বলে। ইংরাজীতে Downy branch butes. ল্যাটানে Butes frondozs ডাক্তারী নাম Butis Gom. বৃটিয়া গাম। গুণ—পলাশ ভশ্ন সন্ধানকর, ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ ও ক্রমিরোগ নাশক। পলাশের পুষ্প কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মৃত্রক্কচ্ছু রোগ নাশক, মলসংগ্রাহক ও শীতবীর্যা।

পলাশের ফল লগু, উষ্ণবার্য্য,মেহ, অর্ণঃ, ক্বমি ও দূষিত (কুর) কফ নাশক।

#### धवनाम खनाः।

ধবো নন্দিতরুগোঁরঃ শক্টাথ্যো ধুরন্ধরঃ। ধবঃ শীতঃ প্রমেহাস্র পাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ॥ নধুরস্তবরস্তম্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্॥

পর্য্যায়।—ধব, নন্দিতরু, গৌর, শকট বাচক শব্দ সমস্ত ও ধুরন্ধর এই এট্টী ধব অর্থাৎ ধাওয়া নুক্ষের পর্য্যায়। \*

গুণ।—বাওয়া বৃক্ষ শীতবীর্ষ্য, মধুর ক্ষায় রস, প্রমেহ, রক্তপিত্ত, পাতু, পিত্ত ও ক্টরোগ নাশক। ইহার ফল ঈধং মধুর রস।

#### धवन नाम खनाह ।

ধন্বনো গোত্রবিটপী ধর্মণো গোত্রপুষ্পকঃ। ধন্বঙ্গশ্চ ধনুর ফো তথা পিচ্ছিলকো মতঃ

\* দেশতেদে নামভেদ। – ইংাকে মহারাস্ট্রে ধাবড়া, কর্ণাটে সরিংক্র ধাড়ো, তৈলঙ্গে নারিংকচেটু, হিন্দুস্থানে ধোং, ধাবা, গুজরাটে ধাবড়ো বলে। ডাক্রারী নাম Conocorpus Latifolia. কনোকারপাস্ ল্যাটিফোলিয়া।
ল্যানীন Anogisus Latifolia.

ধন্বনঃ কফপিত্তান্স কাসজিৎ তুবরো লঘুঃ॥
বংহণো বলরুদুরক্ষঃ দক্ষিকুদু ত্রণরোপণঃ॥

পর্য্যায়।—ধন্বন, গোত্রবিটপী, ধর্মণ ও গোত্রপুষ্পক, ধন্বস্গ, ধনুর্ক্ষ, পিচ্ছিলক এই কয়টী ধন্বন অর্থাৎ ধামনাবৃক্ষের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—ধন্বন ক্ষায় ও লৈঘুপাক, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, বলকর, কৃক্ষ, ভগ্নাস্থির সংযোজক, ত্রণরোপক। কফ, বক্তপিত্ত ও কোস নাশক।

# मर्ब्छनामखनाः।

সর্জ্জোহজকর্ণঃ স্বেদম্মে। লতাবৃক্ষঃ কুদেহকঃ। সর্জ্জো বর্ণ্যঃ কফস্বেদমলপিত্তকৃমীন্ জয়েৎ।

পর্য্যায়।—সর্জ্জ, অজকর্ণ, স্বেদন্ন, লতাবৃক্ষ, কুদেহক এই কয়নী সর্জ্জ অর্থাৎ লতাশাল বৃক্ষের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—সৰ্জ্জ বৰ্ণকাৰক, কফ, স্বেদ, মল, পিত্ত ও কুমিরোগ-নাশক।

#### भारथाउनामखनाः।

শাখোটঃ স্থাৎ পীতফলশ্ছাগীক্ষীরবিনাশনঃ। শাখোটো রক্তপিত্তার্শোবাতশ্লেম্মাতিসারজিৎ।

क्ष्मार्क्त नागरका। हिर धामिनी, गर धमास्, कर छेन्द्र ।

পর্যায়।—শাথোট, পীতৃফল ও ছাগীক্ষীরবিনাশন এই কয়নী শাথোট অর্থাং শেওভার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—শেওড়া রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বাত, কফ ও অতিসারনাশক।

#### বৰুণনামগুণাঃ।

বরুণে বরণঃ সেতুন্তিক্তশাকঃ কুমারকঃ।
বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেম্বরুচ্ছাশ্মমারুতান্।
নিহন্তি গুলাবাতাত্রকুমিশোথাংশ্চ দীপনঃ॥

পর্য্যায়।—বরুণঃ, বরণ, সেতু, তিক্তশাক, কুমারক এই কয়টা বরুণ ুবুক্ষের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—বরুণবৃক্ষ পিত্তবর্দ্ধক, মঙ্গভেদক, অগ্নিবৰ্দ্ধক। কফ, মৃত্তবুচ্ছু, অশ্মরী, বায়ুরোগ, গুলা, বাতরক্ত, কুমি ও শোধরোগনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম বিন্দীতে সহোরা, রুসাসিওড়, কর্ণাটে আথোড় মরণ, মহারাষ্ট্রে সহোড়, ভৈলঙ্গে ভারিণিকেচেট্র, ও বরন্কী এবং গুজরাটে ও বোম্বায়ে সাহোড়া। ডাক্তারী নাম Streplus asper, ড্রেপলস্ আনুস্পার।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদঃ।—ইংাকে হিন্দুস্থানে বিলি, বরনা, মহারাট্রে বাঘবরণা, ভাটবরণা, কর্ণাটে মদবসলে, তৈলকে উরুমট্টি, জাজিচেট্র, ও উলিমিরিচেট্র, বোঘায়ে বাহবরণা এবং তামিলে মরলিকন, গুজরাটে বরণো বলে। ডাক্তারী নাম Crateava religiosa, ক্র্যাটেভা রিলিজি-গুলা। ল্যাটীনে Cratedva Roxburghie.

# জিঙ্গিনীনামগুণাঃ। (কুফাশালালী) জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী জিঙ্গী স্থানিযোগ প্রমোদিনী। জিঙ্গিনী বেণহন্দোগ বাতাতিসারজিৎ কটুঃ। উষ্ণস্তস্থাস্ত নির্যাসো নস্থাদাহুব্যথাপহঃ॥

প্র্যায়।—জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, জিঙ্গী, স্থানির্ঘোষা, প্রমোদিনী এই কয়টী জিঙ্গিনী অর্থাৎ কুফাশাবালীজাতীয় রক্ষের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—জিন্সিনী কটু, উষ্ণবীর্য্য। ব্রণ, হৃদ্রোগ ও বায়ুজন্ম অতিসার-নাশক। ইহার নির্যাসের নম্ম প্রয়োগ করিলে বাছর ব্যথা নষ্ট হয়।

# শল্পকীনামগুণাঃ।

শল্লকী বল্লকী শল্লী গজভক্ষ্যা মহারুহা।
গন্ধবীরা কুন্দুরুকী স্থ্রুবাবা বনকণিকা।
শল্লকী ত্রণপিত্তাব্রশ্লেষ্মপিত্তাতিসারজিৎ।
তুবরা শীতলা বৃষ্যা রক্তপিত্তহরী মতা।

প্র্যায়। শল্লকী, বল্লকী, শল্লী, গজভক্ষ্যা, মহারুহা, গন্ধবীরা, কুন্দুরুকী, সুপ্রাবা ও বনকর্ণিকা এই কয়টী শলকীর (শালবৃক্ষ বিশেষের) শলইর্ক্ষের সংস্কৃত নাম। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিলুস্থানে জিফিনী, মহারাষ্ট্রে মোক, মই. গুজরাটে মবেডী, কর্ণাটে মরম। ইংরাজী নাম Odina wodier.

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শালই, শলই, শলগ, তামিলে কুংলি, মহারাষ্ট্রে শালই বুক্ষ, গুজরাটে শালেডুং, ধ্পেডো, কর্ণাটে তদীক বলে। ডাক্তারী নাম Bos Wellia serrata.

গুণ ।—শল্লকী ক্ষায়র্বন, শীতবীর্ষ্য, বীর্ষ্যবন্ধক, ত্রণ, পিত্ত, বক্তদোষ, কফ ও পিত্তক অতিসার ও রক্তপিত্তনাশক।

# ইঙ্গুদনামগুণাঃ।

ইঙ্গুদোহঙ্গাররক্ষণ কণ্টকস্তাপদক্রমঃ।
ভল্লকো বিষকণ্টণ ইঙ্গলস্তীক্ষকণ্টকঃ।
ইঙ্গুদঃ কুণ্ঠভূতাদিগ্রহত্রণবিষক্ষীন্।
হস্তাফঃ খিত্রশূলম্মন্তৎফলং কফবাতজিৎ॥

পর্য্যায়।—ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, কণ্টক, তাপসক্রম, ভল্লক, বিষকটে, ইঙ্গুদ, তীক্ষকটক, এই কয়নী ইঙ্গুদের সংস্কৃত নাম।

গুণ ।—ইঙ্গুদ উষ্ণবীর্য্য, কুষ্ঠরোগ, ভূতাদিগ্রহদোর, ত্রণ ও কুমিরোগ, বিত্র ও শুলনাশক। ইহার ফল কফ ও বায়ুনাশক।

কটস্তরনাম গুণাঃ। (কটভীরক্ষ)
কটস্তরঃ স্বাহুপুষ্পঃ কটভী তৃণশোগুকঃ।
কটস্তরঃ প্রমেহাত্রনাড়ীত্রণবিষক্ষমীন্॥
হস্ত্যক্ষঃ কদকুষ্ঠস্বস্তৎফলং কদকুষ্ঠসুৎ।
নির্যাদোহস্য গুরুর যো৷ বলক্ষাতনাশনঃ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম: হিন্দুস্থানে হিংগোট, গোংখী, মহারাষ্ট্রে হিংগণবেট, গুজরাটে ইংগোরিয়া, তৈলঙ্গে গরা, আরবীতে হিলেল্ডে। ইংরাজী নাম Delil.

পর্য্যায়।—কটন্তর, স্বাহুপুস্প, কটন্তী, তুণশৌগুক এই কয়টী কটন্তর অর্থাৎ কাঁটাশিরীষের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—কটন্তর উষ্ণবীর্ধ্য, প্রমেহ, রক্তদোষ, নাড়ীব্রণ, বিষদোষ, কমি, কফ:ও কুঠনাশক। ইহার ফল কফ ও কুঠনাশক। ইহার নির্য্যাদ গুরু, বীর্যুবদ্ধক, বলকর, বারুনাশক।

# মুক্ষকনামগুণা?। (ঘণ্টাপারুল) মুক্ষকে। মোক্ষকো ঘণ্টা পাটলী ক্ষুদ্রপাটলা। মুক্ষকঃ কফবাতম্মে গ্রাহী গুল্মবিষক্ষীন্। হস্ত্যক্ষো বস্তিরুক্কণ্টুস্তৎপুষ্পং কফপিত্তজিৎ।

নির্য্যাদোহস্থ পরং রুষ্যঃ শোষপিত্তানিলাপহঃ ॥

প্র্যায়।—মুক্ষক, মোক্ষক, ঘণ্টা, শিখরী, কুদ্রপাটলা এই কয়নী মুক্ষকের অর্থাৎ ছোটপারুলজাতীয় (ঘণ্টাপারুলের) পর্য্যায়। †

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে করহা, হরিমল, নমংবারেই বাকুংভা, গুজুরাটে বাপুন্ধা, কর্ণাটে বেল্লাল। ইংরাজীতে Carey's tree, ল্যাটানে Careya arborea.

<sup>া</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিলুস্থানে পদ্, পাডরি, পাটল সংএদ পাডর, কঠপাডর, মহারাত্রে রক্ত পাড়ল, কর্গটে হাদরি, বিলীয় হাদরী, তৈলকে কলগোক্ত বা কলিগোট্টুচেট্টু, গুলুরাটে রাতাকুলনা পাডল খেত পাড়র, কাংকর, উৎকলে পাটুড়ি ও তামিলে পড়ি বলে। ল্যাটীন ভাষায়—Vignonia suaviolens. ইহার ডাক্তারী নাম Streospermum Suaveolens স্টিরিও স্প্যার্মম্-সোয়াভিওলেনস্।

গুণ।—ঘণ্টাপরুল উষ্ণবীর্যা, মলসংগ্রাহক, কফ, বায়ু, গুলা, বিষদোষ ও রুমি, বস্তির বেদনা, কণ্ডুনাশক। ইহার পুষ্প কফপিত্তম। ইহার নির্য্যাস অত্যস্ত বীর্যাবর্দ্ধক, শোষ, পিত্ত ও বায়নাশক।

পারিভদ নামগুণাঃ। (পালদেমাদার)
পারিভদে। নিম্বর্ক্ষো রক্তপুষ্পাঃ প্রভদ্রকঃ।
কণ্টকী পারিজাতঃ স্থান্মন্দারঃ কটিকিংশুকঃ॥
পারিভদেঃ কৃমিশ্লেম্মমেদঃশোথানিলাপহঃ॥
পর্যায়। পারিভদ্র, নিম্বর্ক্ষ, রক্তপুষ্প, প্রভদ্রক, কণ্টকী, পারিজাত,
নন্দার ও কটিকিংশুক এইকয়্টী পারিভদ্র অর্থাং পালিধামাদারের সংস্কৃতনাম।\*
গুণ। পালিধামাদার কৃমি, কফ, মেদঃ, শোথ ও বাহুনাশক।

# শালালীনাম গুণাঃ।

শাল্মলী তূলিনী মোচা কুকুটী রক্তপুষ্পিক। । কণ্টকাত্যা স্থূলফলা পিচ্ছিলা চিরজীবিনী॥ শাল্মলী শীতলা রুষ্যা রুংহণী রক্তপিত্তজিৎ।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ফরহদ্, মহারাষ্ট্রে ও দান্ধিণাতে পানবা, পারিঙ্গা, পঞ্জীর, কণাটে হরিবাল, তৈলঙ্গে মোহুগু ও বারিদেচেট্র, এবং তামিলে মুরাক্ ও গুজরাটে প্রশুরবো। ডাক্তারী নাম Erithrina Indica. The Indian coral Tree, এরিথি না ইণ্ডিকা, দি ইণ্ডিয়ান্ কোরালট্র।

# নির্যাদোহস্থ পরং বৃষ্যঃ শোফপিত্তানিলাব্রজিৎ। রুদায়নবরঃ স্নিগ্ধস্তৎপূষ্পং গ্রাহি পিত্তজিৎ।

পর্য্যায়। শাল্লনী, তুলিনী, মোচা, কুরুনী, রক্তপুম্পিকা, কণ্টকাঢ্যা, স্থলকলা, পিচ্ছিলা, চিরন্ধীবিনী এই কয়নী শাল্লনী অথাৎ শিমুলের সংস্কৃত্ত নাম। \*

গুণ। শিমুল শীতবীর্য্য, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, বৃংহণগুণযুক্ত, ইহার নির্যাস অত্যন্ত বীর্য্যবৰ্দ্ধক, রসায়নশ্রেষ্ঠ ও সিগ্ধগুণযুক্ত। বক্তপিত্ত, শোফ, পিত্ত ও বাতরক্তনাশক, ইহার পুষ্পা মলসংগ্রাহী ও পিত্তনাশক।

# जृशीनामखनाः । (ननीव्रकः)

তৃণী কুঠের আপীতস্তৃণীকো নন্দিপাদপঃ। তৃণী গ্রাহী হিমো রুধ্যো ত্রণকুষ্ঠাস্রপিত্তজিৎ॥

পর্যায়। তুণী, কুঠের, আপীত, তুণীক, নন্দিপাদপ এই কয়টী তুণি অর্থাৎ তুদরক্ষের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। তুঁদগাছ মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, ত্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত নাশক।

- দেশভেদে মামভেদ।—ইহাকে হিল্ফানে শেষল ও সমল, উৎকলে
  বোন্রো, তামিলে পুলা, মহারাষ্ট্রে সাম্বরি, তৈলঙ্গে রুগচেটু, কর্ণাটে যবলবদমর ও গুজরাটে শেমলো বলে। ডাক্তারী নাম Bombax malabariea
  বোদাল মলবারিকা।
- দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে তৃণী, তৃন্ ও মহানিম, উৎকলে মহালিমু এবং পঞ্চাবে ক্রাবী। ডাক্রারী নাম Cedrela Toon. কেন্দ্রিলা তৃণ।

# সপ্তপর্ণনামগুণাঃ।

সপ্তপর্ণো গুচ্ছপূম্পশ্ছত্তী শাল্মলিপত্রকঃ।
সপ্তপর্ণো ত্রণকৃমিরক্ত কুষ্ঠহরঃ সরঃ॥
তিক্তোফো দীপনঃ স্মিগ্ধঃ খাসগুলাতিদোষহৃৎ॥

পর্যায়। সপ্তপর্ণ, গুচ্ছপুষ্প, ছত্তী ও শালান্তিপুষ্পক এই কয়টী সপ্তপর্ণ অথাং ছাতিমের সংস্কৃত নাম। \*

' গুণ। ছাতিম ডিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রিগ্ধগুণযুক্ত, অগ্নিদীপক, সারক। ব্রণ, রুমি রক্তদোষ, কুন্ঠ, রক্তদোষ, শ্বাস, গুলা ও বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ নাশক।

# হারিদ্রকনাম গুণাঃ।

হারিদ্রকঃ পীতবর্ণঃ শ্রীমান্ গৌরক্রমো বরঃ। হারিদ্রকঃ কফহরো ত্রণশোধনরোপণঃ। কটুস্তিক্তন্তথা চোফো মেহকুষ্ঠাব্রনাশনঃ।

পর্য্যার। হারিড়ক, পীতরর্ণ, শ্রীমান্, গৌংজ্রুম ও বর এই কয়নী হারিড়ুকের (হরিড়াগাছের ) সংস্কৃত নাম।

- \* দেশভেদে নামভেদ। ইহা হিন্দুস্থানে ছাতিয়ান, সাতোনা, ছতিবন, কর্ণাটে এলেলেগ, মহারাষ্ট্রে সাডবণা, সাত্থিণ, তৈলঙ্গে এড়াকুল ও অরিটাকু, বোস্বায়ে ছাতবিণ ও গুজরাটে সপ্তপর্ণ বলে; ডাক্তারী নাম Echites scholaris. একাইটিস্ ফলারিস্।
- \* দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে হন্দী ও হলদী, মহারাষ্ট্রে হলদি, হলদ, কর্ণাটে আর্মিস, তৈলকে পাস্থপু এবং দাক্ষিণাত্যে হলদ ও

গুণ। হারিদ্রক কটু, তিক্ত,উষ্ণবীর্য্য, ব্রণের শোধক ও রোপণকাবক। কফ, মেহ, কুষ্ঠ ও রক্তদোষ নাশক।

# করঞ্জ-পূতিকরঞ্জনাম গুণাঃ।

করঞ্জো নক্তমালঃ স্থাৎ নক্তাহ্বো য়তপর্ণকঃ।
পৃতিকোহন্তঃ পৃতিপর্ণঃ প্রকীর্যাশ্চরবিল্পকঃ।
করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষো বীর্য্যােফো যেনিদােষজিৎ।
কুষ্ঠােদাবর্তগুলার্শেরণক্রমিকফাপহঃ॥
তৎফলং কফবাতল্পং মেহার্শঃকৃমিকুষ্ঠজিৎ।
তৎপত্রং কফবাতার্শঃকৃমিশােথহরং পরম্॥
জ্ঞেয়ঃ পৃতিকরঞ্জস্ত করঞ্জনদৃশাে গুণৈঃ॥

পর্য্যায়। করঞ্জ, নক্তমাল, নক্তাহ্ব, স্বতপণক, এই কয়নী করঞ্জের সংস্কৃত নাম। আর এক প্রকার করঞ্জ আছে, তাহাকে পৃতিকরঞ্জ কহে। পৃতিক, পৃতিপর্ণ, প্রকীর্য্য, চিরবিষক এই কয়নী পৃতিকরঞ্জের পর্য্যায়। \*

গুৰুরাটে হলদর বলে। ফারসী নাম জরদচোব, আরবী উরুকুস্মুফর বলে। ডাক্তারী নাম Curcuma Longa. করকিউমা লঙ্গা। ইংরাজী নাম Turmeric.

\* দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুছানে করঞ্জ, করঞ্জভেদ, কণ্টকরেজী, তৈলকে কামুগটেট,, মহারাষ্ট্রে কংজ, চোপড়াকরঞ্জ, ঘাণেরাকরঞ্জ, বাংলা, গুজরাটে করঞ্জ, চরেলকপ্সে, কর্ণাটে নাপসীয়মরত্ন, বারুবছলিগিলু, ইংরাজীতে Smooth leaved pongamia, ল্যাটিনে Almas integrefolia. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Pongamia glabra. পোংগামিয়া গ্লাবরা।

গুণ। করঞ্জ কটুরস, তীক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য, যোনিদোষ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুলা, অর্শঃ, ত্রণ, কুমি ও কফনাশক। করঞ্জের ফল কফ, বাত্ত, মেহ, অর্শঃ, ক্রমি ও শোথনাশক। পৃতিকরঞ্জের গুণ করঞ্জ সদৃশ।

# করঞ্জীনাম গুণাঃ। (লভাকরঞ্জ)

করঞ্জী কাকতিক্তা চ বায়স্তঙ্গারবল্লরী। করঞ্জিকোঞ্চা বাতার্শঃকৃমিকুষ্ঠপ্রমেহসুৎ॥ করঞ্জী স্তন্তনী তিক্তা তুবরী কটুপাকিনী।

পর্য্যায়। করঞ্জী, কাকতিক্রা, বাহসী, অঙ্গারবল্লরী এই কর্মটা করঞ্জীর লতাকরঞ্জের পর্য্যায়।

গুণ। করঞ্জিকা উষ্ণবার্য্য, বীর্য্যস্তস্তকর, তিক্ত ক্ষায়রস, কটুপাক। বায়ু, অর্শঃ, ক্লমি, কুঠিও প্রমেহনাশক।

## মহাকরঞ্জনাম গুণাঃ।

তিরিগিচ্ছির্গজকণ্ঠঃ করঞ্জী ক্ষীরিণী দ্বিপঃ। তিরিগিচ্ছির্বলাসার্শঃ কৃমিকুষ্ঠপ্রমেহছৎ॥

তিরিকিচ্ছি, গজকণ্ঠ, করঞ্জী, ক্ষীবিণী ও দ্বিপ এই কয়টী তিরিকিচ্ছি অর্থাৎ মহাকরঞ্জ বিশেষের পর্য্যায়।

গুণ। তিরিকিচ্ছি বলাস, অর্শ, কুমি, কুঠ ও প্রমেহনাশক।

## শমीवयुनाम खनाइ।

শমী তুঙ্গা শক্তুফলা পবিত্রা কেশহুৎফলা।
লক্ষ্মীঃ শিবান্যা মঙ্গল্যা ভূশমী শঙ্করাহ্বয়া।
শমী শীতা লঘুঃ শ্বাস কুষ্ঠার্শঃ কফহুৎ সরা।
তৎফলং পিত্তলং রূক্ষণ মেধ্যং কেশবিনাশনম্।

পর্য্যায়।—শমী, তুঙ্গা, শক্তকুলা, পবিত্রা, কেশহুংফলা, লক্ষ্মী, ও
শিবা এইগুলি শমী অর্থাৎ শাইয়ের পর্য্যায়। আর একপ্রকার শমী আছে।
তাহাকে ভূশমী বলে। মঙ্গল্যা, ভূশমী ও শহ্বরবাচক শব্দ সমস্ত ইহার
সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—শমা শীতবীর্য্য, লঘুপাক ও দারক, খাদ, কুছ, অর্ণঃ, কফনাশক। ইহার ফল পিত্তজনক, ক্লক, মেধাবর্দ্ধক ও কেশনাশক।

নকানামগুণাঃ। (জলশিরীষ)
শিরীষিকা টিণ্টিনিকা তুর্ববাদ্বশিরীষিকা।
টিণ্টিনী কফ কুষ্ঠার্শঃ সান্নপাত বিষাপহা॥
•

পর্য্যায়।—শিরীধিকা, টিণ্টিনিকা, তুর্বলা, অম্থাশরীধিকা এই কয়নী জলশিরীধের সংস্কৃত:নাম।

গুণ।—জলশিরীষ কফ, কুষ্ঠ, অর্শ:, সন্নিপাত ও বিষদোষনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে ছোঁকর, শমী, সকেদফীকর, মহারাষ্ট্রে থোরশমী ও লঘূশমী, কর্ণাটে বনি ও কার্বান্ন এবং উৎকলে শুমি, গুলুরাটে খিলড়ো, ভৈলজে শমীচেটু। ইংরাজীতে Spung tree, ডাক্তারী নাম Prosopis spicigers, প্রোসোপিস্ ম্পিসিজের।

# অরিষ্টকঃ। (রিঠা)

শ্বিষ্টকো গর্ভপাতী কুম্ববীজশ্চ ফেনিলঃ।
কৃষ্ণবীজো রক্তবাজঃ পীতফেনোহর্থসাধকঃ।
আরিষ্টকস্ত্রিদোষত্ম উষ্ণো গর্ভগ্রহাপহঃ॥
আরিষ্টঃ কটুকঃ পাকে তীক্ষ্ণশ্চোষ্ণশ্চ লেখনঃ॥
লাঘুঃ সিধ্যো দাহশূলনাশকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

পর্য্যায়।—অরিষ্টক, গর্ভপাতী, কুম্ববীজ, ফেনিল, কুম্ববীজ, বক্তবীজ, পীতফেন ও অর্থসাধক এই কয়টী বিঠাব সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—রীঠা পাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লবুপাক, স্লিগ্ধগুণবিশিষ্ট, ক্লশতাকারক, দাহ, শূল, ত্রিদোষ, গর্ভনাশক ও গ্রহদোষ নাশক।

# **मिश्मि शाव या नाम खना है।**

পশংশপা কপিলা কৃষ্ণদারা মণ্ডলপত্তিকা।
অন্যা কুশিংশপা ভস্মপিঙ্গলা স্থাৎ রদাদনী॥
শিংশপোষ্ণা হরেমেহান্ কুন্ঠশিত্তবমি কৃমীন্॥
বস্তিক্রগ্রণদাহাস্র মৃঢ়গর্ভনিপাতনী॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংাকে হিন্দুস্থানে রীঠা, মহারাষ্ট্রে রিঠা, গুজ-রাটে অরিঠা, তৈলকে কুকুড়, ফারসীতে ফিংদকছিংদী, আরবীতে বৃংদক বলে। ইংবাজীতে Soap berri, soapmut.

পর্যায়।—শিংশপা, কপিলা, রুঞ্চনারা, মণ্ডলপত্রিকা এই কয়টা শিশু-গাছের পর্যায়। আর এক প্রকার শিশু গাছ আছে, তাহাকে কুশিংশপা বলে। কুশিংশপা, ভত্মপিঙ্গলা, রসাদনী এইকয়টা তাহার সংস্কৃত, নাম। \* গুণ।—শিশুদ্ব, উঞ্চবীর্যা, মেহ, কুন্ঠ, বিত্ত,বমি, রুমি, বস্তিপীড়া, ত্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও মৃচ্গর্ভ দোষনাশক।

## অগস্তানামগুণাঃ।

অগস্ত্যো বঙ্গদ্দোহনঃ মধুশিগ্রুমু নিদ্রুমঃ।
অগস্ত্যঃ পিত্তককজিৎ নিদাঘশমনো হিমঃ।
তৎপুষ্পাং পীন্দ শ্লেম্ম পিত্রকান্ধ্যনাশনম্॥
অগস্ত্যশিষী ক্রচির। দরা চ লঘু বুদ্ধিদা।
তৎপত্রং কটু তিক্রঞ্চ গুরুষ্ণং কৃমিকণুছাৎ॥

পর্য্যায়।—অগস্ত্য, বঙ্গদেন, মধু শিগ্রু, মুনিক্রম এই কর্টী অগস্ত্য অথাৎ বকরক্ষের সংস্কৃত নাম।† বক, শ্বেত, পীত, রক্ত ও নীলভেদে চারি প্রকার।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে শীসম, শিশো ও শীসই, তৈলক্ষে শিশুকর্র, জিটুরেগু চেটু, তামিলে জামুকুকুটই, পংশবেদর, মহারাষ্ট্রে কালাশিসবা, গুলরাটে শিশন, কর্ণাটে করীপইবিড়, আরবীতে সাসম বলে। ইংরাজীতে Black wood Sisoo tree. ডাক্রারী নাম Timber Tree. টিম্বার টী।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিল্প্থানে হথিয়া, হদগা ও অগস্তিয়া, তৈলক্ষে অনীদে, অবিদি, মহারাষ্ট্রে অগস্তা হদগা, গুজরাটে অগথিয়ো, কর্ণাটে অগদেধমরমু, ভামিলে অর্গতি। ডাক্তারী নাম Sesbana grandiflora.

গুণ।—বক শীতবীর্য্য, পিত্ত, কফ ও গ্রীশ্বপীড়া নাশক। বকফুল পীনস, কফ, পিত্ত, রাত্র্যস্কতানাশক। বকপত্র কটু,তিক্ত, গুরুপাক, উষ্ণরীর্য্য, ক্রমি ও কণ্ডুনাশক। বকের ডাটো ক্রচিকর, সারক, লগু ও বৃদ্ধিপ্রদ।

> যে। রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননূপেণ নির্ম্মিতেইত্র। অস্থেইস্থাদনবিনোদনান্দ্রি পূর্ণ-শ্চিত্রোইয়ং ললিতপদৈর্ব টাদিবর্গঃ॥

নরপতিকুল চূড়ামণি কটারমল্লনামে প্রাদিক শ্রীমদনপাল নৃপতি কর্তৃক নির্মিত মদনবিনোদনামক এই গ্রন্থে বটাদিবর্গ সম্পূর্ণ হইল।

रेजि मननशाननिष्णि वंगीनिवर्गः।

# অথ ক্ৰাক্ষাদিবগঁঃ।

## 3**3336666**6

ভ্রমোচ্ছলদ্ঘর্ঘরিকাগ্রপিচ্ছং মন্দক্ষিতং বেণুনিনাদরক্তম্। গোপালিকানাং করতালিকাভিনৃ ত্যন্মহস্তৎ পরমং স্মরামি ॥

নৃত্যকালে যাঁহার কটিদেশস্থিত ক্ষুদ্র ঘূল্টিকার অগ্রভাগ এবং ময়্বপুচ্ছ উচ্ছলিত হইতে থাকে, ষিনি মন্দ মন্দ হাস্ত পরায়ণ, যিনি বংশীধ্বনি শ্রবণে একান্ত অন্নরক্ত, বিনি গোগীগণের করতালিধ্বনি শ্রবণপূর্বক তালে তালে নৃত্য করেন, আমি সেই পরম জ্যোতিঃশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে শ্বরণ করিতেছি।

## जाकानाम खनाः।

জাক্ষা মধুফলা স্বাদ্ধী হারহুরা ফলোত্তমা।

মৃদ্ধীকা মধুযোনিশ্চ রদালা গোস্তনী গুড়া।

জাক্ষা পকা দরা শীতা চক্ষুষ্যা রংহণী গুরুঃ।
হস্তি তৃষ্ণান্ধর শাদবান্তি বাতাত্রকামলাঃ॥

কৃচ্ছাত্রপিক্ত সম্মোহদাহ শোষ মদাত্যয়ান্।

আমা দাল্লগুণা গুর্বী দৈবামা রক্তপিত্তকুৎ॥

নিবীজান্তা লঘুদ্রাক্ষা গোস্তনীদদৃশী গুণৈঃ।

জাক্ষা পর্ববিতজা লঘুনী দরামা শ্লেম্পিত্তমুৎ॥

পর্য্যায় ৷—জাক্ষা, মধুফলা, স্বাদ্ধী, হারহুরা, ফলোন্ডমা, মৃদ্ধীকা, মধু-বোনি, রসালা, গোন্তনী ও গুড়া এই কয়টী দ্রাক্ষার (কিসমিশের) সংস্কৃত নাম ।\*

গুণ।—পরু দ্রাক্ষা সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর জ্যোতির্বর্দ্ধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, তৃষ্ণা, জর, খাস, বমন, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকুচ্ছু, রক্তপিন্ত, মোহ, দাহ, শোব ও মদাত্যয় নাশক।

কাঁচা দ্রাক্ষা পাকা অপেক্ষা অন্ন গুণযুক্ত, গুরুপাক, অমুরস ও রক্তপিত্ত কারক। আর এক প্রকার লঘু দ্রাক্ষা আছে, তাহার গুণ দ্রাক্ষারই স্থায় জানিবে। পর্বতজ্ঞাত দ্রাক্ষা লঘু, অমুরস, সারক, কফ ও পিত্তনাশক।

## আয়নাম গুণাঃ।

আত্রোবনোৎসবশ্চুতঃ সহকারোহতিসোরভঃ।
মাকন্দঃ পিকবন্ধঃ স্থাদ্ রসালঃ কামবল্লভঃ॥
আত্রোহগ্রাহী প্রমেহাস্র কফপিত্ত ত্রণান্ জয়েৎ।
তৎফলং বালমত্যমং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রজিৎ।
পক্ত্র মধুরং রুষ্যং স্লিগ্ধং হৃত্যং বলপ্রদম্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে দাথ ও অঙ্গুর, মহারাষ্ট্রে কালেং ল্রান্ধ, তৈলকে ল্রান্ধা, পোঞ্চ, কিদিমিদি ও ল্রান্ধাটেটু, তামিলে কোড়িমগুরিপ্পর্যাম, গুলুরাটে ধরাথ, কর্ণাটে বেড়গণ্ডাক্ষে, ফারসীতে অংগুর, মুনকা, আরবীতে কীসমীস, এনব্জ্বীব, ইংরাজীতে Grape. ডাক্তারী নাম Vitis vinifera. ভাইটিস ভিনিফেরা।

গুরু বাতহরং রুচ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্। রুদস্তস্থ সরঃ স্মিগ্ধো রোচনো বলবর্ণকৃৎ। পকাঅং জনয়েদায়ুর্মাংদ শুক্র বলপ্রদম্। শুক্ষাঅস্তু ক্যায়ামং ভেদনং ক্তবাতজিৎ।

পর্য্যায়।—আম্র, বনোৎসব, চূত, সহকার, অভিসৌরভ, মাকন্দ, পিকবন্ধ, রসাল, কামবল্লভ এই কয়নী আম্রের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—আম সারক, প্রমেহ, রক্তদোষ, কফপিত্ত ও ব্রণনাশক। কচি আমফল অতিশয় অমরস, রুক্ষ, ত্রিদোষ ও রক্তদোষজনক। পরু আম—মিষ্টরস, বীর্ষার্রন্ধক, স্লিগ্ধগুণযুক্ত, প্রীতিজনক, বলপ্রদ, গুরুপাক, বায়ুনাশক, ক্রচিকর, বর্ণোৎকর্ষবিধারক, শীতবীর্য্য ও পিত্তনাশক। আমের রস সারক, স্লিগ্ধ, ক্রচিকর, বলবর্ণ বিধারক। শুরুআম—ক্ষায়, ভেদক, কফ ও বায়ুনাশক।

# जञ्जूनामखनाः।

মহাজমূ রাজজমূ মহাকদ্ধা রংংফলা।
কুদ্রজমুবীরপত্রা মেঘাভা কামবল্লভা।
নাদেয়ী স্থাৎ কুদ্রফলা তৎফলং জমু জামবম্।
জমূ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিতত্রণাশ্রজিৎ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে আম, মহারাষ্ট্রে আম্বাফল, কর্ণাটে মাবিন ফল, তৈলঙ্গে মাবিড়ি, গুলুরাটে আংবো, ফারসীতে : আম্বা, আরবীতে অম্বল্প বলে। ল্যাটানে Mangifera Indica. ডাক্তারী নাম Mango tree. মাক্রাটা।

# রাজজম্বৃফলং স্বাতু বিফম্ভি গুরু রোচনম্। কুদ্রজম্বৃফলং তদ্ধ বিশেষাদ্দাহনাশনম্।

পর্যায়। মহাজ্বস্থ, রাজ্জবস্থ, মহাজব্ধা, বৃহৎফলা এই কয়নী মহাজব্ধ ;
ক্রজব্ধ, বীরপত্রা, মেঘাভা, কামবপ্পভা এই কয়নী ক্রজব্ধুর এবং নাদেয়ী,
ক্রজব্দা এই কয়নী বনজব্ধ সংস্কৃত নাম। \* ভব্ধ ফলকে জব্ধ ও
জাধব বলে।

গুণ।—জমু মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, কফ, পিত্ত, ত্রণ ও রক্তদোষ নাশক। রাজজমু স্বাহু, বিষ্টগুজনক, গুরুপাক ও রুচিকর।

কুদ্র জন্কলের (বনজামের) গুণ রাজজন্ব ভায়, বিশেষতঃ ইহা দাহনাশক।

# नातिरकम नामखनाः।

নারিকেলো দৃঢ়ফলো মহাবৃক্ষো মহাফলঃ।
তৃণরাজস্তৃণফলস্থণান্তো দৃঢ়বীজকঃ॥
নারিকেলফলং শীতং হুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্।
বিক্তম্ভি রুংহণং রুষ্যং বাতপিত্তাব্রদাহজিৎ॥
তস্যান্তঃ শীতলং হুন্তং দীপনং শুক্রলং লঘু।
ৎপাদপশিরোমক্ষা শুক্রলা বাতপিত্তজিৎ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিলুস্থানে জামুন, বড়ীজামুন, মহারাষ্ট্রে থোর জাভ্ল, নদীজাভূল, কোহণ দেশে রাজিলে, গুজরাটে রাজজাবু ব রণাং, বেলরোপালাবু, কর্ণাটে নিরলু, তৈলকে নীরনের্ছি, ইংরাজীতে Jambir tree, ল্যাটানে Eugenia Jambolana.

পর্য্যায়।—নারিকেল, দৃঢ়ফল, মহাবৃক্ষ, মহাফল, তৃণরাজ, তৃণফল, তৃণাহর ও দৃঢ়বীজক এই গুলি নারিকেলের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—নারিকেলফল শীত্বীর্যা, তুর্জর অর্থাং গুরুপাক, বন্তিশোধক, বিষ্টস্থকারক, বীর্য্যবর্জক, বৃষ্ম, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক। নারিকেল জল শীত্বীর্যা, প্রীতিকর, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্জক ও লঘুপাক।

নারিকেলের মাতী শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক।

# থর্জ্জুরিকা নামগুণাঃ।

থজুরিক। থরস্কন্ধা নিঃশ্রেণী দ্বীপদন্তবা।
ছপ্রথধর্বা ছুরারোহা যবনেফা হরিপ্রিয়া।
পিণ্ডথর্জুরিকা থজু দ্বীপ্যা চৈব স্থকণ্টকা।
অত্যা স্কন্ধফলা স্বাদ্বা ছুরারোহা মৃত্রুছদা।
ভূমিথর্জুরিকা কাককর্কটী স্বাহুমস্তকা।
স্কুর্বী গোন্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা।
জায়তে পশ্চিমে দেশে দা ছোহারেতি কীর্ত্তিতা।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নেরিএল্, থোপরা, মহারাষ্ট্রে নারলী, কর্ণটে নারিয়লরস্ক, তৈলকে নারিকদম, টোকীয়া, উৎকলে নিজ্যা, বোস্বায়ে নারলী এবং তামিলে টেয়া এবং টেসা, গুজরাটে নালীয়র, ফারসীতে জোজহিন্দীনারীগল, আরবীতে নারজিল্, ইংরাজীতে Cocoanut palm. ডাক্তারী নাম Cocoanut tree. কোকোনট্ ট্রি।

থজ ্রিকাফলং শীতং স্বাচ্চ স্নিধ্বং ক্ষতাত্রজিৎ।
বল্যং হন্তি মরুৎপিতুং মদমূর্ছামদাত্যয়ান্।
তত্মাদরগুণং জ্য়েমন্তৎ থজ ্রিকাফলম্।
তত্মজ্জা মূর্দ্ধজঃ শীতো রয়াঃ পিতাত্রদাহজিৎ।
থজ ্রীতরুতোয়ং তুমদপিত্রকরং ভবেং।
বাতশ্লেম্বহরং রুচ্যং দাপনং বলশুক্ররুৎ।।

পর্যায়।—থর্জ্বিকা খরস্কনা, নিঃশ্রেণী, দ্বীপদস্থবা, চুপ্রথবা, চুরারোহা, বনেষ্টা, হরিপ্রিয়া এই কয়টী থর্জ্বের এবং পিগুথর্জ্বিকা, গর্জু, দীপ্যা, চকণ্টকা, এই কয়টী পিগুথেজ্বের এবং ক্ষফলা, স্বাদী, চুরারোহা, দুহুচ্ছদা, ভূমিথর্জ্বিকা, কাককর্কটী ও স্বাচুমন্তকা, এই কয়টী ভূমিথর্জ্বের সংস্কৃত নাম। \* আর এক প্রকার গোস্তনের স্তায় আরুতিবিশিষ্ট থর্জ্বে আছে, উহা অন্তদ্বীপ হইতে এদেশে আদিয়াছে, উহা পশ্চিমদেশে জন্ম। উহাকে চোহারা বলে।

গুণ। — থর্জুরের ফল শীতবীর্য্য, স্বাহ্ন, মিগ্ধগুণযুক্ত, ক্ষত ও রক্তদোষন্ন, বলকর, বায়্, পিত্ত, মদ, মূর্চ্চা ও মদাত্যর নাশক। অভ্যান্ত থর্জুরের গুণ ইহা অপেক্ষা অল্প। থেজুরের মাতী শীতবীর্য্য, বীর্য্যবন্ধক, রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক। থেজুরের রস মদ ও পিত্তজনক, বাতশ্রেম নাশক, ক্ষচিকর, অগ্নিদীপক,

বলকর ও **শুক্রজনক।** 

\* দেশভেদে নামভেদ।— ইহাকে হিন্দুস্থানে থজুব, পিগুথজুব,মহাবাট্ট্রে শিলী থজুবী, কর্ণাটে ইঞ্চিলু, করীইংচিলু, গুজরাটে থজুবী, থারক, তৈলঙ্গে ইংটাচেটু, থজুব পুপংডু, ফাবদীতে তমবক্ষতব, আববীতে থুমাতব, থুমাথুজ বলে। ইংবাজীতে Date palm. ল্যাটীনে Phoenix montena.

# स्टलगानीनामखनाः ।

# স্থলেমানী তু মৃত্বলা দলহীনফলা মতা। স্থলেমানী শ্রমন্ত্রান্তিদাহমূচ্ছ ব্রিপিত্তমুৎ॥

পর্য্যায়। স্মলেমানী, মৃত্লা ও দলহীনফলা এই কয়টী ইহার পর্য্যায়।
স্মলেমানী এক প্রকার পিও খর্জ্ব। ইহাকে স্মনেপালী ও ছোহারা বলে।
গুণ।—স্মলেমানী শ্রম, ভ্রম, দাহ, মৃচ্ছা ও ক্রক্তপিত্ত নাশক।

# कमली नामखनाः।

কদলী প্রস্থিনী মোচা রম্ভা বীরায়তচ্ছদা।
রোচকা বারণব্যাসুসারাংশুমতীফলা।
কদলী যোনিদোধাশ্মরক্তপিত্তহরা হিমা।
তৎকন্দঃ শীতলো বল্যঃ কেশ্যঃ পিতৃকফাশ্রজিৎ।
তৎকনং মধুরং শীতং বিকস্তি কফকৃদ্গুরু।
মিগ্রং পিতৃত্রভূদাহ ক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ।

পর্য্যায়।—কদলী, গ্রন্থিনী, মোচা, রম্ভা, বীরা, আয়তচ্ছদা, বোচকা, বারণবৃধা, অনুসারা, অংশুমতীফলা এইকয়নী কদলীর সংস্কৃত নাম।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দীতে কেলা, কেরা, সবেজ্ ও কেলাপেড়, ভৈলঙ্গে অরটিচেট্র, বুরগচেট্র, দোংড়ভোগে, মহারাষ্ট্রে কেল, সোনকেল, গুজরাটে কেল্য, কর্ণাটে মরবালেকান্ঠ, তামিলে পাজমত্রণপিপদী, ক্রন্ধদেশে হগাপী, লুসাই ভাষায় বাহলা, পালি ভাষায় তল ও তলমপদ্ধ, ফারদীতে মাবজ্, মোঝ, আরবীতে তনা, ইংরাজীতে Plantain. ডাক্রারী নাম Musa Sapientum. মুসা সেপিএন্টম্।

গুণ। কদলী শীতবীর্য্য, যোনিদোষ, অশ্মরী, রক্তাপভরোগ নাশক। কদলীকল শীতবীর্য্য, বলক্ষা, কেশবর্দ্ধক, পিন্ত, কফ ও রক্ত দোষনাশক।

কদলীফল মধুর, শীত**ল, বিইন্তকারক, কফকর,** গুরু, স্নিগ্ন, রক্তপিত, তৃষ্ণা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ুরোগ নাশক।

# দাড়িমীনামগুণাঃ।

দাড়িমী রক্তকুস্থমা দন্তবীজা শুকপ্রিয়া।
দাড়িমং দীপনং হৃতং রোচনং নাতিপিত্তলম্ ॥
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্লিগ্ধং মেধাবলাবহম্।
দাড়িমং ত্রিবিধং স্বাহু স্বাদ্বমং কেবলামকম্ ॥
তেষাং স্বাহু ত্রিদোষস্বমমং বাতবলাশ্রজিৎ।
স্বাদ্বমং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং লঘু॥
শুক্ষামুদাডিমীসারঃ কুটিমঃ পিত্তবাতকুৎ ॥

প্র্যায়।—দাড়িমী, রক্তকুসুমা, দস্তবী**জা**, শুকপ্রিয়া এইকয়টী দাড়িমের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—দাড়িম, অগ্নিদীপক, হৃদয়ের উপকারক, ক্রচিকারক, অনতি-পিত্তকর, ক্ষায়, মলসংগ্রাহক, স্লিগ্ধ, মেধা ও বলবৰ্দ্ধক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে আনার আনারা, মহারাষ্ট্রে দাড়িম, ডালিম্ব, কর্ণাটে দালিম্ব, তৈলক্ষে ডানিম্মচেট, উৎকলে দালিম্ব, তামিলে মাদলই চেহেডিড, গুর্জারে ডালম, গুজারাটে দাড়য়ম্, কারসীতে অনার ত্রস, আরবীতে কুমানহামীজ। ডাক্তারী নাম Punica gramatum. পিউনিকা গ্রামেটম্। ইংরাজীতে Pomegranate.

স্বাহু, অন্ন ও স্বাদ্ধ ভেদে দাড়িম তিন প্রকার; তন্মধ্যে স্বাহু
দাড়িম ত্রিদোষত্ব, অন্নদাড়িম বায়ু, বল ও রক্ত দোষনাশক। স্বাদ্ধ দাড়িম
অন্নিদীপক, ক্রচিকর, অল্পপিত্রজনক ও ল্যুপাক। শুদ্ধ ও অন্নদাড়িমের
রসক্তে কুট্টিম বলে। ইহা পিত্ত ও বায়ুজনক।

## কতক নামগুণাঃ।

কতকোহস্বপ্রসাদশ্চ কতস্তিক্তফলস্তথা। কতকস্য ফলং নেত্র্যং জলনির্ম্মলকারকম্। বাতশ্লেম্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু॥

পর্য্যায়।—কতক, অম্বপ্রসাদ, কত, তিক্তফল এই কয়টী কতকের অর্থাৎ নির্মালফলের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—নির্মানফল নেত্রের পক্ষে হিতকর, জলের নির্মানতাকারক, শীতন, মধর ক্ষায়রস, গুরুপাক ও বাতশ্লেম্মনাশক ।

# বদরীনামগুণাঃ।

বদরী কর্কটী মোঘা কোরণ্টী যুগ্মকণ্টকা।
অন্তা স্লিগ্ধচ্ছদা কোশফলা সৌবীরিকাপরা॥
হস্তিকোলী পরা ত্বন্তা লঘ্টী কর্কস্কু কোলিকা॥

\* দেশভেদে নামতেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নির্মালীফল, পায়পসারী, মহারাষ্ট্রে নিবলীচ্যা, বিয়া, গজরা, কর্ণাটে চীলু ও চিল্লিকাপি, গুজরাটে নির্মালী, ইংরাজীতে Aunt which clears water. ল্যাটিনে Strychinos potatarum.

বদরং স্থপরং কোলং ফেনিলং কুবলং কুহম্।
কর্কন্ম ব্রম্বদরং বরটঞ্চ ধুকন্মকম্॥
পচ্যমানং স্থমধুরং সোবীরং বদরং মহৎ॥
বদরী শীতলা তিক্তা রক্ষা পিত্তকলাপহা।
বদরং লঘু সংগ্রাহি রুচ্যযুক্ষং সমীরজিৎ।
কফপিত্তকরং তদ্বৎ কোলং গুরু সরং স্মৃতম্॥
সোবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্তলম্।
বুংহণং পিত্তবাতাস্র ক্ষয়তৃষ্ণানিলাপহম্॥
শুক্ষং ভেল্লিয়িরং সর্বাং লঘু তৃষ্ণাক্রমান্সজিৎ।
কর্কন্ম মধুরং স্লিগ্ধং গুরু পিত্তানিলাপহম্।
মরুৎপিত্তহরা মক্জা বৃষ্যা বীর্য্যলপ্রদা॥

পর্যার।—বদরী, কর্কনী, মোঘা, কোরণ্টী, যুগ্মকণ্টকা এইকয়টী বদরীর পর্যায়। আর একপ্রকার বদরী আছে, তাহার পত্র স্লিয়। স্লিয়চচদা ও কোশফলা এই চুইটী তাহার পর্যায়। আর একপ্রকার বদরী আছে, তাহাকে সৌবীরিকা বদে। আর একপ্রকার বদরী আছে, তাহার নাম হস্তিকোলী। আর একপ্রকার ক্ষুত্র বদর আছে, তাহাকে কর্কয়্র বদে। লঘ্নী, কর্কয়্ম ও কোলিকা তাহার পর্যায়। আর একপ্রকার বদরী আছে, কোল, ফেনিল, কুবল, কুহ, কর্কয়্ম, হ্রম্ববদর, বয়ট, ধুকয়্মক, এইগুলি তাহার পর্যায়। \* পরিপক্ষ স্লমধুর বদরকে সৌবীর বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিলুহানে বেরীক পেড, বের, ছোটে বের, ভৈলঙ্গে রেগুচেটু, ও রঙ্গ, উৎকলে কুডি, বোয়াইয়ে বোর

গুণ।—বদরী শীতবীর্য্য, তিক, রুক্ষ, পিত্ত ও কফনাশক।
ছোটবদর মলসংগ্রাহক, রুচিকর, উফ্ষবীর্য্য ও বায়ুনাশক, কফপিত্তর ।
কোল নামক বদর তদ্রপ গুণহুক্ত, বিশেষতঃ গুরুপাক ও সারক। সৌবীর
বদর শীতবীর্য্য, মলভেদক, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পৃষ্টিকারক, পিত্ত, দাহ,
রক্তদোষ, ক্ষত, তৃষ্ণা ও বয়ুনাশক। শুক্ষবদর ভেদক, অগ্নিকর, লঘু, তৃষ্ণা,
রুম ও রক্তদোষ্ম। কর্কন্ম বদর মধুর, স্নিশ্ব, গুরু, পিতবায়ুনাশক।
কুলের আঁটীর মজ্জা বায়ুপিত্তনাশক, বীর্যুবর্দ্ধক ও বলকর।

ক্ষীরী নামগুণা: । (ক্ষীর্ণিগাছ)
ক্ষীরী ক্ষত্রিয় রাজাহ্ব রাজাদনফলাক্ষিকম্।
রাজগুস্তস্য ভেদোহগুল্চিবুকো মুচিলিন্দকঃ।
ক্ষীরীরক্ষফলং শীতং স্লিগ্ধং গুরু বলপ্রদম্।
তৃষ্ণা মূচ্ছণ মদভান্তি ক্ষয়দোষত্রয়াশ্রজিৎ॥

পর্য্যায়।—ক্ষীরী, ক্ষত্রিয়, রাজাহন, রাজাদনকল, অক্ষিক, রাজন্ত, এই কয়ী ক্ষীরণীর অর্থাৎ ক্ষীর থেজুরের পর্য্যায়। আর একপ্রকার ক্ষীরথেজুর আছে, চিবুক ও মুচিলিন্দক এই চুইটী তাহার পর্যায়।

এবং তামিলে রেমন্তি,মহারাষ্ট্রে বোরীচেঝাড়ং বোর, গুজরাটে মোটীবোরজী, কর্ণাটে যেরস্থ, ফারসীতে কুনার, আরবীতে সীদরনবংক, ইংরাজীতে Jujob plum. ডাক্তারী নাম Fruit of the jujube. ফ্রাট অবদি জুজুবি।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে ক্ষীরী, মহারাষ্ট্রে রায়ণী ও বেবণে, বোস্বায়ে ফেণী, তামিলে পল্ল এবং গুর্জারে থিরণী বলে। ডাক্তারী নাম Mimonsops hexanbra মাইমনসোপদ হেলানবা।

গুণ।—ক্ষীরীবৃক্ষফল শীতবীর্ষ্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মদ, ভ্রম, ক্ষর, তিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

# চারনামগুণাঃ। ( পিয়াল )

চারো ধকুষ্পটঃ শালঃ পিয়ালো মুনিবল্লভঃ। রাজাদনো দৃঢ়ক্ষন্ধো চারকঃ প্রিয়দর্শনঃ। চারঃ পিত্তকফাস্রত্মস্তৎফলং মধুরং গুরু। স্মিগ্ধং সরং মরুৎপিত্তদাহতৃষ্ণাক্ষতাপহম্। তন্মজ্জা মধুরা রুষ্যা গুক্রলা পিত্রবাতজিৎ।

পর্যায়।—চার, পত্রপট, শাল, পিয়াল, মুনিবল্লভ, রাজাদন, দৃঢ়ক্তর, চারক ও প্রিয়দর্শন এই কয়নী পিয়ালের ( চিরোঞ্জীর ) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ। —চার পিত, কফ ও রক্তদোষয়। ইহার ফল মধুর, গুরু, রিগ্ন, দারক, বায়ু পিত দাহ তৃষ্ণা ও কয় নাশক।

# পর্বকনামগুণাঃ। (ফলদা)

পর্বষকো মৃত্রুফলঃ পরুষো রোষণঃ পরুঃ। পরুষকং ক্যায়ামুমামং পিতুকরং লঘু।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নিয়েবের, চিরোংজী, মহারাষ্ট্রে চারোলী, পঞ্জাবে চিরোলী, উৎকলে চক্ক, তামিলে কাটমরা, গুজরাটে চারোলী, কর্ণাটে চারবীজ, তৈলঙ্গে সাক্ষণপু, ফারসীতে বুকলেখাজা, আরবীতে হবুস্থানা। ডাকারী নাম Buchanania Latifolia বচানেনিয়া লাটিফোলিয়া।

# পকস্ত মধুরং পাকে শীতং বিফীন্তি রংহণম্। হুলং তুট্পিত্তদাহাস্রক্ষতক্ষয়দমীরকুৎ॥

পর্য্যায়। — পরুষক, মৃহুফল, পরুষ, রোষণ, এইকয়টা পরুষকের অর্থাৎ ফলসার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—কাঁচা।পর্যাক ফল ক্যায়ামুরস, পিত্তকর, লগু। পরু পর্বফল পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, বিষ্টুজ্জনক, ধাতুবর্দ্ধক, ফদযগ্রাহি। ইহা তৃঞ্চা, পিত্ত, দাহ, রক্ত, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ুবোগ নাশক।

# তিন্দুক-বিষতিন্দুক নামগুণাঃ।

তিন্দুকঃ স্বন্দনঃ স্ফুর্জ্জঃ কালদারশ্চ রামণঃ। কাকপীলুঃ কুপীলুঃ স্থাদপরো বিষতিন্দুকঃ॥ তিন্দুকো ত্রণবাতস্থস্তৎসারঃ পিত্তরোগজিৎ। আমমস্থ ফলং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু। পকং পিত্রপ্রমেহাস্রশ্লেশ্বস্থাং বিশদং গুরু। বিষতিন্দুক্মপ্যেবং বিশেষাদ্ গ্রাহি শীতলম্॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাব নাম হিন্দুস্থানে ফালসা ও পর্যা, মহাবাই ফালসা, বর্ণাটে বেটুহা, তৈলঙ্গে পুটিকী, গুজবাটে গ্রামণ, ফারসীতে পালসা, আরবীতে ফালসা, ইংরাজীতে Asiatic Grewia. ডাক্তারী নাম Zearpus grantum. কার্পাদ্ গ্রাণ্টাম্।

পর্যায়।— তিলুক, শুলন, স্মূর্জ, কালসার, রামণ, এইগুলি তিলুক অর্থাৎ গাবের সংস্কৃত নাম \*। আর একপ্রকার তিলুক আছে, তাহাকে বিষতিলুক বা কুঁচিলা বলে। কালপীলু, কুপীলু, বিষতিলুক এই কয়নী তাহার পর্যায়। †

গুণ ।— তিন্দুক ব্রণ ও বাতনাশক, ইহার সার পিত্তজ্ঞ রোগ নাশক। কাঁচা তিন্দুক মলসংগ্রাহি, বায়ুবদ্ধক, শীতবীর্য্য ও লগু

পক তিন্দুক পিত্তদোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ, কফনাশক, বিশদ, গুরুপাক। বিষতিন্দ্রের গুণও ঐরপ, বিশেষতঃ ইহা মলসংগ্রাহি ও শীতবীর্য্য।

# কিন্ধিনী নামগুণা?। (বঁইচ ) কিন্ধিনী ব্যাত্রপাদঃ স্থাৎ স্রুগদারুশ্চ বিকল্পতঃ। কণ্টকী গ্রন্থিলশ্চৈব তথা দেবতরুর্বঃ। কিন্ধিনী তুবরা তিক্তা পিত্তশ্লেম্মহরা হিমা। তৎফলং বাতলং ত্বামং পকং স্বান্থ ত্রিদোষজিৎ।

- \* দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে তেন্দু, মহারাষ্ট্রে টেংজুর্ণী, আপন, কর্ণাটে রংবুরু, তৈলঙ্গে তমিক্, তামিলে তৃত্বিক এবং বোশ্বায়ে তিখোরী, গুজরাটে টিংবরবো, ফারদীতে অবস্থস্থঝাড় বলে। ইংরাজীতে Ebony. ডাক্তারী নাম Diospyros glutinosa. ডিয়স্পাইবদ প্র্টিনোসা।
- † দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে বিষতেন্দু, কুচলা, তৈললে মুংষ্টিগঞ্জা, গুজরাটে ঝেরকোচলাং, মহারাষ্ট্রে কাজরা, কর্ণাটে কাজিবার, ফারসীতে ইফারকী, আরবীতে কালিপুল্কক ফলুজমাহী। ইংরাজী Poison nut. ল্যানীনে Strychnos noxvomica. ষ্ট্রীক্নাদ্ নক্সভোমিকা

পর্য্যায়।—কিঞ্চিনী, ব্যাত্রপাদ, ত্রুপারু, বিকল্পত, কণ্টকী, গ্রন্থিল, দেবতরু ওবর এইকয়নী কিঞ্চীনীর অর্থাৎ বইচের সংস্কৃত নাম।

গুণ-।—কিন্ধিনী ক্ষায়, তিব্জনস, পিত্ত শ্লেমন্ন, শীতবীর্যা। কিন্ধিনীর কাঁচা ফল বায়ুজনক, প্রুফল স্থান্থ ও ত্রিদোষনাশক।

## আরুকনামগুণাঃ।

আরুকং বীরসেনং তজ্জাতিভেদাচ্চতুবিধম্।
আরুকং জারকং বাতমেহার্শঃকফনাশনম্॥

পর্যায়।—আরুক, বীরসেন, এইকয়টা আরুকের সংস্কৃত নাম।
ইহা হিমালয় প্রদেশকাত আড়নামক: ঔষধি। পত্র, পুষ্পা, মূল ও ডাটা
ভেদে ইহা চারি ভাগে বিভক্ত।

আৰুক জীৰ্ণ কারক, বায়ু, মেহ, অর্শঃ ও কফ নাশক।

# মধূক নামগুণাঃ।

মধৃকো মধুকস্তীক্ষ্ণারশ্চ গুড়পুষ্পকঃ।
বাণপ্রস্থো মধুজীলো মধুকার্চ্চো মধুক্রমঃ।
মধুকোহন্যো হ্রস্বফলো মধ্বঙ্গো দীর্ঘপত্রকঃ।
মধুকঃ কফবাতন্ত্রঃ কষায়ো ত্রণরোপণঃ।

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কংটাই, কিছিণী ও বঞ্জ,
মহারাষ্ট্রে গুলঘোণ্টী, বেহকল, কর্ণটে হলুমাণিকা মালেগু, তৈলজে
কানবেগুচেটু,, উৎকলে বইচকুড়ি ও পঞ্চাবে কুকোয়া, গুজরাটে বিবলো
বলে। ডাক্তারী নাম Flacourtia romontehi ফ্ল্যাকৌরসিয়া
রোমনটিচী।

তৎপূষ্পং মধুরং বল্যং শীতলং গুরু রংহণম্।
ফলং শীতং গুরু স্বাতু শুক্রলং বাতপিত্তজিৎ।
অহুত্যং হন্তি তৃষ্ণ;অদাহশ্বাস ক্ষতক্ষয়ান্।
আমং তদেব বিউন্তি বাতমুৎ তুবরং গুরু ।

পর্যায়।— নধ্ক, মধুক, তীক্ষসার, গুড়পুষ্পক, বাণপ্রস্থ, মধুষ্ঠাল,
মধকান্ত, মধুক্তম এই কয়টী মধুক অর্থাৎ মৌরা গাছের সংস্কৃত নাম। \*
আর একপ্রকার মধুক আছে, তাহার ফল ব্রস্থাকৃতি ও পত্র দীর্ঘাকৃতি হয়।
ইহা জলে জন্মে। ক্রস্থাকা, মধ্বজ, দীর্ঘপত্রক এই কয়টী তাহার পর্য্যায়।
গুণ। মধুক কফ ও বায়ুনাশক, ক্ষায়, ব্রণনাশক।
মধুকের পুষ্পা মধুর, বলকর, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বীর্যুবর্দ্ধক।
মধুকের ফল শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্বাহ্ন, গুকুপ্রাদ, বায়ুপিত্তনাশক,
অত্পিজনক, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক।
কাচা মধুক বিহিন্তকর, বায়ুনাশক, ক্ষায়রস ও গুরুপাক।

## পনসনামগুণাঃ।

প্রসঃ কণ্টকিফল**শ্চাশয়ে। গর্ভকণ্টকঃ।** প্রসং শীতলং প্রকং স্লিঞ্চং পিতানিলাপ্তম্॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—মোলকে হিন্দীতে মহুরা ও জলমহুরা, তামিলে কটইলু,পি, তৈলকে ইপা, পিনা ও বোদ্বাইয়ে মোহা, মহারাষ্ট্রে মোহাচা বৃক্ষ, মোহবৃক্ষ, জলমোহা, গুজরাটে মহুড়ে, জলমহুড়ে, কর্ণটে মহুইপ্পে, যরড়ইপ্পে, ফারসীতে চকাং, ইংরাজীতে Elloopatree বলে। ডাক্তারী নাম Bassia Latifolia, ব্যাসিয়া লাটিফোলিয়া।

# বল্যং শুক্রপ্রদং হস্তি রক্তপিভক্ষতক্ষয়ান্। আমং তদেব বিফীন্তি বাতলং তুবরং গুরু॥

পর্য্যায় ৷—পনস, কণ্টকিফল, আশয়, গর্ভকণ্টক, এইকয়টা পনস অর্থাৎ কাঁঠালের সংস্কৃত নাম ৷\*

গুণ।—প্রক কাঁঠাল শীতবীর্য্য, ন্নিগ্ধ, বলকর, গুক্রপ্রদ, পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত ও ক্ষঃবোগ নাশক। কাঁচা কাঠাল বিইন্তজনক, বায়ুবর্দ্ধক, ক্ষায়, ও গুরুপাক।

## लकूठनामखनाः ।

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনদো লিকুচো গ্রন্থিমৎফলঃ। লকুচং গুরু বিফস্তি সাদ্বমং রক্তপিত্তরুৎ॥ শ্লেষ্মকারি সমীরম্বমুফ্ডং শুক্রাগ্রিনাশনম্॥

পর্যায়।—লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ, গ্রন্থিমংফল এইকয়টী লকুচ অর্থাৎ মাদারের (ডেলোর) সংস্কৃত নাম।†

গুণ।—লকুচ গুরুপাক, বিষ্টিজ্ঞজনক, আহু ও অম্বরসমূক্ত, বক্তীপিত্তকর, শ্লেমকর, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্র ও অমিনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কট্হর, কট্হল, মহারাষ্ট্রে ফণস, কর্ণাটে হলসিন্ হণু, তৈলঙ্গে পনসকায়া, উৎকলে পণস এবং তামিলে পিল্লা বলে। ইহার ডাক্তারীনাম Artocarpus Intergrifolia আর্টে,কারপাস ইন্টাগ্রিফোলিয়া।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইলার নাম বড়মর, মহারাষ্ট্রে বটারফল, কুদ্র পনস, গুৰুরাটে লকুব, ল্যাটীনে Artocarpus Locoocha.

### দ্রাক্ষাদিবর্গঃ।

## তালনামগুণাঃ

তালো ধ্বজো তুরারোহস্তৃণরাজো মহাদ্রুমঃ।
তালঃ শীতো মরুৎপিত্তব্যজিমাদশুক্ররুৎ ॥
তৎফলং শীতলং বল্যং স্মিগ্ধং স্বাতুরসং গুরু ।
বিফুস্তি বাতপিত্তাস্ক্রুতদাহক্ষরাপহম্ ॥
বীজং মৃত্রকরং রুষাং বাতপিত্তহরং হিমম্ ॥
পর্যায়।—তাল, ধ্বজ, ছরারোহ, তুণরাজ, মহাক্রম এইগুলি তালের
সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—তাল শীতবীর্য্য, মন্ততা ও শুক্রকারক, বায়ু, পিত্ত ও ব্রণ নাশক।
তালের ফল শীতবীর্য্য, বলকর, স্লিগ্ধ, স্বাহুরস, গুরুপাক, বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, ক্ষত, দাহ ও ক্ষয়রোগ নাশক। তালের বীজের সাঁস মৃত্রকারক, বৃষ্য,
বায়ুপিত্ত নাশক।

# খৰ্ক,জনামগুণাঃ।

থর্ব্দ্রং ফলরাজং স্থাদমৃতাহ্বং দশাঙ্গুলম্। থর্ব্ব্ জং মৃত্রলং বল্যং কোষ্ঠগুছিক হং গুরু। মিগ্ধং স্বাত্নতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তাল ও তাড়, উৎকলে তাড়, গুর্জারে তাড় এবং তামিলে পনম, মহারাষ্ট্রে তাড়, কাংটেতাড়, গুজরাটে তাড়, ফারসীতে তাল, আরবীতে তার। ইংরাজীতে Palmyra palm ইহার ডাক্তারী নাম The Palmyra tree. দি পামাইরা ট্রি!

# তেরু যচ্চামমধুরং দক্ষারঞ্চ রসাদ্ভবেৎ। রক্তপিত্তকরং তত্তু মৃত্রক্চছ্রকরং পরম্॥

প্র্যায়। থর্ক<sub>ু</sub>জ, ফলরাজ, অমৃতাহন, দশাসুল, এইকয়নী থর্ক্যজের প্র্যায়। \*

গুণ।—থর্ক্ত্র মৃত্রকারক, বলকর, কোঠগুদ্ধিকর, গুরু, সিগ্ধ, সাত্তর, শীতল, বীধ্যবদ্ধক,পিত ও ব'য়ু নাশক। ইহাদের মধ্যে যে থর্কাৃজ ভ্রমধুর ও স্পারবদবিশিষ্ট, তাহা রক্তপিত্তকর ও অত্যন্ত মৃত্রকুছ্কুকারক।

## সেবনাম গুণাঃ।

মৃষ্টিপ্রমাণবদরং দেবং দিম্বিতিকাফলম্ ॥ ফলঞ্চ দেবিকাপূর্ববং বাতপিত্তহরং শঘু ॥ বংহণং কফকুদ্ ব্যাং স্বাদ্রপাকরসং হিমম্ ॥

পর্যায়। সৃষ্টিপ্রমাণবদর, সেব, সিম্বিতিকাফ স, সেবিকাফল এইকয়টা সেউফলের সংস্কৃত নাম। †

গুণ।—দেউফল লবুপাক; বীর্য্যবর্দ্ধক, কফকর, বুষ্যা, পরিপাকে স্বাচ্রদ ও শীতবীর্য্যা, বায়ু ও পিন্তনাশক।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামণ্ডেদ।—ইংাকে হিন্দুস্থানে থরবুজা, মহারাষ্ট্রে থর্ব,জন, গুলরাটে তলিয়াশকরটেটী, কর্ণাটে যঠজসোতে, তৈলঙ্গে থরবুজং, ফারসীতে খুরপুজা, আরবীতে বিত্তিখ, ইংরাজীতে Melon. বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম:হিন্দ্স্থানে সেব, মহারাষ্ট্রে মোঠেং বোর, গুজারাটে শেব, ফারসীতে সেব, আরবীতে তৃফাহ, ইংরাজীতে Apple, ল্যাটীনে Pyrus malus.

# অন্ত:ফলনামগুণাঃ। (আপেল ফল)

অন্তদ্যঃফলঞাপি মহৎসিম্বিতিকাফলম্। দেববত্তদ্গুণং জ্বেয়ং বিশেষাৎ তুবরং হিমম্॥

পর্যায়। অন্তঃকল, মহৎসিম্বিতিকাফল এই ছুইটী আপেলের সংস্কৃত নাম। ইহাকে বড় দেবফলও বলে।

গুণ।—আপেলফলের গুণ দেবফলের ক্যায়। বিশেষতঃ আপেল ঈষৎ ক্ষায়রস ও শীতবীর্য্য।

## অমৃতফলনামগুণাঃ।

অমৃতাহ্বং রুচিফলং লঘুবিল্বফলাত্বতি।
অমৃতং গুরু বাতত্মং স্বাদ্ধমং রুচিশুক্রকুৎ।

পর্যায়।—অমৃতাহন, ফচিফল,লঘুবিৰফলাক্বতি এইগু**লি অ**মৃতফল অর্থাৎ নাম্পাতীর সংস্কৃত নাম। \* ইহার আকৃতি কুদ্র বিৰ্**ক্ষলের** স্থায়। গুণ।—নাম্পাতি গুৰু, অমুমধুর, ক্ষচিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

## বাতাদনামগুণাঃ।

বাতাদং স্থফলং বাতবৈরি নেত্রোপমং মতং। বাতাদমুশুং স্থান্মগ্ধং বাতত্মং বলশুক্রকৃৎ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে পঞ্জাবে নাক বলে ।

প্র্যায় ।—বাতাদ, স্মফল, বাতবৈরি, নেজোপম, এইকয়টী ৰাতাদ অর্থাৎ বাদামের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—বাদাম উষ্ণবীর্য্য, অভিস্নিগ্ধ, বল ও শুক্রজনক এবং বায়ুনাশক।

# পিন্ত নামগুণাঃ।

পিতাং মুকুলকং জ্যোং দন্তীফলসমাকৃতি।
মুকুলকং গুরু স্নিগ্ধাং ব্যোফাং স্বাদ্ন বৃংহণং।
রক্তপ্রসাদনং বল্যাং বাতত্বং কফপিতকং।

পর্য্যায় ।—পিন্ত, মুকুলক, দন্তীফলসমাকৃতি এই কয়টা পেন্তার সংস্কৃত নাম। পেন্তার আকৃতি দন্তীফলের স্থায়। পেন্তা দ্বিবিধ।

গুণ। পেস্তা গুরু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, স্বাহু, বৃংহণ, রক্তপরিষ্কারক, বলকারক, বায়ুনাশক ও কফপিত্তকর।

## **बनाननाम खनाः**।

এলানমামবাতম্বমশ্লোক্তং গুরু রেচনম্।
পকং স্বাত্ন হিমং বল্যং বাতপিত্তবিনাশনম্॥
এলান একপ্রকার ফল বিশেষ। ইহা নারাদা লেবু জাতীয়।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে 'বাদাম মীঠে, বাদাম কড়বে, বোৰায়ে জংলিবাদাম, তৈলজে বেদম, তামিলে নটবড়ুম, মহারাষ্ট্রে বাদাম গোড়ে, বাদাম কড়বা, ভারবীতে লোভলংলু, ফারনীতে বদামণীরী ইংরাজ্ঞাতে Sweet almond, ডাক্রারী নাম The Almond, দি এলমণ্ড বলে ।

কাঁচা এলান আমবাতনাশক, অমুরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও রেচক পাকা এলান স্বাহ্ন, শীতবীর্য্য, বলকর ও বায়ুপিত্তনাশক।

# আল্ল কনামগুণাঃ।

আল্লুকন্তল, ভল্লুকং ভল্লং রক্তফলং তথা।
আল্লুকং রসতঃ শীতং স্বাদ্ধং বাতপিতলম্॥
পর্যায়।—মালুক, ভল্লু, ভল্লুক, ভল্ল, বক্তফল এইকয়ী আলুকের
আলুবোধারার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—আনুবো**থারা** শীতবীর্য্য, অম্নমধুর, বায়ু ও পিত্তকর।

# ञङ्कीतनामंखनाः।

অঞ্জীরং মঞ্জু (জ্ঞাং কাকো ছম্বরিকাফ লম্। অঞ্জীরং শীতলং স্বাছ গুরু পিক্তাস্রবাত জিৎ। তম্মাদল্লগুণং (জ্ঞায়মঞ্জীরং লঘু তদ্গুণৈঃ।

প্র্যায়।—অঞ্জীর, মঞ্ল, কাকোড়্ম্বরিকাফণ এইকয়টা আঁজীরের (পেয়ারার) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—পেয়ারা শীতবার্য্য, স্বাহু, গুরু, রক্ত পিত্ত ও বায়্নাশক।
আর একপ্রকার আঁজীর আছে তাহার আকার ক্ষুদ্র। তাহার
গুণ বড় আঁজীরের অপেকা কিঞ্চিং ন্যুন।

## অকোটক নামগুণাঃ।

অক্ষেটিকঃ স্নেহফলঃ কন্দরালঃ পৃথুচ্ছদঃ।
আক্ষেটিং মধুরং বল্যং গুরুষ্ণং বাতহৃৎ সরম্॥
পর্যায়।—অক্ষেটিক, স্নেহফল, কন্দরাল, পৃথুচ্ছদ এই কয়টী
আধ্রোটের পর্যায়। \*

গুণ।—আথরোটু মধুর, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, বলকর ও বাতনাশক ও সারক।

## পারেবতদয় নামগুণাঃ।

পারেবতং দিতং পুল্পৈস্তিন্দুকাভফলং স্মৃতম্। অন্তন্মানবকং জ্ঞেয়ং মহাপারেবতং তথা॥ পারেবতং হিমং স্বাত্ন গুরুষণং বহ্নিবাতজিং। তদ্মানবকং হৃত্যং তৃষ্ণাশ্বমিষ্টমমূকম্॥

পর্য্যায়।—পারেবত, দ্বীপাস্তর থর্জুর বা পেয়ারাঙ্গাতীয় ফলবিশেষ। ইহার পুষ্প সাদা, ফল দেখিতে গাবের মত। আর এক প্রকার পারেব দ্ আছে। তাহাকে মানবক ও মহাপারেবত বলে।

গুণ।—পারেবত শীতবীর্য্য, স্বাহু, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি ও:বায়ুনাশক। মহাপারেবত বা মানবকের গুণ পারেবতের স্থায়, বিশেবতঃ ইহা হৃদয়ের উপকারক, তৃষ্ণানাশক, রুচিকর ও অন্তর্ম।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে আথ বোট,মহারাইে অক্রোড, গুজরাটে অথোড়, দাক্ষিণাত্যে উব্বকাই, কর্ণাটে আথোট, ফার্সীতে চার্ত্ত-গজ, আরবীতে জোঝ অকুপম্ মগজ। ইংরাজীতে walnut. ল্যাটীনে Aleuriter triloba.

# তৃতনামগুণাঃ।

তূতং তূনং ত্রক্ষকাষ্ঠং ত্রক্ষণ্যং ত্রক্ষানারু চ। তূতং গুরু হিমং পকং স্বাতু পিতানিলাপহম্॥ শ্বায়।—তৃত, তৃদ, ত্রক্ষকাষ্ঠ, ত্রহ্মণ্য ও ত্রহ্মদারু এই কয়ট

প্ৰায়।—তৃত, তৃদ্, ব্ৰহ্মকাৰ্চ, ব্ৰহ্মণ্য ও ব্ৰহ্মদাৰু এই কয়ী তৃত্তের সংস্কৃত নাম। ∗

গুণ।—পরু তৃত গুরুপাক, শীতবীর্য্য, সুস্বাহু ও বায়ুপিত্তনাশক।

## গাঙ্গেরুক নামগুণাঃ।

গাঙ্গেরুকং কর্কটকং কারকং মুগলগুকম্।
তোদনং ক্রন্দনং চান্যম্ গবিট্দদৃশং তথা ॥
গাঙ্গেরু রেচনং পকং গুরু বাতাস্রপিভজ্জিৎ।
তোদনং গ্রাহি মধুরং বাতপিত্তহরং লঘু॥
ভূতাদিত্রিতয়ং সামুমুঞ্ফমামং তু পিত্তলম্॥

পর্যায়।—গাঙ্গেরুক, কর্কটক, কারক, মগল গুক, এইকয়টা গাঙ্গেরুকের সংস্কৃত নাম। আর এক প্রকার গাঙ্গেরুক আছে, তাহার পর্যায়, তোদন, ক্রেন্সন, মুগবিট্সদৃশ। ইহা গোরক্ষতভূলাজাতীয়, ইহাকে গোরক্ষতভূলাবলে। ইহা ফলশাকবিশেষ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সহতৃত, তৃত, মহারাষ্ট্রে তুতেৎ ও বঙ্গরলি, তৈলঙ্গে কথলিচেট্র, তামিলে মযুক্টইচেড়ি, কোকণে তৃতীচীং ফলেং, গুজারাটে শেতৃত, তৃত, ফারসীতে শাহতৃত, তৃততুর্শ, আরবীতে তৃতহামীজ, তৃত, ইংরাজীতে Mulberies বলে। ভাক্তারী নাম Morus indiea. মোরাস ইপ্রিকা।

গুণ।—পরু গাঙ্গের রেচক, গুরুপাক, বায়ু ও রক্তপিত্তনাশক।
তোদন নামক গাঙ্গের মলসংগ্রাহি, মধুর, লঘু ও বাতপিত্ত নাশক।
কাঁচা তৃত, গাঙ্গের ও তোদন—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজ্বনক।

## তুবরনামগুণাঃ।

কলায়বৎ ফলৈঃ পত্তিঃ কেশরাভৈঃ সমৃদ্রজঃ। বৃক্ষস্তুবরকো জ্যোে ভল্লাতকসমো গুণৈঃ॥ তুবরং কফভিৎ পাকে কটুফং ত্রণমেহন্তৎ॥

পর্যায়।— তুবর বৃক্ষ পশ্চিম সাগবের তীবে জ্বনে, উহার ফল (মটর)
কলায়ের মত, পাতা কেশরের (কুল্পুমের) স্তায়। তাহার গুণ ভেলার স্তায়।
গুণ।—তুবর ভেলার স্তায় গুণযুক্ত। তুবরফল কফনাশ । পাকে কটু,
উক্ষবীধ্যা, ত্রণ ও মেহরোগ নাশক।

# वीक्रभूत नामखनाः।

বীজপুরো মাতুলঙ্গং কেশরী ফলপুরকঃ।
বীজপুরফলং রুচ্যং রুদেহুমং দীপনং লঘু॥
রক্তপিত্তকরং কণ্ঠাং জিহ্বাহুচ্ছোধনং পরম্।
তক্ষাংসং বৃংহণং শীতং গুরু পিত্তদমীরজিৎ॥
কেশরং লঘু সংগ্রাহি শুলগুল্মোদরাপহম্।
বীজমুক্তং ক্রিমিশ্লেশ্ববাতজিদ্গর্ভদং গুরু॥
তৎপুষ্পং বাতলং গ্রাহি রক্তপিত্তরং লঘু।

# শূলাজীর্ণবিবন্ধেষু মন্দাগ্রো কফমারুতে। অরুচো শ্বাসকাদেষু রসস্তস্ত প্রশস্ততে।

পর্যায়।—বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, কেশরী ও ফলপূরক এই কাটী বীজপূর অর্থাৎ টাবালেবুর পর্যায়।

গুণ।— বীজপুর ফল রুচিকর, অমুরস, অমিদীপক ও লঘু। ইছা বক্তাপির জনক, কণ্ঠ, জিহবা ও হাদয় শোধক।

ইহার ত্বক্ অর্থাৎ থোদা তিক্তন, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুমি, বায়ু ও

় ইহার মাংস অর্থাৎ শাস বীর্য্যবৰ্দ্ধক, শীতবীর্য্য, গুরু, বাতপিত্ত নাশক। ইহার কেশব লঘু, মলসংগ্রাহক, শূল, গুলু ও উদরবোগ নাশক।

উহার বীক্ত উষ্ণবীর্যা, কমি, কফ ও বায়ু মাশক, গর্ভপ্রদ ও গুরু। ইহার পুষ্প বায়ুজনক, গ্রাহি, রক্তপিতনাশক ও লঘু।

ইহার রস শূল, অজীর্ণ, বিবন্ধ, মন্দাগ্নি, কফ ও বায়ু, অরুচি, খাস ও কাস্বোধে বিশেষ হিতকর।

# মধুক**র্কটিকা নামগুণাঃ।**মধুকর্কটিকা স্বাতুলুঙ্গী ঘণ্টালিকা ঘটা। মধুকর্কটিকা শীতা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ। তন্মূলস্ত বিসূচীত্বং কর্ণশোথবিনাশনম্॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে বীজোরা নীবৃ, মহারাষ্ট্রে
মহালুঙ্গ, গুজরাটে বীজোরিলিংবৃ, কর্ণাটে মাধবলা, ভৈলঙ্গে দবাকায়, মাধোফল পুচেটু, উৎকলে কলংবা, ফারসীতে উতরংজ, আরবীতে তুরংজ,
ইংরাজীতে Citrus. ডাক্তারী নাম The citran. দি সাইট্রান্।

পর্য্যায়।—মধুকর্কটিকা, স্বাহুলুঙ্গী, ঘণ্টালিকা ও ঘটা এই কয়টী মধু-কর্কটীর অর্থাৎ বাতাপিলেবুর (মিঠা বীজোগার) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—মধুকর্কটিকা শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক, গুরু। ইহার মূল বিস্কী-বোগ ও কর্ণশোধ নাশক।

#### नागत्रक्षयानाम्थनाः।

নারঙ্গে। নাগরঙ্গঃ স্থাদ্ গোরকো যোগদারকঃ।
নারঙ্গমন্ত্রফং পিত্তবাতহরং দরম্।
স্বাধ্যমপরং হৃত্তং হুর্জ রং বাতনাশনম্।
আস্যবৈরদ্যহৃৎ পাণ্ডু বহ্নিমান্ট্রক্মীন্ জয়েৎ।

পর্যায়।—নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, গোরক্ষ ও যোগসারক এই কয়টী নারঙ্গা-লেবুর সংস্কৃত নাম।

গুণ।—নারক অন্নরদ, অত্যুক্তবীর্য্য, পিত্ত ও বাতনাশক, সারক।
আর এক প্রকার নারক আছে, তাং। অন্নমধুর, হৃদয়্গ্রাহী, হুর্জর ও বায়ু,
মুখের বিরস্তা নাশক, পাপু, অগ্নিমান্য ও ক্রমিরোগ নাশক।

### জম্বীরকনামগুণাঃ।

জন্বীরকো দন্তশঠো জন্বীরো জন্তলো মতঃ। জন্বীরময়ং শূলব্বং গুরুষ্ণং কফবাতজিৎ। আস্যবৈরন্য হৃৎপাণ্ডুবহ্নিমান্দ্যকৃমীন্ জয়েৎ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে মধুকাক্ড়ী ও মউগুটী বলে। ডাক্তারী নাম Citrus acida. সাইট্রাস এসিডা।

পর্য্য । -- জন্বীরক, দন্তশ্র্ঠ, জন্ধীর ও জন্তল এই কন্নটী জন্ধীরের (গোড়া-লেব্র) সংস্কৃত নাম।

গুণ।—জ্বন্ধীর অন্নরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শূল, কফ, বায়ু, মুথের বিরসতা, হৃদয়ের পীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও কুমিরোগ নাশক।

#### অমুবেতসনামগুণাঃ।।

আয়োহ্যবেতদশ্চুকো বেতদঃ শতভেদনঃ। আয়বেতদমত্যয়ং ভেদনং লঘু লেখনম্। হুদ্রোগশূলগুলাম্বং পিতাব্রুকফদূষণম্॥

পর্যায় ৷—অন্ন, অন্নবেতস, চুক্র, বেতস, শতভেদন এই কয়েকটী অন্ন-বেত:দর (থৈকলের ) সংস্কৃত নাম ৷ †

গুণ।—অমুবেতস অত্যন্ত অমুবস, ভেদক,লঘু, কেখন অর্থাৎ কুশতাকারক, হুদোগ, শূল, গুলা নাশক, পিত্ত, রক্ত ও কফ দূষক।

\* দেশুভেদে ন মভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে নীবৃ, জন্বীরী নীবৃ, মহারাষ্ট্রে লঘু ইড়লিংবৃ, সাথবলিন্থু, কর্ণাটে কচিলে, কনিলে, তৈলঙ্গে জংভিংং,
নিম্মণড়ু, গুজরাটে দোড়িঙ্গালিংবু, ফরাসীতে লিমুনেডুশ, লিমুনেশিরি,
ভারবীতে লিমুনেহামিজ, ইংরাজীতে Lemons. লাটিনে Lemonum
acidum. ডাক্তারী নাম Citrus medica. সাইট্রাস মেডিকা।

† দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অমলটোস, অমলবেংত, মহারাষ্ট্রে চুকা, গুজরাটে অমলবেত, ফরাসীতে তুর্যক, ইংরাজীতে Common sorrel. ডাক্তারী নাম Country forrel. ল্যাটানে Acido Zeyfolia.

#### সারামুনামগুণাঃ।

সারামুকঃ সারফলো রসামঃ সারপাদপঃ। সারামুমুমং বাতত্বং গুরু পিত্তকফপ্রদুম্ ।

পর্যায়।—সারাম্লক, সারফল, রসাম ও সারপাদপ এই কয়ী সারাম নামক লেবু বিশেষের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—সারাম অমরস, গুরু, পিত্ত ও কফপ্রদ, বায়ুনাশক।

### নিস্থ-রাজনিস্থূনামগুণাঃ।

নিস্কং নিস্কং রাজনিস্কমপরং স্মৃতম্।
নিস্কম্মং বাতস্থং পাচনং দীপনং লঘু॥
বাজনিস্ফলং সাতু গুরু পিতদ্মীরজিৎ॥

পর্যায়।—নিম্বুক, নিম্বুক, এই হুইনী নিম্কের (টে'কো লেবুর) সংস্কৃত নাম। আর এক প্রকার নিম্বুক আছে তাহাকে রাজনিম্বু (কাগজী) বলে। গুণ।—নিম্বু অমবস, বায়ুনাশক, পাচক, অগ্নিদীপক, লঘু এবং রাজনিম্বু ফল স্বানু, গুরুপাক, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

### কর্মরঙ্গনামগুণাঃ।

কর্মারঙ্গং পীতফলং ভব্যং পিচ্ছিলবীজ্বকম্। কর্মারঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বান্ধয়ং কফপিত্তজিৎ॥ পর্য্যায়।—কর্মারঙ্গ, পীতফল, ভব্য, পিচ্ছিলবীক্তক এই কর্মী কর্মারক্ত অর্থাৎ কামরাঙ্গার সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—কামরাঙ্গা শীতবার্য্য, গ্রাহি, স্বাহু অমুরদ, কফপিত্ত নাশক।

## অম্লিকানামগুণাঃ। ( তিন্তিড়ী )

অয়িকা চুক্রিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ী শুক্তিচন্দ্রিকা। অয়িকামা গুরুব তিহরা পিত্তকফাব্রজিৎ। পকা তদ্বৎ সরা রুচ্যা বহ্নিবস্তিবিশুদ্ধিরুৎ। শুক্ষা হুলা শ্রমন্রান্তি তৃষ্ণাক্রমহরা লঘুঃ।

পর্য্যায়।—অন্নিকা, চুক্রিকা, চিঞা, তিপ্তিড়ী, শুক্তিচন্দ্রিকা এই কয়নী অন্নিকা অর্থাৎ তেঁতুলের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—কাঁচা তেঁতুল গুরুপাক, বায়ুনাশক, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষত্ব। পাক। তেঁতুল কাঁচা তেঁতুলের স্থায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ সারক, ক্লচিকর, অগ্নিকারক ও বস্তিশোধক।

শুক্ষ তেঁতুল হৃদয়গ্রাহি, লঘুপাক, শ্রম, ভ্রম, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক।

তিন্তিড়ীকনাম গুণাঃ। (ক্ষুদ্রতিন্তিড়ী)
তিন্তিড়ীকং তু বৃক্ষামমমূশাকোহমুপাদপঃ।
তিন্তিড়ীকং দমীরঙ্গমামমুক্ষং দরং গুরু।
তৎপকং লঘু সংগ্রাহি গ্রহণীকফবাতজিৎ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে করমথ, গুজরাটে কমরক-খাটাং মীঢাংবেলে,মহারাষ্ট্রে কর্মরাটেঝাড় বলে। ইংরাজী নাম Caramboia. ডাক্তারী নাম Averrhoa carambola. এভারোহা কেরাম্বোলা।

#### মদনপালনিঘট্ট ।

পর্যায়।—তিন্তিড়ীক, বৃক্ষ:ম, অমশাক ও অমপাদপ এই কয়নী তি**বি**ড়ীর ক্ষুদ্রতেত্বনের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—কাঁচা কুদ্র তিন্তিড়ী বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, সারক ও গুরুপাক। পাকা তেঁতুল লবুপাক, মল সংগ্রাহী, গ্রহণী, কফ ও বায়ুর নাশক।

### क्त्रमलीनामखनाः ।

করমন্দ্রী হুষেণা স্যাদন্যা কৃষ্ণফলা মতা। করমন্দ্রং গুরুষ্ণাম্লং রক্তপিত্তকফ্প্রদম্॥ তৎপকং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তদমীরজিৎ। শুষ্কং প্রকবদ্যামং প্রক্রমপ্যার্ক্রমামবৎ॥

পর্যায়।—করমদী ও স্থানেণা এই চুইটী করমচার সংস্কৃত নাম। আর এক প্রকার করমদ্ধী আছে তাহার আরুতি ক্রফবর্ণ তাহাকে রুফফলা বলে। গুণ।—কাঁচা করমচা গুরু, উফবীর্য্য, অম্লরস, রক্তপিত্ত ও কফপ্রদ। পাকা করমচা মধুর, রুচিকর, লঘু, পিত্ত ও বায়ু নাশক।

কাঁচা করমচা শুকাইলে পাকার স্থায় গুণগুক্ত হয় এবং পাকা করমচা ভিজাইলে কাঁচার স্থায় গুণগুক্ত হয়।

### কপিখনামগুণাঃ।

কপিথকো দধিফলো দধিথাঃ স্থরভিচ্ছদঃ। কপিথমামং সংগ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম। পকং গুরু ত্যাহিকাশমনং বাতপিত্তজিৎ। স্বাদ্বমং তুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি হুর্জ্জরম্। পর্যায়। কপিথক, দধিফল, দধিখ, সুরভিচ্ছদ এই কয়ী কয়েত-বেলের পর্যায়।

গুণ। কাঁচা কয়েতবেল সংগ্রাহি, লঘু, ত্রিদোষন্ন। পাকা কয়েতবেল স্বাহু ও অমু রস, ক্যায়, কোঠ গুদ্ধিকারক, গ্রাহি ও গুরুপাক।

### কপিখপত্রীনামগুণাঃ।

কপিথপত্রী ফণিজা কুলজা জীবপত্রিকা (ক)। কপিথপত্রী তাক্ষোফা কফমেছবিষাপহ।॥ পাকে কট্টী তুবরা চ রদে তিক্তা কুমিপ্রণুৎ॥

পর্যায়।—কপিখপত্রী, ফণিজা, কুলজা, জীবপত্রিকা মতান্তরে তুম্বপত্রিকা এইকয়টী গন্ধবিরজা গাছের পর্যায়। ইহার পাতা কয়েতবেলের পাতার ন্তায়। গুণ।—কপিখপত্রী তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কৃষ্ণ, মেহ ও বিষনাশক। পাকেক্ষায় ও কটুবস, তিক্তরস, কৃমিনাশক।

### আফ্রাতকনামগুণাঃ।

আঁত্রাতকশ্চাত্রবটঃ কপিশ্চৈব কপীতনঃ (খ)। আত্রাতমামং বাতস্থ গুরুষ্ণ রুচিকৃৎ সরম্। পকং স্বাত্র হিমং রুষ্যং মরুৎপিত্তক্ষরাত্রজিৎ।

<sup>(</sup>क) তুম্বপত্রিকা ইতি পাঠঃ। (থ) ফলীশঃ নৃক্ষনঃ ইতি বা পাঠঃ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কৈথ, মহারাষ্ট্রে কবিঠ, কর্ণাটে বেলনুও ভৈলঙ্গে এলাঙ্গকায়া, বেলগচেটু, গুজরাটে কোণ্ট, কাঠ, কোঠবড়ী বলে। ইংরাজীতে Wood apple. Elephant: apple, ডাক্তাবী নাম Feronia clephantinum. ফেরোনিয়া এভি.ফ্যান্টিনাম।

পর্যায়।—আমাতক, আমবট, কপি, কপীতন এই কয়টী আমাতক অর্থাং আমড়ার পূর্যায়।

গুণ।—কাঁচা আত্রাতক বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীষ্য, রুচিকর ও সারক। পাকা আমড়া স্বাহু, শীতবীষ্য, বীৰ্য্যবৰ্ধক, বায়ু,পিত্ত, ক্ষয় ও বক্তদোষনাশক।

#### রাজাম্রাতকনামগুণাঃ।

রাজাত্রঃ কোকিলানন্দঃ কামান্ত্রে। রাজপুত্রকঃ। রাজাত্রং মধুরং শীতং গ্রাহি পিত্তকফাপহম্।

পর্য্যায়।—রাজায়, কোকিলানন্দ, কামবাচক শব্দ সমস্ত, রাজপুত্রক এই কয়নী রাজায়ের অর্থাৎ বিলাতী আমড়ার পর্য্যায়। গুণ।—রাজায় মধুর, শীতবীর্য্য, মলগ্রাহি, পিত্ত ও কফনাশক।

### চতুরম্ল-পঞ্চাম নাম।

রক্ষাম দাড়িমী চিঞ্চা কপিথৈশ্চভুরমকম্ ॥ অমবেতদ রক্ষাম দাড়িমীবদরৈঃ কচিৎ ॥ বাজপুরযুঠতেরেতৈঃ পঞ্চামমূদিতং বুধৈঃ ।

পর্য্যায়।—বৃক্ষায়, দাড়িম, চিঞা ও কপিখ এই চারিটাকে এবং মতাস্তবে অমবেতস, বৃক্ষায়, দাড়িম ও বদর এই চারিটাকে চতুরম বলে। ইহাদের সহিত বীব্দপুর মিলাইলে তাহাকে পঞ্চায় বলে।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে আম্বড়া, মহারাষ্ট্রে আম্বচার ও আম্বাড়া, বর্ণাটে আবোড়েয়কায়ি, তৈলকে আমাটং, গুজরাটে অংভেড়া বলে। ইংরাজীতে Spondias minute. ল্যাটানে Spondias mangifera. ইহার ডাক্তারী নাম The hogplum. দি হগপ্পাম।.

#### (काराय नामखनाः।

কোষাত্রকো ঘনস্কন্ধো জন্তবৃক্ষঃ স্থকোষকঃ ।
কোমাত্রঃ কুষ্ঠশোথাত্রপিত্তরণকফাপহঃ ॥
তৎফলং আহি বাতস্বম্যোক্ষং গুরু পিত্তলম্ ॥
পকং তদ্দাপনং রুচ্যং লঘুক্ষং কফবাতজিং ।
মজ্জা পিত্তদমীরশ্ব। সাচুর্ব ল্যাগ্রিদীপনী ।

পর্য্যায়।—কোষাত্রক, ঘনকন্ধ, জন্তবৃক্ষ ও স্থকোষক এই কয়নী কোষাত্রের অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু আমের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—কোষাত্র কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ত্রণ ও কফনাশক। কাঁচা কোষাত্রফল, মনসংগ্রাহক, বায়ুনাশক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও পিত্তজ্বনক। পাকা বস্তুআত্র—অগ্নিদীগক, রুচিকর, লগুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ুনাশক। ইহার মজ্জা পিত্ত ও বায়ুনাশক, স্বাহু, বলকর ও অগ্নিদীপক।

### ক্ৰুযুক**নাম**গুণাঃ।

জমৃকং জমুকং পূগং পূগীফলমুদাহতম ॥
পূগং গুরু থিমং রুক্ষং ক্ষায়ং ক্ষপিত্তজিৎ ॥
মোহনং দীপনং ক্ষত্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্ ॥
আর্দ্রং তদ্গুর্বাভিষ্যন্দি বহ্নি দৃষ্টিহরং পরম্ ।
ফিন্নং ত্রিদোষহৃৎ সর্বাং পক্ষং শুক্তন্ত বাতলম্ ॥
পূগং স্যাদ্দৃত্যধ্যেক্টং তদ্ধি নানাবিধং থিমম্ ।
পাকদেশবিভেদেন চিক্কণং সর্বাদোষসূৎ ।

কৃমিকৃৎ পূগপুষ্পস্ত ক্ষায়ং মধুরং গুরু।

স্নিশ্বং ত্রিদোষস্থান্ বল্যং তদ্ভেদাংস্তদ্দাদিশে ।।

পর্যায়।—ক্রমৃক, ক্রমুক, পূগ, পূগীফল, এই কর্টী ক্রমুক অর্থাৎ গুবাকের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—শুপারী গুরুপাক, শীত্তবীর্য্য, রুক্ষ, কধার, মোহজনক, অগ্নিদীপক, ক্লচিক্ত, মুথবৈরস্যা, কফ ও পিত্তনাশক।

্রকাচা গুবাক—গুরুপাক, অভিযানজনক, অগ্নি ও দৃষ্টি শক্তি নাশক।
সিদ্ধকরা গুপারী ত্রিদোহন্ন।

পাকা ও শুদ্ধ গুৱাক বায়ু জনক।

দঢ়মধ্য একপ্রকার পূগ আছে, তাহা অত্যন্ত প্রীতিজনক। তাহা নানাবিধ, তন্মধ্যে চিকিৎ্নপারি শীতবীর্য্য ও সর্কদোষত্ম। শুপারির পূপ্প ক্রমিজনক, ক্ষার মধুররস ও গুরুপাক। স্নিগ্ধ অর্থাৎ ভিজা শুপারি ত্রিদোষত্ম ও বলকর। বিভিন্ন প্রকার শুপারির গুণ পৃথক্ পৃথক।

# তান্থলনামগুণাঃ। (পান)

তামূলবল্লী তামূলী নাগিনী নাগবল্লরী। তামূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষোফং তুরবং সরম্॥

\* দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও উৎকলে গুয়া ও সুপারী ছোটা এবং মহারাষ্ট্রে সুপারী, গুজরাটে শোপারী, কর্ণাটে অঠকেয়হেসকর্ক, তৈলকে পোকাকায়া, আরবীতে কোফিল, ফারসীতে পোপিল বলে, ইংরাজী Betel nut Pulm. ল্যানীনে Areescatechu. ডাক্কারী নাম Betelnut tree. বিটিলন্ট টী, ।

তিক্তং ক্ষারোষণং কাদরক্তপিত্তকরং লয়। বলাং শ্লেম্মান্যদৌর্গন্ধ্য মলবাত শ্রমাপহম্॥

পর্যায়। — তাস্থ্রবলী, তাস্থাী, নাগিনা, নাগবল্লরা এইকয়নী তাস্থলের অর্থাং পানের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ — তামূল বিশন, ক্ষচিকর, তীক্ষা ও ইফটার্যা, ক্ষায়, সারক, তিক্ত, ক্ষার ও কটুরস্যুক্ত, কাস ও রক্তপিতজনক, ক্রিপ্রেক, বলকর, কফ, মুথচুর্গন্ধ, মল, বায় ও শ্রমনাশক।

### তাম্বূল সেবনবিধিঃ।

তামূলং স্বর্ণবর্ণং ক্রমুকফলমুতং সূক্ষমসূক্ষীকৃতং যৎ কপুরেণাগুজাভ্যাং কৃতথদিরবটীসোরভেণাপি পূর্ণম্ । চূর্ণং মুক্তান্তজাতং শিশিরকিরণবৎ প্রোজ্জ্বলং তেন সাকং দত্ত্ব। বিপ্রায় পূর্ব্বং তদন্ম নরপত্তিভক্ষয়েদাপ্তদত্তম্ ॥

গুবাকের সক্ষথও, কর্পুর ও মুগনাভি দ্বারা সুরভীক্ত, থদিরবরীযুক্ত ও চক্রবং গুত্রবর্গ, মুক্তাভন্মের কলিচুণ যুক্ত, স্বর্ণবর্গ তামূল অর্থাৎ ছাঁচীপান বাহ্মণ ও আক্মীয়গণকে দিয়া নূপতি, তামূল ভক্ষণ করিবেন।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইংাকে হিলুস্থানে পান, নাগৰবেল, তৈলক্ষে থানলপাক, তামিলে বেটিনী, মহাবাদ্ধে নাগবেল, গুজরাটে নাগর বেল, পান, কর্ণাটে নাগরবল্লী, ফারদী ভাষায় বর্গতবোল, আরবী কান, উৎকলে পানবেল বলে; ইংরাজীতে Betel leaf, ডাক্রারীতে Piper Betle পিপার বিট্লা।

### চূর্ণাদি গুণাঃ।

চূর্ণং ককানিলহরং খদিরং কফপিত্তজিৎ।
সংযোগতো দোষহরং দৌমনস্থং করোতি চ।
বৈরস্থাদৌর্গন্ধ্যহরং কান্তিশোভাকরং পরম্॥

গুণ।—চূণ কফ ও বায়ুনাশক, থদির কফ ও পিত্তনাশক। কিন্তু উভয়ের সংযোগে নানাদোধ নষ্ট হয় ও স্থগন্ধ বিধানকরে। মুখের বৈরস্ত, দৌর্গন্ধা, কান্তি ও শোভা বিধান করে।

### नवनौ नामखनाः।

ঘনকরা নহাপ্রাংশুঃ প্রপুরাটসমচ্ছদা।
স্থান্ধন্দা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা।
লবল্যাঃ ফলমুদ্দিন্টং শ্রামং জ্যোৎস্নাফলং তথা।
লবলীফলমপ্রাশো বাতপিত্তরং লঘু।

বিশদং রোচনং রুক্ষং হুন্তং পিত্তকফাপ্হম্ ॥

পর্যায়।—ঘনস্থা, মহাপ্রাংশু, প্রপুন্নটিসমচ্ছদা, গুগন্ধমূলা, লবলা, পাঙ্ ও কোমলবন্ধলা এইকয়নী লবলী অথাং নোয়াড়ের পর্যায়। এবং শ্রাম ও জ্যোৎস্লাফল এই কয়নী লবলীর ফলের পর্যায়।

গুণ।—নোমাড়ফল লবু, বিশদ, ক্লচিকর, রুক্ষ, স্থান্যগ্রাহি, বক্তার্ণ:, বায়, পিত্ত ও কফনাশক।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুখানে হরফারেরডা, মহারাষ্ট্রে কাথআখলা, গুজুরাটে থাটাআম্বনী; ল্যানিনে Ciccodisticha.

### অত্র পরিভাষা।

ফলতুল্যগুণং দৰ্বাং মজ্জানমপি নির্দ্ধিশেৎ।
ফলং হিমাগ্রিচুব তিব্যালকীটাদিদ্বিতম্॥
অকালজাতং নাশ্লীয়াৎ পাকাতীতং কুভূমিজম্॥
আমং দোষকরং প্রায়ঃ ফলং বিল্লং বিনাথিলম্॥

দকল বৃক্ষের মজ্জা, প্রায়ই ফলের স্থায় গুণ্যুক্ত। হিম, অগ্নি, দূষিত বায়ু, দর্প ও কাঁটাদি দূষিত, অকাল জাত, পাকাতীত ও কুংসিত ভূমিজাত ফল ভক্ষণ করা উচিত নহে। বিশ্বফল ব্যতীত অস্ত দকল প্রকার কাঁচা ফলই দোষজনক।

> যে। রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেহত্ত্র। গ্রন্থেহভূমদনবিনোদনালি পূর্ণো দ্রাক্ষাদিরুপকৃত্যে ফলস্থ বর্গঃ॥

নরপতিগণের অগ্রগণ্য কটারমল্ল নামে প্রাদিদ্ধ শ্রীমদনপাল নূপ কর্তৃক নিন্দ্রিত মদনবিনোদ নামক গ্রন্থে ,শিষ্যগণের উপকারার্থ বর্ণিত দ্রাক্ষাদি ফলবর্গ সমাপ্ত হইল।

इं जि मनने भाग निघट हो जो का कि कनवर्तः।

# অথ কুত্মাণ্ডাদি শাক্বর্সিঃ।

রাধাপদাজে নিপতন্ বিনে'দী মানাপনুঠত্য জগদেকবন্দ্যঃ। কেনাপি কামেন স গোপরূপী পায়াদপায়াৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।

কোন অপূর্ব্ব কামনা পূরণার্থে, জগতের একমাত্র বন্দনীয়, বিনোদশীল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীরাবিকার মানভঞ্জনাথ শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্মে পতিত ২ইয়াছিলেন, দেই গোপরূপধারী, পুরাণ পুরুষ, সকলকে বিপৎ হইতে রক্ষা করুণ।

### শাকনিরপণ্য।

দৰ্কশাকেষু জীবন্তী শ্ৰেষ্ঠা নিন্দান্ত সাৰ্ধপ্ৰ ।
শাকং চতুৰ্দ্ধা তৎ পুষ্পা-চছদ-কন্দ-ফলৈঃ স্মৃতম্ ॥
পত্ৰং পুষ্পাং ফলং নালং কন্দং ভূষেদজং তথা ।
শাকং ষড়ি ধমুদ্দিফং গুরু বিভাদ্ যথোত্তঃম্ ॥
প্রায়ঃ সর্ব্বাণি শাকানি বিফ্ট্ডীনি গুরুণি চ ।
রক্ষাণি বস্ত্বর্চাংসি স্ফ্টিবিগারুতানি চ ॥

সর্বপ্রকার শাকের মধ্যে জীবন্তীশাকই শ্রেষ্ঠ এবং স্থপশাক অপরুষ্ট।
পূল্প, পত্র, বন্দ ও ফল ভেদে শাক চারিপ্রকার। মতান্তরে পত্র, পূল্প, ফল,
নাল (টোটা), কন্দ (মূল) ও ভূষেদজ (কোড়ক) ভেদে শাক চয়
প্রকার। তন্মধ্যে পত্র-শাকাপেকা পূল্প-শাক গুরু, পূল্পাপেকা ফলশাক গুরু,
কলাপেকা নালশাক গুরু, নালাপেকা কন্দশাক গুরু, কন্দাপেকা ভূষেদজ-

শাক গুরুপাক। প্রায় সকল শাক্ট বিহিন্তজনক, গুরুপাক, রুক্ষ, বত্মলজনক, এবং মলপ্রবর্ত্তক ও বায়ুজনক।

#### কুগাও নামগুণাঃ।

কুষা গুকী পুষ্পাফলী পীতপুষ্পা রহৎফলা।
কর্কারুরপরা লঘ্বী স্থাদার রাজকর্কটা॥
কুষা গুং বংহণং শীতং গুরু পিতাম্রবাতজিৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্।
পকং নাতিহিমং স্বাদ্ধ সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগশোষত্রয়াপহম্।
কুষাগু ন তিমধুরা বাতাশ্মরিকফাপহা।
তন্মজ্জা পিত্তমুদ্ রুষ্যো মধুরো বস্তিশোধনঃ॥
কর্কারুগ্রাহিণী শীতা রক্তপিত্তহরা গুরু।
পকা পিত্তাগ্মিজননী সক্ষারা কফবাতমুৎ॥

পর্যায়। কুমাণ্ডকী, পুষ্পাফলী, পীতপুষ্পা ও বৃহৎফলা এই কঃটী কুমাণ্ডের, এবং আর এক প্রকার লবু অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ততি কুমাণ্ড আছে, তাহাকে কর্কাক বলে, কর্কাক, আরু, রাজকর্কনী এই কয়নী ভাহার পর্যায়।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কুন্ধড়া, পেঠা, কোহড়া, তৈলঙ্গে গুন্মড়ি, পুল্লাহা, বর্ডীকা, উৎকলে কথাক্র, পানীকথাক্র, মহারাষ্ট্রে কোহোলা, গুজরাটে ভুকংকোলুং, কর্ণাটে দারকোহোলা, ফারসীতে ভ্রাকুত্র, আরবীতে মহদেবা বলে। ইংরাজীতে Pumpkin. ডাক্তারী নাম Benincasa cerifera. বিনানকেসা সেরিফেরা।

গুণ :— কুমাও বৃং হণ, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বক্তপিত ও বায়ুনাশক। কচি কুমড়া পিতনাশক ও শীতবীর্য্য। মধ্যম কুমাও কফকারক। পক কুমাও নাতিশীতল, আরু, আরুণ্ডুক্ত, অগ্নিদীপক, লগুপাক, বস্তিগুদ্ধিকর, চিতের বিক্তভিদ্ধানত রোগ ও ত্রিদোর নাশক। কুদ্র-কুমড়া অনতিমধুর, বায়ু, আমারী ও কফনাশক। ইহার মজ্জা পিতনাশক, বার্যুবদ্ধিক, মধুররস ও বস্তিদোষ নাশক। কর্কারু অর্থাং বিলাতী কুমড়া শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বক্তপিতনাশক, পাকা কুমড়া পিত ও অগ্নিবর্দ্ধক, আরুগ্রুণ্ডুক, কফ ও বায়ুনাশক

### कर्कि नामखनाः।

কর্কটী লোমশা ব্যালপত্তির্বারুর্ব্থফলা। কর্কটী শীতলা রূক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরু॥ রুচ্যা পিত্তহরা সামা পকোফা পিত্তবহ্নিকৃৎ। কর্কটং শীতলং গ্রাহি রক্তপিত্তহরং গুরু। প্রকং পিজাহিজনমং সক্ষারং শ্লেষ্মবাতজিৎ॥

#### কাঁকুড়।

পর্যায়।—কর্কটা, লোমশা, ব্যালপত্রা, এর্বাক্স, ও বৃহৎফলা এইকর্ত্তী কর্কটীর পর্যায়। \*

গুণ।—কর্কটী শীতবীর্য্য, ক্রম্প, মলসংগ্রাহক, মধুররস, গুরুপাক। কাঁচা কর্কটী ক্লচিকর, পিত্তনাশক। পাকা কর্কটী উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও অগ্লিকারক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামতেদ।—হিন্দুস্থানে ককডী, মহারাষ্ট্রে কংকড়ী, কর্ণাটে ক্যেমোত, তৈলঙ্গে দোষকারা, ফারসীতে খ্যাটজাব, দরংগ্ন খ্যারনাজ, আরবীতে কিস্সাকদস্ খলে। ইংরাজীতে Cucumber. ল্যানিনে Cucumis Stieres.

কাঁচা কাকুড়ফল শীত্ৰীয়া, গ্ৰাহি, গুৰুপাক ও রক্তপিভিন্ন। পাকা কাঁকুড়ফল পিতি ও অগ্নিজনক, সংবরসফ্তু, কফ ও বায়ুনাশক।

### কালিঙ্গ নামগুণাঃ।

কালিঙ্গং কৃষ্ণজীরং স্থাৎ ক্লিঙ্গং ফলবর্ত্<sub>ল</sub>ম্। কালিঙ্গং গ্রাহি দৃক্**পিতগুক্তহা**ছীতলং গুরু। পকস্ত সোফং সক্ষারং পিতলং কফবাতজিৎ॥

#### তরমুজ।

পর্যায় :—কালি**স, র**ফবী**জ, কলিস ও ফলবর্ক্তুল** এইকয়টা তরমু**তে**র প্রায়ে ৷ \*

গুণ।—তরমুজ মলসংগ্রাহক, দৃষ্টিশক্তি, পিত্ত ও গুক্রনাশক, শীতল ও গুরুপাক। পক তরমুজ উষ্ণবীর্যা, ক্ষারারসমৃক্ত, পিত্তজনক, কফ ও বায়নাশক।

### মিষ্টতুম্বীনামগুণাঃ।

তুষী মিফী মহাতুষী রাজালাবুরলাবুনী। মিফং তুষীফলং রয়াং কফপিতহরং গুরু॥

#### ना है।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তরবৃক্ত, উৎকলে তরপুজ, মহারাষ্ট্রে কলিংগড়, গুজরাটে তড়বৃচ, কর্ণাটে কৌড়ে, তৈলঙ্গে তরবৃজ্ঞঃ-পুচকায়া, ফারসীতে হিন্দুবানা, আরবীতে বভিথহিন্দী। ইংরাজীতে Acuteangled Cumumber.

পর্যায়।—মিইতুমী, মহাতুমী, হাজালাব্ ও অলাবুনী এই কটো লাউয়ের পর্যায়। \*

গুণ।—লাউফল বীর্যাবর্দ্ধক, কফপিতুনাশক ও গুরুপাক।

### কটুতুম্বীনামগুণাঃ।

কটুতুম্বী পিগুফলা রাজপুত্রী চ তুম্বিনী। কটুতুম্বী হিমা হন্তা পিত্তকাসবিষাপহা॥

#### তিতলাউ।

পর্য্যায়।—কটুতুম্বী, পিণ্ডফলা, রাজপুত্রী ও তুম্বিনী এই কয়নী কটু-তুম্ব'র (তিংলাউয়ের) পর্য্যায়। †

গুণ।—কইতুমী শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাচি, পিত, কাস ও বিষনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে কটু, মিঠা, ভোষী, লঙ্গালীআ ও গ্রহালোআ, রামতোরঙ্গ, মহারাষ্ট্রে হুধ্যাভোগেলা, গুজরাটে হুধীয়ুং, হুধলুং, কর্ণাটে কড়ংউবলকায়ি, ভৈলঙ্গে তীয়াতুথড়ীকারা, ফারসীতে কুছ্শিরিন্ কুত্রএদরোজ, আরবীতে যুক্তিমেহলুকরা, ইংরাজীতে Vhitegourd. ল্যান্টনে Cucurbita lagenaria. ডাক্তারী নাম Cagenaria Vulgaris. ক্যাগেনেরিয়া ভল্গেরিস্।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কড়, ট্ভিয়া, তুম্বী, ভিতলোকী, কড়বী তোম্বী, মহারাষ্ট্রে কড়,ভোংপলা, কর্ণাটে কড়,ছ্বী, কহীদোরে, তৈলঙ্গে চেতিআনব, গুজারাটে কড়বীতুংবড়ী, ফারসিতে ক্ট্তল্খ, আরবীতে করউল্মুর বলে। ইংরাজীতে Bottle gourd, ডাক্তারী নাম Wild variety of Lagenaria vulgaris. গুয়াইল্ড ভেরাইটী অফ্ল্যাগেনারিম্বা ভল্গারিস্।

### ত্রপুষনামগুণাঃ।

ত্রপূষং কণ্টকিলতা স্থাবাসোহপরঃ কটুঃ।
ছর্দ্যায়ণী মৃত্রকলা পিত্তকৃৎ হস্তিপর্ণিনী।
ত্রপুষং মৃত্রলং শীতং রুক্ষং পিতাশাকৃচ্ছুকুৎ।
তৎপক্ষমুক্তমন্নং স্থাৎ পিত্তলং কফ্বাতজিৎ।

#### m|m|1 |

পর্যায়।—এপুষ, কণ্টকীলতা ও স্থধাবাস এইকয়টী শশার পর্যায়। আর একপ্রকার শশা আছে, তাহার পর্যায়। কটু, ছদ্যায়ণী, মূত্রফলা, পিতুরুৎ ও হস্তিপর্ণিনী। \*

গুণ।—শশা মৃত্ৰকারক, শীতবীর্ষা, রুক্ষ, পিত্ত, অশ্মরী ও মৃত্রক্ষুনাশক। পাকা শশা উষ্ণবীষ্যা, অমুর্সা, পিত্তজনক, কফ ও বায়ুনাশক।

### চিভটনামগুণাঃ।

চির্ভটং ধেনুতুগ্ধং স্থাদ্ জ্বেগং গোরক্ষকর্কটী।
চির্ভটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্॥
শীতং বিষ্টীন্তি সংগ্রাহি পক্ষমুক্ষং তু পিত্তনুৎ॥

#### গোমুক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুখানে থারা, লঘুক্ষারা ও বালম-থারা, মহারাষ্ট্রে তোদেং কাংকড়া, কর্ণাটে তদেংঘকায়ি, তৈলঙ্গে দোজকইঅ, উৎকলে ক্রুক্টআরি ও কাকুড়ি, গুল্লরাটে তাংসলি, ফারসীতে শিয়ারখুর্দ এবং তামিলে মহেবেহরি কোন্ধণো। ডাক্রারী নাম The Cucumber, কাকুস্থার।

পর্য্যায়।—চির্ন্তট, ধেমতুর ও গোরক্ষকর্কটী এই কয়নী চির্ন্তটের (গোমক ফুটার) প্র্যায়। \*

গুণ।—চির্ভট মধুর, রুক্ষ, গুরু, শীত্রীর্যা, বিষ্টম্ভজনক ও মলবন্ধকারক, পিত্ত ও কফনাশক। পাকা চির্ভট পিত্তনাশক।

#### বালুকনামগুণাঃ।

বালুকং কাগুকং বালু ভচ্ছীতং মধুরং গুরু।
রক্তপিত্তহরং ভেদি লঘুষ্ণং প্রকম গ্লিক্ত।

পর্যায়।—বালুক, কাণ্ডক ও বালু এই কয়নী দ্নীর পর্যায়।
ত্তুণ।—দ্নী, শীতবীর্ষা, মধুব, গুরু, ভেদক, লঘু, রক্তপিভিগর। প্রক দ্নী
হাপিকাবক।

# শীর্ণরম্ভনাম গুণাঃ।

শীর্ণ নিত্রফলং বিচিত্রং পীতবর্ণকম্। শীর্ণ রক্তং লঘ্ স্বাত ভেগ্লুফং বৃহ্ণিপিত্রকং॥
পেঃটা।

\* দেশতেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুখানে কচরিয়া, ভকুর, ফুট, মহারাষ্ট্রে বেলসন্ধাকং, অরমেকে, চিতৃড়, সেঁদাড়, গুজবাটে চিভড়াং, রাজ্বনাং কোটীবাং, তৈলঙ্গে বৃড়রংপংড়ু বলে। ইংরাজীতে Pubiescent cucumber.

পর্য্যায়।—শীর্ণরুম্ভ, চিত্রফল, বিচিত্র ও পীতবর্ণক এই কয়টী শীর্ণরুম্ভের পেইটা নামক ফলের পর্যায়।

গুণ।—শীর্ণবৃত্ত লঘু, স্বাচু, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিজনক ও পিত্রবর্দ্ধক।

### কোষাতকী নামগুণাঃ

কোষাতকী কৃতচ্ছিদ্ৰা জালিনী কৃতবেধনা।
মৃদঙ্গফলিনা ক্ষেড়া ঘণ্টালী কৰ্কশচ্ছদা।
কোষাতকী লঘুস্তিক্তা কক্ষামাশয়শোধনী।
শোথপাণ্ড্দরপ্লীহকুষ্ঠার্শঃকফপিত্তজিৎ।
তৎফলং ভেদনং শীতং লঘু মেহত্তিদোষজিৎ।

#### थुन्तृत्र ।

পর্য্যার।—কোশাভকী, ক্লড্ডেডা, জালিনী, ক্লবেধনা, মুদস্ফলিনী, ক্লেড়া,ঘণ্টালী ও কর্কশঙ্কদা এইকয়নী কোশাতকী অর্থাৎ ঘূলুল বা ভুক্তের পর্যায়।

গুণ।—কোষাত্রী লঘু, তিব্তরস, রক্ষ, আমাশয়শোধক, শোথ, পাতু, উদর, গ্লীহ, কুষ্ঠ, অর্শ:, কফ ও পিত্তরোগ নাশক। ইহার ফল ভেদক, শীত্রীর্য্য, লঘুপাক, মেহ ও ত্রিদোষনাশক।

\* দেশতেদে নামতেদ।—ইংকে হিন্দুস্থানে ঘিয়াতোরকৈ, নেতুআ, তৈলজে পুছাবীরকায়া, এইগণীব, উড়িফায় তয়ড়ি, মহারাষ্ট্রে ঘোদালী, পারোশী, গুজরাটে গলকাং, কর্ণাটে অরহিরে, ফারদীতে থিয়ার বলে। ডাক্তারী নাম Laffu aegyptiaca. লাজ ফু ইজিপটি একা।

# রাজকোষাতকী নামগুণাঃ রাজকোষাতকী মিফা মহাজালিঃ সপীতকা। রাজকোষাতকী শীতা স্বরন্ধী কফবাতলা।

ঝিঞা।

পর্যায়।—রাজকোশাতকী, মিষ্টা, মহাজালি, সপীতকা, এইকগ্নী বাজকোষাতকীর অর্থাৎ বিঞার পর্যায়। \*

গুণ।--রাজকোষাতকী শীতবীর্য্য, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক:ও জ্বরনাশক।

### মহাকোষাতকী নামগুণাঃ।

মহাকোষাতকী স্বন্থা হস্তিঘোষা মহাফলা। মহাকোশাতকী স্লিগ্ধ। মিফী পিত্তানিলাপহা॥

পর্য্যায়।—মহাকোষাতকী, হস্তিঘোষা, মহাকলা, এইকয়নী মহাকোষাতকী অর্থাং বড় ঝিঞা অধবা বড় ধুন্দুলভেদের পর্য্যায়। †

গুণ :—মহাকোষাতকী স্নিগ্ধ, মিষ্ট, পিত্ত ও বায়ু নাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে তোরজ, জঞ্জনী তোরজ, ঝিমনী, মহারাষ্ট্রে কড়দোড়কী, তৈলজে চেচ্বর্কায়া, কর্ণাটে কাহিরে, ফারসীতে তৃরীয়েভল্থ বলে। ইংরাজীতে Bitter Luffa. ল্যাটীন নাম--Luffa amara.

<sup>া</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ঘিয়াতোরলৈ, নেনুআ, তৈলক্ষে পুছাবীরকায়া, এনুগবীর, উড়িয়ায় তরড়ি, মহারাষ্ট্রে ঘোষালী, পারোশী, গুজরাটে গলকাং, কর্ণাটে অরহিরে, ফারসীতে থিয়ার বলে। ভাক্তারী নাম Laffu aegyptiaca. লাফ ফু ইজিপটিএকা।

### রন্তাকী নামগুণাঃ।

রন্তাকী বার্ত্তকী রন্তা ভণ্টাকী ভণ্টিকা মতা। রন্তাকং স্বাত্ম তাক্ষোষ্ণং কটুপাকমপিতলম্॥ কফবাতহরং হৃত্যং দীপনং শুক্রলং লযু। জরারোচককাসম্মং পুরুং তৎ পিত্রলং গুরু॥

#### বে গ্ৰণ।

পর্যায়।—বৃষ্ণাকী, বার্দ্ধকী, বৃষ্ণা, ভান্টাকী, ভান্টিকা ও বৃদ্ধাক এই কয়নী বৃষ্ণাকী অর্থাৎ বেগুণের পর্য্যায়। \*

গুণ।—বেগুন স্বাহ, তীক্ষোষ্ণবীর্য্য, পাকেকটু, পিত্তপ্রদ, প্রীতিজনক, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও লঘু। ইহা কফ ও বায়ু, জব, অক্লচি ও কাস নাশক। পাকা বেগুণ পিত্তবর্দ্ধক ও গুরুপাক।

### শ্বেতবার্তাকু নামগুণাঃ।

অপরঃ শ্বেতবার্ত্তাকুঃ কুকুটাগুফলো মতঃ। তুস্মান্ধীনগুণঃ কিঞ্চিদর্শদাং চ হিতঃ স্মৃতঃ॥

#### माना (वर्ष्ण ।

পর্যায়।—একপ্রকার বেগুণ আছে, তাহার বর্ণ শুক্ল। উহার আকৃতি
কুকুটের ডিম্বের মত। বেতবার্তাকু ও কুকুটাগুফল এইছুইনী তাহার পর্যায়।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দৃস্থানে বৈংগন, ভণ্টা, ভটা, মহারাছে বাংগে, গুজরাটে রিংগণা, রিংগণী, বর্ণাটে বদনে, তৈলঙ্গে বংকায়া, উৎকলে বাইগুণ, তামিলে কুটীরেকই, আরবাতে বাদ জান, ফারসীতে বাদংগান্ বলে। লাটোনে Solanum Melongena, ইংরাজীতে Bringle.

গুণ।—শ্বেতবেগুন কা**লবেগুন অপেক্ষা** হীনগুণ। ইহা অর্শরোচ্যে হিতকর।

### বিশ্বীনাম গুণাঃ।

বিষ্মী রক্তফলা গোলা তুণ্ডী দন্তচ্ছদোপমা। বিষ্মী বান্তিপ্রদা হন্তি রক্তপিত্তাস্রকামলাঃ॥ তৎফলং শীতলং স্বাত্ন গুরু পিত্তাস্রদাহজিৎ। স্তম্ভনং লেখনং বাতবিবন্ধাধ্যানকারকম্॥

#### कुमूक ।

পর্য্যায়।—বিশ্বী, বক্তকলা, গোলা, তুণ্ডী, দস্তচ্ছদোপমা এই কয়ী বিশ্বী অর্থাৎ তেলাকুচার (কুন্দরুকীর) পর্যায়। \*

গুণ।—বিধী বমনকারক, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও কামলা রোগ নাশক। ইহার ফল শীতবীর্গ্য, স্থসাতু, গুরুপাক, স্তম্ভকারক, লেখন অর্থাৎ কুশতাকারক, বায়বিবন্ধ ও আধান কারক, পিত্রক্ত ও দাহ নাশক।

#### কারবেল নাম গুণাঃ।

কারবেল্লং কঠিলং স্থাত্রকাণ্ডং স্থকাণ্ডকম্। কারবল্লী বারিবল্লী বৃহদ্বল্ল।পরা স্মৃতা। কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু ডিক্তমবাতলম্। পিত্তাস্রকামলাপাণ্ডুকফমেহরুমীন্ জয়েৎ॥

 <sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ ।— হিন্দু ছানে কল্বা, মহারাষ্ট্রে গোড়তভাংড়লী
 গুজরাটে ঘোলা মিঠাং বলে।

#### कद्रना ।

পর্য্যায়।—কারবেল্ল, কঠিল, উগ্রকাণ্ড ও স্থকাণ্ড এই কর্মনী কারবেল্ল অথাং করলার সংস্কৃত নাম। আর একপ্রকার বৃহৎ কারবেল্ল আছে। কারবল্লী, বারিবল্লী ও বৃহদ্দলী এই তিনটী তাহার পর্য্যায়। \*

গুণ।—কারবেল্লদ্বয় শীতবীর্য্য, ভেদক, লগু, তিক্ত, বায়ুবর্দ্ধক নহে। ইহা রক্তপিত, কামলা, পাণ্ড, কফ, মেহ ও ক্রিমি রোগ নাশক।

### कर्टकां है ना मखना ।

কর্কোটকী পীতপুষ্পা মহাজালিনিরুচ্যতে। তদ্বৎ কর্কোটকং কুষ্ঠকিলাসারুচিনাশনম্॥ খেকসা।

পর্য্যায়।—কর্কেটিকী, পীতপুষ্পা, মহাঙ্গালিনি **এই কয়টা** কর্কেটিকী অর্থাৎ কাকরোলের পর্য্যায়।

গুণ। -- কর্কেটিকী কুন্ঠ, বিলাস ও অক্লচিনাশক।

### वक्रााकरकी वेकी नांम खनाः।

বন্ধ্যা কর্কোটকী দেবী নাগারিবিষকণ্টকা। বন্ধাকর্কোটকী ভিক্তা বিষবীস্প্রকাসজিৎ ॥

ভ দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে করেলা, কারেলা, তৈলকে করিলা, কাকরকায়া, উৎকলে শলরা, মহারাষ্ট্রে কারলেং, ক্ষুদ্রকারলা, গুজরাটে কারেলা, কড়বাবেলা, কর্ণাটে হাগল, আরবীতে কিন্সা, উল্হিমার ফারসীতে কারেলাহ বলে। ইংবাজীতে Hairy Mordica. ডাক্তারী নাম Momardica Charantia. মোমারভিকা কারান্টিয়া।

#### বাঁঝাথেকসা।

পর্যায়।—বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, নাগারি ও বিহবণ্টকা এইকর্টী তিৎকাঁকরোলের পর্যায়।

গুণ।—তিৎকাঁকরোল তিক্ত, বিষদোষ, বীসর্প ও কাসরোগনাশক।

### ডোডিকা নামগুণাঃ।

ডোডিকা বিষয়ন্তিঃ স্থাৎ বিষয়ন্তিঃ হৃষ্টিকা। ডোডিকা কফপিতাশঃ কৃষ্ণি লাহিষাপ্তা॥ বিষয়োজী।

পর্য্যায় ।— ডোডিকা, বিষমৃষ্টি, বিষমৃষ্টি ও কমৃষ্টিকা এই চারিটী বিষমৃষ্টিক (বিবলোড়ির) ফলশাকবিশেষের (করেরুয়ার) পর্য্যায়। গুণ।— বিষমৃষ্টি বফ, পিন্ত, অর্ল, ক্লমি, গুলা ও বিহনাশক।

### ডিজিশ নামগুণাঃ

ডিণ্ডিশো রোমশফলো তিন্দিসো মুনিনির্দ্মিতঃ। ডিণ্ডিশো বাতলো রুক্ষো মুত্রলোহশারিভেদকঃ॥

#### (उँ ५म ।

প্র্যায়।—ডিভিশ, রোমশফল, ডিন্দিস, মুনিনির্দ্ধিত এই কয়টা ডিভিশের (তেঁড়সের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—ডিণ্ডিশ বায়ুজনক, কৃক্ষ, মৃত্যকারক, আনারিরোগ নাশক।

 <sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম ঢেঁড়েদে ফল।

### কোলশিষী নামগুণাঃ।

কোলশিস্বী কৃষ্ণফলা খট্টা শূকরপাদিকা। কোলশিস্বী সমীরত্মী গুর্ব্ধাম কফপিতুর্ৎ।

শুয়ারে বা কটারা শিম।

পর্য্যায়।—কোলনিধী, রুষ্ফেলা, খট্বা, শুকরপাদিকা এইগুলি কোল-শিশ্বীর অর্থাৎ বড়াশমের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—কোলা>স্বী বায়ুনা>ক, গুরু, আম ও বফণিভকর।

### শিম্বীনামগুণাঃ।

শিষী কৃশিষী কুৎসাহ্বশিষী পুত্কশিষিকা। শিষী শীতা গুরুব ল্যা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তজিৎ।

#### শিম।

পর্য্যায়।—শিদ্বী, কুশিদ্বী, কুৎসাহ্বশিদ্বী ও পুত্তকশিদ্বিকা এইগুলি শিদ্বীর (শিমের) নাম। \*

গুণ।— শিম্বী শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বলকর, কফপ্রাদ, বায়ু ও পিত্তনাশক।

#### বাস্ত্রক নামগুণাঃ।

বাস্তকঃ শাকপত্রঃ স্থাৎ শাকবীরঃ প্রসাদকঃ। বাস্তকঃ পাচনো রুচ্যো লঘুঃ শুক্রবলপ্রদঃ॥ সরঃ প্রীহাস্রপিতার্শঃকৃমিদোষত্রয়াপহঃ॥

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিলুস্থানে কল্বী, মহারাষ্ট্রে গোড়তে ংড়লী অক্সাটে ঘোলাংমিঠাং বলে।

#### বেতোশাক।

পর্য্যায়।—বাস্তক, শাবপত্র, শাক্ষীর, প্রসাদক, এইকর্টী বাস্তব্বের (বেতোশাকের) সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—বাস্তক অগ্নিনীপক, ক্লচিকর, ক্যুণাক, শুক্র ও বলবর্ছক, সারক, শ্লীহা, বক্তপিত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক।

### জীবন্তক নামগুণাঃ।

জীবন্তকঃ শাকবীরো রক্তনালঃ প্রণালকঃ। জীবন্তো বলকৃৎ ক্ষারঃ স্বাত্নপাকস্তিদোষমূৎ॥
( মালবদেশ প্রদিদ্ধ জীবশাক) লালবেতো শাক।

প্র্যায়।—জীবস্তক, শাক্ষ্মীর, রক্তনাল ও প্রণালক এই কয়টী জীবস্তক অর্থ জালবেহতাশাকের প্র্যায়। †

গুণ।— শীবস্তক শাক বলবৰ্দ্ধক, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, পরিপাকে স্থাত্রস, এবং ত্রিদোষনাশক।

† দেশভেদে নামভেদ।—ছোট ও বড় ভেদে জীবন্ধী চুইপ্রকার। ইহাকে
মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে হিরিয়াহলি, লাহানিহরিণবেলি ও কিরিয়হালে,
রাডারুডী চালংটা বলে। ডাক্তারী নাম Celtis orientallis.
ওরিএন্টালিস।

<sup>\*</sup> প্রকারভেদ ও দেশভেদে নামভেদ।—বেভোশাক হুইপ্রকার। ইহাকে হিন্দুস্থানে বথুয়া, চিল্লী, মহারাষ্ট্রে চাকবত চিবিল, কর্ণাটে চত্র বড়ী বিলিপ চিল্লীকে, গুজারাটে টাংকো, চীল, ফারসীতে মুসেলেসা, সহমক, আর্বীতে বোক্বতুল বলামেলকুতুফ বলে। ইংরাজীতে White goese foot. ডাক্তারী নাম Chenopodiam Album, চেনোপোভিয়ম আল্বম।

### किल्ली नामखनाः।

চিল্লী বৃহদ্দলা রক্তা চিল্লিকা গোরবাস্তকঃ।
চিল্লা সর। লঘুঃ শীতা রুচ্যা মেধ্যাগ্রিদীপনী।
বল্যা রুক্ষা হরেৎ প্লীহরক্তদোষত্রয়কুমীন্॥
বক্ত ও সাদা বেতোশক।

পর্য্যায়।—চিল্লী, বৃহদ্দনা, রক্তা এই কর্মনী রক্ত চিল্লীর এবং চিল্লিকা, )গৌরবাস্তক এইকয়টা চিল্লী (গৌর বেডোশাকের) পর্য্যায়।
গুণ।—চিল্লীশাক সারক, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, মেধাবর্দ্ধক, গুগিদাপক, বলকর, কৃষ্ণ। ইহা প্লীহ, রক্তবিক্ততি, ক্রিমি ও তিদোষ নাশক।

কালশাক-চঞ্চুশাক নামগুণাঃ।
কালশাকং কালিকা স্থাৎ চুঞ্কা চঞ্চু কাহপরঃ।
কালশাকং সরং রুচ্যং বাতলং কফশোথজিৎ॥
পিত্র্যং পবিত্রমায়ুখ্যং নাভিপিত্তপ্রকোপণম্।
চঞ্চুঃ শীতা সরা রুক্ষা স্বাদ্ধী দোষত্রয়াপহা॥

কালশাক ও চেচঁকোশাক।

পর্য্যায়।—কালশাক, কালিকা, এইকয়টা কালশাকের পর্য্যায়। আর এক প্রকার কালশাক আছে, চুগুকা ও চঞুক এই চুইটা তাহার পর্যায়।

গুণ।—কালশাক সারক, ক্ষতিকর, বায়ুব্দ্ধক, কফ ও শোগনাশক।
পিতৃকার্য্যে অর্থাৎ শাকাষ্টকাদি প্রাদ্ধে ব্যবহৃত হয়, পবিত্র, দীর্ঘায়ুপ্রদ, অধিক
পিতৃপ্রকোপক নহে।

চুকুশাক শীতবীর্য্য, সারক, রূক, স্বাহু এবং ত্রিলোধনাশক।

# **७**७्नीय-मातीयनामखनाः।

ততুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডীরস্তণুলীয়কঃ।
বিষয়ঃ কন্ধরোহতঃ স্থাৎ মারীষো মাধিকস্তথা ॥
তণ্ডুলীয়ো লয়ুঃ শীতো রক্ষঃ পিত্তকফান্সজিৎ।
স্ফীয়ুত্তমলো রুচ্যো দীপনো রক্তপিত্তহা॥
মারীষো রেচনঃ শীতো গুরুর্মেদ্সিদ্রেদ্যেধিজৎ॥

#### কাঁটানটে শাক।

পর্যায়।—তণুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডীর, তণুণীংক, এই কয়নী তণুলীয় অথাৎ কাঁটানটে শাকের পর্য্যায়। আর একপ্রকার তণুলীয় শাক আছে, বিষন্ন, করুর, মারীয় ও মার্ধিক এই কয়নী তাহার পর্যায়। \*

গুণ।—তপুলীয়শাক লঘুপাক, শীতবার্ধ্য, রূক, মলম্তঞ্জনক, কচিকর, অগ্নিদীপক, কফ, পিত্ত, বক্তদোষ ও বক্তপিত্তনাশক।

মারীষশাক রেচক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মেদোরোগ ও ত্রিলোষনা পক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুখানে চৌলাইকা শাক, জল-চৌলাই, চবড়াই, মহাবাট্রে তাংগুলজা, কর্ণাটে কিফুকুশালে, দাক্ষিণাভ্যে কাণ্টেমাট, তামিলে মল্লুকিরই, গুজবাটে তাংগুলজো, তৈগঙ্গে মোলাকুরা, স্রাবীড়ে কাণ্ডেমাট, ফারসীতে স্থপেজমজ্জ, আরবীতে বুকলেয়মানীয় বলে। ইংরাজীতে Hermaphrodite Amaranth. ল্যানীনে Amaranthus Tenifolins. ডাক্রারী নাম Prickly Amaranth প্রিক্লি অ্যামারাছ।

#### ফোগ নামগুণা:।

কোগো মরন্তবঃ শৃঙ্গী সূক্ষাপুষ্পাঃ শশাদনঃ।
ফোগঃ সংগ্রাহকঃ শীতো রক্তপিত্তকফাপহঃ।

মকদেশদ ফোগুশাক।

পর্যায় I—ফোগ, মরত্তব, শৃঙ্গী, ফ্ত্মপুষ্প ও শশাদন এইকয়্টী ফোগু শাকের পর্যায়।

গুণ।—ফোগশাক মলসংগ্রাহি, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও কফনাশক।

### পটোল নামগুণাঃ

পটোলঃ পাণ্ডুকো জালা কুলকঃ কর্কশচ্ছদঃ ।
রাজাফলঃ পাণ্ডুফলো রাজেয়শ্চামৃতাফলঃ ॥
বাজগর্ভঃ প্রতীকশ্চ কুষ্ঠহা কাদভঞ্জনঃ ।
তিজোত্তমা বীজগর্ভাহপরা রাজপটোলিকা ।
জ্যোৎস্না পটোলিকা জালা নাদেয়া ভূমিজমুকা ॥
পটোলং পাচনং হৃণ্যং রষ্যং লঘ্ গ্রিদীপনং ।
সিম্বে ফং হন্তি কাদাব্রজ্বনদায়ত্রগ্রহমীন্ ।
পত্রং পিত্তহরং শীতং বল্লী তদ্য কফাপহা ।
মূলং বিরেচনং প্রোক্তং ফলং দোষত্রয়াপত্ম্ ।

পর্যায়।—পটোল, পাঙ্ক, জালী, কুলক, কর্তশচ্চদ, রাজীফল, পাঞ্কল, রাজেয় ও অমৃতাফল, বীজগর্ভ,প্রতীক, কুর্চহা ও কাসভঞ্জন এইকর্টি পটোলের পর্যায়। \*

আর একপ্রকার পটোল আছে, তাহা তিক্ত। তিক্তা, উত্তমা, বীজগর্ভা, রাজ্পটোলিকা, জোৎস্না, পটোলিকা, জালী, নাদেয়া, ভূমিচমুকা এইকয়টি তিক্ত পটোলের পর্য্যায়।

শুণ।—পটোল পাচক, ছদয়ের উপকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, জঘুপাক, অমিনীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কাদ, রক্তদোষ, জন্ন, ত্রিদোষ ও ক্রমিনাশক।

ইহার পত্র পিত্তনাশক, শীতবীর্য্য। ইংার লতা (ডাঁটা) কফনাশক। ইহার মূল বিরেচক। ফল ত্রিদোষনাশক।

### চঞ্চদ্ৰয় নামগুণাঃ।

চঞ্ছো বেশাক্লোহন্তঃ শেতরাজী ব্বহৎফলা । কিঞ্চিন্নগুণস্তস্মাদ বিশেষাৎ শোষিণে হিতঃ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দিতে পরবল; মহারাষ্ট্রে পডবল ও পডোল; আসামে পটল; কর্ণাটে কোহিপডবল, তৈলঙ্গে কোসুপেটাল, গুর্জস্বদেশে চুরনিহার, কশিলবর্ণী ,, কোমুপুডলৈ এবং কান্তকুলে মোরহডী। ভারুরীনাম Trichosamthes. dioclo Roxb. ট্রিকোসেম্থিস ভারক্রো

#### চিচিতা।

পর্যায়। — চঞ্জ ও বেশাক্ল এই তুইটা চিচিণ্ডা ফলের পর্যায়। আর একপ্রকার চিচিণ্ডা ফল আছে, তাহার আক্রতি বৃহৎ এবং তাহাতে খেত বর্ণ চিহ্ন আছে। খেতরাজী, বৃহৎফলা, এইগুলি তাহার পর্যায়।

গুণ ।—চিচিগুাফল পটোলের :অায় গুণবিশিষ্ট, ∗বিশেষতঃ শোষরোগে হিতকর।

### পালকানামগুণাঃ।

পালক্যা বাস্তুকাকার। ক্ষুরিকা চীরিতচ্ছদা।
পালক্যা বাতলা শীতা ভেদিনী শ্লেম্মলা শুরুঃ।
বিফীন্তিনী মদখাস রক্তপিত্রবিষাপহা।

#### পালমশাক।

পালক্যা, বাস্তকাকারা, ক্ষুরিকা ও চীরিভচ্ছদা এইগুলি পালক্যা অর্থাৎ পালমশাকের পর্যায়। †

† দেশভেদে নামভেদ !—পালঙ্শাককে হিন্দীতে পালগকাশাগ, পল্কী ও দান্ধিণাত্যে পালকা শাক, মহারাষ্ট্রে পালখ, পোন্ধশাক গুজরাটে পালখনীভাজী, কর্ণাটে পালকা, ফারসীতে ইন্থানাখ, আরবীতে অন্থাখ বলে। ইংরাজীতে Spinage, ল্যাটানে Spinesia Oleracea ডাক্তারী নাম A sort of beet roots. এ সর্ট অফ বীট রুটস্।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে চচেগুণ, চিচেংড়া, মহারাষ্ট্রে টবকাংকড়ী, গুজরাটে পংড়োলাং, ভৈলজে পোটলাকায়া, ইংবাজীতে Snake gourd. বলে। ডাক্তারী নাম Trichasanthes anguinae, টিকেস্থান্থিন ।

গুণ।—পালম শাক বায়ুজনক, শীতবীর্যা, ভেদকারক, কফপ্রদ, গুরুপাক, মশস্তস্তকারক, মন্ততা, খাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক।

### পোতকী নামগুণাঃ।

পোতক্যপোদিক। সাতু মৎস্থকালী স্থরঙ্গিকা।
পোতকী শীতলা রিশ্বা শ্লেম্মলা বাতপিত্ত জিৎ।
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রাশুক্রদা রক্তপিত্তনুৎ।
বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী॥
পুঁই।

পর্য্যায়।—পোতকা, উপোদিকা, মংস্তকালী, স্মরঙ্গিকা এই কয়টা প্রতিকার পর্য্যায়।

গুণ।—পৃতিকা শীতবীর্যা, স্লিগ্নগুণযুক্ত, শ্লেমজনক, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠস্ববের বিক্ততিকারক, পিচ্ছিল, নিদ্রা ও শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তরোগ-নাশক, বলপ্রদা, ক্লচিকর, পথ্য, বল-বীর্যাবর্দ্ধক ও তৃপ্তিকর।

### লোণী-কুটীর নামগুণাঃ

লোণিকোক্তা বৃহদ্ঘোলী কুটীরস্ত কুটিঞ্জরঃ। লোণী রক্ষা লঘুঃ শীতা সরা বিস্টম্ভিনী পটুঃ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইংকে হিন্দুস্থানে পোইকা সাক, গুজরাটে পোথী, মহারাষ্ট্রে মায়াল্ল, লঘু ও থোর বলে। ইংরাজীভে Red Malabar Night shade. ডাক্তারী নাম A Potherb (এ শোথর্ব) বলে।

### দোষলা মধুরা পাকে বাতলা শ্বাসকাসহা। বিষশ্লেমহরী তদ্বৎ কুটীরঃ কফহৃদ্ গুরুঃ।

( বন মুনে ও ফু দৈ মুনে শাক)।

পর্য্যায় ।— লোপিকা, বুংল্ঘোলী, এইকয়নী লোণীর পর্য্যায় । আরএক প্রকার লোণী আছে তাহার নাম কুটীর। কুটীর, কুটিঞ্জর, এই কয়নী তাহার পর্য্যায় । \*

গুণ !— লোণীশাক ক্লক্ষ, গুকুপাক, শীতবীর্য্য, সাৎক, মলস্তস্তকারক, পটু ( কটু ), দোষজনক, পরিপাকে মধুর, বায়ুজনক, খাস, কাসরোগ, বিষ ও শ্লেমনাশক। কুটীর শাকের গুণ তদ্বৎ, বিশেষতঃ কফনাশক ও গুকুপাক।

### সুনিষ ধ্ব-তিলপণী নামগুণাঃ।

স্থনিষরঃ স্বস্তিকঃ স্থাদ্ বলদা তিলপর্ণিকা।
স্থানিষরো হিমাে গ্রাহী মেহদােষত্রয়াপহা ।
তিলপর্ণী হিমা রুচ্যা গ্রাহিণী কফপিতুজিৎ।

\* দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দীতে নোনিয়া, লুণিয়া, কুল্ফা, ইতলঙ্গে অইলকুস, বোষাইয়ে কুফা, তামিলে কোরিলকীরই, মহারাষ্ট্রে ঘোল, লহানঘোল, গুজরাটে লুণীঝীণী, লুণীমোটী, কণাটে গোলি, ফারসীতে খুরফা, আরবীতে বক্লতুলভ্মকা বলে। ইংরাজীতে Purs lane, ল্যাটীনে Portulaça Oleracea. ডাক্ডারী নাম Indian Purs lane. ইণ্ডিয়ান্ পার্মনে।

#### সুষ্ণীশক।

পর্য্যায়। স্থানিষ্ণা, স্বান্তিক এইকয়টী স্থানিষ্ণান্ধর অর্থাৎ সুধনীশাকের পর্য্যায়। আর এক প্রকার স্থানিষ্ণা আছে, তাহার পত্ত তিলপত্তের স্থায় বলিয়া তাহাকে তিলপূর্ণী বলে। তিলপূর্ণী ও বলদা তাহার প্র্যায়।\*

গুণ। স্থানিবল্ল অর্থাৎ সুষ্ণীশাক শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, মেহ ও বিদোধনাশক। তিলপূর্ণী শীতবার্য্য, ক্ষচিকর, মলগ্রাহী, বফপিত্তনাশক।

### সূক্ষপত্র নামগুণাঃ।

সূক্ষ্মপত্রস্তীক্ষ্ণাকে। ধনুঃপূষ্পঃ হ্রবোধকঃ। চৌরকঃ কফব,তত্মঃ হ্তীক্ষ্ণো নাতিপিত্তলঃ॥

পর্য্যায়।—হন্দ্রপত্তা, তীক্ষশাক, ধহুঃপুষ্পা, স্থবোধক ও চৌরক এইকয়ী হক্ষপত্তের পর্য্যায়।

গুণ। সক্ষপত্র কফ ও বায়ুনাশক, সুতীক্ষ, অনতিপিতপ্রদ।

### ष्ट्रेक नामखनाः।

টুণ্টুকে। বিটপো রূক্ষঃ খরপত্রস্তরণ্যজঃ। টুণ্টুকো বাতলো রূক্ষো বিষ্টুম্ভী কফনাশনঃ।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চৌপতিয়া, উটিংগণ, গুঠবা, উটিংগণকে বীজ, শিরীআরী, মহারাট্রে কুরড়, কর্ণাটে কুরড়াহকে ও ধড়কতিয়া, তৈলঙ্গে স্থানিবল্লমনেশাকাম্, উৎকলে ছুন্ছুনিয়া, গুজরাটে গুটীগণ, গুটীগণ নাবী, থড়কতিরা, ফারসীতে অংকরা, তুথমে অক্সরা, আরবীতে অংকরা, ব্জন্তলঅংক্সরা বলে। ল্যাটিনে Blepharis Edulis.

পর্যায়।— টুণ্ট্রক, বিটপ, রক্ষ, থরপত্র ও অরণ্যজ এইকয়টি টুণ্ট্রকের পর্যায়।

গুণ।—টুণ্টু,ক বায়ুজনক, রক্ষ, বিষ্টুপ্তকর, কফনাশক।

### বস্তিজ নামগুণাঃ।

ঘনাগমভবা বল্লা প্রাসিদ্ধো নাম বস্তিজঃ।
ঘনাগমন্ত্রিদোষস্থস্তংপুষ্পং মধুরং সরং।
ফলং তস্থা সরং রয়ামানং মিফক্তি বাতলম্।
নসিয়া। (বাতুনীশাক)

পর্যায়।—ঘনাগমভবা, বল্লী, বন্তিজ, এইকয়নী বন্তিজের পর্য্যায়।
গুণ।—বন্তিজ ত্রিদোষনাশক, ইহার পুষ্প, মধুরাস্বাদ ও সারক। ইহার।
কাঁচা ফল সারক, বীর্যাবর্দ্ধক, মিষ্ট ও বায়ুজনক।

### সিতবার-নাঙ়ীক নামগুণাঃ।

দিতিবারঃ কুরন্টা স্থান্নাড়ীকং নালিকা মতা।
দিতিবারঃ দরো রুষ্মঃ শোথছো বাতপিত্তলঃ।
নাড়ী দরা লয়ুঃ শীতা পিত্তমুৎ কফবাতলা॥
কুরন্টা ও নালিতাশাক।

পর্য্যায়।—সিতিবার, কুরণ্টী এই ছুইটী সিতবারের শালিঞ্চশাকের পর্য্যায়। আর এক প্রকার সিতিবার আছে, তাহাকে নাড়ীকঅর্থাৎ নালিতা। শাক বলে। নাড়ীক ও নালিকা এই ছুইটী তাহার পর্য্যায়।

গুণ।—সিতিবার সারক, বলবর্দ্ধক, শোথনাশক, বায়ুপিত্তজ্বনক। নাড়ীক-শাক সারক, লঘু, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজ্বনক।

# সার্ষপ-কৌসুন্তনামগুণাঃ।

সার্ষপং সর্যপোদ্তং কৌসম্ভঞ্চ কুম্নস্তজ্ঞং। সার্যপং বদ্ধবিগাূত্রং গুরুষ্ণং চ ত্রিদোষকৃৎ। কৌস্তম্ভং স্বাতু রূক্ষোষ্ণং কফজিৎ পিত্তলং লঘু॥

( সরিধাশাক ও কুণ্ণন্তশাক )

পর্য্যায়।—সার্যপ ও সর্বপোভূত এই চুইনী সনিষাশাকের এবং কৌমুস্ত ও কুমুক্তজ্ব এই চুইনী কুমুন্তশাকের পর্য্যায়।

গুণ।—সরিষাশাক মলমূত্রবন্ধকারক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্ষ্য, ত্রিদোষ-নাশক। কুমুন্তশাক স্বাহ্ন, রুক্ষ, উষ্ণবীর্ষ্য, ক্ষন্ন, পিত্তপ্রদ ও লগু।

#### চণক-কলায়শাক নামগুণাঃ।

চণকং শাকমুদ্দিষ্টং তুর্জবং কফবাতসুৎ। কলায়শাকং ভেদি স্থাল্লঘু পিত্তকফাপহৃম্॥ ভোলাশাক ও মটবশাক।

ছোলাশাক ও মচরশাক।

গুণ।—চোলাশাক তুর্জ্জর, কফ ও বায়ুনাশক। কলায় (মটর ) শাক ভেদকারক, লঘু. পিত্ত ও কফনাশক। .

#### ठाटकती नामखनाः।

চাঙ্গেরী অ'মক। চুক্রা ক্ষুদ্রাম্নী তু চতুশ্ছদ। ।
চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা লঘুফা কফবাতজিৎ।
সা পিতুলা গ্রহণ্যশংকুষ্ঠাতীদারনাশিনী।

#### আম্ফুলশাক।

পর্যায়। -- চাঙ্গেরী, অমিকা, চুক্রা, কুদ্রামী, চঙুশ্ছদা এইকয়টা আমক্রক্ত শাকের পর্যায়। \*

গুণ।—চাঙ্গেরী অগ্নিদীনক, রুচিকর, লত্ব, উষ্ণবীর্ধ্য, পিত্তজনক, গ্রহণী, অর্ণঃ, কুন্ন, অতিসার, কফ ও বায়ুনাশক।

# কাসমৰ্দ্দ-গৃঞ্জননামগুণাঃ।

ক। সমর্দ্ধঃ কর্কশঃ স্থাদ্ গৃঞ্জনো গর্জ্জরস্তথা। কাসমর্দ্দে। লযুঃ কণ্ঠ্যঃ কাসদোষবিষাস্রজিৎ ॥ গৃঞ্জনঃ কটুকস্ত ক্ষান্তিক্তোফো দীপনো লঘুঃ। সংগ্রাহী রক্তপিত্তার্শো গ্রহণী কফবাতজিৎ ॥

#### কালকাসন্দাশাক ও গাজর।

পর্যায়।—কাসমর্দ ও কর্কশ এই চুইনী কালকাসন্ধার এবং গৃঞ্জন ও গর্জার এই চুইনী গাজরের পর্যায়। †

গুণ i — কাসমৰ্দ লঘুপাক, কঠলোধক, কাসনাশক, ত্রিদোষ, বিষ :ও বক্তদোষনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে চৌপতিয়া,আংববতী, কর্ণাটে পুলম্বনিসে বলে। ডাক্তারী নাম Wood Sorrel উড সরেল।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুন্তানে কসৌদী ও কাসিংদা, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে কাসবিন্দা এবং তৈলকে রুসিবিন্দচেট, বলে। ভারুবী নাম Cassia Sophora. কাসিয়া সোকারা।

গাব্দর কটু, তীক্ষবীর্ণ্য, তিক্ত, উষ্ণবীর্ণ্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মলসংগ্রাহক, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, কফ ও বাস্ত্রনাশক।

#### মূলক নামগুণাঃ।

মূলকং হস্তিদন্তঞ্চ বালমূলং কপোতিকা।
মূলকং বাতলং রুচ্যং স্বর্য্যোফ্যং পাচনং লঘু॥
হস্তি ত্রিদোষজং শাসগনাক্ষিগলপীনসম্।
স্বেহসিদ্ধং তদেব স্থাদোষত্রয়বিনাশনম্।
শুক্ষং তদ্বিষশোথস্থং লঘু দোষত্রয়াপহম্॥
তৎপুষ্পং শ্লেম্মাপত্রশ্বং ফলং বাতকফাপহম্॥

মলা।

পর্যায়।—মূলক ও হস্তিদন্ত এই হুইটা বড়মূলার এবং কালমূল ও কণোতিকা এই হুইটা চাণক্যমূলা বা কচিমূলার পর্য্যায় । কচি মূলাকে কণোতিকাও
বলে। \*

গুণ।—মূলা বায়ুজনক, ক্ষচিকর, শ্বরশোধক, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু, ত্রিদোষজ শ্বাসবোগ, অক্ষিপীড়া, গলবোগ ও পীনসবোগনাশক। তৈল-সিদ্ধ মূলা ত্রিদোষনাশক। শুক্মূলা শৌথনাশক, লঘু, ত্রিদোষম্ম। মূলার ফুল কৃষ্ণ ও পিত্তনাশক। মূলার ফল বায়ু ও ক্ফনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দ্রানে ম্লা, বড়াম্লী, ম্লা,
ম্লীকী ফলী, নহারাষ্ট্রে ম্লা চণকম্লী, কর্ণাটে ম্লংগী, তৈলঙ্গে ম্লংগিচেট্টু,
শৃতিদংপা, গুজরাটে মূলা, মূলাফলী, মোগনী, আরবীতে ফলজ, বঞ্জরলকলজ, ফারসীতে তুথ তুথ্যতুথ, ল্যাটীনে Raphenus sativus ডাক্তারী
নাম Radish. ব্যাডিদ্।

#### করীর নামগুণাঃ।

করীরকো গৃঢ়পত্রঃ ক্রকচো গ্রন্থিলো মতঃ। করীরঃ কটুকো ভেদী তীক্ষোষ্ণঃ কফবাতজিৎ। ব্রণশোথবিষাঁশোত্মস্তৎপুষ্পং কফপিত্তজিৎ। ফলং গ্রাহি ক্ষায়োক্ষং মধুরং শ্লেম্মপিত্তকৃৎ। ( মথুরাদিদেশজাত উষ্ট্রপ্রিয় কণ্টকরুক্ষকে করীর বলে ) পর্য্যায়।—করীরক, গূঢ়পত্র, ক্রকচ, গ্রন্থিল এই কয়নী করীরের

নংস্কৃত নাম।

গুণ।—করীর কটু, ভেদক, তীক্ষ ও উঞ্চবীর্য্য, কল, বায়ু, এণ, শোথ, বিষ ও অর্শনাশক। ইহার পুষ্প কফপিত্তনাশক। ইহার ফল ক্ষায়, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, শ্লেম্ম ও পিত্তকারক।

# শিগ্ৰ-মধুশিগ্ৰ নামগুণাঃ

শিব্ৰঃ শোভাঞ্জনঃ কৃষ্ণগন্ধঃ স্থাৎ বহুলচ্ছদঃ। রক্তোহন্যো মধুশিগ্রস্তু খেতোহন্যো হরিতচ্ছদঃ। তদ্বাজ্ঞং শ্বেতমরিচং তীক্ষোঞ্চং চক্ষুষে হিতম। শিগ্ৰন্তীক্ষো লঘুৰ্ত্ৰাহী বহ্নিঃ কফবাতজ্ঞিৎ।

<sup>\*</sup> रमभरकरम नागरकम।-- हिन्मूशांत्म कदीन, बहादारिष्ठे त्नवजी, अबद्वारि কের, বর্ণাটে ভিপ্পতিগে, তৈলঙ্গে কবরকুরাক, ফারসীতে কবার বলে। ইংরাজীতে Caper. ল্যানীনে, Capparis apcapparisaphyllainosa.

তীক্ষোষ্ণো বিদ্রধিপ্লীহত্রণস্থো রক্তপিত্তকৃৎ।
মধুশিগ্রুগু'ণৈ গুদ্বদ্বিশেষাদ্দীপন্; সরঃ।
তৎপুষ্পাং লঘু সংগ্রাহি বাতলং কফশোথজিৎ॥
ফলং গ্রাহি কষায়োফাং মধুরং শ্লেম্মপিত্তহুৎ।

#### সজিনা।

প্র্যায়।—িশ্র, শোভাঞ্জন, রক্ষণক্ষ, বছলচ্ছদ, এই কয়ী খেতসজিনার পর্যায়। ইহার পত্র হারওবর্ণ। আর একপ্রকার সজিনা আছে তাহা । রক্তবর্ণ, তাহাকে মধুশিগ্র, বশে। শিগ্রবীজ্ঞকে খেতমরিচ বলে। ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্ষা, চক্ষুর জ্যোতির্বন্ধক।

গুণ।—শিশু, তীক্ষণার্যা, লবু, মলসংগ্রাহক, অগ্নিবর্নক, কফল্প, বায়ু-নাশক, উষ্ণবীর্যা, বিদ্রুধি, শ্লীহা, ত্রণ ও বক্তপিত নাশক। মধুশিশুর গুণ খেতশিশুর ভাদ, বিশেষতঃ ইংা অগ্নিদীপক ও সারক। সজিনার ফুল লঘু, সংগ্রাহি, বায়ুজনক, কফ ও শোথনাশক। সজিনার ফল ক্ষান্ন, উষ্ণবীর্যা, মধুর ও ক্ষপিত্নাশক।

# লশুন-গৃঞ্জন নামগুণাঃ। লশুনঃ স্যাত্নগ্রগন্ধো যবনেকৌ রগোনকঃ। গৃঞ্জনোহন্যে। মহাকন্দো গর্জরো দীর্ঘপত্রকঃ।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ। —ই হাকে হিন্দুস্থানে সোহিঞ্জন, সঞ্জন, মহারাষ্ট্রে কালাদেশুবা, শোবগা, কর্ণাটে করিয়ত্বগগি, ভৈলকে মুলংগা, তামিলে মোকক এবং বোম্বায়ে শেগব ও দেগত বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Horse radish tree. হর্মর্যাডিস্ট্রি। ল্যাটনে Moringaptery gooperma.

লশুনো রংহণো র্ষ্যঃ মিশ্লোফঃ পাচনঃ সরঃ।
ভাষসন্ধানকৃৎ কেশ্যো গুরুঃ পিত্তাব্রুদ্ধিদঃ॥
রদায়নঃ কফশাসকাসগুলাজ্বারুচীঃ।
হস্তি শোথপ্রমেহার্শঃ কৃষ্ঠশূলানিলকৃষীন্ ॥
তৎপত্রং মধুরং ক্ষারং নালো মধুরপিত্তলঃ॥
গৃঞ্জনঃ পিত্তলো গ্রাহী তীক্ষোহর্শোরোগনাশনঃ।
গন্ধাকৃতিরদৈস্তল্যঃ সূক্ষানালপলাপূবৎ॥

#### রহন ও গাজর।

পর্যায়।—লগুন, উগ্রগন্ধ, যবনেষ্ট, রসোনক এই কর্মটী রস্থনের পর্য্যায়।
আর একপ্রকার রস্থন আছে, তাহাকে গৃঞ্জন বলে। গৃঞ্জন, মহাকন্দ,
গর্জর, দীর্ঘপত্রক এই কর্মটী গৃঞ্জনের পর্য্যায়। \*

গুণ।—লগুন বলকর, বীর্যাবর্দ্ধক, স্বিশ্ব, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, ভগ্নহানের সংযোজক, কেশবর্দ্ধক, গুরু, রক্তপিত্ত ও বৃদ্ধিপ্রদ, রসায়ন, কফ, শ্বাস, কাস, গুরু, অরুচি, শোথ, প্রমেহ, অর্শঃ, কুর্চ, শূল, বায়ু ও ক্রিমিরোগ নাশক। ইহার পত্র মধুর ক্ষাররসবিশিষ্ট, ইহার উাটা মধুর ও পিত্তজনক। গৃজন পিত্তপ্রদ, গ্রাহী, তীক্ষবীর্য্য, অর্শোনাশক। ইহার গন্ধ আন্কৃতি ও রস, স্ক্ষনাল পলাপুর তুল্য।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুছানে লহন, লহশণ, মহারাষ্ট্রে পাংড্রাণসণ্, কর্ণাটে বিলিয়বেল্ল্লি, তৈলঙ্গে তেল্লব্লি, তামিলে ব্লাই-পাঞ্ ও গুজ্রাটে লসণ বলে। ইংরাজীতে Garlic root, ফারসীতে সোর ও আরবীতে—স্থন্ ঈস্কৃদিয়ুল স্থমল হৈয়ার বলে।

# পলাপু নামগুণাঃ। পলাপুর্ধ বলাক্ষদ তুর্গন্ধো মুখদূষকঃ। পলাপুস্তদর্গু শৈস্তল্যঃ কফরুন্নাতিপিত্তলঃ। অনুষ্ঠঃ কেবলং বাতং স্বাত্নপাকো রদান্ জয়েৎ॥ '(পোয়াজ)

প্র্যায়।—প্লাণ্ডু, ধ্বলাক্ষ, তুর্গন্ধ, মুখদ্যক এই কয়টী প্লাণ্ডুর সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—পলাণ্ডু, লগুনের স্থায় গুণযুক্ত, কফজনক, অনতিপিত্তপ্রদ, অমুষ্ণবীর্য্য, পাকে স্থাত্রস, কেবল বায়ু ও রস নাশক।

#### শূরণত্রয় নামগুণাঃ।

শূরণঃ কন্দলঃ কন্দো গুদাময়হরোহপরঃ।
বজ্রকন্দঃ স্থরেন্দ্রঃ স্বাশ্বস্থোহস্থান্চিত্রদণ্ডকঃ।
শূরণো দীপনো রক্ষঃ ক্যায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিক্টম্ভী বিশাদো রুচ্যঃ ক্ফার্শঃকৃস্তনো লঘুঃ।
নালং শূরণকং রুচ্যং ক্ফবাতহরং লঘু।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পিরাজ বা পিরজ, প্যাজ, মহারাষ্ট্রে খেতকান্দা, কর্ণাটে উল্লি, তৈলঙ্গে নির্মল্লিচেট্র, তামিলে বেঞ্জরম্, বোম্বানে কান্দ্র, পারস্তে বৃল্লিগভঙ্গু, গুজ রাটে ভৃংগলী, ল্যাটনে Allium sepa. ফারসীতে প্যাজ, আরবীতে বসল্ বলে। ইহার ভাক্তারী নাম Ognon. অগনন্। ফ্রেঞ্চ Onion. অনিয়ন।

# অর্শনাং তু বিশেষেণ হিতং কামাগ্রিদীপনম্। তদ্বদ্বস্থাে বজ্রকন্দঃ কফল্পঃ পিত্তরক্তকৃৎ॥

ওল।

পর্যায়। শ্রণ, কন্দল, কন্দ, গুদাময়হর এইকর্টী শ্রণের (ওলের)
নাম। আর একপ্রকার শ্রণ আছে, তাহার পর্যায়, বজ্রকন্দ ও স্থরেন্দ্র,
আর একপ্রকার বস্থ শ্রণ আছে, তাহার দণ্ড চিত্র বিচিত্র, তাহার পর্যায়
বস্থারণ ও চিত্রদণ্ডক। \*

গুণ। শ্রণ অগ্নিদীপক, কক্ষা, কণ্ডুকারি, কটু, মলস্ভেকারক, বিশাদ অর্থাৎ কোঠ পরিস্কারক, কচিকর, লঘু, কফ ও অর্শ: রোগ নাশক। শ্রণের নাল (জাটা) কচিকর, কফ ও বায়্নাশক ও লঘু, বিশেষতঃ অর্শ: নাশক, কামবর্দ্ধক ও অগ্নিদীপক। বজ্ঞকন্দ ও ব্যুশ্রণের গুণ শূরণের স্থায়, বিশেষতঃ তাহার। কফনাশক এবং রক্তপিতি পীড়াজনক।

# অস্থিশৃঙ্ধলিকা নামগুণাঃ। অন্থিশৃঙ্গলিকা বজা গ্রন্থিমানন্দিশংহতিঃ। অন্থিশৃঙ্গলিকা ব্ধ্যা শ্লেশ্বলা মধুরা হিমা। অন্থিসন্ধানকৃদ্ বল্যা পিত্রক্তানিলাপহা॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুয়ানে শ্রণ জিমীকন্দ, তৈলক্ষে নাংচাকন্দা, দোলকন্দা, বোষায়ে জংলিশ্রণ, তামিলে শ্রণ, কর্ণাটে শ্রণও শ্রণ, মহারাষ্ট্রে গোড়াশ্রণ, গুজরাটে শ্রণ, ফারসীতে ওল বলে। ডাক্তারী নাম Arum companulatum, আরম কম্প্যানিউলেটাম্। ল্যাটীন নাম Amophophallus paniculatus.

#### হাড়যোড়া।

পর্য্যায়। — অন্থিশুঝলিকা, বজ্ঞী, গ্রন্থিমান্, অন্থিসংহতি এই কন্টী অন্থি শুঝলিকার ( হাড়যোড়ার ) পর্য্যায়। \*

গুণ।—অস্থিশৃঙ্খলিকা, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, কফজনক, মধুরাস্বাদ, শীতবীর্য্য, অস্থিসন্ধানকারি, বলকর, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

#### বারাহী নামগুণাঃ।

বারাহী মালবী গৃষ্টিস্তৎকলঃ শৌকরঃ কিটিঃ। শৌকরঃ পিত্তলো বর্ণ্যঃ স্বান্থস্তিক্তো রসায়নঃ। স্বায়ুশুক্রাগ্রিকুমেহ কফকুষ্ঠানিলাপহঃ॥

#### **गृ**कत्रकन ।

পর্য্যায়।—বারাহী, মালবী, গৃষ্টি, বারাহীকন্দ, শেশকর ও কিটি এই কয়টী বারাহীকন্দের পর্য্যায়। †

গুণ।—বারাহীকন্দ পিত্তজনক, বর্ণকারক, স্বাহ্ন অথচ তিব্তরস, রসায়ন গুণযুক্ত, আয়ুঃ, শুক্র ও অগ্নিকারক, মেহ, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুরোগনাশক।

- \* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হরসান্ধরী, হরজোড়ী ও হরসজ্যারি বলে। গুজরাটে হাড়সাংকলা, মহারাষ্ট্রে কাংড়বেল, তৈলঙ্গে নারেদ, ল্যাটীনে Vitis quodrangularis, ভিটিদ্ কোয়াড্রান্থলারিস।
- † দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোব ঠী, মহারাষ্ট্রে বারাহীকন্দ, তৈলঙ্গে ব্রাহ্মদিগুচেটু, পাচিতোকে ও নেলভাড়িচেটু, বোদায়ে ভুকরকন্দ, গুল্বাটে সালিবণাবেল্য ও কর্ণাটে হংদিগেচেট্র বলে। ডাক্তার নাম Disocorea, ডাইসোকোরিয়া।

# ' মুষলী নামগুণাঃ।

্ষলী তালপত্তী ন্যাৎ খলিনী তালমূলিকা। মুষলী রংহণী বল্যা বীর্য্যোষ্ণার্শোহনিলাপহা॥

#### তালমূলী।

প্র্যায়।—মুষলী, তালপত্রী, থলিনী ও তালমূলিকা এই কয়টী মুষলীর অর্থাৎ তালমূলীর প্র্যায়। \*

গুণ।—মুষলী বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক, বলবৰ্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য্য, অৰ্শব্যোগ ও ৰায়ুনাশক।

#### কঞ্কনামগুণাঃ।

# কঞ্চা পীলুনা পীলুঃ কেমুকা দলশালিনী। কঞ্চুকং বাতলং গ্রাহি দীপনং কফপিত্তনুৎ।

় পর্য্যায়।—কঞ্ক, পালুনী,পালু, কেমুকা, দলনাশিনী এই কয়টী কঞ্কের অর্থাৎ কেঁউয়ের পর্য্যায়। †

গুণ।—কঞ্চ বায়্জনক, মলসংগ্রাহক, অগ্নিদীপক, কফপিত্তনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে কালীমুখলী, সফেদমুখলী ( খ্রামুখলী ), তৈলঙ্গে নিলয় তলিগড্ডলু ও নেলতারু, মহারাষ্ট্রে কালীমুখলী, পাণ্টরীমুখলী, গুলরাটে কালীমুখলী, ধোলীমুখলী, কর্ণাটে নেলতাড়ী বলিয়া থাকে। ল্যাটীনে Ilypoxis orchioides Asparagus, sermentosus বলে।

<sup>†</sup> দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কোবী ও কেমুখা বলে।

# ভুছত্রনামগুণাঃ।

ভূছত্রং পৃথিবীকন্দং শিলীন্ধ্যং বলয়ং মতম্। ভূছত্রং শীত**ল**ং বল্যং গুরু ভেদি ত্রিদোর্শজিৎ॥

প্র্যায়।—ভূছত্র, পৃথিবীকন্দ, শিলীক্ত্র ও বলয় এই কয়টী ভূঁইছাতার প্র্যায়।

গুণ। ভূছত্র শীতবীর্য্য, বলকর, গুরু, মলভেদক ও ত্রিদোষনাশক।

# স্থূলকন্দ-মাণকন্দ নামগুণাঃ।

সুলকন্দো আম্যকন্দো মাণকন্দো মহাচ্ছদঃ।
সুলকন্দো গুরুঃ শ্লেষ্মবাতলঃ পিন্তশোধজিৎ।
মাণকঃ শীতলঃ স্বাস্থঃ পিত্তরক্তহ্রো গুরুঃ॥
(কচুও মাণকচু)।

প্র্যার।—স্থলকন্দ ও গ্রাম্যকন্দ এই হুইটী স্থলকন্দের, এবং মাণকন্দ ও মহাচ্ছদ, এই হুইটী মাণকন্দের পর্যায়।

গুণ। স্থূলকন্দ, গুরুপাক, কফ, বায়ু, পিত্ত ও শোথ নাশক। মাণকন্দ—শীতবীর্য্য, স্বাহ্য, গুরুপাক, রক্তপিত্তনাশক।

ক্সের-শৃঙ্গাট **না**মগুণাঃ। ক্সেরুকং স্বল্পকং বৃহদ্রাজকসেরক্য়। শৃঙ্গাটো জলকদঃ স্থাত্রিকোণস্ত্রিকটন্ত্রিকঃ।

# কদেরুকং হিমং স্বান্ত গুরু পিত্তাত্রদাহজিৎ। গ্রাহি পিত্তানিলশ্লেমপ্রপ্রদং শৃঙ্গাটকং তথা। ক্ষের ও শিঙ্গাড়া।

প্র্যায়।—কসেরক ও স্বর্রকন্দ এই ছুইটী ছোট কেশুরের প্র্যায়, বৃহৎকসের ও রাজকসেরুক এইত্ইটা রাজকসেরুর প্র্যায়। শৃঙ্গাট, জলকন্দ, ত্রিকোণ ত্রিকট ও ত্রিক এই কয়টা শৃঙ্গাটকের (পানিফলের) প্র্যায়। গুণ। কসেরু ও রাজকসেরু শীতল, স্বাহ্ন, গুরু, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক, মলসংগ্রাহক, পিত্ত, বায়ু ও কফজনক। শৃঙ্গাটকের গুণ কসেরুর স্থায়।

# পিণ্ডালু-মধালু-শঙ্খালু-হস্ত্যালু-রক্তালু নামগুণাঃ।

পিণ্ডালুকে। ব্যাকন্দো মধ্বালুঃ স্থান্ত রোমশঃ।
শন্ধালুঃ শন্ধাক্ষাশঃ কাষ্ঠালুঃ স্বল্পকাষ্ঠকঃ॥
হস্তাালুকো মহাকাষ্ঠো রক্তকন্দো মহাফলঃ।
আলুকং শীতলং হৃত্যং বিক্তীন্ত মধুরং সরং।
স্ফানুত্রমলং রক্ষং হুর্জরং রক্তপিত্তজিৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্তবিবর্জনম্।

<sup>\*</sup> প্রকারভেদ ও দেশভেদে নামভেদ। কেশুর ছই প্রকার, ইহাকে হিল্পুখানে কসের, মহারাষ্ট্রে কচর', ফুরড্যা, কর্ণাটে কসেরুকা, দেকিনগড়ে এবং তৈলঙ্গে ইটিকোতি বলে। ডাক্তারী নাম Kysoor cipuss, কেশুর সিপাদ। ল্যাটানে Scripus Kpsoor.

# পিণ্ডালুকমভিষ্যন্দি তিক্তোঞ্চং দীপনং গুরু। মধ্বালুকং পিত্তকরং কটুপাকি কফাপহম্॥

পর্যায়।—পিণ্ডালুক ও ব্যাকনা, এই ছইটী পিণ্ডালুকের, মধ্বালু ও বোমশ এই ছইটী মধ্বালুর, শঙ্খালু ও শঙ্খসঙ্কাশ, এই ছইটী শঙ্খালুর, কাষ্ঠালু ও স্বল্লকাষ্ঠক এই ছইটী কাষ্ঠালুর, হস্ত্যালুক ও মহৎকাষ্ঠ এইছইটী হস্ত্যালুকের, বক্তকনা ও মহৎফল এই ছইটী বক্তালুর পর্যায়।

গুণ।—সর্বপ্রকার আলু শীতবীর্যা, বিষ্ঠিন্তকর, মধুর, গুরু, মলমূত্রকারক, রক্ষ, হর্জর, রক্তপিত্ত নাশক, কফ ও বায়্জনক, বলকর, বীর্যাবর্দ্ধক, স্তনহগ্ধ-বর্দ্ধক। পিণ্ডাল্ক অভিষ্যন্দি, তিক্ত, উষ্ণবীর্যা, দোষজনক, গুরুপাক। মধ্বালুক পিত্তকর, পাকে কটু ও কফুনাশক।

#### क्लू है-नामखनाः।

কেল্টং স্ক্লবিটপং কন্দলঃ স্বাত্তকন্দলঃ। কেল্টং শীতলং গ্রাহি পিততলং কফবাতজিৎ॥

প্র্যায়।—কেল্ট, স্বল্পবিটপ, কলল, স্বাতৃকলল, এই কয়টী কেল্টের অর্থাৎ কেউজাতীয় কলশাক বিশেষের সংস্কৃত নাম।

গুণ। কেলুট শীতল, মলসংগ্রাহক, পিতজনক, কফ ও বায়ুনাশক।

# পরিভাষা।

অভিজ্ঞীর্ণমকালোখং রক্ষং সিশ্বমভূমিজং। শুদ্ধং শাকঞ্চ সকলং নাশীয়ামূলকৈবিনা॥ পর্য্যায়।—অতিশয় জীর্ণ, অকালসমুৎপত্ম, রুক্ষা, শ্লিগ্ধা, দূবিতভূমিজাত ও শুক্ষ, এই সকলপ্রকার শাক ভোজন করিবে না। কেবল মূলো শাক অভি-জীর্ণাদি হইনেও থাইতে পারা যায়।

> যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্দ্মিতেইত্ত । গ্রন্থেং স্মিমদনবিনোদনাল্লি পূর্ণঃ কুষ্মাগুপ্রভৃতিরিহৈব শাকবর্গঃ॥

যিনি সমস্ত নৃপতিবৃদ্দের মুখতিলক অর্থাৎ মুখভূষণস্বরূপ, সেই কটারময় নামে প্রাসিদ্ধ-শীমদন নৃপতি কর্তৃক নির্দ্ধিত এই মদনবিনোদ-নামক গ্রন্থে কুল্লাণ্ডাদি শাকবর্গ সমাপ্ত হইল।

ইতি মদনপালনিষ্টো কুমাণ্ডাদিশাকবর্গ:॥

# অথ পানীয়ৰগ্ৰ

করেণ সংগৃহ্য করে। কপোলে মাত্রাঙ্গুলীভিমু ত্র তাড্যমানম্। মুক্তং ভয়াজ্জানুবলেন যান্তং নমামি কৃষ্ণং নবনীতচৌরম্॥

নবনীত চুরি করিয়া জান্তবলে অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়া পলাইতে উপ্তত হইলে মাতা যশোদা, হস্তবার। শ্রীক্রফের কর্ম্ম ধারণ করিয়া কপোলদেশে অঙ্গুলিম্বারা মন্দ মন্দ আঘাত করত নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীক্রফ নিদ্রিত না হইয়া নির্ভয়ে হামাগুড়ি দিয়া নবনীত চুরি করিতে যাইতে লাগিলেন, আমি সেই জান্তবলে পলায়ন-পরায়ণ, নির্ভয়চিত্ত নবনীতচৌর শ্রীক্রফকে প্রণাম করি।

# সামাগ্র পানীয় নামগুণাঃ।

পানীয়ং জীবনং নীরং কীলালময়তং জলম্।
আপোহস্তব্যেয়মূদকং পাথোহসু দলিলং পয়ঃ॥
পানীয়ং শীতলং হৃত্যং হন্তি পিত্তবিষত্রমান্।
দাহাজীর্ণশ্রমচ্ছদ্দি মদমূর্চ্ছামদাত্যয়ান্।
শাতং তৎ স্তিমিতে কোঠে গলরোগে নবস্করে॥

# গ্ৰহণীপীনসাধানহিকাগুল্মেষু বিদ্ৰধে। । কাসমেহারুচিশ্বাস পাণ্ডুবাতাময়েষু চ। পার্যশূলে স্নেহপীতে সহাঃশুদ্ধো ন শহুতে।

পর্য্যায়।—পানীয়, জীবন, নীর, কীলাল, অমৃত, জল, আপ, অস্তঃ, তোয়, উদক, পাথ, অস্বু, জলিল, পয়ঃ, এইকয়টী জলের পর্য্যায়।

গুণ।—জল শীতল, হৃদয়গ্রাহি, পিন্ত, বিষদোষ, ভ্রম, দাহ, অজীর্ণ, শ্রম, ব্যন, মন্ততা, মৃচ্ছা ও মদাত্যয়নাশক।

কোষ্ঠ স্তিমিত হইলে, গলরোগে, নবজরে, গ্রহণী, পীনস, আগ্বান, হিক্কা, গুল্ম, বিদ্রুপি, কাস, মেহ, অরুচি, শ্বাস, পাণ্ডু, বায়ুরোগ, পার্শ্বশৃল, স্নেহ দ্রব্য পানানস্তর এবং বমন বিরেচনাদি শ্বারা সন্তঃ কোষ্ঠ শোণিত হইলে গীতল জ্বল পান প্রশৃস্ত নহে।

#### দিব্যজল নামগুণাঃ।

দিব্যং তুষারজং ধারং কারং হৈমমিতি স্মৃতং ।
চতুর্ব্বিধং বরং ধারং লঘুষাৎ তৎ পুন্দ্বিধা ॥
গাঙ্গং সামুদ্রজং চেতি গাঙ্গং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্ ।
আখিনে মাসি সামুদ্রং গুণৈগাঙ্গবদাচরেৎ ।
স্থাপিতং হেমজে পাত্রে রাজতে মুন্ময়েহপি বা ।
শাল্যরং যেন সংসিক্তং ভবেদক্রেদিবর্ণবং ।
তলগাঙ্গং সর্বাদোষত্বং জ্বেয়ং সামুদ্রমন্ত্রথা ।

তজ্জলং শীতলং স্তেয়ং দোষত্রশ্বিষাপহম্ ।

দক্ষারং লবণং বিশ্রং শুক্রদৃষ্টিবলাপহম্ ॥

দিব্যং স্থনির্দেশ্যরদং জীবনং তর্পণং লঘু ।

রদায়নং তৃষাসূচ্ছ নিদ্রাদাহক্রমাপহম্ ॥

দৌম্যং রদায়নং বল্যং মোহনিদ্রাত্রিদোষজিৎ ।

আখাদজননং হলাদি শ্রমশ্বমতিবৃদ্ধিরুৎ ॥

পর্যায়। তুষারজাত, ধার (ধারাজাত), কার অর্থাৎ করকাজাত ও হৈম (হিমজাত) তেদে দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় জল চারি প্রকার। তন্মধ্যে ধারাজল লযু। উহা দ্বিবিধ, ষ্থা, গাঙ্গ অর্থাৎ গঙ্গাজ্বল ও সামুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রজল। তন্মধ্যে গঙ্গাজ্বলই শ্রেষ্ঠতম।

আশ্বিন মাসে সামুদ্রজ্বল গঙ্গাজ্বলের ত্যায় গুণযুক্ত হয়।

ন্ধ্, রক্ষত বা মূন্ময় পাত্রে স্থাপিত গঙ্গা জ্বল, যাহা দ্বারা শালি অম সংসিক্ত হইলে ক্লেদযুক্ত ও বিবর্ণ না হয়, সেই গঙ্গাজ্বলই সর্বনোধনাশক।

সামুদ্র ঞ্বল, ইহার বিপরীত গুণযুক্ত অর্থাৎ ক্ষারযুক্ত, লবণরস, বিস্ত্র (তীক্ষবীর্যা, শুক্র ও দৃষ্টিশক্তির নাশকারক।

গুণ। দিব্যক্ষল অপূর্বরসযুক্ত, জীবনপ্রদ, তৃপ্তিকারক, সোমগুণযুক্ত, রসায়নগুণযুক্ত, বলকর, আশ্বাসজনক, প্রীতিপ্রদ, অতিশ্ব বৃদ্ধিজনক, লঘু স্বাহ ও তৃষ্ণা, মুর্চ্ছা, নিদ্রা, দাহ, ক্লান্তি, মোহ, নিদ্রা, ত্রিদোষ ও শ্রমনাশক।

# ভৌমজল নামগুণাঃ।

তদেব ভূমিপতিতং ভৌমমিত্যভিধীয়তে।

দিব্যাভাবে তু তৎ পেরং প্রবিচার্য্য গুণাগুণান্॥
সেই দিব্য জল ভূমিপতিত হইলে তাহাকে ভৌমজল বলে। দিব্যজলের:
অভাবে ভৌমজলের গুণাগুণ বিচার করিয়া ভৌমজল পান করা কর্ত্তব্য।

# কৌপজল গুণাঃ।

কৌপং শ্লেমহরং ক্ষারং পিত্তলং দীপনং লঘু। (क)

ভূমি খনন করিলে নীলকাস্তমণির স্থায় নির্ম্মল মধুরাস্বাদ যে জল উত্থিত হয়, তাহাকে কৌপজল বলে। ভৌমজলের মধ্যে কৌপ অর্থাৎ কূপের জল শ্লেম্মনাশক, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তপ্রদ, অগ্নিদীপক ও লঘু।

#### তড়াগজল গুণাঃ।

তাঁড়াগং বাতলং স্বাহ্ন তুবরং কটুপাকি চ। তড়াগের স্বল বায়ুস্থনক, স্বাহ্ন, কষায়রস, পরিপাকে কটুরস।

#### বাপ্যজল গুণাঃ।

বাপ্যং পিত্তকরং ক্ষারং কটু বাতকফাপছম্।

(क) ভূম্যংখাত সম্ভূতং ইল্রমীলসমগ্রভং।
 বিমলং মধ্বালালং ক্রোপং ক্রমলাককং।

প্রস্তর বাইইক্**ষারা বন্ধ, সোপান্যুক্ত, ক্**পাপেক্ষা বৃহত্তর জলাশ্যকে বাপী বলে। বাপীর জল পিত্তকর, ক্ষারগুণযুক্ত, কটু, বায়ু ও কফনাশক। \*

# নৈঝর জলগুণাঃ।

নৈঝ রং লেখনং হৃত্যং কফস্মং দীপনং লঘু। নিঝ রম্বল লেখন, প্রীতিপ্রদ, কফনাশক, অগ্নিদীপক ও লঘু।

#### উদ্ভিদ জলগুণা:।

#### উদ্ভিদং লঘু পিত্রমবিদাহ্যমিদাপনম্।

যাহা আপন। হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উথিত হয় তাহাকে ওদ্ভিদ জল কহে। ঔদ্ভিদ অর্থাৎ হ্রদের জল লঘু, পিত্তিয়, দাহনাশক, অত্যস্ত অগ্নিদীপক।

# চৌড্যজলগুণাঃ।

#### চোড্যমিথিপুদং রক্ষং স্বাতু শ্লেম্বহরং লঘু।

স্বয়ং বিদীর্ণ শিলার গর্ত্তে সংস্থিত, নীলাঞ্জনসদৃশ, লতাবৃত জলকে চৌড্য- জল বলে। চৌড্যজল অগ্নিবৰ্দ্ধক, রূজ, স্বাহ্য, কফল্প, লঘু। †

- পাবাণৈ ক্লিকাভিথা বদ্ধা কুপাদ বৃহন্তর।
   সম্পোদা ভবেদাপী তভোরং বাণ্যমূচ্যতে ॥
- † ব্যং থীৰ্ণশিলাৰত্বে নীলাঞ্জন স্মাকৃতি। লভাবিভানসংগৃহং তচ্চোডামভিধীয়তে ॥

#### नारमग्र जलखनाः।

#### নাদেয়ং দীপনং রূক্ষং বাতলং লঘু লেখনম্।

পর্বতজ্ঞাত নদীর গোমেদন্থির স্থায় আভাযুক্ত প্রশস্ত ভূমিভাগস্থ জলকে নাদেয় বলে। নদীর জল অগ্নিদীপক, রুক্ষ, বায়ুজনক, লঘু ও লেখন অর্থাৎ কৃশতাকারক। \*

#### সারস জলগুণাঃ।

#### সারসং মধুরং বল্যং তৃষ্ণাস্থং তুবরং লঘু।

নদী বা পর্বত হইতে নির্গত জল একস্থানে স্থিত, কুমুদ ও পদ্মসংযুক্ত জলকে সারস ক্রে। সারস অর্থাৎ সরোব্রের জল মধুর, বলকর, ভৃষ্ণাত্ম, ক্ষায়রসবিশিষ্ট ও লঘুপাক। †

#### কৈদার জলগুণা:।

# কৈদারং স্বান্ধভিষ্যন্দি বিপাকে গুরু দোষলম্।

কৈদার অর্থাৎ শশুক্ষেত্রের ( মাঠের ) জ্বল স্বাছ, অভিযানি, পরিপাকে গুরু ও ন্দোষজনক।

#### পত্মল জলগুণাঃ।

#### পাল্বলং তদ্বতুদ্দিউং বিশেষাৎ সর্বনোধকুৎ

- নস্তাঃ শৈলপ্রস্থায়া গোনেদকম্ণিপ্রভং।
   প্রশন্তভূমিভাগহং জলং নাছেয়মৃচ্যতে ॥
- নত্তাঃ শৈলবরাদাপি ক্রতমেকান্তসংস্থিতং কুমুদান্তোজসংক্রয়ং বারি সারসমূচ্যতে

প্রল অর্থাৎ কুদ্রসরোবরের জল কৈদারজলের স্থায় গুণ্যুক্ত বিশেষতঃ ইহা সর্বদোষকারক।

# তৌষার জলগুণাঃ।

তোষারং বাতলং শীতং রূক্ষং পিত্তকফাপহম্ । তুষার জল বায়্জনক, শীতল, রূক্ষ, পিত্ত ও কফনাশক।

# ধারজলগুণাঃ।

ধারং ভূমাবপতিতং দিব্যং তৎ সর্ব্বদোষসুৎ।

বর্ষার ধারার জল ভূমিতে পতিত না হইলে তাহাকে দিবাজল বলা যায়, উহা সর্বদোষনাশক।

#### কারজলগুণাঃ।

কারং গুরু হিমং রুক্ষং বিশদং কফবাতরুৎ।

স্বৰ্গীয় বায়ু ও অগ্নিসংযোগে মিলিত, পাধাণণগুৰৎ জল, যাহা আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে কার অর্থাৎ করকাজাত জল বলে। উহা গুরু, বিশ্ব (নির্মাল), কফ ও বায়্নাশক।

#### হৈম জলগুণাঃ।

**ৈ হৈমং গুরুতরং শীতং পিত্তমুদ্ বাতবর্দ্ধনম্।** হৈম অর্থাৎ হিমন্ধাত জল, গুরুতর, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

দিব্যবাদ্ গ্লিসংযোগসংহতাঃ থাৎ পতন্তি যাঃ।
 পাৰাণপণ্ডবচ্চাপন্তাঃ কারক্যোহনুতোপনাঃ॥

#### চক্রকান্তজলগুণা:।

চন্দ্রকান্তজলং রক্ষং লঘু পিত্তবিষাত্রসূৎ ॥ চন্দ্রকান্তমণিনিয়ন জল রক্ষ, লঘু, পিত্ত, বিষ ও রক্তদোষ নাশক।

#### হংসোদকগুণাঃ। (অংশুদক)

দিব। রবিকরৈর্যু ফিং নিশি শীতকরাংশুভিঃ।
জ্বোং হংসোদকং নাম স্লিশ্ধং দোষত্রয়াপহম্।
অনভিষ্যন্দি নির্দোষমন্তরীক্ষজলোপমম্।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং শ্বনু হুধোপমম্।

দিবাভাগে ত্র্যাতাপে তাপিত এবং রাত্রিতে চক্সকিরণে শীতলীক্কত াকে হংসোদক মতাস্তরে অংশুদক বলে। ইহা নিশ্ধ ও ত্রিদোষনাশক, নভিয়ালক্ষনক, নির্দোষ, অন্তরীক্ষ কলের স্থায় গুণযুক্ত, বলকর, রসায়ন, রণশক্তিবর্ধক, শীতল, ল্যু ও সুধাসদৃশ।

# ঋতুভেদে জলর্ভেদগুণাঃ।

বর্বাহ্ন দিব্যং পানীয়মোন্তিদং বা প্রশস্ততে।
শরৎপ্রসন্নমূদকমগন্ত্যোদয়নিবিষম্ ॥
হেমন্তে সারসং তোয়ং তাড়াগং<sup>হ</sup>না গুণাবহম্ ।
বসন্ত গ্রীষ্ময়োঃ কৌপং বাপ্যং নৈঝ রমেব চ ॥
প্রার্ষি প্রবরং চৌড্যং মলবিফিন্তকারি চ ॥

বর্ধাকালে দিব্যজন অথবা ঔদ্ধিদ-জল প্রশস্ত । শরৎকালে অগস্ত্যোদয় হৈতু সর্বপ্রকার জল নির্মান ও নির্বিষ হয়। হেমন্তে সারস-জল ও তড়াগজল গুণপ্রাদ হয়। বসস্ত ও গ্রীষ্মকালে ।কুপ-জল, বাপী-জল এবং নির্মার জল প্রশস্ত । বর্ধাকালে চৌডা জল প্রশস্ত, কিন্তু উহা মলস্তম্ভকারক।

#### नमीट्डिंप जनखनाः।

নক্তঃ শীত্রবহা লঘুয়ঃ সর্ববা যাশ্চামলোদকাঃ। মন্দগাঃ কলুষা গুবেঁ্যা যাশ্চ শৈবালদেবিতাঃ॥ হিমবৎপ্ৰভৰাঃ পথ্যা নছোহশ্মাহতপাথসঃ। গঙ্গা শতদ্ৰ যনুৰাত। গুণোত্ৰমাঃ॥ ঈষৎপিত্তকরাঃ স্বচ্ছাঃ পুণ্যা বাতকফাপহাঃ। মলয়াচলজা নতো লঘ্যঃ শীদ্রবহা হিতাঃ॥ ক্রতমালা তাত্রপণীপ্রমুখা বিমলোদকাঃ। স্থিরাপাস্তৎপ্রভাবা যে কুর্ব্বন্তি শ্লীপদাপটীঃ॥ শোথপাদশিরঃকণ্ঠ বালরোগার্ব্বুদক্ষীন্॥ সহাশৈলভবা নছো বেণী গোদাবরী তথা। কুৰ্ব্বন্তি প্ৰায়শঃ কুষ্ঠমীষদ্বাতকফাবহাঃ॥ বিষ্ণ্যাচলভবাঃ শিপ্রা বেরাছাঃ পাণ্ডুকুষ্ঠদাঃ পারিযাত্তোন্তবাঃ প্রোক্তা দিধা চর্ম্মণ্বতীমুখাঃ। পথ্যাস্তড়াগজাস্তত্র ত্রিদোষস্মে। বলাবহাঃ॥

দরীজাঃ কুষ্ঠকণ্ঠান্ত্রি শ্লেমশ্লীপদরোগদাঃ।
প্রাচ্যাবন্ত্যপরান্ত্যাশ্চ গুদজানি প্রকৃর্বতে॥
মরুজা মধুরা বল্যা লঘবোহগ্নিপ্রদাঃ পরম্।
পশ্চিমান্ত্রোধিপতিতাঃ গোমতীনর্ম্মদাদয়ঃ।
পথ্যা বাতাপ্রপিত্রশ্যো বল্যাঃ কণ্ডুকক্ষাপহাঃ॥
দক্ষিণান্ধিগতা বল্যাঃ পিত্রশ্যঃ কফ্বাতদাঃ।
পূর্বান্ত্রোধিবহা নতো মন্দগা গুরবো ঘনাঃ॥

যে সকল নদী শীঘ্রগামিনী, তাহাদের জল লঘু ও নির্মাণ। মনলগামিনী ও শৈবালযুক্তা নদীর জল কলুষ ও গুরুপাক।

হিমালয় পর্বতন্ধাতা নদীসকলের জল এবং যেসকল নদীর জল পাধাণে আহত হইয়া থাকে, তাংগদের জল প্যা।

গঙ্গা, শতক্র, সরযু, যমুনা প্রভৃতি নদীর জল অধিক গুণযুক্ত, ঈষৎ পিত্তকর, নির্মাল, পুণ্যজনক, বায়ু ও কফনাশক।

মলয়পর্ব্বতজ্ঞাত নদীর জল শীঘ্বং বলিয়ালঘুও হিতকর। কৃতমালা, তামপ্লী প্রভৃতি নদীর জল নিশ্লে।

বেসকল নদীর জল স্থির, এবং তত্ত্ত্বের নদীর জল শ্লীপদ অপচী, শোথ, । শরোরোগ, পদরোগ, কণ্ঠরোগ, গলরোগ, অর্কা,দ্ ও ক্রমিন্সনক।

সহুপর্বভন্ধাত বেণী ও গোদাবরী প্রভৃতি নদীর জল প্রায়ই কুষ্ঠরোগজনক এবং দ্বায় ও কফবর্জক।

বিদ্ধ্যাচনভবা শিপ্রা ও রেব।(নর্মদা)প্রভৃত্তি নদীরজন পাণ্ডু ও কুষ্ঠজনক। পারিযাত্রপর্বতজাত চর্মগৃতী প্রভৃতি নদীর জল ও তত্ত্তা ভড়াগ-জাত নদীর জল তিদোষন্ন ও বলকারক। পর্বত গু**হাজা**ত নদীর জল কুষ্ঠ, কণ্ঠরোগ, চরণব্রোগ, শ্লেম ও শ্লীপদরোগপ্রদ।

পূর্বপ্রদেশ, অবন্তী ও অভাত পশ্চিম প্রদেশজাত নদীর জল গুহুরোগজনক।

মক্রদেশোন্তব নদীর জল বলকর, জঘু এবং অত্যস্ত অগ্নিপ্রদ। পশ্চিম সাগর পতিত গোমতা ও নর্মদাদি নদীর জল পথ্য, বাতরক্ত ও পিত্তনাশক, বলকর, কভূ ও কফনাশক।

দিশিণ সমুদ্র পতিত নদীর জল বলকর, পিতনাশক, কফ ও বার্প্রদ। পূর্বসমুদ্র পতিত মন্দ্রগামিনী নদীর জল গুরু ও ঘন।

#### জলসংগ্রহকালঃ।

ভৌমানামন্ত্রসাং প্রাতঃ সর্বেষাং গ্রহণং বরম্।
নৈর্মাল্যং তত্র শৈত্যঞ্চ তেষাং স চ পরে! গুণঃ।
প্রাতঃকালেই সর্বপ্রকার ভৌমজল:গ্রহণ কর্ত্তব্য। কারণ তথন জল
নির্মাল ও শীতল থাকে, সেইটা ভৌমজলের প্রধান গুণ।

#### কালভেদে জলপান গুণাঃ।

ভূক্তাদৌ দলিলং পীতং কার্শ্যমন্দাগ্নিদোবরুৎ।
মধ্যেহগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমন্তে স্থোল্যকফপ্রদম্।
জীবন্তি জীবনাদ্জীবা জগৎ সর্বস্ত তম্ময়ম্।
অতোহত্যন্তনিষেধেহপি ন কচিদ্বারি বার্যাতে॥

অজীর্ণে কথিতং চামে পকে জীর্ণে তু নেতরৎ। তৃষিতস্তু বিদয়েহনে যঃ পিবেৎ শীতলং জলম্। বিদাহঃ প্রশমং যাতি শেষমন্নঞ্চ জীর্য্যতি॥

ভোজনের আদিতে অধিক জল পান রুণতা ও মলাগি ও ত্রিদোবজনক, ভোজনের মধ্যে জলপান শ্রেষ্ঠ ও অগ্নিদীপক। ভোজনাত্তে জলপান স্থূলতা ও কফজনক।

জলদারা জীবগণের জীবন রক্ষা হয়, সর্বজ্ঞগৎ জলময়। অতএব বিজ্ঞগণ সর্বতোভাবে স্থানবিলেকে জলের নিমেধ সত্ত্বেও পিপাস্থ ব্যক্তিকে জল প্রদান করিয়া থাকেন। ক্যাপি জল প্রদানে নিষেধ করেন না।

ভুক্ত দ্রব্যের অঙ্গীর্গাবস্থায় এবং আমাবস্থায় উষ্ণ জ্বল পান করা উচিত এবং ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইলে এবং আমরদের পরিপাক হইলে শীতল জ্বল পান করা কর্ত্তব্য ।

তৃষিতব্যক্তি ভুক্তঅশ্লের বিদগ্ধাবস্থায় শীতল জল পান করিলে বিদাহ
শাস্ত হয় এবং অবশিষ্ট অন্ধ পরিপাক হইয়া যায়।

# আনূপাদি জলগুণাঃ।

আনূপং দোষক্ষারি প্রায়েহভিয়ান্দি নিন্দিতং। জাঙ্গলং হন্তি সকলং দোষমগ্রিপ্রদীপনম্। সাধারণং হিমং স্বাতু তৃষ্ণাস্থং হর্ষণং লঘু॥ বর্ষাস্থ যোহবগাহেত পিবেদথ নবং পয়ঃ। পর্ণাদিচুন্টং লভতে স বাহ্যাভ্যন্তরাময়ান্॥

আনৃপদেশজাত জল নানাদোষজনক, প্রায়ই অভিযুক্তনক ও নিন্দিত।
জাঙ্গলদেশজাত জল :সর্বদোষনাশক, অগ্নিপ্রদিপক। সাধারণদেশজাত জল
শীতল, স্বাহু, তৃষ্ণানাশক, হর্ষপ্রদ ও লঘু। বর্ষাকালে পত্রাদিদূষিত জলে স্বান ও ঐজল পান করিলে বাহা ও আভান্তর নানাপ্রকার পীড়া ইইয়া থাকে।

#### কলুষজলগুণাঃ।

কলুষং ছন্নমস্তোজপর্ণনীলীতৃণাদিভিঃ। .
তুষ্টগন্ধাত্যদংস্পৃন্টং সূর্য্যচন্দ্রমসাংশুভিঃ॥
ব্যাপন্নমিতি জানীয়াৎ দর্ব্বদোষপ্রকোপকৃৎ।
তোয়ং তদ্বর্জ্জয়েৎ দর্ববং যচ্চানর্ভ্রদমুদ্ভবম্॥

যে জল কলুই অর্থাৎ ঘোলা, এবং পদ্মপত্র, সেহালা ও তুণাদিদ্বারা আচ্ছন্ন, দূ্বিতগন্ধাদি যুক্ত, স্থ্য ও চক্রকিরণের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তাহা বিপজ্জনক বলিয়া জানিবে। ইহা সর্বাদেশপ্রকাপক। সেই জল এবং ধে জল বর্যাভিন্ন অন্ত ঋতুতে সমৃস্কৃত, তাহা সর্বাচেতাবে বর্জনীয়।

দূষিতজলশোধনবিধিঃ।
ব্যাপন্নমপি পানীয়ং কথিতং সূর্য্যতাপিতং।
তপ্তায়ঃপিগুদিকতাগ্রাবাদিষণ দাধিতং॥
কর্পুরন্থরপুন্নাগপাটলাদিন্তবাদিতং।
স্বচ্ছং কনকমুক্তান্তঃ শীতং দোষাপ্তং কচিৎ॥

যৎ কাথ্যমানং নিঃফেনং নিবে গং নির্ম্মলং জলং।
তৎ সর্ববদোষশমনং দীপনং পাচনং লঘু।

ব্যাপন্ন অর্থাৎ দূষিত জন কথিত, স্থাতাপিত, তপ্ত লৌহ, তপ্ত বালুকা অথবা প্রতপ্ত পাষাণথণ্ড দ্বারা প্রতপ্তীক্বত পরে কর্প্ত, সুরপুন্ধাগ ও পাটলা ইত্যাদি স্থান্ধন্দব্যে স্থবাসিত ও সুবর্গ ও মুক্তাদি দ্বারা নির্মালীক্বত ও স্থাশীতল হইলে তাহা আর দোবাবহ হয় না।

জল সিদ্ধ করিয়া ফেনবর্জ্জিত, বেগবর্জ্জিত ও নির্মালীক্বত হইলে 'তাহা সর্বাদোধনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘুপাক হয়।

# উষ্ণজলগুণাঃ।

উষণং তদগ্রিজননং লঘুচ্ছং বস্তিশোধনং।
পার্শ্বরুক্পীনসাগ্মান হিকানিলকফাপহং॥
তৎ পাদহীনং বাতত্মমর্দ্ধহীনঞ্চ পিত্তজিৎ।
ত্রিপাদহীনং শ্লেম্মম্মং সংগ্রাহ্যগ্রিপ্রদং লঘু॥
নিহন্তি শ্লেম্মস্ডাতং মারুতঞ্চাপি কর্ষতি॥
অজীর্ণং জরয়ত্যাশু পীত্রমুষ্ণোদকং নিশি।
পাদাবশেষং সলিলং গ্রীম্মে শরদি শস্ততে॥
হেমন্তে শিশিরে বর্ষাস্বদ্ধহীনং প্রশাস্ততে।
ং সদা পথ্যং লঘু নীরং ত্রিদোষকুৎ।
তচ্চ পর্যুধিতং ক্রিন্যুমন্ত্রীভূতং ক্রিদোষকুৎ।

দিব শৃতং পয়ে। রাত্রো গুরুতামধিগচ্ছতি। রাত্রো শৃতং দিবা পীতং তথা দোষকরং পরম্॥

উষণ্ডল অগ্নিজনক, লঘু, স্বচ্ছ, বন্তিশোধক, পার্শ্বপীড়া, পীনস, আগ্নান, হিন্না, বায়ু ও কফনাশক।

পাদংীন অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ হান উষ্ণকল বায়্নাশক। অর্দ্ধান জল পিত্তনাশক, ত্রিভাগহীন জল শ্লেম্মর, সংগ্রাহি, অগ্নিজনক ও ল্যু। ইহা শ্লেমসমূহ ও বায়্নাশক।

রাত্রিকালে উচ্চোদক পান করিলে অজীর্ণরোগ শীঘ্র নই হয়। পাদাবশিষ্ট জল গ্রীমে ও শরৎকালে প্রশস্ত। হেমন্তে ও শীতকালে এবং বর্ষ.কালে অর্জহীন জল প্রশস্ত। শৃত্তনীতল জল সর্ক্ষাতুত্তই প্রশস্ত, পথ্য, লঘু ও ত্রিদোষনাশক। শৃত্তনীতল জল বাদী হইলে নিন্দিত, উহা ভারজনক, অমজনক ও ত্রিদোষ ভনক।

দিবাভাগে সিদ্ধক্ষ রাত্রিতে গুরু হয় এবং রাত্রিসিদ্ধ জল দিবাতে গুরু ও বিষ্তুল্য হয়, অতএব তাহা পান করিবে না।

#### আমাদি জলপরিপাককালঃ।

আনং জলং জীর্য্যতি যামমাত্রং তদর্দ্ধমাত্রং শৃতশীতবারি । তদর্দ্ধকালং জলমুফ্তমেব ত্রিধা স উক্তো জলজার্ণকালঃ । অবোচকে প্রতীশ্যায়ে প্রসেকে শ্বয়থো ক্ষয়ে। মন্দাগ্রো চোদরে কুষ্ঠে স্করে নেত্রাময়ে তথা। ত্রণে চ মধুমেহে চ পানীয়ং মন্দ্র্যাচরেৎ ॥ আ'ম জল একবামে জীর্ণ হয়, শৃতণীতজ্ঞল অর্ন্ধামে জীর্ণ হয়, উঞ্চজল হই দণ্ডে জীর্ণ হয়, এইরূপ জলের তিনপ্রকার জীর্ণকাল কথিত হইয়াছে। অরুচি, সর্দ্ধি, প্রদেক, শোথ, ক্ষয়, মন্দায়ি, উদরি, কুষ্ঠ, নেত্রবোগ, ত্রণ, এবং মধুমেহে অল্পজ্ঞল পান করা কর্ত্তব্য।

#### वृक्ष नाम खनाः।

তুশ্বং প্রস্রবনং ক্ষারং সোন্যং সঞ্জীবনং পয়: ।
তুশ্বং বলকরং শীতং মধুরং বাতপিত্তজিৎ ॥
স্নিশ্বং রসায়নং মেধ্যং জীবনং ধাতুবর্দ্ধনম্ ।
বাতরক্তগরশ্বাস ক্ষয়ার্শো ভ্রমকুদ্থক ।
বালর্দ্ধকৃশদীনাং স্ত্রীসক্তানাং প্রশস্ততে ।
প্রায়ঃ প্রাণভূতাং সাম্যং বিশেষাদোজসে হিতম্ ॥

#### চুধ।

পর্য্যায়। — হুদ্ধ, প্রস্রবণ, ক্ষীর, সোম্যা, সঞ্জীবন ও পয়ং এই কয়নী হুদ্ধের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—তুগ্ধ, বলকর, শীতবীর্যা, মধুর স্নিগ্ধ, রসায়নগুণযুক্ত, মেধাবর্দ্ধক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, ধাতুপুষ্টিকর, গুরু, বায়ু ও পিত্ত, বাতরক্ত, বিষদোয়, শ্বাস, ক্ষয়, অর্শ ও ভ্রমরোগ নাশক।

বালক, বৃদ্ধ ও কুশাদি ও স্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ছুগ্ধ অভিশয় প্রশস্ত । প্রায়ই প্রাণধারি জীবের দোবের সমতাসাধক ও ওজোগুণবর্দ্ধক।

#### গোচুগ্ধ গুণাঃ।

গোক্ষারং মধুরং শীতং গুরু স্নিশ্বং রদায়নম্। বংহণং স্তম্মকুদ্বর্ণ্যং জীবনং বাতপিত্তকৃৎ ॥ কৃষ্ণগব্যা বরং ক্ষীরং বাতপিত্তকফপ্রণুৎ। পীতায়া বাতপিত্তম্বং রক্তায়া বাতহৃৎ পরং । চিত্রায়ান্তদ্বদেবোক্তং শ্বেতানাং শ্লেষ্মলং গুরু। বালবৎস-বিবৎসানাং গবাং ক্ষীরং ত্রিদোষকু । পিণ্যাকাত্যণনাজ্জাতং ক্ষারং গুরু কফাবহম্॥ গুণ।—গোতুগ্ধ মধুর, শীতবীর্য্য, গুরু, স্নেহগুণবিশিষ্ট,রদায়ন, বীর্য়বর্দ্ধক, স্তত্যবৰ্দ্ধক, বৰ্ণপ্ৰাদ, শীবনীশক্তিবৰ্দ্ধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক। ক্লফেংকুর ছুগ্ধ দর্বশ্রেষ্ঠ, ৰায়ু, পিন্ত ও কফনাশক। পীতধেহার হ্রগ্ধ বায়পিত্তনাশক। রক্তধেমুর হুগ্ধ অভ্যস্ত বায়ুনাশক। বিচিত্রবর্ণা গাভীর হৃগ্ধ রক্তবর্ণ পাভীর হুগ্ধের ন্যান্ন গুণযুক্ত। খেত ধেমুর চুগ্ধ শ্লেমজনক ও গুরু পাক। বালবৎস ও বৎসহীন ধেত্বর হুগ্ধ ত্রিদোষজ্পনক। পিণ্যাকাদি ভক্ষণকারি গোরুর হুগ্ধ গুরুপাক ও কফজনক।

#### অজাতুম গুণাঃ।

আজং গব্যগুণং গ্রাহি বিশেয়াদীপনং লঘু। হস্তি ক্ষয়ার্শোহতীনার প্রদরাস্র শ্রমন্বরান্॥

# অজানামপ্লকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিভক্ষণাৎ। স্তোকামুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ পয়ঃ সর্ব্বগদাপহম ॥

গুণ। — অঙ্গা অথাৎ ছাগত্মকে আজ তুয় বলে। ছাগত্ম গ্রাত্মের ভার গুণ্যুক্ত। বিশেষতঃ মলসংগ্রাহি, অগ্নিদীপক, লঘু, ক্ষমরোগ, অর্ণ:, অভিসার, প্রদর, রক্তদোষ, ভ্রম ও জ্বনাশক। চাগসকলের দেহ ক্ষ্ম, তাহারা কটু তিক্তাদি দ্রব্য ভক্ষণ করে, অল্পবিমাণে জ্বল পানকরে ও ব্যায়ামকরে, ইত্যাদি কারণে তাহাদের তুয় সর্ববিশিতানাশক।

# আবিকত্নশ্ধ গুণাঃ।

আবিকং মধুরং কেশ্যং স্নিগ্ধং বাতকফাপহম্। গুরু কামেহনিলোভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥ মেফুগ্ধ।

গুণ।—অবি শব্দে মেষ বুঝায়। মেষতুগ্ধকে সংস্কৃতভাষায় আবিক বলে। মেষতৃগ্ধ মধুর, কেশবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বায়ু ও কফনাশক, গুরু। বায়ুজনিত কাসরোগ এবং কেবল বায়ুরোগে বিশেষ উপকারক।

# गरियोद्धभ खनाः।

মাহিষং মধুরং রষ্যং স্নিগ্ধং গুরু বলপ্রদম্।
নিদ্রাগুক্রকরং শীতং মলাভিষ্যন্দি বহ্নিনুৎ ॥
মধ্যিত্ব ।

গুণ।—মহিবীর ত্থাকে সংস্কৃতে মাহিষ তৃগ্ধ বলে। মহিষীতৃগ্ধ মধুর, গোতৃগ্ধাপেকা স্বেহগুণযুক্ত, গুরুপাক, বলপ্রান্ত, নিফ্রান্তনক, গুক্তজনক, শীতল, মলের অভিযানকারক ও অধিনাশক।

#### नातीष्ठ्रक खनाह।

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষঃশূলাভিঘাতত্মং নস্থাশেচ্যাতনয়োর্বরম্।

গুণ।—নারীহ্ন্ধ লঘু, শীতল, অগ্নিদীশক, বায়ু ও পিত্তনাশক, চফুঃশূল, ও অভিঘাতদ্বস্তু বোগনাশক। নহা ও আন্দেচ্যাতন কার্য্যে (চফু:প্রয়োগে) বিশেষ হিতকর।

# रिखनी दुक्ष खनाः।

হস্তিন্যাঃ স্বাতু বলকুৎ চক্ষুষ্যং শীতলং গুরু।

গুণ।—হস্তিনীর দুগ্ধ স্ব'দু, বলকর, চক্ষুর পক্ষে হিডকর, শীতবীর্থা ও গুরুপাক।

# উষ্ট্রীদুগ্ধ গুণাঃ।

উষ্ট্রং স্বাত্ন পয়ো রূক্ষং লবণং লঘু দীপনম্। কুমিকুষ্ঠকফানাহশোথোদরহরং সরম্।

ৰূণ।—উট্টাত্ত্ম আহি, রক্ষ, লবণরস, লঘু, অগ্নিদীপক, সারক, কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ (মুদা), শেশ্ব ও উদর বোগ নাশক।

# वश्रीद्रुक्ष खनाः।

আশ্বমুষ্ণং পয়ো রূক্ষং বল্যং শ্বাদানিলাপহম্। লবণামং লঘু স্বাদ্ধ সর্ববৈষকশক্ষং তথা। গুণ।—ঘোটকীর হুগ্ধ উষ্ণবীর্যা, ক্লক, বগৰুর, বায়ু ও কঞ্চনাশক, লবণ ও অমুবস, লঘু ও স্থাতু। য বতীয় একণ্ফ অর্থাৎ জোড়াক্ল্র বিশিষ্ট জীবের চ্যের গুণ অশ্বচ্যের স্থায়।

ধারোষ্ণাদি তুয় গুণাও।
ধারোষ্ণং দীপনং বল্যং লঘু শীতং ত্রিদোষকুৎ।
মুহূর্ত্তব্রিতয়াদূর্দ্ধং পয়ে। ভবতি বিক্রিয়ম্ ।
তদেব বিগুণে কালে বিষবদ্ধন্তি মানবম্।
তত্মাৎ শীতগুণং তৎ দ্যাৎ পয়স্তাৎকালিকং পিবেৎ ।
হথাদমং তদেব স্থাদ্ ধারাশীতং ত্রিদোষকুৎ ।
ধারোষ্ণং শস্থাতে গব্যং ধারাশীতন্ত মাহিষম্ ।
শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ ॥
শৃতশীতং জয়েৎ পিত্তং শৃতোষ্ণং কফমারুতো ।
অতিপকং গুরু সিয়ং রয়্যং বলবিবর্দ্ধনম্ ।
আমিমামপ্রদং ক্ষীরমভিষ্যন্দি পরং গুরু ।
আমেবে স্রিয়াঃ ক্ষারং পথ্যং পকন্ত দোষকুৎ ॥

গুণ।—ধারোঞ্চ হুগ্ধ অগ্নিদীপক, বলকর, লঘু, শীতবীর্ষ্য ও ঝিলোষ-নাশক। ধারোঞ্চ হুগ্ধ ৬ ছগ্ধ দণ্ড পরে বিক্বত ইইয়া থাকে, ১২ দণ্ড পরে অতি বিক্বত ও বিবৰৎ ইইয়া উঠে এবং তাহা পান করিলে বিষেৱ ফ্রাব্র মানবকে বিনাশ করে। অতএব ধারোঞ্চ হুগ্ধ শীতল ইইলে কদাপি পান করিবে না। ধারোঞ্চ হুগ্ধ তৎকালেই (দোহন মাত্রেই) পান করা কর্ত্তব্য। কাংগ তাহা স্থাতুল্য হিতকর। ধারোঞ্চ হুগ্ধ শীতল ইইলে তিদোষকর হইয়া থাকে। ধারোঞ্চ গব্যহুগ্ধ প্রশস্ত, এবং ধারাশীতল মাহিষ হ্র্য় প্রশস্ত । শৃতোফ মেবীচ্গ্য পথ্যের ক্সায় উপকারী। শৃত্ত শীতল ছাগ হ্র্য় উপকারক। শৃত্তশীতল হ্র্য় পিত্তনাশক, শৃতোফ হ্র্য় কফ ও বায়্নাশক। অতিপক্ত্র্য় গুরু, স্নিগ্ন, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকর। আম-হ্রয় আমরসপ্রাদ, অভিযাদক্ষনক ও অত্যন্ত গুরুপাক। নারীহ্র্য় আমাবস্থাতেই পথ্য, উহা পক্ত করিলে দোষক্ষনক হয়।

# প্রাভাতিকাদি চুশ্ধগুণাঃ।

প্রাভাতিকং পয়ঃ প্রায়ো বিফব্তি গুরু রংহণম। রাত্রো চক্রগুণাধিক্যাদ্ ব্যায়ামপরিবর্জনাৎ ॥ প্রাদোষং শ্রমসুদ্ বল্যং চক্ষুয়াং বাতপিত্তহাৎ। দিবাকরকরাঘাতাদ্ ব্যায়ামানিলদেবনাৎ ॥

রাত্রিতে চন্দ্রগুণের আধিক্য ও ব্যায়ামপরিবর্জনংহতু প্রাতঃকালীন চুগ্ধ প্রায়ই বিষ্টপ্তজনক, গুরুপাক ও বীর্যুবর্দ্ধক।

দিবসে দিবাকরের কিরণের আঘাত, ব্যায়াম ও বায়ুদেবনহেতু, প্রদেষ অর্থাৎ সন্ধাাকালের হুগ্ধ শ্রমনাশক, বলকর, চক্ষুর পক্ষে হিতকর এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

# বিবর্ণাদি চুঞ্ধগুণা:।

বিবর্ণমারং চুর্গন্ধি লবণং গ্রথিতং পাঃ। বর্জয়েদানলবণযোগাৎ কুষ্ঠাদিদোষকুৎ॥

বিবর্ণ, অমুরসপ্রাপ্ত, তুর্গন্ধি, লবণাস্বাদ ও গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ ছেড়া চুগ্ধ বর্জন করিবে, এবং অমু ও লবণযোগে চুগ্ধ কুষ্ঠাদিব্যাধিজনক হইয়া থাকে।

# সম্ভানিকা গুণাঃ।

সন্তানিকা স্ত্যানরপো শৃততুম্বোপরি স্মৃতা।
সন্তানিকা গুরুঃ শীতা র্য্যা পিতাত্রবাতকুৎ ॥
আলদেওয় হুয়লাত সন্তানিকা অর্থাৎ মালাই অত্যন্ত রুক্ষ, গুরুপাক
শীতবীর্য্য, বীর্যুবর্দ্ধক, পিত্ত, রক্তদোষ ও বায়ুরোগনাশক।

#### মোর 1দি গুণাঃ।

সপ্তরাত্রাৎ পরং ক্ষারমপ্র সম্ভ মোরটম্। নফ্টত্বগ্ধভবং মস্তু নোরটং জেজ্জটোহত্রবীৎ॥ ক্ষীরং তৎকালসূতায়াঃ পীযূষং ঘনমুচ্যতে॥ পকং দগ্ধ। সমং ক্ষারং বিজ্ঞেয়া দ্ধিকুর্চিকা। তক্ৰেণ তক্ৰকৃচিকা তয়োঃ পিণ্ডঃ কিলাটকঃ। পাকং বিনা সএব স্থাৎ ক্ষীরশাকঃ দিতান্বিতঃ॥ মোরটস্ত সপীযূষঃ কূচিকাদধিতক্ৰয়োঃ। কিলাটক্ষীরশাকাভ্যামোজো নিদ্রামপুষ্টিশাঃ॥ গুরবঃ শ্লেম্মলা রুয়া হৃতা বাতাগ্নিনাশনাঃ॥ বাতলা হুর্জরা রূক্ষা আহিণী তক্রকৃচিকা॥ প্রসবের সাত রাত্রি পরে অপ্রসন্ন গোচ্গ্নকে মোরট বলে। জেজ্জট ন্ট্ৰুগ্ধজাত মস্তুকে মোরট বলেন। তৎকালপ্রস্ত গাঙীর হুগ্ধ ঘনীভূত হইলে তাহাকে পীযুধ বলে।

দধির সহিত পক ক্ষীরকে দধিক্রিকা এবং ওজের সহিত পক গ্রন্ধকে তক্রক্রিকা বলে। ভাগাদের পিগু অর্থাৎ ঘনভাগকে কিলাট বলে। উগ পাক না করিয়াই জন্মে। ভাগাতে শর্করাযুক্ত করিলে ভাগাকে ক্ষীরশাক বলে।

দধি ও তক্রের কৃচ্চিকা পীযুষ্তুক ইইলে তাহাকে মোরট বলে। কিলাট ও ক্ষারশাক অপেক্ষা মোরটাদি দ্রব্য নিদ্রাক্ষর, আমজনক ও পুষ্ঠিপ্রদ, গুরুপাক, কফজনক, বীর্যাবর্দ্ধক, প্রীতিজ্ঞনক, বায়ু ও অগ্নিনাশক। ভক্রকৃটিকা বায়ুজনক, হুর্জ্জর, রক্ষ ও মলসংগ্রাহক।

#### पिनामखनाः।

দধি স্ত্যানং পয়ঃ সম্যক্ স্ত্যান্মীয়ৎ তু মন্দকম্।
তিশ্মিন্টমন্ত্ৰমন্ত্ৰায় মধুরান্ত্ৰ মতি স্মৃত্তম্ ॥
দধুয়েং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু ।
পাকেহন্নং আহি পিত্ত অশোথমেদঃকফপ্রদম্ ।
মূত্রকৃচ্ছে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমজ্বে ।
আতিসারেহরুচে কার্শ্যে শহুতে বলবর্দ্ধনম্ ।
মন্দং ত্রিদোষজননং মধুরং বাতপিত্তজিৎ ।
অন্ত্রং পিত্তাঅকফকৃদত্যন্ত্রং রক্তাপিত্তদম্ ॥
মধুরান্ত্রং গুণৈমিজেদ্ধি পূর্বে বদাদিশেৎ ।

#### मिधि ।

সম্যক্রপ স্তান অর্থাৎ ন্নিগু ঘনীভূত চুগ্ধকে দধি বলে। ঈবৎ স্ত্যান হগ্ধকে মন্দক বলে। মিট, অন্ন, অত্যম ও মধুরাম ভেদে দধি চারিপ্রকার। গুণ। দ্ধি উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্লিগ্ধ, কষায়রস, গুরুপাক, পরিপাকে অমুরস, মলসংগ্রাহি। রক্তপিত, শোণ, মেদ ও কফরোগনাশক।

মৃত্রক্নছু, প্রতীশ্রার, শীতপ্রধান বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও কশতা-রোগে দ্ধিপান প্রশস্ত ও বলর্দ্ধিকর।

মন্দক দণি ত্রিদোষজ্বনক। মধুর দণি বায়পিত্তনাশক। অমদণি রক্ত পিত্তকর ও কফজ্বনক। অত্যমদণি রক্তপিত্তপ্রদ। মধুরামদণি পূর্ববং মিশ্রগুণযুক্ত।

#### গব্যদ্ধিগুণাঃ।

গব্যং দধ্যুত্তমং বল্যং পাকে স্বান্থ রুচিপ্রদম্। পবিত্রং দীপনং স্নিশ্বং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্॥

গুণ। গবা দধি উত্তম, বলকর পরিপাকে স্বাত্রস, ক্চিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্থিন্ধ, পুষ্টিকর ও বায়ুনাশক।

#### আজদধিগুণাঃ।

আজং দধ্যত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্। শস্ততে শ্বাসকাদার্শক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্॥

গুণ। ছাগদধি অত্যন্ত মলসংগ্রান্থি, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক। শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয় ও কুশতারোগে প্রশস্ত ও অগ্নিদীপক।

# আবিকদধিগুণাঃ

আবিকং দধি ছুর্নাম কফবাতপ্রকোপণম্। অভিযান্দি রসে পাকে স্বাহু প্রায়েণ দোষলম্। গুণ। মেষদ্ধি হুর্নাম অর্থাৎ অর্শোরোগ, কফ ও বায়ুর প্রকোপক, অভিযুক্তিকর, পাকে স্বাহ্ন এবং প্রায়ই দোষাবহ।

#### মাহিষদ্ধিগুণাঃ।

মাহিষং দধি স্থাসিশ্ধং শ্লেমানং বাতপিত্তনুৎ। ব্যাং বিপাকে মধুরং গুরু রক্তপ্রদূষণম্॥

গুণ। মাহিষদধি অতিমিগ্ধ, কক্ষনক, বায়্পিত্তনাশক, বীৰ্যাবৰ্দ্ধক বিপাকে মধুর, গুরুপাক, রক্তদূষক।

#### नातीपिथ्यंगाः।

নার্য্যা দধি ত্রিদোষত্মং চক্ষুষ্যং তর্পণং গুরু। বল্যং বিপাকে মধুরং স্লিগ্ধং বহ্নিকরং পরম্॥

গুণ। নারীর দধি চক্ষুর স্থোতির্বন্ধিক, তৃপ্তিকর, গুরু, বলকর প্রাক্তি মধুর, স্লিগ্ধ, অত্যন্ত অগ্নিস্তনক ও ত্রিদোষনাশক।

# रिखनीनिधिखनाः।

হস্তিতা দধি বীর্য্যোক্ষং কট পাকেংগ্রিনাশনম্॥ ক্ষায়ান্তরসং বর্চোবর্দ্ধনং কফবাতজিং॥

গুণ। **হস্তিনীর দধি উক্ষবীর্য্য, পাকে কটু, অমিনাশক, ক্যা**য়র্স, ন্লব্ৰ্বিক, কফ ও বায়ু নাশক।

# উ**ষ্ট্রীদ**ধিগুণাঃ।

উষ্ট্রং বিপাকে কটুকং ভেদি ক্ষারায়কং দধি। নিহন্ত্যদরকুষ্ঠার্শঃশূলবর্দ্ধানিলকুমীন্॥

গুণ। উট্রদ্ধি পাকে কটু, ভেদক, ক্ষারামরস্যুক্ত, উদর, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শূল, বদ্ধবায় ও ক্ষমিরোগ নাশক।

#### একশফদধিগুণাঃ।

অশ্বাত্যৈকশকং রূক্ষং দধ্যভিষ্যন্দি দোষলম্। দীপনং স্বাত্ন চক্ষুষ্যং বাতকৃৎ কফ্মূত্রনুৎ॥ সর্বেব্রু দধিয়ু শ্রেষ্ঠং গব্যমেব গুণাবহম্।

গুণ। অখাদি একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তর দিবি রক্ষ, অভিয়ানিকের, দোষজনক, অগ্নিদীপক, স্বাহ্ন, চক্ষুর জ্যোতির্বর্দ্ধক, বায়্জনক, কফনাশক, ভ মৃত্রদোষ নিবারক।

সকলপ্রকার দধি অপেক্ষা গব্য দধিই শ্রেষ্ঠ।

# গালিতদ্ধিগুণাঃ।

গালিতং দধি শ্রমিশ্বং বাতত্বং শ্লেম্বলং গুরু। বলপুষ্টিকরং রুচ্যং মধুরং নাতিপিত্তরুৎ ॥

গুণ। গালিত দধি অতিন্নিগ্ধ, বায়্নাশক, কফজনক, গুরুপাক, বল ভ পৃষ্টিপ্রাদ, রুচিকর, মধুর ও অনতিপিজ্ঞাদ।

# শৃতক্ষীর দধিগুণাঃ

শৃতক্ষীরভবং রুচ্যং দধি স্লি**র্মাং গুণোত্ত**মম্ ॥ পিত্তানিলাপহং সর্ব্বধান্তগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ গুণ। শৃতক্ষীরন্ধাত দধি কচিকর, স্লিগ্ধ, উত্তম গুণুষ

গুণ। শৃতক্ষীরজ্ঞাত দধি কচিকর, স্নিগ্ধ, উত্তম গুণযুক্ত, পিত্ত ও বায়্নাশক, সকল ধাতুবৰ্দ্ধক, অগ্নিহৃদ্দিকর ও বলপ্রদ।

#### वमात्रपिखनाः।

অসারং দধি সংগ্রাহি কষায়ং বাতলং লঘু। বিষ্টম্ভি দীপনং রুচ্যং গ্রহণীরোগনাশনম্॥

অসার অর্থাৎ মাথনতোলা ছুগ্নের দধি মলসংগ্রাহক, ক্যায়রস, বিষ্কুনক, লঘু, বিষ্টুক্তকর, অগ্নিদীপক, ক্চিকর ও গ্রহণীরোগনাশক।

#### সশর্করদধিগুণাঃ।

সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাব্রদাহনুৎ। গুণ। শর্করাযুক্ত দধি শ্রেষ্ঠ, তৃষ্ণা, ।রক্তপিত্ত ও দাহরোগ নাশক।

# সগুড়দধিগুণাঃ।

সপ্তড়ং বাতমুদ্র্ষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু ।
ত্থা । ত্থাসুক্ত দি বায়ুনাশক,বীর্যবর্দ্ধক, বলকর, তৃপ্তিদ্দনক ও গুরু।

# বসস্তাদিযু দধিগুণাঃ।

বসন্তে শরদি গ্রীমে দধি প্রায়েণ নিন্দিতং। হেমন্তে শিশিরে শস্তং বর্ষাস্ত চ গুণাবহম্॥ শস্তাতে দধি নো রাত্রো শস্তং চামুর্তামিতম্॥

বসন্ত, শরৎ ও গ্রীম ঋতুতে দধি পান নিন্দিত। শীত ও হেমন্ত ঋতুতে দধি প্রশস্ত। বর্ধাকালেও দধিপান গুণযুক্ত। রাত্রিতে দধিপান প্রশস্ত নহে। ঈক্তব্ব জল ও ত্বতসংযোগে মতান্তরে লবণসংযোগে রাত্রিতে দধি পান করিতে পার। যায়, তাহাতে কোন অপকার হয় ন।।

#### पिमत्रनामखना ।

দধ্যত্তরো দধিস্নেহো দধ্যগ্রঃ কটুরঃ সরঃ।
দগ্ধঃ সরো গুরুর্য্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ॥
বস্তেবিশোধন\*চামঃ পিজ্ঞান্নমবির্দ্ধনঃ।

পর্য্যায়। দ্ধুত্তর, দ্ধিমেহ, দ্ধুতা, কট্র ও সর এইকয়টী দ্ধির স্বের পর্যায়।

গুণ। দণির সর গুরুপাক, ধাতৃবর্দ্ধক, বস্তির বিশোধক, অমরস, পিতু ও শােম্মবর্দ্ধক, বায়ু ও বহিং নাশক।

#### **मियञ्च छना** ।

মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকৃৎ। স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্। অরুষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসংগ্রহম্॥ গুণ। দধির উপরিভাগকে মস্ত বলে। মস্ত ক্লান্তিনাশক, বলকর, লঘু ও অন্নভোজনাভিলাষজনক, প্রোতের বিশোধক, আহলাদজনক, কফ, তৃষ্ণা, ও বায়ুনাশক, অর্যা, তৃপ্তিজনক, শীঘ্র মলসংগ্রহ নাশক।

#### তক্রনামগুণাঃ।

দণ্ডাহতং কালদেয়ং গোরদাজ্জং বিলোড়িতম্।
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং দরবর্জ্জিতম্ ॥
সমোদকং শ্বেতমন্ত্রমুদশ্বিৎ স্বর্ধবারিকম্ ।
পাদোদকং ভবেৎ তক্রমন্ধাস্তোহত্যে বভাষিরে ॥
তক্রং প্রাহি কষায়াম্লং মধুরং দীপনং লঘু ॥
বীর্য্যোক্ষং বলদং রুষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্ ॥
হন্তি শোথ গরছদ্দি প্রদেকবিষমজ্বরান্ ।
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যশেষ্ত্রগ্রহ ভগন্দরান্ ॥
মেহং গুল্লমতীসারং শূল্পাহকফক্রমীন্ ।
শিক্রকোষ্ঠগতব্যাধি কৃষ্ঠভুফোদরাপচীঃ ॥
ঘোল।

প্র্যায়। দণ্ডাহত, কালসেয়, গোরসজ্ব ও বিলোড়িত এইকয়টা তক্তের, সংস্কৃত নাম।

সরযুক্ত নির্জ্জন তক্রকে মোল বলে। সরবর্জ্জিত তক্রকে মথিত বলে। সমভাগ জলবিশিষ্ট ও অমরসযুক্ত তক্রকে খেত বলে। অর্দ্ধাংশ বারিযুক্ত তক্রকে উদ্খিং বলে। পাদোদক অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ জলযুক্তকে তক্র বলে। মতাস্তরে অর্ক্রেক জলযুক্তকেও তক্র বলে। গুণ। তক্র মলসংগ্রাহি, কষায়াম, মধুররস, অগ্নিদীপক, লঘুপার্ক, উষ্ণবীর্ষা, বলপ্রদ, বীর্ষ্যবৰ্দ্ধক, প্রীতিকর। বায়ু, শোথ, বিমদোষ, বমন, প্রসেক, বিমমজর, পাঞ্চু, মেদ, গ্রহণী, অর্শঃ, মৃত্রগ্রহ, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতীসার, শূল, প্লীহা, কফ, ক্রমি, শ্বিত্রকুষ্ঠ, কোষ্ঠগত পীড়া, কুষ্ঠ, ভৃষ্ণ, জিন্দী ও সপচীরোগ নাশক।

# নিদাঘাদো তক্রসেবনগুণাঃ।

তক্রং নিদাঘে শরদি দেকিল্যে ভ্রমষ্ট্রোঃ।
পিত্তাস্রমদশোফেষু কদাচিন্ন প্রশস্ততে॥
শীতকালে গ্রহণ্যর্শঃ কফবাতাময়েষু চ।
স্রোতোনিরোধে মন্দাগ্রো তক্রমেবায়তোপমমু॥

তক্র নিদায়ে অর্থাৎ গ্রীয় ঋতুতে, শ্রৎকালে, হর্ম্বলাবস্থায়, ভ্রম ও মূর্চ্ছা রোগে, রক্তপিন্ত, মত্ততা ও শোপরোগে কদাচ প্রশস্ত নহে। শীতকালে, গ্রহণীরোগে, অর্ণোরোগে, কফ ও বায়ুজনিত পীড়াতে, স্রোতের নিরোধ হইলে এবং মন্দাগ্নিরোগে তক্র অমৃতের স্থায় উপকারক।

# মধুরামতক্রগুণাঃ। তক্রন্ত মধুরং দর্বাং শ্লেম্মলং বাতপিত্রসুৎ। অমং বাতহরং তক্রং রক্তপিতপ্রকোপণম।

সর্বপ্রকার মধুর-তক্র কফপ্রাদ, বায়ু ও পিত্ত নাশক। অম-তক্র বায়-নাশক, রক্তপিতপ্রকোপক।

# বাতাদে তক্রনেবন প্রকারঃ। বাতেহ্মং সৈম্ববোপেতং স্বাত্ন পিত্তে সশর্করং। পিবেৎ তক্রং কফে রুক্ষং ব্যোষক্ষারসমন্বিতম্॥ বায়ুরোগে সৈম্ববসংযুক্ত অম তক্র, পিত্তরোগে শর্করাযুক্ত স্বাত্ন তক্র কফে বিকট্ট ও ক্ষারসংযুক্ত রুক্ষ তক্র পান কর্ত্তব্য।

উদ্ধৃত্য়তাদিতক্রগুণাঃ।
সমৃদ্ধৃতয়তং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ।
সোকোদ্ধৃত্যতং তক্রাদ্ রুষ্যং গুরু কফাপহম্॥
অনুদ্ধৃতয়তং শীতং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্।
যান্যুক্তানি দধীন্তকৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ॥
সদরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং সরবর্জ্জিতম্।
দধিবদ্ ঘোলমথিতে কিঞ্চিৎ তু লঘু নীরতঃ।
মগুস্তকাল্লঘুস্তক্রকৃচ্চিক। দধিসম্ভবা॥

বে তক্রের স্থাত সম্যক্রপে উদ্ধৃত হইরাছে সেই তক্র পণ্য, বিশেষতঃ লঘুপাক। স্বয়ন্ধত স্থাত তক্র বীর্যাবৰ্দ্ধক, গুরু ও কফনাশক। অহুদ্ধত স্থাত তক্র শীতবীর্যা, গুরুপাক, পৃষ্টিপ্রাদ ও কফজনক। গোহ্গ্ধাদিজাত আট প্রকার দধির স্থায় আটপ্রকার তক্রের গুণ্ও তদ্মুরূপ জানিবে।

সসর, নির্জ্জল, মথিত ও সরবর্জ্জিত এই কয়প্রকার তক্তেরও সেই সকল গুণ জানিরে। ঘোল ও মথিত এই হুইটীর গুণ দধির গ্রায়। কিঞিৎ জলযুক্ত বলিয়া তক্ত দধি অপেকা লঘুপাক।

মণ্ড তক্রাপেকা লঘুপাক। তক্রকৃষ্ঠিকা দধিসভূত।

#### নবনীত নামগুণা:।

হৈয়ঙ্গবীনং সরজং নবনীতন্ত মন্থজন্।
নবনীতং লঘু প্রাহি সদ্যক্ষং স্বাহ্ন শীতলন্।
মধ্যমীষৎকষায়ায়ং রষ্যং পিত্তানিলাপহন্।
অবিদাহ্মগ্রিক্ষেত্র্যং ক্ষরাশোত্রণকাসজিৎ।
নবনীতং চিরোভূতং গুরু মেদঃকফপ্রদম্।
শোথত্বং বলরুদ্ রষ্যং বিশেষাদমূতং শিশোঃ।
ক্ষীরোথং তদতিস্লিগ্ধং চক্ষুষ্যং রক্তপিত্রজিৎ।
র্ষ্যং বলকরং প্রাহি মধুরং শীতলং পরম্॥

#### মাখন, ননি।

পর্য্যায়। হৈয়ন্সবীন,সরজ,নবনীত,মহুজ এইকয়টী নবনীতের প্র্যায়।
তথা—সভোজাত নবনীত লঘুপাক, মলসংগ্রাহক, স্বাহ্ন শীতবীর্ষ্য,
ঈষৎক্ষায়ামরস, বীর্যাবর্দ্ধক। অবিদাহী, অগ্নিবর্দ্ধক, নেত্রের জ্যোতির্বর্দ্ধক,
পিত্ত, বায়ু, ক্ষয়, অর্থঃ, ত্রন ও কাসরোগ নাশক।

বহু দিনের নবনীত গুরুপাক, মেদ ও কফপ্রদ, বলকর, বীর্য্যর্দ্ধক, শোথদ্ম, ইহা শিশুদিগের পক্ষে অমৃত তুল্য। হুগ্ধজাত নবনীত অত্যস্ত স্থিপ্প, চক্ষ্র তেজোবর্দ্ধক বীর্য্যর্দ্ধক, বলকর, গ্রাহি, মধুররস, অত্যস্ত শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্তনাশক।

#### পুত নামগুণাঃ।

ন্বতমাজ্যং হবিঃ সর্পিরাঘারময়তাহ্বয়ম্। ন্বতং রসায়নং স্বাহ্ন চক্ষুষ্যং গুরু দীপনম্। শীতবার্য্যং বিষালক্ষীবাতপিত্তানিলাপহম্। অল্পাভিয়ন্দি কান্ত্যোজন্তেজোলাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ। উদাবর্ভজ্বোম্মাদশূলানাহত্রণান্ জ্বয়েও। স্লিগ্ধং কফপ্রদং রুক্ষঃ ক্ষয়বীদর্পরক্তজিও।। স্বর্য্যং ক্ষতহরং প্রায়ঃ শস্ততে বালবৃদ্ধয়োঃ।।

घि।

প্র্যার ।—ন্মত, আজ্ঞা, হবিং, স্পিঃ, আঘার ও অমৃত্বাচকশ্ল সমস্ত স্থতের প্র্যায়।

গুণ।—মৃত র্সায়নগুণযুক্ত, স্বাহ্য, চক্ষ্র জ্যোতির্বর্জিক, গুরুপাক, স্মান্তির্বর্জিক, শীতবীর্যা, অত্যন্ত অভিষ্যালক্ষনক, কাস্তি, ওজ, ডেজঃ ও লাবণ্যবর্জিক, বৃদ্ধিপ্রদ. স্লিগ্ধ, কফজনক, রুক্ষ ও স্বরপ্রদ। বিদ, অলক্ষী, বাত, পিত্ত, বাহু, উদাবর্ত্ত, জর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ত্রণ, ক্ষা, বিসর্প, রক্তদোষ ও ক্ষতনাশ্ক, বিশেষতঃ বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে মৃতভোজন অত্যন্ত প্রশন্ত।

#### বুধজাত ঘৃত গুণাঃ।

ন্বতং ক্ষীরভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগঞ্জিৎ। নিহন্তি পিত্তদাহাত্র মদসুর্চ্ছাভ্রমানিলান্॥

তুগ্ধক্রাত দ্বত মলসংগ্রাহক, শীতবীর্যা, ইহা নেত্ররোগ, পিত্তঙ্গনি ।

দাহ, বক্তদোগ, মন্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি ও বায়ুরোগ নাশক।

#### পুরাণ মৃতগুণাঃ।

পুরাণং কটুকং পাকে দর্পির্দোষত্রয়াপহম্। শ্রোত্রনেত্রশিরঃশূলকুষ্ঠাপস্মারশূলসুৎ। যোনিরোগজরশ্বাদ কুষ্ঠার্শোগুল্মপীনসান্। নিহন্তি দীপনং বস্তিনস্থাপৃতিষু শস্ততে॥

পুরাতন স্বত পরিপাকে কটুরস, শির.শূল, কুষ্ঠ, অপক্ষার, শোথ, বোনিরোগ, ত্রিলোস, কর্গরোগ, নেত্ররোগ, শির:শূল, কুষ্ঠ, অপক্ষার, শূল,গুলা, পীনস, জর, শ্বাস, কুষ্ঠ ও অর্ণোরোগ নাশক। অগ্নিদীপক। বস্তিক্ম ও নাসারোগে প্রশস্ত।

#### ঘৃতমণ্ডগুণাঃ।

মৃতমণ্ডোহপি মৃতবদ্ গুণৈস্তীক্ষো লয়ুঃ সরঃ॥
দ্বতমণ্ড মৃতের ন্থায় গুণবুক্ত, তীক্ষবীর্যা, লযুপাক ও সারক।

# কৌন্তগুণাঃ।

দশবর্ষাৎ পরং সপিঃ কোন্তমিত্যভিধীয়তে। রক্ষোত্মং লঘু তম্মাৎ তু গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং মহান্তম্। ন্নতম্ম গুণদোধো তু ক্ষীরতুলা। সমাদিশেৎ। সর্বেষু গুণকৃদ্ গণ্যমাবিকং নিশিতং পুনঃ॥

দশবংসরের পর ত্বতকে কৌন্ত বলে। কৌন্ত ত্বত রাক্ষসবাধানাশক, লঘুপাক। মহাত্বত (১১০ বর্ষীয় ) ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত। ন্বতের গুণ ও দোষ হগ্ধতুল্য জানিবে। সর্বব্রিকার ন্বতের মধ্যে গব্যম্বতই গুণযুক্ত এবং মেষম্বত নিন্দিত্ত।

#### তিলতৈল নামগুণাঃ।

তৈলং সেহোত্তমং খ্যাতং বিশেষাৎ তিলসম্ভবম্।
তৈলমুক্ষং গুরু হৈছ্য্যবলবর্ণকরং সরম্।
র্ষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
সূক্ষাং ক্ষায়ানুরসং তিক্তং শ্লেম্মানিলাপহম্।
বিপাকে মধুরং তীক্ষং রংহণং রক্তপিত্তজিৎ॥
লেখনং কটু বিগ্যূত্ত্বগ্গর্ভাশয়শোধনম্।
দীপনং মতিদং কেশ্যং ব্যায়ামত্রণমেহমুৎ॥
শ্রোত্রয়োনিশিরঃশূলনেত্ররোগবিনাশনম্।
মথিতচ্যুত্বিচ্ছিন্ন ভগ্নব্যালবিষাদিয়ু॥
ক্ষতেহগ্রিদক্ষে তৎপথ্যং পামাভ্যঙ্গাদিভিঃ দদা॥
স্তমন্দাৎপরং পকং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে।
তৈলং পক্ষপক্ষং বা চিরন্থায়ি গুণাধিকম্॥

প্র্যায়।—তিল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে তৈল বলে। তৈল, মেহোত্তম, তিলসম্ভব এই কয়নী তৈলের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—তৈল উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্থৈর্য্যকর, বলকর, বর্ণকারক, সারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বিকাশক, বিশদ, রসে ও পাকে মধুর, হক্ষ স্রোতোগামী, ক্যান্বরসমুক্ত, ভিক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, বীর্য্যবন্ধক, কফপ্রদ, কটু, মলাশয়, মৃত্রাশয়, ত্বক্ ও গর্ভাশয়ের সংশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্থমতিপ্রদ, কেশ্বর্দ্ধক, কফ ও বায়ু, রক্তপিত্ত, ব্যায়াম, ত্রণ, ও মেহরোগ, কর্ণরোগ বোনিরোগ, শিরঃশূল ও নেত্ররোগ নাশক।

মথিত, চ্যুত, বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন, ব্যালবিষাদি দূষিত, ক্ষত ও অগ্নিদগ্ধ ইত্যাদি অবস্থায় তৈল পান ও তৈলাভ্যঙ্গ পথ্যবং বিশেষ উপকারক।

এক বংসরের পর পক স্বত হীনবীর্য্য হয় কিন্তু পক বা অপক তৈল দীর্যকালের পুরাতন হইলে অধিক গুণকর হইয়া থাকে।

#### এরগুতৈল গুণাঃ।

এরগুতৈলং মধুরমুষ্কং দীপনশোধনম্।
র্ষ্যং স্বচ্যং বয়ঃস্থায়ি মেধাকান্তিবলপ্রদম্॥
ক্যায়ানুরসং সূক্ষাং যোনিশুক্রবিশোধনম্।
হন্তি বাতোদরানাহগুল্মান্তীলাকটিগ্রহান্।
বাতশোণিত শূলাদি ব্রণশোথামবিদ্রধীন্॥

এরগুঠিতল মধুর, উষ্ণবীর্যা, অগ্নিনীপক, কোষ্ঠশোধক, বৃষ্যা, স্বকের বর্দ্ধক, ব্য়:সংস্থাপক, মেধা, কান্তি ও বলবর্দ্ধক, ক্ষায়রস, ক্ষুত্র স্রোতোগামী, যোনিরোগ ও শুক্রনোধ, বায়ুজ্য উদররোগ, আনাহ, গুল্ম, অঞ্চীলা ও কটিগ্রহ, বাত্রক্ত, শূল, ত্রণ, শোথ, আম ও বিদ্রধিরোগ নাশক।

পৃথীকাদিতৈল গুণাঃ। পৃথীকাদুলজীমৃত দন্তাকবচশিগুল্লম্। নিষাতদী করঞ্জার্ক হস্তিকর্ণেঙ্গুদীভবম্॥ শিষ্মিনীনিমুকং তৈলং তৈলং জ্যোতিম্বতীকৃতম্।
কুহুন্তদর্পোভূতং তৈলং সৌবর্চনাং তথা।
বিপাকে কটুকং তীক্ষমুফং তিক্তং সরং লয়।
হত্তি কুষ্ঠাময়ং শ্লেম্বামহনুচ্ছ মিয়কুমীন্॥

বড়একাইচ, পিপুলমূল, ঘোষাফল, জয়পালবীজ, দারচিনি, শিজিনাবীজ, নিম্ববীজ, মিসিনা, ডহরকরঞ্জ, আকন্দ, হস্তিকর্ণ, পলাশ, ইঙ্গুদী, চোরকাঁচকী, লেবুর বীজ, লতাফটকী, কুস্থমবীজ, সর্ধপ ও সৌবর্চ্চল (হুড়হুড়েড়) হইতে তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণ।—ইহাদিগের তৈল বিপাকে কটু, তীক্ষ্বীর্যা, উঞ্চবীর্যা, তিক্ত, সারক, লযুপাক, কুষ্ঠ, শ্লেম, মেহ, মূর্চ্ছা ও ক্লমিরোণনাশক।

#### নিম্বতৈল গুণাঃ।

নিষ্ঠতলং জয়েৎ কুষ্ঠং ত্রণশ্লেশ্বজ্বরকুমীন্॥

গুণ।—নিষের বীজসস্তুত তৈলকে নিম্বতৈল বলে। নিমের বীজের তৈল কুঠ, ক্ত, কফ, জ্বর ও ক্মনাশক।

#### ছতসীতৈল গুণাঃ।

অতদীতৈলমাগ্রেয়ং স্নিধ্বোক্তং কফপিত্তসুৎ। কটুপাকমচক্ষুয়ং বল্যং বাতহরং গুরু।

মসিনার তৈলকে অতসীতৈল বলে।

গুণ।—মসিনাতৈল অগ্নিবর্দ্ধক, স্লিগ্নগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, পরিপাকে কটু, বলকর, গুরুপাক, চক্ষুর স্পোতিঃ, কফ, পিন্ত ও বায়্নাশক।

#### সার্যপতিল নামগুণাঃ।

সার্ষপং কৃষিত্বৎ তৈলং কুষ্ঠকণ্ড্হরং লঘু। পিপ্তাত্রদূষণং হস্তি মেহকর্ণশিরোগদান্॥

সরিষার তৈলকে সার্যপ তৈল বলে।

গুণ।—সরিষার তৈল ক্ষনাশক, কুঠ ও কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা নিবারক, লঘুপাক, রক্তপিত প্রকোপক, ইহা দারা মেহ, কর্ণরোগ ও শিরোরোগ বিদ্রিত হয়।

# কুসুন্ততৈল নামগুণাঃ।

কোস্থাং ক**ৃকং তৈলমচক্ষু**ষ্যং বলপ্ৰদং। কেবলানিলমুৎ তীক্ষং বিদাহ্যষ্ঠং দ্বিদোষকৃৎ॥

কুস্থমবীজের তৈলকে কৌস্পু তৈল বলে।
গুল।—কুস্থমবীজের তৈল কটু,চক্ষ্র পক্ষে অহিতকর,বলপ্রাদ,তীক্ষ্বীর্য্য,
দাহজাদক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও পিতজানক। কেবল বায়ুনাশক।

# জ্যোতিশ্বতীতৈল নামগুণাঃ।

জ্যোতিশ্বতীভবং তৈলং পিত্তলং স্মৃতিবৃদ্ধিদম্॥

লতাফট্কীর ফলঙ্গাত তৈলকে জ্যোতিশ্বতী তৈল বলে। গুল ।—লতাফট্কীর তৈল পিত্তজনক, স্থৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৰ্দ্ধক।

# অকোটিকাহিমুক্তাক্ষ নারিকেল তৈল গুণাঃ।

# অক্ষোটিকাহিমুক্তাক্ষ নারিকেলভবং হরেৎ। তৈলং পিত্তানিলং কেশ্যং গুরু শ্লেম্মকরং হিমম্॥

আখরোটের তৈলকে অক্ষোটিকা তৈল, অহিমুক্তক অর্থাৎ চাউলম্গরার তৈলকে অহিমুক্তক তৈল, অক্ষ অর্থাৎ বহেড়ার তৈলকে অক্ষতিল, এবং নারিকেলভব তৈলকে নারিকেলতৈল বলে। অহিমুক্তককে মতাস্তরে প্রাগর্ক বলে। ইহার বীজের তৈল প্রীতে প্লাং তৈল নামে প্রসিদ্ধ। গুল।—এই কর্মপ্রকার তৈল, কেশ্বর্দ্ধক, গুরুপাক, কফকর, শীতবীর্ঘ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

# **मिश्मि पार्विट** नाम खनाः।

শিংশপাগুরুগণ্ডীর রসালামরদারুজম্। তৈলং কষায়ং কটুকং তিক্তং চুফত্রণাপহম্॥ বাতরক্তবিষশ্লেত্মকণ্ঠুকুষ্ঠানিলান্ জয়েৎ॥

শিশুবীজের তৈলকে শিংশপাতৈল, অগুরুকাষ্ঠসমূত তৈলকে অগুরুতিল, মঞ্জিগর তৈলকে গণ্ডীরতৈল, মুস্বাছ আত্রবীজের তৈলকে রসাল তৈল এবং দেবদারু বৃক্ষজাত তৈলকে অমরদারু তৈল (টার্পিন তৈল) বলে।
খণ।—এইসকল তৈল ক্যায়রসবিশিষ্ট, কটু ও তিজ্বস, ছষ্টব্রণ,
বাতরক্ত, বিষদোষ, শ্লেম্ম, কণ্ডু, কুঠ ও বায়্নাশক।

#### ভল্লাতকতৈল নামগুণাঃ।

ভল্লাতকং তৌবরকং বীর্য্যোষ্ণং স্বাত্ন তিক্তকম্। কুষ্ঠোর্দ্ধাধস্ত্রিদোধাস্রমেদোমেহকুমীন্ হরেৎ।

ভেলাবীজের তৈলকে ভল্লাতকতৈল বলে।

গুণ।—ভেলার তৈল ক্ষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্যা, স্মুস্বাত্ তিক্তরস। ইহা কুষ্ঠ, উর্দ্ধগ ও অধোগ ত্রিদোষনাশক, ব্যনকারক ও বিরেচক। রক্তদোষ, মেদরোগ, মেহ ও ক্রিমিরোগ নাশক।

# পলাশ-মাধুক-পাটলাতৈল গুণাঃ।

তৈলং পলাশমাধৃক পাটলাফলসম্ভবম্। ক্ষায়ং মধুরং দাহপিত্তশ্লেম্মগদান্ হরেৎ ॥

পলাশের বীজের তৈলকে পলাশ তৈল, মৌয়াফলের বীজের তৈলকে মাধকতৈল এবং পারলফলের তৈলকে পাটলাফল তৈল বলে।

গুণ।—ঐ সকল তৈল ক্ষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, দাহ, পিত্ত ও ক্ষজনিত রোগনাশক।

#### কুমাণ্ডাদিতৈল গুণা:।

কুমাণ্ড অপুষৈর্ব্বারুত্ব মীকালিঙ্গ তিক্ত হৈ ।
কৃতং প্রিয়ালজীবন্তী শ্লেমান্তক ভবং তথা
তৈলং গুরু স্বাহুপাকং শীভং মৃত্রপ্রবর্ত্তক মৃ।
স্কীপনমভিষ্যন্দি কফদং বাতপিত্ত জিৎ।

কুয়াগুবীজের তৈলকে কুয়াগু তৈল, শশারবীজের তৈলকে এপুষতৈল, কাঁকুড়বীজের তৈলকে এর্জার তৈল, লাউবীজের তৈলকে তুলীতৈল, বিলাতিকুমড়া বা তরমুজ বীজের তৈলকে কালিঙ্গতৈল, পটোলবীজের তৈলকে তিক্ত তৈল, পিয়াশাল (চিরোঞ্জী) বীজের তৈলকে প্রিয়াল তৈল, জিয়াপুতার তৈলকে জীবস্তা তৈল এবং শেলু তৈলকে শ্লেমাস্তক তৈল বলে।

গুণ।—এইসকল তৈল গুরুপাক, পরিপাকে স্বাহ্রস, শীতবীর্য্য, মূত্র-প্রবর্ত্তক, অনগ্নিবৰ্দ্ধক, অভিয়ানি ( দোষধাতু মলের ক্লেদজনক ), কফপ্রাদ্ধ ও বায় এবং পিত্তনাশক।

#### একৈষিকতৈল নামগুণাঃ

একৈষিকং হিমং তৈলং পিত্তম্নং শ্লেম্মবাতকৃৎ ॥
একৈষি অর্থাৎ পাঠাআকনাদির তৈলকে একৈষিজতৈল বলে।
গুণ।—ইহা শীতবীধ্য, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজনক।

#### যবতিক্তোদ্ভবতৈল নামগুণাঃ।

যবতিক্তোদ্ভবং তৈলমীষৎতিক্তং রসায়নম্। দীপনং লেখনং মেধ্যং পথ্যং দৌষত্রয়াপহম্॥

যবতিক্তা অর্থাৎ শ্বেতবোনার তৈলকে যবতিক্তা তৈল বলে।
গুণ।—যবতিকোদ্তবতৈল ঈবৎ তিক্তরস, রসায়ন, অগ্নিবর্দ্ধক, লেখন,
কুশতাকারক, মেধাবৃদ্ধিকর, পথ্য ও ত্রিদোষনাশক।

#### আয়ুতৈল নামগুণাঃ।

আত্রতিলং মনাক্তিক্তং মধুরং নাতিপিত্তকৃৎ। কফবাতহরং রূক্ষং হুগন্ধি বিশদং প্রমৃ॥

আমের কেশীর তৈলকে আমতৈল বলে।
গুণ।—ইহা ঈষংতিক্ত, মধুর, অনতিপিত্তকর, রূক্ষ, স্থগন্ধযুক্ত ও অতিশয় বিশদ অর্থাৎ মলপরিকারক, কফ ও বায়ুনাশক।

#### স্নেছবর্গগুণাঃ।

স্থাবরা বাতশমনাঃ স্নেহাঃ প্রোক্তাস্ত তৈলবৎ।
গোণমেতেয়ু তৈলতং তিলতৈলে বরং পুনঃ ॥
মেদোমজ্জাবদা জ্যোঃ গ্রাম্যান্পোদকোদ্ভবাঃ ।
গুরবো মধুরাশ্চোফাঃ দমীরণবিনাশনাঃ ॥
জাঙ্গলৈকশফাদীনাং জ্রব্যাদানাং ক্ষায়কাঃ ।
লঘবঃ শীতলা জ্যো রক্ত পিত্তনিবর্হণাঃ ॥
প্রতুদা বিক্ষিরাদীনাং জ্ঞাতব্যাঃ কফরুন্তনাঃ ।
যথোত্তরং পরিজ্ঞেয়া বিপাকে স্বাদবঃ পরম্ ॥
পর্য্যায় । য়ত, তৈল, বদা, মেদ, মজ্জা এইগুলি স্নেহবর্গের নাম ।
স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদিজাত স্নেহ পদার্থ, তৈলের ভায় বায়্নাশক । ইহাতে
তৈলম্ব গৌণভাবে বিভ্যান আছে । কিন্তু তিলতৈলে তৈলম্ব শ্রেষ্ঠরণেই স্বাস্থিত।

গ্রাম্য অর্থাৎ গ্রামজাত, আন্প অর্থাৎ সজলভূমিজাত এবং ঔদক অর্থাৎ জলাশয়জাত জীবদমূহের মেদ, মজ্জা ও বসা গুরুপাক, মধুরাম্বাদ, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। জাঙ্গল (জঙ্গলজাত), একশফ ( অথপ্তিত ক্ষুর বিশিষ্ট) এবং ক্রব্যাদ (মাংসভোজী) জীবের মেদ, মজ্জা ও বসা ক্ষায়রস, লঘু, শীতবীর্য্য:ও রক্তপিত্ত নাশক।

বিন্ধিরাদির (পক্ষিগণের) মধ্যে প্রতুদ (তীক্ষ্ণ চঞ্চ্বারা থাত নিম্নোষণশীল) গুল্ত, শ্রেন ও কাকাদি পক্ষিগণের মেদ, মজ্জা ও বসা কফনাশক।

ন্মত, তৈল, বদা, মেদ ও মজ্জা বায়ুনাশক। এবং বিপাকে যথোত্তর স্বাহ্ অর্থাৎ ন্মতাপেক্ষা তৈল, তৈলাপেক্ষা বদা, বদাপেক্ষা মেদ, মেদাপেক্ষা মজ্জা স্বাহুরস।

#### মছানামগুণাঃ।

মতাং হালা স্থরা শুণু মদিরা বরুণাত্মজা।
তথা গন্ধোত্তমাকল্পা দেবস্ফা চ বারুণী ॥
মতাং পিত্তকরং প্রায়ঃ সরং রোচনদীপনম্।
বিদাহি স্ফবিগ্যুত্রং তীক্ষ্ণং বাতকফাপহম্॥
বিধিনান্নযুত্থ পীতং তত্মাদমূতসন্নিভম্।
অত্যথা কুরুতে রোগানতিপীতং বিষোপমম্॥

পর্য্যায়। মন্ত, হালা, স্থরা, শুণ্ডা, মদিরা, বরুণাত্মজা, সুধা, গঙ্কোত্তমা, জ্মাকল্লা, দেবস্থন্টা ও বারুণী এই কয়নী মতের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—মত্ত প্রায়ই পিত্তজনক, সারক, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক, দাহজনক, মলমূত্র নি:সারক, তীক্ষবীর্য্য এবং বায়ু ও কফনাশক। মগু বিধিঅমুসারে পীত হইলে এবং ততুপমুক্ত অন্নাদি ভোজন করিলে অমুততুল্যফলপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল অতিরিক্ত মগু পান করতঃ যথাখোগ্য অন্নাদি সেবন না করিলে বিষতুল্য প্রাণনাশক ব্যাধিসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

#### जिटकाथ मण्डलाः।

দ্রাক্ষোথমবিদাহিত্বাদ্রক্তপিতেযু শস্ততে। বলপুষ্টিকরং মচ্চং রক্তার্শোহারি দীপন্ম॥

দ্রাক্ষা অর্থাৎ কিসমিস হইতে উৎপন্ন মগু দাহজনক নহে, ওজ্জ্ঞ ইহা বক্তপিত্ত বোগে প্রাশস্ত। ইহা বল ও প্রাষ্টকর, রক্তার্শোনাশক ও অগ্নিদীপক।

#### मावीथार्ड्कृतखनाः।

মার্ঘী সম্লগুণা কিঞ্ছিৎ খার্জুরমনিলপ্রদং। তদেব বিষদং রুচাং শ্লেম্মম্মং কর্ষণং লঘু॥

কিসমিদ্ হইতে উৎপন্ন মগতে মান্ত্ৰী বলে। মান্ত্ৰী ক্ৰাক্ষাঞ্চাত মগ্য অপেক্ষা অল্পগ্ৰপ্ত । থৰ্জুৱ বসসাত মগ্য ঈষৎবায়্জনক, বিশদ, ক্লচিকর, কফনাশক, কৰ্ষণ অৰ্থাৎ ক্লশতাকারক ও লবুপাক।

#### সুরানামগুণাঃ।

শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মতাং স্থ্রা মতম্। স্থ্রা গুব্বী বলস্তত্মপুষ্টিমেদঃকফপ্রদা॥ গ্রাহিণী শোণগুল্মার্শোগ্রহণীমূত্রকৃচ্ছুমুৎ। শালি তণ্ডুল এবং ষাটিতণ্ডুলের পিষ্টকাদি জাত মহুকে স্থরা বলে। গুণ। স্থরা গুরুপাক, বলকর, স্তনচুগ্ধবর্দ্ধক, পুষ্টিদায়ক, মেদোবর্দ্ধক, কফ-জনক ও মলসংগ্রাহক। ইহা শোথ, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী ও মৃত্রকুচ্ছু পীড়ানাশক।

#### বারুণী নামগুণাঃ।

পুনর্বাশালিপিফৈবিহিতা বারুণী মতা।
স্থরাবদ্ বারুণী লঘু শীনদাধানশূলমূৎ ॥
পুনর্বা ও শালিতভূলের পিষ্টক হইতে উৎপন্ন মহকে বারুণী বলে।
বারুণী স্থরার ভাষে গুণ্যুক্ত, লঘুপাক এবং পীনদ, আগ্রান ও শ্ল

প্রসামি নামগুণাঃ।
প্রসাম তাৎ হুরামগুস্তামাৎ কাদম্বরী ঘনা।
জগলস্তদধঃ প্রোক্তো জগলামােদকো ঘনঃ॥
পকশাে জগলঃ সারঃ হুরাবীজন্ত কিগুকম্॥
প্রসামাহগুলাার্শছর্দ্যরােচকবাতজিৎ।
দীপন্যাশানহৎ কুক্ষিতােদশূলপ্রণাশিনী॥
কাদম্বরী গুরুর্ম্য। দীপনী বাতকৃৎ সরা।
জগলঃ কফমুদ্রাহী শােফার্শোগ্রহণীহরঃ॥
সেদকাে মধুরাে বল্যস্তন্তনঃ শীতলাে গুরুঃ।
পকশাে হুতসার্থাদ্ বিফল্পী বাতবর্দ্ধনঃ॥
কিগুকং বাতশমনমহৃতং হুর্জরং গুরু॥

সুরার মণ্ডকে প্রদল্প বলে। ঘনীভূত প্রদল্পকৈ কাদম্বী বলে:। মজের অধোভাগস্থ পদার্থকৈ জগল বলে। জগল হইতে ঘনীভূত সুরাকে মেদক বলে। জগল সুরার সারভাগকে প্রশু বলে এবং সুরার বীজকে কিগুক বলে।

গুণ। প্রদল্লা অগ্নিদীপক, উদরাগ্নান, আনাহ, গুলা, অর্শঃ, বমন, অক্সচি ও বায়ু রোগ, পেট বেদনা ও শুল নাশক।

কাদম্বরী গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, বাযুজনক ও সারক।
জগল কফনাশক, মলসংগ্রাহক, শোপ, অর্শ: ও গ্রহগী রোগনাশক।
মেদক সুরা মধুরাম্বাদ, বলকর, বীর্যাস্তম্ভকারক, শীতবীর্যা;ও গুরুপাক।
পক্ষশ সুরা সারহীন হৈতু বিইন্ডজনক, ও বায়ুবর্দ্ধক।
কিপ্তক সুরা বায়ুনাশক, অহ্নগু, বিলম্বে পরিপাক হয় এবং গুরুপাক।

#### আক্ষিকীসুরা গুণাঃ।

আক্ষিকী সা স্থরা যা স্থাদক্ষত্বক্শালিতভূলৈ: ।
আক্ষিকী পাণ্ডুশোথার্শঃপিত্তাপ্রকফকুষ্ঠনুৎ ॥
কিঞ্চিদ্বাতকরী রক্ষা দীপনী রেচনী লঘুঃ ॥
বহেড়ার ত্বক্ ও শালিতভূল ইইতে সঞ্জাত স্থরাকে আক্ষিকী বলে ।
গুণ। আক্ষিকী স্থরা কিঞ্চিৎ বায়ুজনক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, রেচক ও
লখুপাক। পাণ্ডুরোগ, শোণ, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, কফ ও কুঠরোগ নাশক।

যবসুরাদি নামগুণাঃ। য বপিষ্টকৃতং মতাং প্রোক্তং যবস্থরা চ সা। কান্তোলী কোহলী জ্ঞেয়া মৈরেয়ো ধান্তজাসবঃ। আসবস্থ স্থরায়াশ্চ দ্বরোরপ্যেকভাজনম্ ।
সন্ধানং তদ্বিজানীয়াৎ মৈরেয়মুভ্য়াত্মকম্ ॥
কচিত্রু ধাতকীপুল্পগুড়ধান্যান্মুসাধিতম্ ॥
গুবর্বী যবস্থর। রক্ষা, স্থাদিক স্তুত্রিদোধক্ৎ।
কোহলী বংহণী র্য়া দৃষ্টিমান্দ্যপ্রদা গুরুঃ।
মৈরেয়ং বংহণং বৃয়াং গুরু সন্তর্পণং সরম্॥

যবের পিষ্টকজাত মহকে যবস্থরা বলে। যবস্থরা, কাস্টোলী ও কোহলা এই কয়টী:তাহার পর্যায়। ধান্তোর মগুকে মৈরেয় বলে।

আসব ও স্থরা এই উভয়ের আধার ও সাধন প্রণালী একই প্রকার, কিন্তু মৈরেয় স্থরার আধার ও সন্ধানপ্রণালী উভয়ই ভিন্নপ্রকার।

মৈরেয় কথন কথন ধাইফুল, গুড় ও ধান্তামু দ্বারা সাধিত হয়।

গুণ। যবস্থরা গুরুপাক, রূক, বিষ্ঠিন্ত ও বিদোষকারি। কোহলী সুরা বীর্য্যবন্ধক, বলকর, দৃষ্টিশক্তির হ্রাসকারক ্ও গুরুপাক। মৈরের সুরা বীর্য্যবন্ধক, বলকর, গুরু, ভৃপ্তিজনক ও সারক।

#### মধূলক নামগুণাঃ।

মতাং দর্ববরদং জাতং মধূলকমূদীর্য্যতে।
মধূলকং গুরু স্বাতু স্নিশ্বং গুক্তকফপ্রদম্॥
সর্ববসজাত মতকে মধূলক বলে।
গুণ। মধূলক গুরুপাক, স্বস্বাত্ত, স্নিশ্ব, গুক্ত ও কফবর্দ্ধক।

#### শার্ক র নামগুণাঃ।

শার্ক রো দীপনঃ স্বাত্তঃ পাচনো রোচনো লঘুঃ। স্ত্রাবিলাদকরো বাতশোষবস্তিবিকারতুৎ॥

গুণ। শর্ক রাজাত মগু অগ্নিদীপক, স্বাদু, পাচক, রুচিকর, লঘুপাক, স্ত্রীবিলাসবর্দ্ধক, বায়ুরোগ, শোষ ও বস্তির বিক্বতিনাশক।

#### মধাসবাদি নামগুণাঃ।

মধ্বাসবো লঘুরুক্ষঃ কুষ্ঠমেহবিষাপহঃ।
গোড়োহগ্নিবর্দ্ধনো বর্ণবলকৃৎ তর্পণঃ কটুঃ॥
তিক্তকো বৃংহণঃ স্বাত্তঃ স্ফবিশ্ব্ত্তমারুতঃ॥
মধুজাত মত্ত লঘু, রুক্ষ, কুষ্ঠ, মেহ ও বিষ দোষনা•ক।
গুড়জাত মত্ত অগ্নিবৰ্দ্ধক, বর্ণোৎপাদক, বলকর, তৃপ্তিজনক, কটু, তিক্তমধুরুরুস, বীর্যুবৰ্দ্ধক, মলমূত্র ও বায়ু নিঃসারক।

#### भौधू नामखनाः ।

ইক্ষোঃ পকরসৈঃ পকঃ সীধুঃ পকরসঃ স্মৃতঃ
আমিঃ স এব বিহিতো বুধৈঃ শীতরসো মতঃ ॥
সীধুঃ পকরসৈঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরো হৃত্যঃ স্মেহনো রোচনো জয়েৎ॥
বিবন্ধমেদঃশোফার্শঃ শোফোদরকফাময়ান্।
তুস্মাদস্পত্তণঃ শীতরসঃ সংলেখনঃ স্মৃতঃ॥

ইক্ষুর প্রকর্ম হইতে সীধুনামক মন্ত উৎপন্ন হয়। তাহাকে প্রকর্ম সীধুবলে। এবং ইক্ষুর কাঁচা রস দারা জাত মতকে শীতরস সীধুবলে।

গুণ। পরুরসসীধু শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, স্বরবর্দ্ধক, অগ্নির দীপ্তিকর, বলবর্ণজনক। বায়ু পিত্তজনক, তৃপ্তিকর, স্নেহন, রুচিকর। ইহা বিবন্ধ, মেদ, শোথ, অর্শ, শোথোদর ও কফপীড়া নষ্ট করে।

গীতরুসমীধু ইহা অপেক্ষা হীনবীর্য্য ও সংলেখন।

#### জাম্ব নামগুণাঃ।

জাষবঃ ক্ষোদ্রসম্ভূতো জমূরসগুড়োদ্ভবঃ।
জাষবে। বদ্ধনিয়ান্দঃ কষায়োহ্ নিলকোপনঃ॥
জামের রস, মধু ও গুড় হইতে উৎপন্ন মহুকে জাম্বর মহু বলে।
গুণ। ইহা অভিযানজনক, ক্যায় ও বারুপ্রকোপক।

#### অরিষ্ঠা দ গুণকল্পনা।

অরিস্টাসবসিধূনাং গুণান্ কর্মাণি চাদিশেৎ।
বুদ্ধ্যা যথাপ্তসংক্ষারমবেক্ষ্য কুশলো,ভিষক্॥

অরিষ্ট, : আসবাও সীধ্র গুণ ও কর্মাদি কুশল বৈতা বৃদ্ধি অনুসারে বিচার করিয়া আদেশ করিবেন।

#### সাক্রাদিমত্বগুণাঃ।

সান্দ্রং বিদাহি ছুর্গান্ধি বিরসং কৃমিসঙ্কুলং। অহুত্যং তরুণং রক্ষমুষ্ণং ছুর্ভাজনে স্থিতম্॥ অল্পেষধং পর্যুষিতমত্যর্থং পিচ্ছলঞ্চ যথ।
কফপ্রকোপি তন্মতাং হুর্জরং চ বিশেষতঃ॥
পিত্তপ্রকোপি বহুলং তীক্ষমুষ্ণং বিদাহি চ।
অহুতাং পেশলং পৃতি কুমিলং বিরুসং গুরু॥
তথা পর্যুষিতং বাপি বিভাদনিলকোপনম্।
সর্ব্বদোষেরপেতন্ত সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্॥
চিরাহতং জাতরসং দীপনং কফবাত্তিব।
রুচ্যং প্রদারং হুর্ভি মেধ্যং সেব্যং মহাহবম্॥
তত্মানৈকপ্রকারস্থ মতান্থ রস্বীর্য্যনাথ।
সম্পৌক্যাদৌষ্ণ্যবাত্থাদ্বিকাশিত্বাৎত্ববিহ্নতুথ॥

ঘনীভূত, দাহজনক, তুর্গন্ধযুক্ত, রসহীন, ক্বমিকীটাদি পরিপূর্ণ, অপ্রীতিকর, নৃতন, রূক্ষগুণযুক্ত, উষ্ণবীষ্য, দৃষিতপাত্রস্থিত, অল্পপরিমিত ঔষধযুক্ত; পয়্র্বিত (বাসি) ও অত্যস্তপিচ্ছিল, মহা কফপ্রকোপক এবং ইহা হুর্জর অর্থাৎ অতিকট্টে পরিপাক হয়।

বহুল ঔষণযুক্ত, তীক্ষ্বীর্যা, উষ্ণ, দাহজনক, অপ্রীতিক্রর, কোমল, তুর্গন্ধি, ক্কমিযুক্ত, রসহীন ও গুরু মত পিত্রপ্রকোপক। উক্ত প্রকারগুণযুক্ত এবং পর্যা, যিত মতা বায়ুপ্রকোপক। সর্বাদোযযুক্ত মতা সর্বদোষপ্রকোপক।

বহুকালজাত, সঞ্জাতরস মগু অগ্নিদীপক ও কফবায়ুনাশক, কৈচিকর, নির্মাল, সুগন্ধি, মেধারন্ধক ও মহোৎসবপ্রাদ, অতএব উহাই সেব্য।

সেই হেতু নানাবিধ মতের রস ও ৰীর্য্য নানাপ্রকার, তাহা অবগত না হইয়া মতপান করা নিষিদ্ধ। মত স্ক্ষ্ম পদার্থযুক্ত, উফ্বীর্য্য, বায়ুবৰ্দ্ধক ও বকাশি হইলে অগ্নিনাশক হয় না।

#### মছান্ত ক্রিয়া।

সমেত্য হৃদয়ং প্রাপ্য ধমনীরূদ্ধিমাগতঃ।
বিক্ষুভ্যেন্দ্রিয়েচেতাংসি মদয়ত্যাশু বীর্য্যতঃ।
6িরেণ শ্লেম্মকে পুংসি পাতনো জায়তে মদঃ।
অচিরাদ্বাতিকে দৃষ্টঃ পৈত্তিকে শীঘ্রমেব চ।

মন্ত হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া উৰ্দ্ধগত ধেমনীকে প্ৰাপ্ত হইয়া ইন্দ্ৰিয় ও চিত্তকে বিক্ষোভিত করিয়া বীৰ্য্যবান মানবের চিত্তকে উন্মাদিত করিয়া তোলে।

শ্রেষপ্রধান ব্যব্দির মন্ততা হইতে বিলম্ব হয়। বায়ু প্রধান ব্যক্তির তদপেক্ষা একটু শীঘ্র এবং পিত্ত প্রধান ব্যক্তির অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

#### নব পুরাণ মত্তগুণাঃ।

নবং মন্তমভিষ্যন্দি ত্রিদোষজনকং সরং ।
অহাতাং বৃংহণং দাহি হুর্গন্ধ্যবিশদং গুরু ।
জীর্ণং তদেব রোচিষ্ণু কৃমিশ্লেম্মানিলাপহম্ ।
হুলাং স্থগন্ধি হুগুণং লঘু স্রোতোবিশোধনম্ ॥

গুণ। নৃতন মগু নেত্রের অভিষ্যলজনক, ত্রিদোষবর্দ্ধক, সারক।
অপ্রীতিকর, ধাতুপোষক, দাইজনক, তুর্গন্ধযুক্ত, অবিশদ ও গুরুপাক।
পুরাতন মগু রুচিকর, কুমি, কফ ও বায়ুনাশক, প্রীতিকর,
অগন্ধযুক্ত, উত্তমগুণযুক্ত, লঘুণাক ও স্রোত সকলের বিশোধক।

# সাত্ত্বিকং গীতহাম্মাদি রাজ্বসং সাহসাদিকং । তামসং নিন্দ্যকর্মাণি নিদ্রাদি কুরুতে সদা॥

সম্বপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোক মন্তপানে উন্মন্ত ইইলে :গীত ও হাস্তাদি করিয়া থাকে। রাজসিক লোকে সাহসজনক কার্য্যাদি করে এবং তামসিক-লোকে নিন্দনীয় কার্য্যকারী অথবা নিদ্রাভিভূত হয়।

#### (শুক্ত) চুক্রগুণাঃ।

কন্দমূল ফলাদীনি সম্প্রেছ্শবণানি চ।

যত্র দ্রবেহ ভিভূয়ন্তে তহুগুক্তমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥

চুক্রং কফস্পং তীক্ষোফং রোচনং লঘু পাচনম্।
পাণ্ডুক্রমিহরং রূক্ষং ভেদনং রক্তপিত্তকৃৎ ॥

গোড়ানি রসশুক্তানি মদ্যশুক্তানি যানি চ।

যথাপুর্বং গুরুতরাণ্যভিষ্যন্দকরাণি চ॥

কন্দ, মূল ও ফল, তৈল ও লবণযুক্ত করিয়। যে দ্রব পদার্থে রাখিলে জরিয়া যায় তাহাকে অর্থাৎ অমুকাঞ্জি বিশেষকে শুক্ত বা চুক্র বলে।

গুণ। চুক্র কফনাশক, তীক্ষ\_ও উষ্ণবীধ্য, লঘুপাক, ক্রচিকর, পাচক, ক্লফ, ভেদক, রক্তপিওজনক, পাণ্ডু ও ক্রমিনাশক।

গুড়াদির শুক্ত, রসশুক্ত ও মদ্যের শুক্ত যাহাদের কথা বলা ইইয়াছে, ভাহারা প্রত্যেকে পূর্বামূক্রমে গুরুতর ও অভিযানকর।

#### काञ्जिकापिनामखनाः।

স্যাৎ কাঞ্জিকস্ত সৌবীরমারনালং তুষোদকং।
কাঞ্জিকং শিশিরস্পর্শং পাচনং রোচনং লঘু ॥
তুষোদকং যবৈরামৈঃ দতুষৈঃ শকলীকৃতৈঃ।
তুষামূ দীপনং হৃদ্যং পাণ্ডুক্মিগদাপহম্।
সৌবীরকং কৃতং দ্বামৈঃ পকৈবা নিস্তমৈর্যকৈঃ॥
সবৈরসৈ রসামং স্থাৎ সৌবীরকমিতি কচিৎ।
সৌবীরকং গ্রহণ্যশোনাশনং ভেদি দীপনম্।
ধান্যামং ধান্যযোনিছাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্॥
স্পর্শ দ্দাহকরং পানাৎ পাচনং শ্লেম্মনাশনম্।
গণ্ড্যান্ম্থবৈরস্তদেগিন্ধ্যকফক্তনম্॥

পর্য্যায়।—কাঞ্চিক, সোবীর, আরনাল, তুষোদক এইকয়টী কাঁজির সংস্কৃত নাম।

গুণ ।--কাঁজি শীতলম্পর্শ, পাচক, রুচিকর ও লঘু পাক।

তুষোদক তুষযুক্ত কাঁচা যবসমূহ হইতে উৎপন্ন হয়। সৌবীর তুষবজ্জিত কাঁচা বা পাকা উভয় প্রকারের যবের দারা উৎপন্ন হয়। সর্বপ্রকাত রসের দারা রসাম্ন প্রস্তুত হয়। তাহাকে কেহ কেহ সৌবীরও বলে।

তুষাৰু অগ্নিদীপক, প্রীতিজ্ঞানক, পাণ্ডু ও ক্লমি বোগ নাশক। সৌবীর ভেদক, অগ্নিদীপক, গ্রহণী ও অর্ণো নাশক।

ধান্তায় ধান্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা প্রীতিপ্রাদ, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকর, স্পর্শে দাহজনক, পান করিলে পাচক ও শ্লেমনাশক। ইহার গণ্ডুষ্ধারণে মুখের বিরস্তা ও তুর্গন্ধ নাশ ও কফ দমন হয়।

#### গো-মূত্রাদি নামগুণাঃ।

ৰুত্ৰং গোনাগমহিষীহয়াজাবিখরো ষ্ট্রজম্ ।
নরাণাঞ্চ ভবেৎ সর্বাং পাচনং দীপনং লঘু ॥
লবণা নুরসং তিক্তং রূক্ষং স্রোতোবিশোধনম্ ।
পিত্তলং কটুকং হুল্ডাং ভেদি বাতা সুলোমনম্ ।
নিহন্তি বাতগুলার্শাংশোখোদরকফ কুমীন্ ।
কুষ্ঠপাণ্ডুগদানাহবিষশূলারুচী স্তথা ।
গোৰুত্রং তেযু সর্বেষ্ মৃত্রযোগে প্রশস্ততে ।

গো, হস্তী, মহিব, ঘোটক, ছাগ, মেষ, গৰ্দভ, উদ্ভ্র ও :মহ্বয় ইহাদিগের
মূত্র পাচক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, তিক্ত, লবণরসযুক্ত, রূক্ষ, স্প্রোতের
বিশোধক, পিত্তপ্রদ, কটু, প্রীতিকর ও বায়ুর অন্তলামক বলিয়া ভেদক।
বায়ুজনিত গুলা, অর্শঃ, শোথ, উদর, কুমি, কুষ্ঠ, পাপ্তুরোগ, আনাহ, বিষদোষ,
শূলাও অক্রচিনাশক। সর্বপ্রকার মৃত্তের মধ্যে গোম্ত্রই প্রশস্ত।

#### হস্তিমূত্রগুণাঃ

হস্তিমৃত্রং বিষার্শোত্রং কুষ্ঠগুলাকুমীন্ জয়েৎ। গুণ। হস্তির মৃত্র বিষদোষ, অর্শ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও কুমি রোগ নাশক

# মহিষমূত্রগুণাঃ।

মাহিষং শোথগুল্মার্শঃপাণ্ডুমেছেয়ু যোজয়ে ॥
ভণ। মহিষ মৃত্র শোথ, ভব্ম, অর্শ, পাণ্ডু ও মেহরোগে প্রশস্ত

#### অশ্বসূত্র গুণাঃ

আশং ভেদি বিশেষেণ কফদক্রক্সীন্ হরেৎ।।
গুণ। অধ্বমূত্র বিশেষরূপ ভেদক, কফ, দক্র ও ক্রমি রোগ নাশক

#### আজমূত্র গুণাঃ।

আজং গুল্মবিষশ্বাদ কামলাপাণ্ডুদোষজিৎ। গুণ। ছাগের মৃত্র গুল্ম, বিষদোষ,শ্বাস,কামলা, পাণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক

#### আবিকমূত্র গুণাঃ।

আবিকং শোথগুল্মার্শোমেহবর্চোগ্রহাপাহম্। গুণ। মেষের মৃত্র শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, মেহ ও মলবদ্ধরোগ নাশক।

#### গৰ্দভমূত্ৰ গুণাঃ।

গার্দ্দিভং গ্রহণীমেহকুষ্ঠোন্মাদকুমীন্ জয়েৎ। গুণ। গর্দ্দভের মৃত্র গ্রহণী, মেহ, কুঠ, উন্মাদ ও কুমিরোগ নাশক।

#### উষ্টুমূত্র গুণাঃ।

উদ্ভাশনাদশোথার্শঃরুমিশ্লোদরাপহম্ ॥
 গুণ। উদ্ভাশ্ত উন্মাদ, শোথ, অর্শঃ, কমি, শূল ও উদর রোগ নাশক।

#### নরমূত্র গুণাঃ।

নরমূত্রং গরং হস্তি সেবিতং স্থরসায়নম্॥ গুণ। নরমূত্র বিষদ্ধনিত পীড়ানাশক ও অত্যন্ত রসায়ন গুণবিশিষ্ট।

গোজাবিমহিষীণান্ত স্ত্রীণাং মৃত্রং প্রশস্ততে।
খরোষ্ট্রেভনরাশ্বানাং পুংসাং মৃত্রং হিতং মতম্॥
গো, ছাগ, মেন ও মহিন ইহাদের স্ত্রীজাতিরই মৃত্র প্রশন্ত।
গর্মভ, উব্লী, হত্তী, নর ও অধের পুরুষজাতিরই মৃত্র প্রশন্ত।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্দ্মিতেহত্ত। গ্রন্থেহভূমদনবিনোদনাল্লি পূর্ণঃ পানীয়ঃ সলিল মুতাদি নামবর্গঃ॥

বিনি রাজাদিগের মুগতিলকম্বরূপ এবং কটারমল্ল নামেও প্রাসিদ্ধ ছিলেন, সেই মদনপাল নৃপতি কর্তৃক নির্মিত এই মদনবিনোদ নামক প্রস্তে পানীয়বর্গ অর্থাং জ্বল, দুগ্ধ, দুধি, তক্র, নবনীত, দ্বত, তৈল, মৃত্য ও মূত্রবর্গ সমাপ্ত হইল।

ইতি মদনপালনিঘণ্টো পানীরবর্গ:।

<sup>\*</sup> দেশতেবে নামতেদ। মৃত্তকে হিলুস্থানে মৃত, পেশাব, গুজরাটে মতব, মহারাষ্টে মৃত, মৃত্ত, ফ্রাণ্ডি আকলগোত, মৃত্ত, তৈলকে উচ্চা হলে ও ইংব'জীতে Urine বলে।

# ইক্ষুকাদি সধুর বর্গঃ।

মৃদ্ধক্ষিতানেন রুষেতি বক্তে প্রসারিতে বীক্ষ্য ততো জগন্তি।
• সবিশ্বয়ং সাদর্মীক্ষ্যমাণং যশোদয়। নন্দ ভতং নমামি॥

"এক ষ মৃতি কা ভক্ষণ করিয়াছেন" এ জন গোনবালকগণ মনোদার নিকটি বর্ণনা করিলে প্রাকৃষ্ণ কোনে পরিপূর্ণ ইইয়া না মা, আমি মাটা খাই নাই, আপনি আমার মুথ দেখুন, এই বলিয়া বেমন মুথব্যাদান করিলেন, অমনি মশোদা তাঁহার মুথমধ্যে ত্রিজ্ঞগৎ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য ও আদর সহকারে উাহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন, আমি সেই নন্দনন্দনকে প্রণাম করি।

# इक्नागखनाः।

ইক্ষুর্মহারদো বেণুনিঃস্তো গুড়পাত্রকঃ।
তৃণরাজ্যে মধুতৃণো গণ্ডীরোহমুতপুষ্পকঃ।
ব্রম্বন্দো লোহিতেকুঃ পৌণ্ড কঃ পুণ্ড কোহপরঃ।
রসালঃ স্থকুমারোহপি কৃষ্ণেকুভীককো মতঃ॥
ইক্ষুঃ স্বান্ন্ত কঃ শীতে। র্যাঃ সিষ্টো বলপ্রদঃ।
জীবনো বাতপিত্তম, কুর্যান্মুত্রণ ফরুমীন্।
স মূলে মধুরোহত্যর্থং মণ্ডে মধুরত্রব চ।
ক্ষান্তিম্থি বিজ্ঞায়ে। লবণো মৃত্রলস্তথা।

পর্যায়।—ইকু, মহারস, বেণুনিংস্ত, গুড়পাত্রক, তুণরাজ, মধুতৃণ, গণ্ডীর ও অমৃতপুষ্পক এই কয়টী ইকুর সংস্কৃত নাম।

লোহিত্তেক্ন, পৌপ্তাকেক্ষ্, রসালেক্ষ্ ও কক্ষেক্ষ্ ভেদে ইক্ষ্ নানাপ্রকার।
তন্মধ্যে ক্ষম্ল ও লোহিতেক্ষ্ এই হুইটা লোহিতেক্ষ্ব, পৌপ্তাক ও পুপ্তাক এই
হুইটা পুপ্তাকেক্ষ্ব (পুজা আকের), বসাল ও ফুক্মার এই হুইটা
বসালেক্ষ্ব এবং কক্ষেক্ষ্ ও ভীক্ষক এইহুইটা ক্ষেক্ষ্ব পর্যায়।

গুণ।—ইঙ্গু স্বাতু, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, স্বেহগুণ্যুক্ত, বলপ্রদ, জীবনবৰ্দ্ধক, মূত্রকর, কফ ও কুমিরোগজনক, বায়ু ও পিত্তনাশক।

ইকুর মূল অতাস্ত মিষ্ট, মধ্যভাগ মধুর, অগ্রভাগ ও গাঁটগুলি লবণরস্-বিশিষ্ট। ইহা মূত্রকারক।

#### লোহিতেক গুণাঃ।

লো**হিতেকুগু**র্কঃ **শীতো দাহপিতাস্ত্রকুত্রত্ত ।** গুণ। লোহিতেকু গুক, শীতবীর্য্য, দাহ, রক্তপিত ও মৃত্যকুদ্ধ নাশক।

# পৌত্তক গুণাঃ।

প্রেণ্ড কঃ শীতলঃ বিশ্বো রংহণঃ কফরুৎ সরঃ। গুণ। প্রোগু,কেন্ধু শীতবীর্ঘ্য, মিগ্ধ, বীর্য্যবর্ধক, কফকর ও সারক।

\* দেশভেদ নামভেদ। — ইকুকে হিন্দুস্থানে গলা, উথ, গণ্ডা, পোংডা, তৈলকে চিরকু, মহারাছে উংস, গুজরাটে শেরডী, শোরডীলুংমূল, বর্ণাটে কবু, কবিনমেকু, ফারসীতে নেশকর, আরবীতে কস্ব স শকর বলে। ভাক্তারী নাম Sugarcane. স্থাবকেন্।

### কৃষ্ণে**ন্দু**-বং**শ-শতপো**রগুণাঃ।

কৃষ্ণেকুন্তংগা বংশঃ ক্ষারঃ কিঞ্চিত্র তৎসমঃ। বংশবচ্ছতপোরোহপি কিঞ্চিত্রফঃ সমীরজিৎ॥

গুণ। ক্লফেকুর গুণ পৌশুকেকুর ছায়। বংশেকু লবণরসবিশিষ্ট গু কিঞ্চিং পরিমাণে ক্লফেকুর তুল্য। শতপোর নামক ইকু, বংশেকুর ভার গুণবিশিষ্ট এবং কিছু উষ্ণবীর্ষ্য এবং বাল্নাশক।

### কান্তারাদীকু গুণাঃ।

কান্তারতাপদো তত্বৎ কাষ্ঠেকুর্বাতলো হিমঃ কোষকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিতুক্ষরাপহঃ ॥ সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ। বাতলঃ কক্পিতুম্বঃ দক্ষায়োহতিদাহরুৎ ॥

গুণ। কান্তারেকু ও তাপদেকুর গুণ শতপোরেকুর তায় এবং কার্চেকু বায়ুজনক ও শীতবীর্য। কোনকার ইকু গুরুপাক, শীতবীর্ষ্য ও রক্তপিত্র। স্ক্রীপত্র, নীলপোর, নৈপাল ও দীর্ঘপত্রনামক ইকু বায়ুজনক, কফপিত্রনাশক, ক্রায়রস এবং অতিশয় দাহজনক।

## ইক্ষুরস গুণাঃ।

দন্তনিপ্ণীড়িতন্তেষাং রসঃ পিতাস্রনাশনঃ। শর্করাসমবীর্য্যঃ স্থাদবিদাহী কফপ্রদঃ॥ গুরুবিদাহী বিষ্টন্তী যান্ত্রিনৃস্ত প্রকীর্ত্তিতঃ॥ স্থা। দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুসকলের রস রক্তপিত্তনাশক ও শর্করার তুল্য গুণবিশিষ্ট, দাহনাশক এবং কফল্পনক।

বন্ত্রনিষ্পীড়িতেক্ষ্র রস গুরুপাক, দাহজনক ও বিষ্টুস্তকারক।

### यৎग्रुखीनायखनाः।

সিতা মৎস্তাণ্ডিকা পল্লী মৎস্তাণ্ডী বলকন্তথা। মৎস্তাণ্ডী গ্রাহিণী বল্যা গুরুঃ পিত্তানিলাপহা॥

প্যায়।—সিতা, মংস্তৃতিকা, প্রী, মংস্তৃতী, বলক এইগুলি মংস্তৃতী স্বর্ধাং মিছরির সংস্কৃত নাম।

গুণ।—মিছরি মলসংগ্রাহক, বলকর, গুরুপাক, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

সিতোপলানামগুণাঃ। (দোবরা)। অন্তা দিতোপলা শুদ্ধা শিকতা কৃত্তিকামলা। দিতোপলা সরা গুরুষী বাতপিত্তহরা হিমা॥

আর একপ্রকার মিছরি আছে। সিতোপলা, শুদ্ধা, শিকতা, কুত্তিকা ও অমলা এইগুলি তাহার পর্যায়।

গুণ।—ইহা সারক, গুরুপাক, শীত্রীষ্য এবং বায়ুপিত্তনাশক।

খণ্ড-মধুশর্করানামগুণাঃ।
খণ্ডমন্ত্রং খণ্ডদিতা মাধবী মধুশর্করা।
খণ্ডমপ্যেবমুদ্দিন্তং রুচ্যং পুষ্টিবলপ্রদং।
মাধবী শর্করা রুক্ষা কফপিত্তহরা গুরুঃ॥

পর্য্যায়। আর একপ্রকার মিছরি আছে, তাহাকে খণ্ড বলে। খণ্ড, খণ্ডদিতা, মাধ্বী ও মধুশর্করা এইগুলি তাহার পর্য্যায়। \*

গুণ।—খণ্ড মর্থাৎ গাঁড় তদ্গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ লবুপাক, শীত্রীর্য্য, রুচিকর, পুষ্টি ও বলকারক, বায়ুপিত্তনাশক। মধুজাত চিনিকে মাধবী বা মধুশর্করা বলে। মাধবী শর্করা ক্লক, গুরুপাক এবং কফ ও পিত্ত নাশক।

### यवाममर्कतानाम खना ।

যবাদশর্করান্যা সা যবাদকাথদম্ভবা।

যবাদশর্করা শীতা বাতলা কফপিত্তজিৎ॥

(ম্যানা তবরাজ)

পর্য্যায়। আর একপ্রকার মিছরি ছুরালভার কাথে উৎপন্ন হয়। তাহার সংস্কৃত নাম য্বাসশর্করা, য্বাসকাধসম্ভবা।

ওণ ।--- যবাসশর্করা শীত্রীর্য্য, বায়ুজনক ও কফপিত্তনাশক।

## পুষ্পদিতানামগুণাঃ।

অন্য। পুষ্পদিতা প্রোক্তা পুষ্পদংস্তশর্করা। তথা পুষ্পদিতা হৃত্যা রক্তপিত্তহরা দঘুঃ।

\* দেশতেদে নামতেন।—হিন্দুসানে ও গুজরাটে থাংড়, মহারাষ্ট্রে দাখর, কর্ণাটে মালখংড়, তৈলকে পাঁচাদারা, ফারসীতে সকর, আরবীতে সকর। ইংরাজীতে Sugar, লাগীনে Saecharum.

#### ( मरक्त हिन् )

পর্বার। আর একপ্রকার মিছরি আছে তাহা পূষ্প ইইতে উৎপন্ন হন্ন।
পূষ্পদিতা, পূষ্পদংস্তশর্করা, এই তুইটী তাহার পর্যায়।
ত্তিশালক প্রম্পদিতা ( ফুলচিনি ) প্রীতিজনক, লগুপাক ও বক্তপিত্তনাশক।

## ফাণিত-মধুকফাণিতগুণাঃ।

ফাণিতং ক্ষুদ্রগুনকো গুড়স্থিক্ষুরদোম্ভবঃ। ফাণিতং গুর্বভিষ্যান্দি বুংহণং মৃত্তশোধনম্। মধুকফাণিতং বঠিদূষণং বাতপিত্তলম্॥

ইক্রস ২ইতে কাণিত, ক্ষদ্রগুড় ও গুড় প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে অল গাঢ় ও অধিক তরল অবস্থাপন্নকে কাণিত, প্রস্তুর পণ্ডবৎ কঠিনাবস্থাপন্নকে গুড় এবং অধিক গাঢ় ও অল্প তরলাবস্থাপন্নকে কুকু গুড় বলে।

গুণ।— ফাণিত গুরুপাক, অভিযালকর, বীর্যাবর্দ্ধক এবং মৃত্রদোষনাশক।
মেলিকুলের চিনিকে মধ্কফাণিত বলে। ইহা বস্তির দোষজনক,
এবং বায়ুপিত্রজনক।

### গুড়গুণাঃ।

গুড়ঃ ক্ষারো গুরু: স্ব চুর্বাতপিতাগ্নির্ক্ত্বের:।
বল্যঃ কৃমিশ্লেষ্ম করে। মূত্ররক্তবিশোধনঃ।
জীর্ণো হৃত্যো লঘুঃ পথ্যো নাভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃত্ব।

গুণ। ঘনীভূত ইক্ষুরসকে গুড় বলে। গুড় স্বাহু, লবণরস বিশিষ্ট, গুরুপাক, সারক, বলকর, কমিজনক, শ্লেমকর, বায়্পিভ্রুনক, অগ্নিবৃদ্ধক, পৃষ্টিজনক, মূত্রদেষি ও রক্তদেহিনাশক। \*

## ইক্ষুবিকার গুণাঃ।

ইক্ষোবিকারা বিমলা যথা কুর্যুপ্তর্ণাংস্তথা। তৃড়্দাহমূর্ছাপিত্তাস্থ্বিষ্থেইহরা হিমাঃ। গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্লিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ॥

গুণ। ইকুর বিকার অর্থাৎ গুড়, চিনি ও মিছরি প্রভৃতি যত নির্ম্মল ইইবে ততই গুণদায়ক ইইয়া থাকে। ইহারা শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মধুর, বলকর, সিগ্ধ, সারক, ভুষণা, দাহ, মূচ্ছা, পিত্ত, রক্তদোষ, বিষ ও সেহ ও বায়নাশক।

### यथुनायखना ।

মধু পুষ্পাদবঃ পুষ্পারদো মাক্ষিকমীরিতম্।
মাক্ষিকং পোতিকং ক্ষোদ্রং ভ্রামরং মধু বিস্তরাৎ।
মাক্ষিকং তৈলসস্কাশং পোতিকং ঘৃতদন্দিভম্।
ক্ষোদ্রং কপিলবর্ণং স্থাদ্ ভ্রামরং স্ফটিকোপমম্॥
মধু শীতং লঘু স্বান্থ রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।

<sup>•</sup> দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে গুড়, মহারাস্থ্রে গূল, গুজ্রাটে গোল, কর্ণাটে হোসবেলংদ হেলক্ষ, তৈলদে বেলামু, ফারসীতে কংদেসিয়া, আরবীতে কংদেশবাদ বলে। ইংরাজীনাম Treacle Molasses.

চক্ষুব্যং দীপনং স্বব্যং ব্রণশোধনরোপণম্। বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং জয়েৎ। কুষ্ঠার্শঃকাদপিভাসক্ কফমেহক্লমকৃমীন্। মদতৃষ্ণাবমিশ্বাদ হিক্কাতিসারস্ক্রতাহান্। দাহক্ষতক্ষরাস্রস্ত যোগবাহ্সপ্লবাতলম্॥

পর্কায়।—মধু, পুপাদেব, পুলারদ ও মাক্ষিক, এইগুলি মধুর সংস্কৃত নাম। মাক্ষিক, পৌত্তিক, ক্ষোদ্র, লামরইত্যাদি ভেদে মধু অনেক প্রকার। মাক্ষিক মধু মক্ষিকাশারা আন্তত হয়। ইহা তৈল সদৃশ। পৌত্তিক মধু ছততুল্যা, ইহা পুত্তিকানামক রুফ্ত্রেণ মশকসদৃশামক্ষিকাবিশেষ দারা আন্তত হয়। ক্ষোদ্র মধু ক্ষুদানামক মক্ষিকাশারা আন্তত হয়। ইহা কপিলবর্ণ। লামর মধু লমর শারা আন্তত হয়। ইহা ক্ষাক্তিক্রং স্বচ্ছ। \*

শুণ।—মধু শীতবীর্ষ্য, লঘুপাক, স্বাহ্ন, রক্ষ, মলসংগ্রহকারক, বিলেথক (রুণতাকারক), চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, স্বরসংশোধক, ত্রণপূর্ক, বর্ণজনক, স্মৃতিশক্তি ও বলবীর্ষ্যবর্দ্ধক, বিশদ অর্থাৎ মলসংশোধক অল্প ৰায়ুজনক এবং ক্রচিকর।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুঠ, অর্শঃ, কাস, পিত্তদোৰ, রক্তদোষ অথবা রক্তপিন্ত, কফ, মেহ, শ্রম, কমি, মন্ততা, তৃষ্ণা, বমন, খাস, হিকা, অতীসার, সদয়বোগ, দাহ, ক্ষত, ক্ষয়বোগ, ত্রণ ও রক্তদোষ নাশকরে। ইহা যোগবাহি অর্থাৎ ক্রবাবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ গুণাধায়ক হয়।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।—ইবাকে হিলুস্থানে ও তামিদে সহত, মধু, তৈলকে তেনী, মহারাষ্ট্রে ও গুজ্রাটে মধু, কর্ণাটে জেনতুপ্প, ফারনীতে শহদ গ্রীন, আরবীতে অসলুল্ নহল বলে। ল্যাটীনে Meu. ডাক্রারী নাম Honey. হনি।

### মাক্ষিক গুণাঃ।

মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু।

ওংগ। মাজিক মধুসর্ববিপ্রকার মধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহা নেত্রোগ নাশক ও লবু।

## পৌতিক গুণাঃ।

পৌত্তিকং মধু রূক্ষাঝং পিত্তদাহ অবাতকুৎ। গুণ। পৌত্তিকমধু রক্ষ, উষ্ণবীর্ঘা, পিত্ত, দাহ ও বাতরক্তজনক।

## क्लोज खनाः।

ক্ষেত্রিং মাক্ষিকবজ ভেরং বিশেষ'নোহনাশনম্। গুণ। ক্ষেত্র-মধু মাক্ষিকমধুর স্থায় গুণসূক্ত, বিশেষতঃ!মেহনাশক।

#### ভামর গুণাঃ।

ভ্রামরং রক্তপিত্রসং মূত্রজা**ড্যকরং গুরু ॥** গুণ। ভ্রামর মধু রক্তপিত্তনাশক, মূত্র ও জড়তাকারক এবং গুরুপাক

## नवीनमध्खनाः।

নবীনং মধ্বভিষ্যানি স্পশ্ন শ্লেষ্মহরং সরং। গুণ। নৃতন মধু অভিষ্যালকর, প্লিগ্ধ, সারক ও শ্লেমনাশক।

### পুরাণ মধুগুণাঃ ।

পুরাণং প্রাতি ভজ্রকং তে দে। স্থ তিলেখনম্ ॥ পুরাতন মধু মলসংগ্রাহক, রক্ষ, মেনোনাশক ও অভ্যন্ত লেখনগুণযুক্ত ।

উষ্ণ মধুসেবনে দোষাঃ।
বিষাদিত্তীপুষ্পেভ্যঃ সবিষা মক্ষিকাদয়ঃ।
মধু চিন্বন্তি তন্মাৎ তৎ স্বভাবাৎ সবিষং স্মৃত্যু ।
তন্মাদগ্যাতপাত্তথং তভুক্তং হন্তি মানবং ।
উষ্ণে কালে চ দেশে চ দ্রব্যৈক্ষকৈশ্চ যোজিত্যু ।
নিরহে ছর্দনে তজ্জিস্তত্ত্বং ন নিবার্যতে ॥
যন্মাৎ পাকমলকৈ ব তয়োগুদিনিবর্ত্তে ।
আমাশয়ে জলেনাপি তদ্দবে ন বিরুধ্যতে ।

বিষাদিত্ত পুলাসকল হইতে সবিষ মক্ষিকাগণ মধুচ্যন করিয়া থাকে বলিয়া মধু সভাবতই বিষযুক্ত হয়। সেইহেড্ অমি বা রোদ্রসন্তাপে সম্বপ্ত করিয়া মধুপান করা নিষিত্ব। কারণ উহা পানে মানবের প্রাণনন্ত হইয়া থাকে। উষ্ণপ্রধান দেশে, উষ্ণকালে, এবং উষ্ণজ্বব্য সকলের সহিত যুক্ত করিয়া মধু সেবন করিবেনা। কিন্ত নিরহ অর্থাৎ পি কারি, ছর্দন অর্থাৎ বমনক্রিয়া, ইত্যাদিতে উষ্ণজ্ব্য সহ বা উষ্ণ মধু ব্যবহার কবিতে নিষেধ করেন নাই। কারণ নিরহ ও ছর্দন ক্রিয়ায় মধু পরিপাক প্রাপ্ত না ইইয়াই বন্তি প্রভৃতি হইয়া পড়ে। আমজনিত পীড়ায় জলের সহিত সরবৎ করিয়া পান করিলে বিরুদ্ধ গুণ উৎপাদন করেনা।

## मधृष्टिष्ठे नामखनाः।

মদনং মধুজং দিক্থং মধুচ্ছিষ্ঠং মধুলিতম।
মদনং মৃত্ প্রস্নিধ্বং ভূতদ্বং ত্রণদ্বে পণম্॥
ভগ্রদন্ধানকুদ্ বাতকুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ।

পর্যায়।—মনন, মধুদ, সিক্থ, মধৃচ্ছিই ও মধৃলিত এই কঃটী মোমের সংস্কৃত নাম।

গুণ। মোম মৃত্র (কোমল), অতিলিগ্ধ, ভূতগ্রনাশক, এণপুরক, ভিন্ন সকান কারক এবং বায়ু, কুণ্ঠ, বীসপ ও রক্তদোষ নাশক।

> যো রাজ্ঞাং মুখতিলক: কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেহত্ত । গ্রন্থেহভূমদনবিনোদনালি পূর্ণো বর্ণোহয়ং মধুরর্দেরথেক্ষুকাদিঃ ।

কটারমল নামেও প্রসিদ্ধ, সেই নৃগণাগ্রগণ্য শ্রীমদন নৃগ কর্তৃকনির্দিত মদনবিনোদ নামক এই গ্রন্থেইক্ষুকাদি মধুর বর্গ সম্পূর্ণ ইইল।

ইতি মদনপালনিষ্টো ইক্ষুকাদি মধুরবর্গ:।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামতেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে মোম, তৈলকে মৈনম, তামিলে মঝুকু, মহারাষ্ট্রে মেণ, গুজরাটে মিণ, ফারসীতে মোমেজদি। ডাব্ধারী নাম Wax, ওয়াক।

## প্রাশ্যাদিবর্গিঃ।

#### ->><<-

অজন্মমৃত্যুং বহুজন্মমৃত্যুং তমালভাবং বিশদপ্রকাশং। নৃক্তিপ্রদং বদ্ধমূলুখনেন ত্রিলোক্যতাতং শিশুমাশ্রয়ামি॥

ব্দানার তাব জ্জিত ইইয়াও বিনি মায়াতে বছজন মৃত্যু বিশিষ্ট ইইয়াছেন; বাঁথার অঙ্গকান্তি তমালভামল, অথচ নির্মালজ্যোতির্ময়, বিনি মৃক্তিপ্রান, বশোদা কর্তৃক বিনি উদ্পলে বন্ধ ইইয়াছিলেন, সেই ত্রিলোকজনক অথচ শিশুমূর্ত্তিশারী শ্রীকৃষ্ণচল্রকে আশ্রয় করিতেছিঃ।

## শাল্যাদি ভেদাঃ।

•শালয়ে। রক্তশাল্যান্তা ব্রীহয়ঃ ষষ্টিকাদয়ঃ।
মূল্যাদি বৈদলং শৈষং কঙ্গাদি তৃণধাম্যকম্।
ক্ষুদ্রধান্তঃ কুধান্তন্তঃ শূকধান্তং যবাদিকম্।।

রক্তশালি প্রভৃতিকে শানিধান্ত, বাষ্ট্রক (ষানী) প্রভৃতিকে ব্রীইধান্ত, মুদ্রা (মৃগ) আদিকে বৈদল ও শৈষণান্ত, কঙ্গু প্রভৃতিকে তৃণধান্ত, ক্ষুদ্রান্ত, কুণান্ত, এবং য্বাদিকে শ্ক্ষান্ত বলে। যে হৈমন্ত্রিক ধান্ত না কাঁড়াইলেও বভাবতঃ গুল্বৰ্ণ তাহারা শালিধান্ত।

্রক্তশাল্যাদি নামগুণাঃ। রক্তশালিলোহিতঃ স্থানু গরুড়ঃ শকুনাছতঃ। হুগন্ধিকো মহাশালিঃ কলমস্ত কলামকঃ। রক্তশালিদীর্ঘশুকঃ পুণ্ডো মাহ্ষমস্তকঃ। পূর্ণচন্দ্রে। মহাশালিঃ পুগুরীকঃ প্রমোদকঃ। পুষ্পাওকঃ শীতভারুঃ কাঞ্চনঃ শকুন হৃতঃ ॥ পাণ্ডুগোঁরঃ শারিবাথ্যো রোধ্রপুষ্পঃ হুগন্ধকঃ। হায়নো দীর্ঘনালশ্চ মহাদূৰকদূষকো। শালবো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্লবর্ক্তদঃ। পিত্ৰস্কানিলকফাঃ মৃত্ৰলা লঘবো হিসাঃ॥ त्रक्रगानिर्वत्ररख्याः वत्ता वर्गाख्रितायिष्टः। চকুষ্যে। মৃত্রলঃ স্বর্যাঃ শুক্রলস্তৃ জ্বাপ্রং। বিষত্রণহরঃ কিঞ্চিৎতস্মাদল্লগুণাঃ পরে 🛭 वल्याः वृर्या। महाभानी व्रक्तभानिखरेगः नमः ॥

প্রায়।—রক্তশালি, লোহিত, গরুড়, শরুনাহত, অগন্ধিক, মহাশালি, কলম, কলাম দ, রক্তশালি, দীর্ঘশৃক, পুঞ্,, মহিষমস্তক, পূর্ণচন্দ্র, মহাশালি, পুগুরীক, প্রমোদক, পুজা ওক, শীতভীক, কাঞ্চন, শরুনাহত, পা তু, গোর, শারিবাখ্য, রোঞ্জপুলা, অগন্ধক, হায়ন, দীর্ঘনাল, মগদ্যক ও দৃষক এইগুলি শালিধান্তের সংস্কৃত নাম। শালিধান্ত অনেক প্রকার। \*

<sup>«</sup> বেশভেদে নামভেদ — হিল্ছানে শালিধান, চাবল, মহারাষ্ট্রে শালী,
ভাত, গুল্পরাটে শালা, চোঝা, কণাটে নেলু, তৈলঙ্গে ধাল্লনু, বীয়মু, ফারসীভে
বিরংজ, আর্বাতে উরজ, ইংরাজীতে Rice. ল্যাটীলে Oryza sativa.

গুণ। শালিধান্ত সকল মধুরাম্বাদ, সিগ্ধগুণযুক্ত, বলকর, মলবদ্ধকার্ক, ও অগ্নমলজনক, পিত্তন শক অগ্নবারু ও কঞ্জনক, মৃত্রকারক, লঘুপাক ও শীত্রীর্যা।

শালিধান্ত সকলের মধ্যে রক্তশালিই সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বলকর, বর্ণজনক, চক্ষুর এড়াতিবর্দ্ধক, রায়ু, পিতত, কফ, তৃষ্ণা, জ্বর ও বিষত্রশনাশক (বিক্ষোটকন্ম)। অন্তান্ত শালিধান্ত রক্তশালি অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। মধাশালি বলকর ও বীর্যবেদ্ধক এবং রক্তশালির ন্তায় গুণযুক্ত।

## ষষ্টিকাদি ত্রীহি নামগুণাঃ।

ষষ্টিকঃ কঙ্গুকঃ পীত আংমোদশ্চ মুকুন্দকঃ।
মহাষষ্টিককেদার প্রম্প সুরবকাদয়ঃ।
যতিকা মধুরাঃ শীতা লঘ বা বদ্ধবর্চসঃ।
বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালানাং স্দৃশা শুণৈঃ॥
যতিকঃ প্রবরস্তেষাং লঘুঃ মিশ্বান্তিদোষ্টিক।
পাকে যাতুম্বিতি বিশ্বানী বলপ্রদঃ।
রক্তশালিগুণৈস্তলাস্ত্রশাদলগুণাঃ পরে॥

যাহার। গর্ভাবস্থাতেই পক হয় তাহাদিগকে ষাষ্টক ধান্ত বলে। ষষ্টক, কলুক, পীত, আমোদ ও মুকুলক. মাাষষ্টিক,কেদার, পুস্পান্ধর ও বক প্রভৃতিকে ষষ্টিক (ষাটি) ধান্ত বলে। ষাটিধান্ত নানাপ্রকার।

গুণ। বাটিধান্ত মধুর, শীতবার্ষা, লযুপাক, মলবন্ধকারক, বায়ু ও পিত্ত-নাশক, এবং শাকিধান্তের সদৃশ গুণযুক্ত। সৰল প্ৰকাৰ ব্ৰীহিগান্তের মধ্যে ষষ্টিক গান্ত প্ৰেষ্ঠ, লগু, দিগু, ডিদোহছ, পাকে স্বাহু, কোমল, মলসংগ্ৰাহক, হৈহাঁকাৰী ও বলপ্ৰাদ এবং বক্তশালির ভুল্য গুণসূক্ত। অন্তান্ত ব্ৰীহিগান্ত ইহা হইতে অন্তগ্ৰালী।

## কৃষ্ণত্রীহি নামগুণাঃ।

কৃষ্ণত্রী হিস্তুরিতকঃ কুরুটাণ্ডকপাটলো।
শালামুখে। রাজিবাক্ষো নন্দী জতুমুখাদয়ঃ।
ত্রীহয়ো মধুরাঃ শীতাঃ ষ্ঠিকানাং গুণৈঃ সমাঃ।
কুষ্ণত্রী হিব রস্তেষাং তত্মাদলগুণাঃ পরে।

প্র্যায় । রুফ্রীহি, ত্বিত্রক, কুরুটাগুরু, পাটল, শাগাম্থ, রাজীবাক্ষ, নন্দী ও জতুমুথ ভেদে ব্রীহি ধান্ত বছবিধ।

গুণ। ব্রীহিধান্ত সকল মধুর, শীত্রীর্ণ্য, ষষ্টিক ধাতের আয় গুণ্যুক্ত। ইহ'দের মধ্যে ব্রুফ্বীহি সর্বশেষ্ঠ। অন্তাত গুলি ইহাপেকা অঙ্কাগুণ্যুক্ত।

## দশ্ধমৃতিকাজাত শালিগুণাঃ।

শালয়ো দ্থামূজ্জাতা লঘু রূক্ষাঃ কফাপ্সহাঃ।
দথ্মতিকাজাত শালিখাত লঘুপাক, রূক্ষ ও কফনাশক।

## स्मज्ञानिखनाः।

স্থলজাঃ স্বাদ্বঃ পিত্তক্ষত্ম। বাত্ত্বহিদাঃ॥ স্থলজ হৈমস্তিক্ধান্ত স্বাহু, বায়ুক্তনক, অগ্নিকারক, পিত্ত ও কফনাশক।

### কেদারজ শালিগুণাঃ।

কৈদারা বাতপিত্তমা গুরুবঃ কফশুক্রলা:। কেদার জাত ধান্ত বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরুপাক, কফ ও শুক্রজনক।

## রোপ্যাতিরোপ্য শালিগুণাঃ।

রোপ্যাতিরোপ্যা লঘবো মূত্রলাস্তে গুণোতরাঃ।

যে সকল ধান্ত রোপ্য ও অভিবোপ্য অর্থাৎ রোহা, তাহারা লবুপাক, মুত্রকারক ও উৎকৃষ্ট গুণ্যুক্ত।

## ছিন্নর শালিগুণাঃ।

ছিন্নরতা হিমা রক্ষাঃ পিতত্মা লঘুপাকিনঃ।। প্রথমে ছিন্ন পশ্চাং আরত ধাতা শীতবীর্ঘ্য, রক্ষ্য, পিত্তনাশক ও লঘুপাক।

## পুরাণ শালিগুণাঃ।

পুরাণং নেত্রমন্ধানাং কুন্তে দিক্তং প্রযন্ততঃ।

•পুনবিশোষিতং সম্যগ্রন্মে রূক্ষং লঘু স্মৃতম্। দীপনং পাচনং মেধ্যং বাতশ্লেম্মহরং পরং।

ত্রীহিত্বং ষ**ষ্টিকস্থাপি ভিন্নত্বং শীত্রপাকতঃ**॥

প্রথমে ভিজাইয়া পুনর্জার রৌদ্রে সমাক্রপে শুদ্ধরা পুরাতন ধান্ত লঘুপাক ও নেত্র জ্যোতিবর্দ্ধক, রূক্ষ, আমিদীপক, পাচক, স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধক, অত্যন্ত বাতশ্লেমনাশক।

ষ্টিকণান্তকে ব্রীহিধান্তও বলা বান, কেবল উহা শীঘ্র পাকে এইমাক্ত প্রভেদ।

#### (शाध्य- १मखनाः।

গোধ্যঃ ক্রমনাঃ ক্ষুদ্রে। মধূলী চ পিশীতকঃ।
নন্দীমুখোহল্লগোধ্যো কিঃশুকো মধ্যদেশজঃ॥
গোধ্যো মধুরঃ শীতো বাতপিতহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্লিগ্রঃ মন্ধানকুৎ সরঃ॥
জীবনো রংহণো বর্ণ্যঃ ভণ্যে রুচ্যঃ স্থিরস্বরুৎ।
মধূলী শীতলা স্লিগ্র পিত্তন্তা মধুরা লঘুঃ।
শুক্রলা রংহণী পথ্যা তদ্বয়নদীয়নী মতা।
এতস্মাৎ স্থলগোধুনাৎ ক্ষুদ্রো হানতরো গুণাঃ।

পর্যায়।—গোধ্ম, স্থমন, ক্ষুদ্র, মধ্নী ও পিণীতক এইগুলি বড় গোধ্মের এবং নন্দীমুখ, অল্পগোধ্ম, কিঃশুক ও মধ্যদেশজ এইগুলি ক্ষুদ্র গমের সংস্কৃত নাম।

গুণ। গোধুন, মধুর, শীতবীর্যা, গুরুপাক, কফকর, গুক্রজনক, বলবর্দ্ধক, নিগ্ধগুণস্কু, স'রক ও সন্ধানকর, জীবনপ্রাদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বর্ণোৎপাদক, রুচিকর ও স্থিরত্বকারক, ত্রণ, বায়ুপিত্তনাশক।

মধুলী নামক গোধুম, শীতবীর্ষ্য, স্লিগ্ধ, পিত্তনাশক, মধুর ও লগুপাক, ভক্তপ্রদ, বীর্য্যবৰ্দ্ধক ও পথা। নন্দীমুখী ন'মক গোধ্মের গুণ ইহার ল্লায়।
স্থুল গোধুম অপেকা ক্ষুদ্র গোধুমের গুণ অল্প।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—গমের নাম হিল্ম্ছানে গেছং, তৈলঙ্গে গোচুনু, গোধ্মতু, মহারাষ্ট্রে গহু, কোলিঙ্গে পোণেইগুলধুরে, গুজুরাটে ছউং, কর্ণাটে গোধী, ফরাসীতে গংহুম, আরবীতে হিংতা, ইংরাদ্দীতে Wheat ল্যাটীনে Triticum vulgare. ডাক্তারী নাম Common Wheat. কমন হুইট।

#### यवनामखनाः।

ষবঃ শুচিন্তাক্ষশৃকে। নিঃশৃকোহতিযবোহপরঃ।

যবঃ কষায়ে। মধুরঃ শীতঃ পিত্তকফাব্রজিৎ ॥

ব্রেণেয়ু তিলবৎপথ্যো রুক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
লেখনো বন্ধনিষালঃ স্বর্য্যো মেদস্ত্যাপহঃ।

বহুবাতমল স্থৈয়বর্ণকারী সপিচ্ছিলঃ॥

অস্মাদতিযবঃ কিঞ্চিদ গুণৈর্য্যনতরঃ স্মৃতঃ॥

প্র্যায়। শ্বেতবর্ণ, তীক্ষশৃকবিশিষ্টকে যব এবং শুকহীনকে অতিয়ব বলে। ইহার। শৃক ধান্ত। যব, শুচি, তীক্ষশৃক, নিঃশৃক, অতিযব এইকয়টী যবের পর্য্যায়। \*

গুণ। যব ক্ষায় মধুর রসবিশিষ্ট, শাঁতবীর্য্য, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ-নাশক, ব্রণরোগে তিকের স্থায় স্থপথ্য, রক্ষ, স্মৃতিশক্তি ও অগ্নিবর্দ্ধক, লেখনগুণসূক্ত, স্রোত্যোনিরোধক,স্বর্দ্ধক, অত্যন্তবায়ু ও মলজনক, স্থিরত্বকারী ৪ পিচ্ছিল, মেদ ও তৃষ্ণানাশক। অতিযব ইহাপেকা হানগুণসূক্ত।

## শिश्रीशाश्रनामखनाः।

শিম্বী মুদ্গশ্চণো মাষঃ সতীনঃ সকলায়কঃ। মদূরসামঙ্গল্য মকু উত্তিপুটাদয়ঃ॥

<sup>া</sup> দেশত্বদে নামভেদ।—ধবকে হিন্দীতে জৌ, মহারাষ্ট্রে জব ও জৌং, কর্ণাটে মৃংডজ্বব তৈলকে ববধান্ত, ববলনেডুধান্তমু ও বালিবিয়ম, তামিলে বালিঅবিন্ত, গুজরাটে জব, ফারনীতে, জব, আরবীতে শঙ্গর বলে, ইংরাজীতে Bitter Barley ল্যাটীনে Herdeum Hexasticum. ডাক্তান্থী নাম Barley. বালি।

বৈদলা মধুরা রূক্ষাঃ ক্ষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতলা কফপিভন্না বদ্ধয়ত্তমলা হিমাঃ।
খাতে মূলামসূকাভ্যামন্মে ত্বাধ্যানকারকাঃ।
শিষ্যো বিফজিনো মেহদৃষ্টিন্না বাতপিভলাঃ।
বিশ্বদা গুরবো হুলা রুক্ষাঃ কটুবিপাকিনঃ।
সিতাসিতাদিভেদেন বহুগা তে প্রক্টিভাঃ।

পর্য্যার। শিস্বী ( স্কুটী ), মুদ্রা ( মুগ ), চণ ( ছোলা ), মাষ ( কর্নাই ), সতীন ( মটর ), সকলায়ক ( কলায় ভেদ), মহুর, চক্র ( রক্তকুল্লখ ), মঙ্গল্গা ( মহুর ভেদ ), মকুষ্ঠক ( বনমুগ ) ও ত্রিপুট ( থেঁসারী ) ভেদে বিদলায় নানাপ্রকার।

গুণ। শিদ্ধীধা একে বৈদল বলে। সমস্ত বৈদল মধুর, রুক্ষ, কধায়, পাকে
ক ্ট, বায়ুজনক, কফ পিত্তনাশক, মলমূত্রবন্ধকর, শীত্রীর্য্য, মূদ্য ও মসর ভিন্ন
অন্ত সর্ব্বপ্রকার শিদ্ধীগান্ত আধানকারক।

শিশ্বীধান্ত বিষ্টম্ভকারক, মেহনাশক, দৃষ্টিশক্তি বিঘাতক, বায়ু ও পিতজ্ঞনক, বিশদ, গুরুপাক, ক্লচিকর, রূক্ষ, পরিপাকে কট্রস, সিত ও অনিত অর্থাৎ খেত ও রুফভেদে শিশ্বীধান্ত বছবিধ।

## युकानायखनाः।

মুক্তো বলাত্যে মঙ্গল্যে হরিতঃ শারদোহপরঃ।
পীতঃ প্রচেতে। বলকো মাধবঃ পরিকীর্তিতঃ।
বনমুক্তাস্তবরকো রাজমুক্তাস্ত খণ্ডকঃ॥
হকো। রক্ষো লঘুর্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।

স্বাহুরক্লানিলো নেত্রো বন্যোহপ্যেতদ্গুণঃস্মৃতঃ । হরিতঃ প্রবরস্তেবাং ওচ্ছাকং তিক্তমৃত্তমম্ ॥ স জলার্দ্রীকৃতঃ স্বাহুঃ পথ্যঃ শ্রমবর্তাং নৃণাং । বিশেষেণ চ পিত্রস্তর্পণে! বলকৃদ্ গুরুঃ । স স্নেহদিদ্ধো বলকৃৎ ত্রিদোষশ্রো রুচিপ্রদঃ ॥

পর্য্যায়।—মূদ্দা, বলাত্য, মঞ্চল্য, হরিত ও শারদ এইকয়টী হরিত মূ**ণের,** শীত, প্রচেত, বলক ও মাধব এই কয়টী পীতমুগের এবং তুবরক ও বনমুদ্দা এই হুইটী বনমুগের এবং রাজমুদ্দা ও থগুক এইকুইটী রাজমুগের নাম।

গুণ।—মুগ রক্ষ, লবুপাক, মলসংগ্রাহী, কফপিতনাশক, শীতবীর্ঘ্য, শুস্বাচু, অন্নবায়ুজনক, চক্ষুব্যজ্যাতিবর্দ্ধক ও বর্ণাধায়ক।

হরিতমুগ ( থেসোমুগ )ই মুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার গুণ মুলগবৎ ইহার শাক অতিশয় তিক্ত।

মৃগ জলে ভিজাইয়া থাইলে শ্রান্তি দূর হয়। ইহা পিতনাশক, বলকর, গুরুক্পাক, তৃপ্তিজনক। ইহা তৈলসহ সিদ্ধ করিলে বলকর, ত্রিদোষম ও ক্রচিকর হয়।

#### गायनागखनाः।

মাধো জ্বার্ণিকরো ধারো ধবলো রাজমাষকঃ।
মাধো গুরুঃ স্বাতুপাকঃ স্নিধ্যো রুষ্যোহনিলাপহঃ ॥

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।— সুগের নাম হিন্দুস্থানে হারিমুং, মৃগ, মহারাষ্ট্রে, হিরবে মৃগ, কর্ণাটে হেসয়েক,তৈলকে পেসল্, পঞ্জাবেম্জি, গুজরাটে মগলীলা, কারসীতে বৃত্তমাধ, আরবীতে মজ, ইংরাজীতে Green grain. ডাক্রারী Phaseolus mungo. ফেসিওলাস মুদে।।

স্রংসমন্তর্পণে। বল্যঃ শুক্রলো বুংহণঃ পরঃ।
ভিন্নমূত্র লাঃ স্তান্তো মেদঃপিতকফপ্রদঃ।
গুদকীলাদিতশাস পাক্তশূলানি নাশয়েৎ॥

পর্য্যায়। মাষ, জীর্ণকর,ধার এইকয়টী মাষকলারের পর্য্যায়। ধবলবর্ণ মাষকে রাজমাষ (বরবটী) বলে। ধবল ও রাজমাষ এই তুইটা তাহার পর্য্যায়।

গুণ। মাষকলায় গুরু, পাকে স্বাহু, সিগ্ধ, বীর্য্যবর্ধক, বারুনাশক, শ্রংসন
অর্থাং উর্দ্ধনোবের অধোকারক (বিরেচক), ভৃপ্তিকারক, বলকর, শুক্রজনক,
অত্যন্ত বলবীর্য্যবর্ধক, মলম্ত্রনিংমারক, স্তনচুগ্ধবর্ধক, মেদ, পিত ও কফকনক, গুদকীলনামকপীড়া, অর্দ্ধিত (বারুরে.গবিশেষ), স্থাস ও পরিণামশূল,
নাশক।

#### রাজমাষগুণাঃ।

রাজমাধঃ স্বাদ্ রূক্ষঃ ক্ষায়ন্তর্পণো লঘুঃ। গ্রাহী বাতকফস্তব্যবস্থারের ক্লিপ্রিদঃ।

গুণ। রাজমায় স্বাহ্ন, রূক্ষ, ক্যায়, তৃপ্তিজনক, ল্পুপাক, মলসংগ্রাহক, বায়ু কফ স্তনহুগ্ধ জনক, অত্যন্ত মলপ্রবর্ত্তক ও ক্রচিকর। া

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামতেদ।— নাবকলায়কে হিন্দুস্থানে উড়দ, উরীদ, তৈলঙ্গে, মিমুউলু, মহারাষ্ট্রে উড়িদ, গুজরাটে অড়দ, কর্ণাটে উড়ু, ফারসীতে মাধ, আরবীতে মাধা বলে। ডাক্তারী নাম Phaseolus Roxburghi. ফ্যাসিয়োলস্ রক্ষবারখাই। ইংরাজীতে Kidneybean.

<sup>†</sup> तमार्क्टात नामारक ।— वत्रविदेश दिन्तीरक ताविश्व, देत्रम ७ त्वाका, माशात्राद्धे नीनकेनतीन, हश्वना, कर्नाट वत्रवहा, वानश्राम खन्नतार टाना,

## मकुष्ठेनामखना ।

মকুষ্টো বনমূলাঃ স্থা মাঞ্ফী কমকুষ্ঠকো।
মকুষ্টো বাতলো গ্রাহা কফাপত্ত হরে। লঘুঃ।
বান্তিজিমাধুরঃ পাকে কু মজিজ্জ্বরনাশনঃ॥
পর্ব্যায়। মকুষ্ঠ, বনমূলা, মকুষ্টক, মকুষ্ঠক এইকয়টী মকুষ্ঠ (বনমূগের)
বি

গুণ।—মকুষ্ঠ বায়ুজনক, মলদংগ্রাহী, লঘু, বমননিবারক, পাকে মধুর, কমি, কফ. পিত্ত ও জ্বরনাশক।

পর্ব্যায়।

### निष्णावनाम छनाः।

নিষ্পাবো রাজশিষা স্থাৎ বল্লকঃ শ্বেতশিষিকঃ। নিষ্পাবোহনিলপিতাস্ত্রমূত্রন্তন্তকংঃ সরঃ। বিদাহ্যকো গুরুঃ শ্লেখ্যশোথর চ্ছুক্রনাশনঃ।

পর্ব্যার। নিম্পাব, ঝার্জশিম্বী, বন্নক ও খেতশিম্বিক এইকয়টী খেতসীমের (ব্যবটী ভেদের) পর্য্যায়।

গুণ। নিষ্পাব বায়ু, পিত্ত, রক্ত, মূত্র ও স্তনহুগ্ধজনক, সারক, দাহজনক, উষ্ণবীর্বা, গুরুপাক, কফ ও শোক্তর, শুক্রনাশক।

পঞ্চাবে বৈস, ফারসীতে লো বয়া, আরবীতে ফরিকা বলে। ইংরাজীতে Chinese dolicas. ভাকারী নাম Dolichos Sinensis. ভোলিকস্ সাইনেন্দিস্।

### ञ्जीननामख्नाः।

বর্ত্ত্বস্তু সতীনঃ স্থাদ্ধরেণুঃ স্বল্পবর্ত্ত্বা ।
বর্ত্ত্বা শীতলো গ্রাহী কফপিতহরো লঘুঃ ।
বিপাকে মধুরো রুক্তো হরেণুস্তালা ণঃ স্মৃতঃ ।
পর্য্যায় । বড় মটর কলায়ের পর্য্যায় ।—বর্ত্ত্ব ও সতীন ।
ছোট মটর বা বাঁটলো কলায়ের পর্য্যায় ।— হরেণু ও স্বল্পবর্ত্ত্ব ।
গুণ । বাঁটলো শীতবার্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘুপাক, পরিপাকে মধুর, ক্রক্ষ

#### কলায়নামগুণাঃ।

কলায়ঃ থণ্ডিকঃ প্রোক্তস্ত্রিপুটঃ ক্ষুদ্রথণ্ডিকঃ।
কলায়ঃ কফপিত্রশ্বো গ্রাহী শীতোহাতবাতলঃ।
ত্রিপুটোহপি গুণৈরেবং তচ্ছাকং কফবাতজিৎ।

পর্য্যায়। থেঁসারি কলায়ের সংস্কৃত নাম কলায় ও থপ্তিক। এবং ছোট থেঁসারির সংস্কৃত নাম ত্রিপুট ও কুদ্রথপ্তিক। \*

গুণ। থেঁসারি কফ ও পিন্তনাশক, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, অভ্যন্ত বায়ুজনক। ত্রিপুটেরও গুণ ঐরূপ। থেঁসারির শাক কফ ও পিত্তনাশক।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদে।— ইথার নাম িলুস্থানে থেসারী, কল্র, কল্লা, বহারাষ্ট্রে লাংগ, লাংগ, লাংক, গুজরাটে মটর, ভৈলঙ্গে লাংক, আরবীভে হবুল, বকর, খলজ, ফারসীতে মাসংগ, জলবান, ইংরাজীতে Chickling Vetch. ল্যাটীনে Lathyrus Sativus.

#### চণকনাম গুণাঃ।

চণকে। হরিমন্থঃ স্থাদ্ বাজিমন্থোহশ্বজীবনঃ। চণকঃ শীতলো রূক্ষো রক্তপিত্তকফাপহঃ। লঘুঃ ক্ষায়ে। বিউন্ত্রী বাতলঃ কুণ্ঠনাশনঃ॥

পর্যায়। চণক অর্থাং ছোলার পর্যায়।—চণক, হরিমন্থ, বাজিমন্থ ও অশ্বজীবন।

গুণ।—চণক, শীতবীর্যা, রক্ষ, লগুপাক, কর্যায়রস,বিষ্টপ্তকারক, বায়ুজনক, কুঠ, রক্তপিত্ত ও কক্ষনাশক।

### ममृतनामखनाः ।

মসূরিকা মসূরঃ স্থানাঙ্গাপাণ্ডুরাপরা।
মসূরিম্পুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কক্ষপিতাপ্রজিদ্বলাস্তচ্ছাকং লঘু তিক্তকম্॥

পর্যায়।—মহবিকা, মহত, মঙ্গল্যা, আপাণ্ডুরা এই কয়টা মহবি কলাষের পর্যায়। †

- \* দেশভেদে নামভেদ।—ছোলাকে হিন্দীতে চনা ও চনে, মহারাষ্ট্রে ্যরভরে, কর্ণাটে কড়লে, গুজরাটে চণ্যা, তৈলঙ্গে শলংগালু, ফরাসীতে শ্রীথুদ, অরবীতে হুমম, বলে, ইংরাজীতে Gram or chick pea গ্রাম বা চিক্ পি।
  - † দেশভেদে নামভেদ।—মস্বকলায়কে হিন্দীতে মস্ব্র, মহারাষ্ট্রে চলই, মস্বা, কর্ণাটে চলগী, তৈলঙ্গে িরিশনমলু ও মিস্বপ্রা, এবং তামিলে, মিস্ব্র, প্রপূব, ফারসীতে বুনোস্কর্গ, আববীতে অদম্ বলে। ডাক্তারী নাম Cicer lens. দিসার লেন্স। ইংরাজীতে Lentil. ল্যাটীনে Erveylens.

গুণ। মছর পরিপাকে মনুগরন, ন্রাংগ্রেক, শী হবীর্ঘ্য, স্বৃপাক, বলকর, কফপিত্ত ও রক্তনোধনাশক। মত্র শাক স্বৃথাক ও তিক্তরস।

### कूलथनामखनाः।

কুলখশ্চক্রকশ্চক্রঃ কু ালে। বনজঃ পরঃ ।
অপর। দৃক্প্রদাদা চ চক্ষুষ্য। চ কুলখিকা ॥
কুলালী লোচনহিতা কুন্তকারী মলাপহা ।
কুলখঃ কটুকঃ পাকে ক্ষায়ো রক্তপিত্তক্থ ।
লঘুবিদাহী বীর্য্যোফঃ শ্বানকাদনিলান্ ।
হান্ত হিকাশ্বরীশুক্রদাহানাহান্ সপীনদান্ ।
বেদসংগ্রাহকো গুলামেদঃকৃমিহরঃ পরঃ ।
বন্তো বিশেষতঃ শীতো নেত্রাময়বিষাপহঃ ।

গ্রাম্য ও বহা ভেদে কুলখ গুইপ্রকার।

পর্য্যায়। — কুলথ, চক্রক, চক্র, কুলাল এইকয়টী গ্রাম্য কুলখের এবং দৃক্প্রসাদা, চক্ষ্যা, কুলথিকা, কুলালী, লোচনহিতা, কুগুকারী ও মলাপহা এইকয়টী বনজ কুলখের সংস্কৃত নাম। \*

\* দেশতেদে নামভেদ।— কুলখ কলায়কে হিন্দীতে কুলখী, তৈলদ্ধে বুলাবুলু, মহারাষ্ট্রে কুলীব, গুজরাটে কল্মী, কণাটে হুলুবলেতীসী, আরবীতে হবুল কিলত, ফারদীতে কিলত, মুংখহিংদী বলে।
ইংরাজীতে Two flowerd dolicos. ভাক্তারী নাম Dolichos biflorus. ভোলিক্স বাইফ্লোরাস্।

গুণ।—কুলখ পরিপাকে কটু ও কষায় রস, রক্তপিত্তকারক, লযুপাক, দাহজনক, উষ্ণবীর্ঘ্য, খাস, কাস, কফ, বায়ু, স্বেদসংগ্রাহক, হিন্না, অশারী (পাথুরী), শুক্র, দাহ, আনাহ, পীনস, গুলা, মেদ ও ক্লমিনাশক। বস্তু কুলখ বিশেষতঃ শীত্রীর্ঘ্য, নেত্ররোগ ও বিষদোষ নাশক।

তিলনামগুণাঃ।

তিলঃ পূতবৈজনফলস্থিলাপঞ্জোইপরঃ দিতঃ।
জতিলো বনজাতঃ স্থাৎ পাপত্মঃ পূতধান্যকম্।
তিলঃ কষায়ো মধুরস্তিক্তকঃ কটুকো রসে।
তিলো গ্রাহী শুরুঃ স্থাত্মঃ স্নিশ্বোফঃ কফপিত্তলঃ।
বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্তচ্যঃ স্তন্যো ত্রণে হিতঃ।
বন্যোহর্ম্ত্রকুষাতনাশনোহগ্রিমতিপ্রদঃ।
কৃষ্ণঃ প্রেষ্ঠতমস্তেষ্ শুক্রলো মধ্যমঃ দিতঃ॥
অত্যে হীনতরাঃ প্রোক্তান্তদ্বক্রেলারস্থিলাঃ॥
শেত, কৃষ্ণ, বল্ল ও রক্ত ছেদে তিল নানাপ্রকার।
পর্যায়।—তিল, পূত, তৈলফল, তিলপিঞ্চ, দিত, জার্তিল, বনজাত,
প্রাপন্ন ও প্তথান্তক এই কয়্টী তিলের পর্যায়। \*

<sup>\*</sup> দেশতেদে নামভেদ।—তিশলের নাম হিন্দুস্থানে তিল, মহারাষ্ট্রে তীল, কণাটে এলু, তৈলকে তোবুলু, মঞ্চিন্নে কুব্লুলু, তামিলে বালেনের, দাক্ষিণাত্যে বারিক তিল, গুজরাটে তিল, দ্রাবীড়ে বারিকতিল, কারণীতে কুঞ্জন, আরবীতে সিমসিম, ইংরাজীতে Sisamum Niger seeds, ইহার ডাকারী নাম Sisamum Indicum. শিশেমাম ইণ্ডিকাম।

গুণাদি। তিল, কষায় মধুর, তিক্ত ও কটুরস। মলসংগ্রাহক, গুরুপাক, খাহু, মেহগুণমূক্ত, রক্তপ্রদ, কফ ও পিত্তজনক, বলকর, কেশবর্দ্ধক, শীতল-স্পর্শ, অকের হিতকর, স্তনহুগ্ধবর্দ্ধক, ব্রণনাশক।

বন্যতিল অল্পমূত্রকর, বায়্নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্মতিপ্রদ।
কৃষ্ণতিল সর্বপ্রকার তিলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুক্রতিল মধ্যগুণস্কু ও
শুক্রবর্দ্ধিক। অন্যান্য বন্য ও রক্তবর্ণ তিল ইহ। অপেকা হীনগুণ।

## ু তুবরীনামগুণাঃ।

আঢ়ক। তুবরী পীতপূষ্পা চ শণপূষ্পিকা।
তুবরী আহিণী শীতা লযুঃ কফবিষাস্রজিৎ॥

পর্যায়। আঢ়কী, তুবরী, পীতপুষ্পা ও শণপুষ্পিকা এইকয়টী আঢ়কী অর্থাৎ অভ্রের সংস্কৃত নাম।

গুণ :—অড়র মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, কফ, বিষদোধ ও রক্তদোধনাশক।

## অতসীনামগুণাঃ।

অতদী নীলপুপোমা চণকা মস্থা ক্ষুমা॥ অতদী শুক্রদৃষ্টিন্মী স্নিশ্বা বাতাস্রজিদ্গুরুঃ॥

দেশভেদে নামভেদ।—অভ্হরের হিন্দীনাম রহড়, অভ্হর, তুবরী ও
টুমুর, মংারাস্ট্রে তুরী, গুজরাটে তুরদাল্য, কর্ণাটে কটলাকটু, তৌগরী,
তৈলজে কাছলু, ফারলীতে শাবুল। ইংরাজীতে Pigeonpea ডাক্তারী নাম
Cajanus. ক্যাজেনাস।

পর্যায়। অতসী, নীলপুষ্পা, উমা, চণকা, মৃহণা ও কুমা এইকয়নী মুসিনার সংস্কৃত নাম। »

গুণ। - মদিনা সিগ্ধগুণযুক্ত, গুরু, গুরু, দর্শনশক্তি ও বাতরক্ত নাশক।

#### কুমুন্তনামগুণাঃ।

কৃত্তং বার্দ্ধকা পীতমলক্তং বস্ত্ররঞ্জনী।
তদ্বীজং বর্মী লঘুন শুদ্ধা পদ্মোত্তরা তথা॥
কৃত্ত্তং বাতলং কৃচ্ছুরক্তপিতকফাপহম্।
বর্মী তদ্বগুদ্ধিটা বিশেষাদ্বিষনাশিনী।

পর্যায়।—কুমুন্ত, বার্দ্ধকী, পীত, অলক্ত, বস্তবঞ্জনী, এইকয়নী কুমুন্তের নাম। তাহার বীজের পর্যায় যথা, বর্তা, কম্বা, শুদ্ধা ও পন্মোত্তরা।

গুণাদি।—কু ৯ন্ত:বায়ুজনক, মৃত্তকুজু, রক্তপিত ও কফনাশক। কুমুন্ত বীজের গুণ কুমুন্তেরই স্থায়, বিশেষতঃ ইহা বিষনাশক।

## সর্যপনামগুণাঃ।

সর্বপঃ কটুকম্নেহো ভূতত্মে রক্ষিতাফলঃ। তন্তভোহন্যঃ স উদ্দিটঃ সিদ্ধার্থঃ শ্বেতমর্বপঃ।

<sup>\*</sup> দেশতেদে নানভেদ।—মসিনাকে হিন্দুখনে তিসী, অতসী, তৈলকে নল্লনগিনিটেটু, মহারাষ্ট্রে জবস, অলশী, গুজারাটে অলশী, কর্ণাটে অসগে, আরবীতে বজকল্কতান, ফারসীতে তুথমেসভান বলে। ল্যাটানে Linum Usitatissimum. ইহার ডাক্তারী নাম Common Flax ক্মন, ফ্ল্যান্ন, ইংরাজী Linseeds.

রাজিকা হান্তরা রাজা স্থতীক্ষঃ কৃষ্ণদর্যপঃ।
দর্ষপঃ কফবাত স্বস্তাক্ষোক্ষোরক্ত পিত্রকৃৎ ॥
কিঞ্চিজক্ষোহ গ্রদঃ কণ্টুকুষ্ঠকোঠকুমীন্ হরেৎ।
রাজিক স্তদ্গুণা জ্যোস্তাক্ষাস্তীত্রা বিশেষতঃ॥

শ্বেত ও ক্বফ ভেদে সর্ঘপ নানাবিধ।

পর্য্যায়।—সর্বপ, কুটকন্মেহ, ভূতন্ন, রক্ষিতাফল, তন্তুভ, সিদ্ধার্থ, শ্বেত-সর্বপ, বাঞ্কিনা, আসুরী, রাঞী, স্মতীক্ষ্ণ, কৃষ্ণসর্বপ এইগুলি সর্বপ সকলের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ।—সর্বপ তীক্ষ, উফ্থবীর্ঘ্য, রক্তপিত্তজনক, কিছু রূক্ষ, অগ্নিপ্রাদ, কৃষ্ণ ও বায়নাশক, কণ্ডু, কোঠরোগ ও ক্রমি নাশক।

বাজিকার (রাই সংর্যার):গুণ সর্যপের খায়, বিশেষতঃ ীক্ষ ও তীত্রবীর্য্য ।

#### শণনামগুণাঃ।

শণঃ প্রোক্তো মাতুলানা জন্তুতন্তমর্হাশণঃ।
শণো হিমো গুরুর্গ্র তিৎপুষ্পং প্রদরাস্রজিৎ॥
পর্য্যায়।—শণ, মাতুলানী, জন্তুতন্ত্ব, মহাশণ; এইকয়নী শণের
সংস্কৃত নাম।

<sup>\*</sup> দেশভেদে নামভেদ।—সর্ধণের হিন্দীনাম সর্ধোঁ ও স্ফেদ সর্সোঁ, মহারাষ্ট্রে শিরস্, খেতশিরস, গুজরাটে শরশব, কণাটে বিলীয়সাসেব, তৈলঙ্গে পাচ্চা অখালু, ফারসীতে সর্বফ, আরবীতে উদ্দে অবীয়দ, ইংরাজীতে Singhpisalba ল্যাটীনে Brassicacampestris ইহার ডাক্তারী নাম Dinapis dichotoma. ডাইনাপিস্ ডাইকোটোমা।

গুণ।—শণ শীতবীর্ষা, গুরুলাক, মলবন্ধকারক। শণের পুষ্প প্রাদর ও রক্তদোষনাশক।

## তৃণধাস্ত্রনামগুণাঃ।

কপ্ন শ্যামাক নীব'র বরকোদ্দালনর্ভকাঃ।
বরটিকা তোদপর্ণী কোদ্রবশ্চ মধূলিকা।
নন্দীমুখী বেণুযবা প্রিয়ন্ত্বঃ কোরদূষকঃ।
গবেধুকা নলো নালী মুকুন্দং বরকাদিকম্।
ভূণধান্তং লঘু স্বাচু কটুপাকি বিলেখনম্।
কিন্দোক্ষং বদ্ধনিয়ান্দং বাতপিত্তপ্রকোপনম্।

পর্যায়। কন্ধ (কান্ধনীধান), শুনাক, (শুনাঘাসবীক্স), নীবার (তৃণধান্য), বরক (চীনেধান), উদ্দাল (তৃণধান্তভেদ), নর্তুক, বরট্টকা, তোদপূর্ণী, কোদ্রব, মধূলিকা, নন্দীমুখী, বেণুষ্ব, প্রিয়ন্থ্য, কোরদূষক, গবেধুকা, নল, নালী, মুকুন্দ এবং বরকাদি ভেদে তৃণধান্ত বহুবিধ।

গুণ।—তৃণধান্ত, লযুপাক, স্বাহু, পাকে কটু, লেখনগুণযুক্ত, ক্লক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, স্ৰোভোনিবাৰক, বায়ু ও পিক্তপ্ৰকোপক।

## কন্বুকোদ্রবনামগুণাঃ।

পীততণ্ডুলিক। কঙ্গুঃ প্রিয়ঙ্গুঃ কুঙ্গুমারুণঃ। সিতকঙ্গুস্ত মুসলা রক্তকঙ্গুস্ত শোধিকা। চীনাকঃ কাককঙ্গুঃ স্থাৎ শ্যামাকঃ শণকঙ্গুকঃ।
কোদ্ৰবঃ কোরদূষঃ স্থাতুদ্দালো বনকোদ্ৰবঃ ॥
প্রিয়ঙ্গুঃ পিত্তজিদ্ রধ্যো ভগ্নসন্ধানকৃদ্গুকঃ।
শ্যামাকঃ শোষণঃ শীতো রূক্ষঃ পিত্তকফাপ্ছঃ।
কোদ্ৰবঃ শীতলো গ্রাহী বিষপ্পিত্তকফান জয়েৎ॥

পর্য্যায়। কন্ধু চারি প্রকার। পীততভুলিকা, কন্ধু, প্রিয়ন্ত্ব, কুরুমারণ, এইকয়টা প্রিয়ন্ত্বর সাধারণ নাম। সিতকন্ধু, মুসলী, এই চুইটা শেত কন্ধুর, বক্তকন্ধুও শোধিকা, এই চুইটা লালবন্ধুর, চীনাক ও কাককন্ধু, এই চুইটা কাককন্ধুর, খ্যামাক ও শণকন্ধুক, এই চুইটা খ্যামাকের, কোদ্রন ও কোরদূর, এই চুইটা কোদ্রের (কোদ্রের) এবং উদ্ধাল ও বনকোদ্রব এই চুইটা কাকোদ্রের সংস্কৃত নাম। \*

গুণ :—প্রিয়পু পিত্তনাশক, বলব্র্ধক, ভগ্নসংযোজক, গুরুপাক।
শামাধান্ত শোষক, শীতবীর্য্য, রক্ষ, পিত্ত ও কফনাশক।
কোদধান্ত শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, বিষ, পিত্ত ও কফনাশক।

## नीवातनामखनाः।

নীবার উচ্চকা নাড়ী মুনিব্রীহিমুনিপ্রিয়ঃ। নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিতুল্পঃ কফবাতকুৎ॥

\* দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিল্স্থানে কঙ্গুনী, কংগ্নী, তৈলজে প্রেকণপুচেটু, মহারাষ্ট্রেও গুজরাটে কাংগ, কণাটে নবণে, ফারসীতে গল বলে। ডাক্ত: বী নাম Panioum Italicum, পানিকম ইটালিকম।

প্র্যায়।—নীবার, উড্ডকা, নাড়ী, মুনিব্রীহি, মুনিপ্রিয়, এইকয়টী নীবার অর্থাৎ উড়িবানের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—উড়িধান্ত শীতবীর্ষ্য, মলসংগ্রাহী, কক ও বায়ুজনক, পিত্তনাশক।

#### यावनालनामखनाः।

যাবনালো দেবধান্তং উর্ণাহেরা জ্নলো নলঃ।

যাবনালঃ স্বাপ্তঃ শীতো বাতলঃ কফপিত্তজিৎ।

ক্রেক্যে, লযুরগুকঃ স ভৃক্টোহ্য্যো পুকরাভিধঃ।
পুকরং মধুরং রুচ্যং বলকুল্লযু দীপনং।

ত্রিদোষশমনং ক্ষীণহিতং শুক্রকরং পরং।
তল্লাজ। লঘবো রক্ষাস্ততো ন্যুনগুণা মতাঃ।

প্রায়। হাবনাল, দেবধান্ত, উর্ণাবাচকশক সমূহ, জুনল ও নল এইগুলি দেধানের সংস্কৃত নাম। †

গুণ। দেধান স্বাহু, শীতবীর্ষ্য, বায়ুজনক, কফ ও পিত্তনাশক। অশুক্ষ যাববাল ক্রুজ ও ল্যুপাক। যাবনাল অগ্নিতে ভাজিলে তাহাকে পুদ্ধর বলে, পুদ্ধর মধুর, কৃচিকর, বলকর, ল্যুপাক, অগ্নিদীপক, ত্রিদোষনাশক, ক্ষীণবাক্তির

<sup>\*</sup> ইহাকে হিন্দুস্থানে তীলী, তীনী, তৈলকে নিবরি বটু, মহারাট্রে দেব-ভাত, গুজরাটে বংটী, কর্ণাটে জ্যারহুমেধে বলে। ল্যাটীনে Paincum Italicum. ডাক্তারী নাম wild variety of oryza sativa.

<sup>†</sup> দেশতভদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম পুনেরা। ডাক্তারী নাম Andropogon Saccharatus, য়াতেগ্রাপোগন সাকারেটস।

পক্ষে হিত হর এবং অত্যন্ত শুক্রজনক। ইহার থৈ স্ব্পাক, রূক্ষ এবং তদপেকা ঈষৎ হীনগুণযুক্ত।

#### गरविश्वानाम खनाः।

গবেধুকা কর্ষণী স্থাৎ গোজিহ্বা কর্ষিকা মতা। গবেধুকা কটুঃ স্বাদ্ধী কার্শ্যকুৎ কন্ধনাশিনী।

পর্য্যায়।—গবেধুকা, গোজিহ্বা, কর্ষণী ও আকর্ষিকা এইকয়টী গড়গড়ে ধাত্তের সংস্কৃত নাম।

গুণ---গড়গড়ে ধান কটু, স্বাতু, ক্লশতাকারক ও কফনাশক।

### পরিভাষা।

অপর্যাপ্তং ব্যাধিহতমনার্ভ্রমভূমিজম্
নবং জন্ত্বাদিভিজুফিং ন ধান্তং গুণবন্মতম্ ॥
ধান্তং নবমভিষ্যান্দ গুরু স্বাত্ন কফপ্রদম্
বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্তং গৌরবং পরিমুঞ্জি ।
ন মুঞ্চতি তদা বীর্যাং ক্রমান্মুঞ্জ্যতঃপরম্ ।
বিদাহি গুরু বিষ্টুম্ভি বিরুত্থ দৃষ্টিদৃষ্ণম্ ।
এতেরু যবগোধুমতিলমাষা নবা হিতাঃ ।
রুত্থঃ পুরাণা বিরসান তথা গুণকারিণঃ ॥

অপরিপক, কীটদষ্ট, অন্তথ্য তুতে উৎপন্ন, কুস্থানজাত, নৃতন, জন্তুসংযুক্ত ধান্ত সম্যক্গুণযুক্ত হয় না।

ন্তন ধান্ত নেত্রাভিষ্যলকর, গুরুপাক, স্বাচু ও কফজনক।

এক বংরের পুরাতন সর্বপ্রেকার ধান্ত গুরুত্ব ত্যাগ করে। অর্থাৎ লঘু পাক হয়। কোন কোন ধান্ত একুবর্ষের পরেও লঘু না হইলে ক্রমণঃ অর্থাৎ ২।০ বর্ষ পরে নিশ্চয়ই লঘু হইয়া থাকে। কোদধান্ত দাহজ্বনক, গুরুপাক, বিষ্টুতি, ও নেত্রদোষজনক।

সকল ধান্তের মধ্যে বব, গোধ্ম, তিল, মাবকলাই নৃতন্ই প্রশস্ত। পুরাতন ইইলে রূক্ষ, বিরস ও তাদুশগুণদার্ক হয় না।

> যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্মিতেহত্ত্ব। গ্রন্থেহভূমদনবিনোদনাল্লি পূর্ণো ধন্যোহয়ং ললিতপদৈশ্চ ধান্যবর্গঃ।

যিনি সমস্ত নূপতিবৃদ্দের অগ্রগণ্য এবং কটারমল্ল নামেও বিপ্যাত, সেই মদন নূপতি কর্তৃক নিশ্মিত এই মদুনবিনোদ নামক গ্রন্থে গান্তবর্গ দমাপ্ত হইল।

ইতি মদনপালনিঘণ্টো ধান্তৰ্গঃ।

# অহাদিনগঁঃ i —≱**>**€€—

রাধা হরিং চরণয়োঃ পতিতং করাভ্যাং কোপাজ্জ্বান তমুদীক্ষ্য পুনর্হণত্তং । তৎপাদয়োঃ সমপতচ্চকিতাভিষাতা-মুখাপয়ন জয়তি কৈতবগোপবেশঃ ॥

শ্রীরাধিকা নিজ্করণযুগলে পতিত শ্রীকৃষ্ণকে কোপপ্রাযুক্ত হস্তদ্বারা আঘাত করাতে শ্রীকৃষ্ণ হাস্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীরাধা লজ্জিত হইরা সচকিতে থেমন শ্রীকৃষ্ণচরণে দশুবৎ সম্যক্রপে পতিত ইইলেন, অমনি কপ্টগোপবেশধারী শ্রীহরি তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি স্বস্ত জয়মুক্ত হউন।

### আহারনামগুণাঃ।

আহারো ভোজনং জিয়নিঘদো জীবনং তথা।
আহারো বলকুৎ সন্তঃপ্রীণনো দেহধারকঃ।
ওজস্তেজঃম্বরোৎসাহধতিস্মৃতিমতিপ্রদঃ॥

পর্য্যায়।—আহার, ভোজন, জগ্নি, নিঘস ও জীবন এইকুয়টী আহারের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—আহার বলকর, সহুঃগ্রীতিকর, দেহের ধারক, ওজোধাতু, তেজ, শ্বর, উৎসাহ, ধৈর্য্য, স্মরণশক্তি ও স্নমতিপ্রদ।

#### छक्তनामखनाः।

ভক্তমন্ত্রন্ত ভিদ্নারং ক্রুরং দীদিবিরোদনঃ।
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং মূত্রলং লঘু।
অধীতং প্রস্রুতং চোফং বিশদং গুণবন্মতম্।
অধীতংক্রতং শীতং গুরু রুষ্যং কফপ্রদম্॥
ভূন্টতগুলজং রুচ্যং স্থান্ধি কফজিল্লয়।
ভক্তং মাংস ফল ক্ষীর বৈদলামাদিসাধিতম্।
সেহশাকৈপ্র রুত্রং রুষ্যং বল্যং কফপ্রদম্।
রুস্যোদনো গুরুর্ব্যো বল্যে। বাতত্ত্রাপহঃ।
ঘোলভক্তং গ্রহণ্যশংশ্রমন্ত্রং পাচনং হিম্ম।

পর্য্যার।—ভক্ত, অন্ধস, ভিস্সা, অন্ন, জুর, দীদিবি ও ওদন, এইকয়নী ভাতের সংস্কৃত নাম।

স্থানররূপে খৌত তণ্ডুলের প্রস্তুত উষণ, ফেনবর্জ্জিত অন্ন অধিকগুণযুক্ত।
অধেতি তণ্ডুলের অন্ন ফেনযুক্ত থাকিলে তাহা শীতবীর্ষ্য, গুরুপাক,
বীর্য্যবর্দ্ধক ও কফপ্রদ।

ভাজা চাউল ক্ষচিকর, স্থগন্ধয়্ক্ত, কফনাশক ও লঘুণাক।
মাংস, ফল, তুশ্ধ, দাইল, মন্ত্ৰ, তৈলাদি ও শাক ইত্যাদি সহিত পৰু
অন্ন গুকুতর, বীৰ্য্যধ্নক, বলকর ও কফজনক।

মাংসরসসংযুক্তার গুরুপাক, বীর্য্যবন্ধক, বেলকর, বাতিক্ষরনাশক। ঘোল সংযুক্ত অন্ন গ্রহণী, অর্শ: ও শ্রমনাশক, পাচক ও শীত্রীর্য।

### অত্যুঞ্চান্নাদিগুণাঃ।

শ্রত্যক্ষারং বলহরং শীতমুক্তঞ্চ হুর্জ্জরং। অতিক্রিরং গ্লানিকরং হুর্জরং তণ্ডুলান্বিতং॥ দোমনস্তাং বলং পুষ্টিমুৎসাহং হর্ষণং স্লথং। স্বান্তু সংজনয়েদরং মাংসন্বান্তু বিপর্যায়ং॥

অতিউফ অন্ন বলনাশক, শীতল অন্ন উফ হইলে গুরুণাক,অত্যন্ত গলাভাত শ্লানিজনক, তণ্ডুল সংমুক্ত ভাত অতি হুংখে জীৰ্ণ হয়।

স্থপক স্বাহ অন্ন মনের প্রীতিকর, বল, পুষ্টি, উৎসাচ, হর্ষ ও স্থথকর। কিন্তু মাণ্টিনুসংস্কু স্বাহু অন্ন বিপরীত গুণবিশিষ্ট হয়:।

## যবাগুপেয়াদি লক্ষণম্।

যবাগৃঃ ষড়্গুণে তোয়ে সংসিদ্ধা বিরলদ্রবা।
চতুগুণে তু সংসিদ্ধা বিলেপী ঘনসিক্থকা।
পেয়া সিক্থান্বিতা তোয়ে চতুর্দিশগুণে কৃতা।
মণ্ডশ্চতুর্দিশগুণে তোয়ে শিদ্ধস্থসিক্থকঃ॥

তণ্ডল ছয়গুণজনে সিদ্ধ করিয়া অস্ত্র পাতলা থাকিতে নামাইলে তাহাকে যবাগু বলে, চারিগুণ জলে সিদ্ধ ঘনসিটিযুক্তকে বিলেপী, চতুর্দ্ধগুণজলে সিদ্ধ সিটিযুক্তকে পেয়া, এবং চৌদগুণজলে সিদ্ধ সিটিব্জিগুতে মণ্ড বলে।

> য্বাগুগুণাও। যবাগুগ্রাছিণী ভূষণজ্বত্মী বস্তিশোধনী। হয়গুড়বড়গুড়া ভূজা ভূজানাশক ও ব্যক্তির সংশোধক।

## বিলেপীগুণাঃ।

বিলেপী দীপনী বল্যা হৃতা সংগ্রাহিণী লয়ঃ। ব্রণাক্ষিরোগিণাং পথ্যা তর্পণী তৃত স্কুরাপহা॥

গুণ। বিলেপী অগ্নিদীপক, বলকর, প্রীতিজনক, মলবদ্ধকারক, লযুপাক, ব্রণ ও নেত্ররোগীর পক্ষে পথ্যসদৃশ, তৃত্তিজনক, তৃষ্ণা ও জর্মাশক।

### পেয়াগুণাঃ।

পেয়া কৃষ্ণিগদক্লান্তিজ্বরস্তম্ভাতিসারজিৎ।
রুচ্যাগ্রিকল্লঘুর্দে । য মলস্বেদানুলোমিনী ।

গুণ। পেয়া কৃচিকর, অগ্নিকর, স্বত্পাক, দোষ, মস ও স্বেদের অফুলামক। কুফিন্থ সমস্তরোগ, মনহুছকরা, জুর, স্তম্ভ ও অভিসার রোগনাশক।

#### মগুগুণাঃ।

মণ্ডো গ্রাহা লঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুসাম্যর্ৎ। স্বোতোমার্দ্দবকৃৎ পিতৃত্বরশ্বেষ্যশ্রমাপহঃ॥

গুণ। মণ্ড মলবোধক, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, ধাতুসকলের সমতাকারক, সোতের মুহুতাকারক, পৈত্তিকজ্ঞর, শ্লেম ও শ্রমনাশক।

> যাব্যমণ্ড লাজমণ্ড নামগুণাঃ যাব্যমণ্ডো যবৈষ্ঠ ফৈল জিমগুল্ক শালিভিঃ। যাব্যমণ্ডো লযুগ্ৰ হী শূলানাহতিদোষ্টিৎ।

# নবজ্বরেহপি পথ্যোহয়ং পটোলমগধান্বিতঃ। লাক্সমণ্ডে। লঘুর্রাহী হুন্তঃ পাচনদীপনঃ।

পর্য্যায়। যবের মণ্ড ভাজাষ ক্ষারা এবং ভাজা শালিধান্ত দারা লাজমণ্ড ( খইয়ের মণ্ড ) প্রস্তুত হয়।

গুণ। থবের মণ্ড লঘুপাক, মলবন্ধকর, শ্ল, আনাচ ও ত্রিদোষ নাশক। ইহা নবজ্বরে পটোল ও পিপুলচুর্ণসহ পথ্যরূপে প্রযুক্ত হয়। লাজমণ্ড লঘুপাক, মলসংগ্রাহী, সত্ত পাচক ও অগ্নিদীপ্তিকর।

## অষ্ট্রগুণ মণ্ড নামগুণাঃ।

তপুলৈরদ্ধমূলগাংশৈঃ কিঞ্চিদ্ভৃষ্ঠিস্ত পাচিতঃ। হিঙ্গুসিস্কুত্থধনিকা পত্রত্তিকটুসংস্কৃতঃ। জেয়ঃ সোহউগুণো মণ্ডো জরদোষত্রয়াপহঃ। রক্তঃকুদ্বোধনঃ প্রাণদীপনঃ শীতলো লঘুঃ।

প্র্যায়। অর্দাংশ তণ্ডুল ও অর্দ্ধেক মুগ অল্ল ভাজিয়া ১৪৪ণ জলে পাক করতঃ ভাষাতে হিং, সৈন্ধব, ধনিয়া, তেজপত্ত, শুঠ, পিপুল ও মরিচ মিল্রিভ ক্রিল্লে তাহাকে অইঞ্জণ মঞ্জ বলে।

গুণু-অইগুণমণ্ড বক্ত অর্থাৎ প্রীতিজনক, কুধাবোধক, প্রাণপ্রদ, শীতবীধ্য ও লঘুণাক, জরন্ধ, তিনোধনাণক।

### মুদ্গযুষ নামগুণাঃ।

যুষঃ স্মতো বৈদলানামফীদশগুণেহস্তুসি।
মুক্যানামূত্তমো যুষো দীপনঃ শীতলো লঘুঃ॥
ব্রণোদ্ধিজক্রুরুণ্বাহ কফপিতজ্বরাম্রজিৎ॥

পর্যায়। **অটাদশগুণজলে মুগে**র ডাইল পাক করিলে মুগের যুব প্রস্তুত্ত্ব

গুণ।—মুগের যুধ অগ্নিনীপক, শীতবীর্ণ্য, লযুপাক, ব্রণ, উদ্ধ্বজ্বরোগ, দাহ, কফ, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোধ নাশক।

### मून्गामलकपृष खनाः।

মুকামলকযুষস্ত ভেদনঃ কফপিত্তজিৎ। তৃড়দাহশমনঃ শীতে। মৃচ্ছবিশ্ৰমমদাপহঃ॥

গুন।—মুগ ও আমলার যুষ ভেদক, শীতবীর্য্য, কফপিত্ত, তৃঞ্চা, দারু, শুল, মুর্জুন, শ্রম ও মদনাশক।

### দাভিমামলকযূষ গুণাঃ।

দাড়িমামলকৈষ্ ব**ঃ পিত্তবাতহ**রো লহুঃ॥ গুল। দাড়িম ও আমলার বৃব পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং লঘুপাক।

### कूलथगृष खनाः।

কুলথযূষে। গুলার্শঃ কফবাতাশ্মশর্করাঃ।

তুশী প্রতুশী মেদাংসি মেহং হস্ত্যগ্রিকুৎ সরঃ।

গুণ। কুলখবুষ অ্থিবদ্ধিক ও সারক, গুলা, অর্শ, কচ্চ, বায়ু, আশারী, শর্করা, তুণী, প্রতুণী ও মেদবোগ নাশক।

### मृপामृलकगृय खनाः।

সূপ্য (শুক্ষ ) মূলকজো যূষো গলগ্রহকফজ্বান্। হন্তি শাদপ্রতিশ্যায়কাসমেদোহরুচিরুমীন্॥

গুণ। সূপ্য একপ্রকার কলাই অথবা শুক্ত মূলারযুষ গ্**ল**গ্রহ, কক, জর, খাদ, কাদ, প্রতিশায়, মেদ, অক্রচিও কুমিরোগনাশক।

### চণকযূষগুণাঃ।

চণকৈবিহিতো যূষোহনুষ্ণস্তবরকো লযুঃ। রক্তপিত্তপ্রতিশ্যায়কাসপিত্তকফাপহঃ॥

গুণ। চণক অর্থাৎ ছোলার যুষ উষ্ণ নহে, ক্ষারেদহক্ত, লবুণাক, রক্তপিত, প্রতীশ্রায়, কংস, পিত্ত ও ক্ষ রোগনাশক।

# মকুষ্টুযূষ গুণাঃ।

মকু উবৃষঃ সংগ্রাহী পিত্রশেষজরাপহঃ। লযুঃ সন্তর্পনঃ পথ্যো হৃতঃ পীনসক।সজিৎ॥

গুণ। বক্তমুগের যুষ মলসংগ্রাহক, লঘুপাক, তৃপ্তিজনক, পথ্য, প্রীতিকর, পীনদ, কাদ, পিন্তু, কফ ও জ্বরনাশক।

### ক্বতাকুতযুষ নামগুণাঃ।

ষ্ধঃ কৃতাখ্যো লবণস্নেহকট্বাদিদাধিতঃ। অকৃতত্তৈবিনা দিদ্ধঃ ক্রমাদ্গুরুলঘূচ তৌ।

গুণ। লবণ ঘুতাদি ক্ষেহ পদার্থ সংযোগে জলদ্বারা বিধানামুসারে সাধিত য্যকে ক্কৃত্যুয় এবং লবণাদিবজ্জিত কেবল সিদ্ধ করা যুষকে অকৃত শুষু বলে। কৃত্যুয় গুরুপাক এবং অকৃত যুয় লঘুপাক।

### य्यमायाग्र खनाः।

যুধা গোরস ধান্যামকলামাদিভিরম্বিতাঃ। যথোত্তরং গুরুতরা বাতম্বা রুচিকারিণঃ॥ বৈরমৈরেষিধৈর্যেশ্চ কৃত। মণ্ডাদয়ো বুলৈঃ। বিচার্য্য তদগুণানেতাংস্কদৃগুণানেব নির্দিশেৎ॥

গুণ। গোরস অর্থাৎ লবণ, ধান্তাম (কাঁজি), অমফলাদি (লেবু) দারা যুক্ত যুদ্ধ যথাক্রমে গুক্তর, বায়ুনাশক:এবং রুচিকর। মূষ ও মগুদি, যে যে অন্ন ও যে যে ঔষধ দারা প্রস্তুত হয়, পণ্ডিতগণ সেই যুষকে, সেই সেই অন্ন ও ঔষধাদির গুণুক্তে বলিয়া নির্দেশ করিবেন।

সূপ নামগুণাঃ।

সূপস্ত সূর্প্যকং ভৃষ্টৈঃ শিশ্বীকৈনিস্তিমঃ কৃতং। সূপ্যং বিষ্টম্ভি রক্ষং স্থামিরমং তু বিশেষতঃ। নিস্তবং ভৃষ্টসিদ্ধং ভল্লাঘবং স্থতরাং ভ্রেছেং॥ পর্যায়। তুষবর্জ্জিত ভৃষ্ট শিষীধান্তক্ত পদার্থকে হৃপ বা হৃপ্য বলে। গুণ। সূপ্য বিষ্ট্রভী, কৃষ্ণ। বিশেষতঃ অন্তর্যহিত হৃপ্য কৃষ্ণ। সূপ্য ভূমবর্জিত, ভাজা ও সিদ্ধকরা স্কুতরাং ইহা শ্বুপাক।

## কৃশরানামগুণাঃ।

কচিৎ সমাধ্যৈ কাথ্যৈবং কৃশরা তিলতপুলৈ:।
কৃশরা বলকৃদ্গ্রাহা সিদ্ধা তপুলবৈদলৈ:॥
কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুর্বী পিত্তকফপ্রদা।
হুর্জরা পুষ্টিবিউন্তমলকুদ্বাতনাশিনী॥

পর্ণ্যায়। ম'ষকলাই **ডাল ও চাউল** বা তিল ও চাউল দারা রুশরা অথাং থিচুড়ী প্রস্তুত হয়।

গুণ। থিচুড়ী বলকর, মলবন্ধকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, গুরুপাক, পিত্ত ও ক্ষপ্রাদ, চুপ্পাচ্য, পুষ্টি, বিষ্টিস্ত ও মলবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

## ক্ষিপ্রানামগুণাঃ।

ক্ষিপ্রাপি তন্ত্রণা দৈষা স্বধান্যগুণকারিণী।

ক্ষিপ্রা এক প্রকার থিচুড়ী। ইহা রুশরার স্ক্রায় গুণযুক্ত ও স্থধান্ত সকলের অর্থাৎ বে ধান্ত দ্বারা প্রস্তুত তাহারই ক্যায় গুণকারক।

# देकरत्रशीनामखनाः।

কৈরেয়ী প্রমান্নং স্থাৎ পায়দং ক্ষীরতণ্ডুলৈঃ। কৈরেয়ী হুর্জরা বল্যা ধাতুপুষ্টিপ্রদা গুরুঃ। বিউদ্ভিনী হরেৎ পিত্তরক্তপিতাগ্রিমারুতান।

পর্যায়। ক্ষৈরেয়া, পায়দ ও পরমার এই তিনটা পায়দের সংস্কৃত নাম। দুগ্ধ ও চাউল্লারা পায়দ প্রস্তুত হয়।

গুণ। পায়স হুর্জার, বঙ্গকর, ধাতৃর পুষ্টিকর, গুরুপাক, বিইল্পকর, পিত্ত, রক্তপিত, অগ্নিও বায়ুনাশক।

# ताज्याखवानि नामखनाः।

গুড়াদিপকং কথিতমামমাত্রফলং পুনঃ।
স্নেহৈলানাগরৈর্ফু জ্ঞাতব্যো রাজখাওবঃ।
দিতারুচকদিক্ষুথৈঃ সরক্ষামপর্ষেইকঃ।
নিম্নুকলরদৈর্ফু কো রাগো রাজিক্যা কৃতঃ।
খাওবা মধুরামাদিরদদংযোগদন্তবাঃ।
দীপনা বংহণা রুচ্যান্তাক্ষা হৃত্যাঃ শুমাপহাঃ॥

প্রায়। গুড় বা চিনিতে কাঁচা আত্রকল পাক করিয়া তাহাতে তৈল, এলাইচ ও শুঠ সংযুক্ত করিলে রাজধাণ্ডব প্রস্তুত হয়।

চিনি, কাললবণ ও সৈশ্ববলবণ সংযুক্ত মহাদা ও ফলসা, লেবুর বসে ও রাইসরিষার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিলে রাগ প্রস্তুত হয়। গুণ। মধুররদ ও অমরদাদি সংযোগে উৎপন্ন থাওব অগ্নিদীপক, বীর্যাবৰ্দ্ধক, রুচিকর, তীক্ষবীর্য্য, প্রীতিকারক ও শ্রমনাশক।

### খণ্ডাম্র-খণ্ডামলক গুণাঃ।

আত্রামলকলেহান্য। হ্নদ্যাঃ পুষ্টিবলপ্রদাঃ।
তর্পণা রোচনাঃ স্নিগ্ধা মধুরা গুরবস্তথা।

গুণ। আমুখণ্ড ও আমলকীপণ্ড, প্রভৃতি লেহ দ্রব্য অতি প্রীতিকর, পুষ্টি ও বলপ্রাদ, তৃথিজনক, রুচিকর, স্বেহগুণযুক্ত, মধুর ও গুরুপাক।

### রসালা নাম গুণাঃ।

সসিতং দধিমধ্বাজ্যমরী চৈলাদিসংস্কৃতম্।
মথিতং কান্তকামিন্তা কর্পুরপরিবাসিতম্।
রদালা শিখরী প্রোক্তা মার্জ্জিতা চ বিচক্ষণৈঃ।
রসালা শুক্রলা বল্যা রোচনী বাতপিত্তজিৎ।
স্পিয়া গুরুঃ প্রতিশ্যায়ং বিশেষেণ বিনাশয়েৎ॥

প্র্যায়। চিনি, দবি, মধু, ত্বত, মরীচ ও এলাইচাদি সংযুক্ত, জুল্বী মানিনী কামিনী ধারা মথিত, কর্পূর্বাসিত ঘোলকে রসালা বলে। রসালার শিখ্রী ও মার্জিত। এই কয়নী রসালার সংস্কৃত নাম।

গুণ। র**দালা গুক্রজন**ফ, বলকর, রুচিকারক, নিগ্ন, গুরুপাক, বায়ু, পিত্ত ও বিশেষতঃ প্রতিশায় নাশক।

### পানক নামগুণাঃ।

দ্রাক্ষামিকাপর্যাদিজলং খণ্ডাদিমিপ্রিতম্।
মরিচার্ক্রক কর্পূর চাতুর্জাতাদিসংস্কৃতম্॥.
পানকং দ্বিবিধং তৎ স্থাদমান্মবিভেদতঃ।
দ্রাক্ষা থজুরকাশ্মর্য্য সমধ্কপর্যুবিকাদিতম্।
পানকং মৃত্রলং হুলুং প্রীণনং তৃট প্রমাপহম্।
যথাদ্রব্যগুণং ততু গুরু লঘুনদি নির্দিশেৎ।
পঞ্চনারাভিধং পিত্ত তৃষ্ণাদাহ প্রমাপহম্।
মার্ঘীকং প্রমাদাহাব্র্পিতক্রমত্যাপহম্॥
পর্যুব্রাণাং কোলানাং হুলুং বিক্তিন্তু পাকনম্।
আমিকারাঃ সরং তৃষ্ণাক্ষিদাহপ্রমাপহং॥

পর্যায়। দ্রাক্ষা (কিসমিস), অন্নিকা (তেঁতুর) ও পরুষ (ফলনা) ইত্যাদির রস, থণ্ডাদি সংযুক্ত ও মরিচ, আদা, কর্গুর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, ও নাগকেশর দ্বায়া হ্রাসিত করিলে পানক (পানা) প্রস্তুত হয়।

অম ও অনম ভেদে পানা হুই প্রকার। দ্রাক্ষা, থেজুর, কাশ্মর্য্য ( গাস্তারী ), মৌয়াফল ও ফলসা এই পাঁচটী দ্রব্যজাত ও ক্রে ও সূর্য্যাধি-বাসিত অর্থাৎ দিবা স্থ্যাভপে এবং রাত্রিতে চক্রকিরণে স্থাপিত পানাকে পঞ্চসার পানা বলে।

গুণ। পানা মূত্রকারক, মন:প্রীতিকর, তৃপ্তিজনক, তৃষ্ণা ও শ্রমনাশক।

যে যে দ্রব্য হইতে পানা প্রস্তুত হয়, সেই সেই দ্রব্যের গুরুত্ব ও লগুছ প্রভতি গুণ সেই সেই পানাতে নির্দেশ করিবে ।

গুণ।—পঞ্চার নামক পানা পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রান্তিনাশক। মার্টীক অর্থাৎ মনাকার পানা শ্রম, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্রম ও তৃষ্ণানাশক।

ফলসা ও কু**লের** পানা তৃপ্তিজনক, বিষ্টম্ভজনক, এবং তিন্তিড়ীর পান সারক, তৃষ্ণা, কুমি, দাহ ও শ্রমনাশক।

## সম্ভক নামগুণাঃ।

নিংস্নেংং দধি নির্মাণ্য পচেৎ শর্করয়ান্বিতম্। সব্যোষ দাড়িমাজাজিঃ সট্টকোহ্যমুদ্যহৃতঃ। সট্টকো রোচনঃ স্বর্যঃ পিতানিলহরো গুরুঃ। দীপনস্তর্পণো বল্যঃ শ্রমক্রমত্যাপহঃ॥

পর্দায়। নিংমেই অর্থাৎ মাঠানোলা ছুদ্রের দধি মহন পূর্ব্বক চিনি সংযুক্ত কার্মা পাক করিবে, তাখাতে ভাঁঠ, পিপুঁল, মরিচ, দাড়িম ও কালজীরা চুর্ণ মিশ্রিত করিলে সট্টক প্রস্তুত হয়।

গুণ।—স্ট্রক ক্লচিকর, স্থরশোধক, গুরুপাক, অহিদীপ্রক, তৃথিজনক বলকর, পিত ও বায়ু, শ্রম, ক্লম ও তৃষ্ণানাশক।

> মণ্ডক-পোলিকা নামগুণাঃ। কুকুল খর্পর ভাষ্ট্রিকন্দঙ্গার বিপাচিতাঃ। মণ্ডকান্তা যথাপুর্বাং গুরবে। বুংহণা মতাঃ।

মণ্ডকো বিস্তৃতঃ সূক্ষাঃ থর্পরাদিযু পাচিতঃ।
স এব কিঞ্চিৎস্থলস্ত বুধৈঃ সা পোলিকা মতা॥
অঙ্গারকর্কটা সৈব বিজ্ঞোঙ্গারপাচিতা।
অঙ্গারকর্কটা সৈব বিজ্ঞোঙ্গারপাচিতা।
অঙ্গারকর্কটা মণ্ডকঃ পথ্যঃ শীতঃ স গুরুরুচ্যতে॥
অঙ্গারমণ্ডকে। গ্রাহী ল্যুর্দোষত্রয়াপহঃ।
পোলিকা কফরুদ্ বল্যা পিত্রলা বাতমুদ্গুরুঃ।
অঙ্গারকর্কটা বল্যা বুংহণী শুক্রলা ল্যুঃ।
দীপনী কফহুদ্রোগপীনসন্বাস্বাত্তিক্কিৎ।

গুণ। কুকুল অর্থাৎ তুষাগ্রি, ধর্পর, খোলা, কন্দু ও অঙ্গারের অগ্নিতে পাককরিয়া মণ্ডকপ্রভৃতি খাগুদ্রব্যপ্রস্তুত করিতে হয়। ইহারা পূর্বজনাত্ম-সারে গুরুপাক ও বীর্যুবর্দ্ধক।

ধর্পরাদিতে পাককরা অতি পাতলা ও বিস্তৃত ফুটীকে মণ্ডক বলে। মণ্ডক একটু পুরু হইলে তাহাকে পণ্ডিতগণ পোলিকা বলেন।

মরুদা জলে মাথিয়া গুটকা প্রস্তুত করিয়া তাহা অন্ধারে পাককরিলে তাহাকে অন্ধারকর্কটী বলে।

গুণ।— শত্যন্ত উষ্ণ মণ্ডক পথ্য এবং শীতল মণ্ডক গুরুপাক।
অঙ্গারপক মণ্ডক মলসংরোধক, লঘুপাক এবং তিলোধনাশক।
পোলিকা ( রুটা ) কফজনক, বলকর, পিতত্তবৰ্দ্ধক, বায়্নাশক ও গুরুপাক।
শুণ।— অঙ্গারকর্কটী বলকর, বলবীর্যাবৰ্দ্ধক, লঘুপাক, অগ্নিদীপক,
কফজনিত হুদ্রোগ, পীনস, খাস ও বায়ুরোগ নাশক।

## শালিভক্য গু

## শালিপিষ্টকৃতা ভক্ষ্যা নাতিবল্যা বিদাহিনঃ। অর্ধ্যা গুরুবঃ শ্লেত্মকফপিত্রপ্রকোপনাঃ॥

গুণ। শালিধান্ত পেষণ করিয়া তম্বারা (চাউলের গুঁড়ি) প্রস্তুত ভক্ষ্য দ্রব্য শিষ্টকাদি অনতিবলপ্রদ, দাহজনক, বীধ্যবৰ্দ্ধক নছে, গুরুপাক, কফ ও পিন্ত-প্রকোপক।

# গোধুমভক্ষ্য-বৈদলগুণাঃ।

গোধুমবিহিতা ভক্ষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহাঃ।
বৈদলা বাতলা ভক্ষ্যা গুরবস্তবরা হিমাঃ।
গুণ। গমচূর্ণবারা প্রস্তুত খাছ্ম বলকর, পিত্ত ও বায়ুনাশক।
বৈদল অর্থাৎ মুগ ছোলা প্রভৃতি দাইলের চূর্ণে (বেশনে) প্রস্তুত খাছদ্রব্যু বলকর, পিত্ত ও বায়ু নাশক।

### মাষভক্ষ্যগুণাঃ।

মাষপিউকৃতা ভক্ষ্যা বল্যাঃ পিত্তকফ**প্র**দাঃ। গুণ । মাধকলাইয়ের ডালের পিষ্ট্রদারা নির্মিত থাগু বলকর, পিত্ত ও কফপ্রদ।

### গুড়যুক্তভক্ষ্য গুণাঃ।

গোড়িকা গুরবো ভক্ষ্যা বাতস্থাঃ কফশুক্রল.ঃ।

গুণ। গুড় সংযুক্ত চাউল ময়দা বা বেশন সহকারে প্রস্তুত থাত গুকুপাক, কফ খ শুক্তজনক, বাহুনাশক।

## ঘূতপক ভক্ষ্য গুণাঃ।

স্থাতপাচিতভক্ষ্যাস্ত বল্যাঃ পিত্তকফাপ**হাঃ ।** গুণ। মুত্ত**্ৰ** ভক্ষ্যদ্ৰব্য বলকর, পিত্ত ও কফনাশক।

### তৈলপক্তক্ষ্য গুণাঃ।

তৈলজা দৃক্সমীরত্মান্ত কো: পিতা সদৃষণা:।
বিলপক খাজদ্ব্য উফ্বীয়্, রক্তপিত্তদ্বক, দৃষ্টিশক্তি ও বায়্নাশক।

### বুমভক্য গুণা:।

ত্বন্ধালোড়িত গোধ্য শালিপিকীদিনির্মিতাঃ। বাতপিত্তহরা ভক্ষ্যা হুলা শুক্রবলপ্রদাঃ। বিচার্যানগুণানু ভক্ষ্যানস্থানপি বিনির্দিশেৎ॥

গুণ। তুগ্ধসং পক তণ্ডুলচুৰ্ব, ময়দা বা বেশন ছ'বা প্রস্তুত থাত, প্রীতিকর, শুক্র ও বল প্রদ, বায়ু ও পিত্তনাশক।

অন্নের গুণামুসারে ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণ হইয়া থাকে। স্বতরাং বেরূপ দ্রব্য হইত্তে যে থাগুদ্রব্য প্রস্তুত হইবে, তাহা সেই অন্ন গুণামুসারে নিরূপণ কর্ত্তব্য ।

## ত্বতপূর নামগুণাঃ।

ক্ষীরেণ মর্দ্দিতং চূর্ণং গোধুমানাং স্থগালিতম্। বিস্তার্য্য দর্পিষা পকং ততঃ শ্বেতাবিমিশ্রিতম্। যুতপুরোহ্যুমুদ্দিন্তঃ কপূর্মরিচাশ্বিতম্। সমিতামর্দ্দিতাকীরনারিকেলদিতাদিভিঃ॥ ব্দবগাহ্য মতে পকে মুতপুরোহপরঃ স্মৃতঃ। ঘুতপুরো গুরুর য্যো হৃদ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ। সন্তঃ প্রাণপ্রদো বল্যঃ ক্ষতজিদ্রুংহণঃ পরঃ।

প্র্যায়। গোধুমচূর্ণ হুগ্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে বল্লে ছাঁকিয়া লইয়া বিস্তারিত করতঃ তাহা ঘুতে ভাজিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কর্পুর ও মবিচচুর্ণ দিয়া প্রস্তুত করিলে তাহাকে মৃতপূর অর্থাৎ ঘিওর বলে। আর একপ্রকার মুতপূর হয়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী যথ!—হুগ্ধ, নারিকেক্ ও চিনি সহ ময়দা মাথিয়া ঘৃতপক করিলে তাহাকে ঘৃতপুর বলে। গুণ। ঘুতপুর গুরুপাক, বলবর্দ্ধক, প্রীতিকর, সভ প্রাণপ্রদ, বলকর,

অত্যন্ত বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক। পিত্ত, বায়ু ও ক্ষতনাশক।

### সংযাব নাম।

সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শ্বেতামরিচমিঞ্জিতাং। এলালবঙ্গকপূ রচুর্ণাদিপরিসংস্কৃতাং। কিপ্তাসমিতালম্বপুটেযু স্বন্ধতে পচেৎ। ততঃ খণ্ডে ন্যদেৎ পকে সংযাবেহিয়মুদাহতঃ 🖟 সামতাং মধুদুগ্ধেন মন্দিয়িত্বা প্রশোভনাম। পচেদ্ দ্বতোত্তরে খণ্ডে অদেৎ পকং নবে ঘটে। ততো মরিচচুর্ণেলাখণ্ড চুর্ণাবচুর্ণিতম্। কুৰ্য্যাৎ কণ্ঠ রদংযুক্তং দংযাবমমূতোপম্ম ॥

পর্যায় । ময়দা খতে ভাজিয়া তাহাতে চিনি ও মরিচচ্র্ব মিপ্রিত করতঃ এলাইচ, লবন্ধ ও কর্পুরত্বাদিদারা স্থবাসিত করিবে, পরে উহা আর একটা ময়দার পুটে স্থাপন করিয়া খতে পাক করিবে, পরে চিনিতে মিশাইয়া লইলে সংযাব প্রস্তুত হয় । অথবা ময়দা মধু ও হয়দারা মর্দ্দন ।করতঃ খতে পাক করিবে, এবং চিনিতে মিশাইয়া ন্তন ভাতে রাথিবে । তাহাতে ম্রিচচ্র্ব, এলাইচ, চিনি ও কর্পুর মিশাইলে উত্তমরূপ অয়ততুলা সংযাব প্রস্তুত হয় ।

### মধুশীর্ষক নাম।

মর্দিয়িছা তু সমিতামপুপাস্তনবঃ কৃতাঃ।
পক্ত্বা স্থতে সিতাপাকমণ্ডিতা মধুশীর্ষকাঃ॥
স্থতেন মর্দিতাং তোমেঃ সমিতাং মৃত্র মর্দিয়েৎ।
মাতুলুঙ্গত্বচাথগুপকামার্দ্রকপুরিতাম।
বিধায়াপুপকং বৃত্তং গন্ধাচ্যং কেশরাম্বিতম্।
স্থতে বিস্তার্থ্য বিপচেৎ স্থবত্তান্ মৃত্র পুপকান্।
পক্ত্বা সর্পিষি খণ্ডে চ কথিতো মধুশীর্ষকঃ।

পর্যায়। ময়দা দ্বত ও জলে মর্দন করিয়া ভয়ারা স্টোট ছোট পূলী প্রস্তুত করিবে পরে উহা দ্বতে ভাজিয়া চিনির রসে ভূষিত করিলে মধুশীর্ষক প্রস্তুত হয়। অথবা দ্বত ও জল দারা ময়দা মৃত্র মৃত্র মর্দন করিয়া তাহার মধ্যে টাবালেবর খোসা ও আদার খণ্ড পূর দিয়া গোলাকার অপূপ প্রস্তুত করিয়া তাহা স্থাপন্ত ও কুছুম সংষ্কৃত করিয়া দ্বতে পাক করিয়া চিনির রসে ভূষিত করিলে মধুশীর্ষক প্রস্তুত হয়।

### यृष्ठुशृशकनाम ।

সমিতাং গুড়তোয়েন মেলয়িত্ব। স্থগালিতম্ ।

স্থতে বিস্তার্য্য বিপচেৎ স্থব্যতান্ মৃত্পূপকান্ ॥

পর্য্যায় । ময়দা, গুড় ও জলের সহিত মাধিয়া ছাকিয়া লইয়া মৃতে বিস্তার
পূর্ব্বক পাক করিলে গোলাকার মৃত্পূপক প্রস্তুত হয় ।

# দধিপুপক নাম।

শালিপিফং যুতং দগ্ধ। মর্দ্দশ্বিত্বা শ্বতে পচেৎ।
বেফীয়েৎ পকথণ্ডেন স্থব্তান্ দ্ধিপূপকান্॥
পর্য্যায়। শালীধান্মচূর্ণ ( চাউলের গুড়ী ) দ্ধিসহ মর্দ্দন করিয়া খ্বতে পাক
করিবে পরে চিনির রসে ভূষিত করিলে দ্ধিপূপক প্রস্তুত হয়।

## সংযাবাদিগুণাঃ।

সংযাব। মধুশীর্ষান্তাঃ পূপকা দধিসম্ভবাঃ। গুরবো বংহণা হৃত্য। বৃষ্যাঃ পিক্তানিলাপহাঃ॥ এতে সংস্কারভেদেন বিবিধাস্তেহপি তদ্গুণাঃ॥

গুণ। সংথাব, মধুশীর্ষক, মৃত্বপূপক ও দ্বিপূপক ইহারা গুরুপাক, বীর্ব্যবৰ্ষক, প্রীতিকর, বলবৰ্ষক, পিত্ত ও বায়ুনাশক। প্রস্তুত প্রণালীর ভেদে ইহারা বছবিধ হইয়া থাকে এবং গুণও নানাপ্রকার হয়।

### वियाननामखनाः।

দধিকীরে সমে পক্ত্বা স্বৰ্ধভাগাবশেষিতে।
আবপেদ্রক্তশালীনাং তণ্ডুলান্ তিলসংযুতান্॥
পিয়ালপনসাদীনাং বীক্তমুন্তিং সমাবপেৎ।
ক্ষীরতুল্যং গ্রতক্ষৈব শর্করা চৈব ষড়গুণা।
সিদ্ধস্ত্রিকটুকোপেতঃ কর্পুরেণাধিবাদিতঃ।
এষ বিষ্যন্দনো নাম দেবলোকেহপি ছুর্লভঃ।
যন্মাৎ প্রেহপি হি হতং স্থান্দতে সর্ববতোমুখং।
তন্মাৎ সূপবিধানজৈবিষ্যন্দো বিধিবৎ স্মৃতঃ।
বিষ্যন্দো বৃংহণো হুলঃ পিক্তানিলহরো গুরুঃ॥

পর্যায় । দিধি ও তুয় সমভাগে লইয়া পাক করিবে অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে তাহাতে দাউদখানি চাউল তিলসংযুক্ত করিয়া পাক করিবে, তাহাতে পিয়াল (পোন্তা) ও পনসের (কাঁঠালের) বীজ ১ মুষ্টি পরিমাণে দিয়া পাক করিবে তৎপরে, তাহাতে তুয়ভুলা স্থাত ও তঙুলা, চিনি, ত্রিকটু ও কর্পুর দিলে বিষাল প্রস্তুত হয় । বিষ্যুল দেবলোকেরও তুল্লভি। ইহা পাক করিয়া পাত্রে রাখিলে চভুর্দ্ধিকে স্বতঃ গলিয়া পড়িতে থাকে। এই হেতু স্পরিধানজ্ঞ নাচকগণ ইহার বিষ্যুল্থ নাম দিয়াছেন।

গুণ। বিষ্যান্দ বীর্য্যবৰ্দ্ধক, তৃথি**জনক, গুরুপাক,** পিত্ত ও বায়ুনাশক।

লপিকা নামগুণা?। (মোহনভোগ)
সমিতাং ভর্জয়েৎ তথ্যে মতে খেতাং ততো অসেৎ।
বারিমজ্জাদিসংযুক্তাং পয়সা যোক্তয়েৎ তদা॥

এবৈলাদিযুতা তজ জৈল পিকা ললিতা মন । লপ্সিকা বংহণী ব্যয়া বাতপিত্তহরা গুরুঃ॥

পর্যায়। কড়াতে স্থৃত দিয়া তপ্ত ইইলে তাঁহাতে ময়দা বা সূজী নিক্ষেপ করিয়া ভাজিবে, পরে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে জিল বৈ হুগ্ধ ছারা পাক করিবে। পাক সমাপ্ত ইইলে তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পুরাদি সংযুক্ত করিলে লঞ্জিকা প্রস্তুত হয়।

গুণ। • লিপ্সিকা বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকর, গুরুপাক ও বায়ু এবং পিতুনাশক

## ফেনিকা নামগুণাঃ। (খাজা)

ফেনিকা পুর্টিনী শুভা বাতপিত্তহরা লযুঃ। লক্ষণং ফেনিকাদীনাং সূপশাস্ত্রাদ্বিচারয়েৎ।

পর্যায়। কেনিকা, পুটিনী, শুল্লা, এই কয়নী কেনিকা অর্থাৎ খাজার হংস্কৃত নাম।

গুণ।—ক্রেনিকা লঘুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক। ফেনিকাদি মিষ্টাল্লের লক্ষণ সকল স্প-শাস্ত্র হইতে বিচার করিয়া লইতে হইবে।

### মোদক নামগুণাঃ। (মোয়া)

মোদকাঃ লড্ডুকাঃ প্রোক্তান্তে চানেকবিধা মতাঃ।
দধি ক্ষীরং নউতুগ্ধং সমিতা মাধপিন্তিকা।
শূরণার্ক্রকুত্মাণ্ড শালুকামিষমংস্থকাঃ।
ইত্যাদিভিব ত্রিধাঃ কল্পান্তে সূপশান্ততঃ॥

দেবাং বিচার্য্য মতিমান্ তদ্গুণানপি নির্দিশেৎ।
মাদক। তুর্জারা র্ষ্যা বল্যাঃ পিতানিলাপহাঃ।
পর্যায়। মোদক, লড্ড্ক, এই চুইটা মোদকের পর্যায়।
দবি ও ক্ষীর, নইত্র্যু, ময়লা, মাষকলাইবাটা, ওল, আদা, কুমড়া, শালুক,
মাংস ও মংশু ইত্যাদি ঘোগে বছবিধ মোদক,স্পশাস্ত্রাস্থসারে কল্পনা করিবে।
গুণ। দ্র্যাস্থসারে মোদকের গুণ পৃথক্ পৃথক্ হয়। মোদক গুরুপাক,
বীগ্রহ্মক, বলকর, পিত্ত ও বায়নাশক।

মাষ্বটক নামগুণাঃ। ( কলাই ভালের বড়া)
মাষ্মুকাাদিপিন্টোত্থাঃ বটকাঃ বটিকাদয়ঃ।
তৎকারণগুণান্ জ্ঞাছা তদ্গুণানপি নির্দ্দিশেৎ॥
মাষাণাং বটকো হাজো বল্যো বাতহরো গুরুঃ।
বিক্টন্তী ঘোলবটকো বিদাহী প্রনাপহঃ॥
প্র্যায়। মাষ্ট্রনাই ও মুগ ইজ্যাদির পিটে হইতে বটক এবং বলী প্রস্তুত

গুণ। মাষকলাথের বড়া কটু, হল্ল, বলকর, গুরু, বিষ্টপ্তকারক, বায়ুনাশক, ছোলবড়া দাহজনক ও বায়ুনাশক। মাষ ও মুগানুসারে ইহাদের বড়ার গুণ জানিবে।

₹¥ |•

# শাণ্ডাকীবটক গুণাঃ। শাণ্ডাকী বটকো দৃষ্টিনাশনো দোষলো গুৰুঃ। জন —কাঞ্জিব বভা জিলোমজনক. শুৰুপাক ও দৃষ্টিনাশক।

# তুষাম্ব-ইণ্ডলী বটক গুণাঃ।

তুষ। সুবটকো রুচ্যঃ পিততলঃ কফবাতজিৎ।

ইণ্ড**লী শুক্রনা** রক্ষা বিষ্টম্ভী কফবাতকৃৎ॥

গুণ। তুষাস্থ অর্থাৎ ধবের কাঁজির বড়া ক্লটিকর, পিত্তজনক, কফ ও বায়ুনাশক।

ইণ্ডলী বটক একপ্রকার প্রায়, ইহা শুক্রপ্রাদ, রূক্ষ, বিষ্টুন্তী, কফ ও বায়ুনাশক।

## সোহালিকা গুণাঃ।

সোহালিকা গুরুর্ব্যা রোচনী দোষনাশিনী ॥
গুণ।—সোহারিকা গুরুপাক, বীধ্যবর্ধক, রুচিকর ও দোলনাশক।

কুণ্ডলিকা নামগুণাঃ। (জিলেপী)

দ্বিপ্রস্থাং শুদ্ধসমিতাং প্রস্থাং গোধ্মগালিতম্
বিমন্দ্য পর্যা স্থাপ্যং ব্রজেদ্ যাবতদম্রতাং।
সছিদ্রে নারিকেলস্থ পাত্রে নিক্ষিপ্য নির্ম্মলে।
পরিল্রাম্য স্থতে তপ্তে মন্দার্মো তু বিপাচয়েং॥
কর্পূর্বাসিতে পকে বিজ্ঞেয়া নৃপবল্লভা।
স্থাপকাং কন্ধনাকারাং দিতালেহে বিনিক্ষিপেং।
সা তু কুগুলিকা নাম পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।
ধাতুর্দ্ধিকরী র্ষ্যা হুলা চেন্দ্রিয়তর্পণী।
তস্থামমন্ত্রমাপ্রায়াং স্থানেদ্ গোধুমগালিতাম

পর্যায়। বিশুদ্ধ ময়দা ২ প্রস্থা, গোধ্মচূর্ণ ১ প্রস্থ জলে গুলিয়া রাখিবে।
অন্তব্যাপ্ত হইলে তাহা উত্তমদ্ধপে মিলাইয়া সচ্ছিদ্র নারিকেলের মালায়
তুলিয়া মন্দ মন্দ অগ্নিতাপে তাপিত স্বতপাত্রে গোলাকারে নিক্ষেপ করিয়া
পাক করিবে, তৎপরে কর্প্র বাসিত চিনির রসে ডুবাইলে কুঞ্জিকা অর্থাৎ
জিলেপী প্রস্তিত হইবে।

গুণ।—জিলেপী পৃষ্টি, কান্তি ও বলপ্রদ, নৃপগণের প্রীতিপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, । মনোহর, ইন্দ্রিয়ের তৃথিক্ষনক। তাথা অন্নত্বপ্রাপ্ত হইলে তাহাতে গমচুর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

কুল্মাষ্থনামগুণাঃ। ( ঘুঘনীদানা )
গোধুমাআন্ত কুল্মাষা অন্ধিমা। মতাঃ কচিং।
কুল্মাষা গুরুবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চদঃ॥
পর্য্যায়। অর্দ্ধ দিন্ধ গোধুমাদিকে কুলাষ বলে।
গুণ।—কুলায় গুরুপাক, রুক্ষ, বায়ুক্ষনক, মলপ্রবর্ত্তক।

সক্তুনামগুণাঃ। (ছাতু)
নবীন নিস্তবোদ্ধ বৈচুর্ণক সক্তবঃ।
যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ।
কফপিত্তরা রুক্ষা লেখনাঃ পানতস্ত তে।
সভ্যো বলপ্রদাঃ পথ্যা ঘর্মাদিরান্তদেহিনাং॥
নিস্তবৈশ্চণকৈভূ কৈন্ত্র্য্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ।
শক্তবঃ শর্করাস্পির্ক্তা গ্রীক্ষেহ্ ভিপুজিতাঃ।

পিণ্ডী প্রোক্তা গুরুস্তেষাং দ্রবত্বালেহিক। লঘুঃ।
ন ভুক্তা ন রদৈশ্ছিত্বা ন নিশায়াং ন বা বহুন্।
ন জলান্তরিতায়ন্তিঃ শক্তানতায় কেবলান্।

পর্যায়। ন্তন যবের শশু ভাজিয়া চুর্ণ করিলে সক্তু (ছাডু) প্রস্তুত হয়। যবচুর্ণ ও সক্তু, এই চুইটী ছাতুর সংস্কৃত নাম।

গুণ।— যবের ছাতু শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, ল্রঘুপাক, সারক, ক্লক্ষ, লেখনগুণযুক্ত, কফপিন্তনাশক।

বর্মা দিঘারা আক্রাস্ত ব্যক্তির পক্ষে ছাতুপান সন্তঃ বলপ্রদ ও পথ্য।

্থীম্মকালে নিস্তম ভাজা ছোলা > ভাগ ও তাহার সিকিভাগ ভাজা যবের দারা নির্শ্বিত ছাতু, চিনি ও দ্বত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পরম শাস্তি লাভ হয়।

ছাতুর (পিও) অল্প জলনারা ডেলাকরা, গুরু পাক এবং জলযোগে (তরল) পাতলা করা ছাতু লযুপাক।

ভোজনের পর, দস্তদারা ছেদন করিয়া, রাত্রিকালে ও অধিক পরিমাণে, জল বর্জ্জিত করিয়া, উষ্ণ বা কেবল ছাতু অর্থাৎ গুড়াদি বা জলাদি রসবর্জ্জিত খালি ছাতু থাওয়া নিষেধ।

মস্থাদি নামগুণাঃ।
সক্তবস্ত গ্নতাভ্যকাঃ শীতবারিবিলোড়িতাঃ।
নাতিদ্রবো নাতিসান্দ্রো মন্থঃ সদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মন্থো বলকরঃ সদ্যঃ পরিণামে বলাবহঃ।
মোহতৃষ্ণাক্ষয় চ্ছর্দিকুষ্ঠদাহশ্রমান্ জয়েৎ।
দ্রাকা সিতেকুম্বরসৈমিশ্রঃ পিত্তাপ্রদাহজিৎ॥

# জাক্ষামধুযুতো বল্যঃ কফশুমমদাপহঃ ॥ বৰ্গত্ৰয়সমাযুক্তো দোষবৰ্চ্চোহ্নসুলোমকঃ ॥

প্র্যায়। মুহা**ভ্যক্ত সক**ুসকল যাহাতে অতি তরল বা অতি খন না হয় এরপেশীতল জলে গুলিলে মন্থ প্রস্তুত হইল।

গুণ।— মন্ত্র সভা বলকর ও পরিপামে বলপ্রর। মোহ, ভৃষ্ণা, কর, ব্যন, কুঠ, দাহ ও শ্রমনাশক।

কিদমিদ, চিনি, আকেররদ মিশ্রিত মৃত্তু রক্তপিত ও দাহনাশক।
কিদমিদ ও মধু সংযুক্ত:মন্থ বলকর, কফ, পরিশ্রম ও মত্তা নাশক।
দ্রাক্ষা, চিনি ও ইক্ষুরদ এই তিন্টী বর্গনারা প্রস্তুত মৃত্ত, ত্রিদোষ ও
মলের অন্ত্রামক।

লাজাধানানাম গুণাই। ( থই )
ভূটশাল্যাদিজা লাজা, ধানা ভূটযবোদ্তবাঃ।
লাজা লঘুতরাঃ শীতা বল্যাঃ পিত্তকফচিছদঃ॥
ছদ্যিতীসারদাহাস্রমেহমেদ ভূষাপহাঃ।
ধানা বিউদ্ভিনী রক্ষা কফমেদোহরা গুরুঃ॥

প্র্যায়। ভৰ্জ্জিত শালিধান্ত হইতে লাজা অর্থাং (খই) ও ভৰ্জ্জিত মূব হইতে ধানা প্রস্তুত হয়।

গুণ ।—লাজা অত্যন্ত লগুপাক, শীতবীয়া বলকর, পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, অভিসার, দাহ, রক্তদোষ, মেহ, মেদ ও তৃষ্ণ াগ নাশক। ধানা বিষ্টান্তনক, রক্ষা, কফা, মেদনাশক ও গুরুপাক।

# পृथुकनामखनाः। ( हिष्)

পকার্দ্র। ব্রীহয়ঃ সম্যক্ পীড়িতাঃ পৃথুক। মতাঃ।
পৃথুকা গুরবো বল্যা শ্লেমলা বাতনাশনাঃ॥
পর্যায়। পরু ও ভিজা ধাতা পীড়িত হইলে অর্থাৎ তেঁকিতে কুটিলে পৃথুক
( চিড়া ) প্রস্তুত হয়।

গুণ :-- চিড়া গুরুপাক, বলকর, কফপ্রাদ, ও বায়ুনাশক।

হোলকনামগুণাঁঃ। (হরাপোড়া)
শনীধান্যৈরদ্ধপকৈঃ হুভূফিহোলকো মতঃ॥
হোলকোহল্লানিলো মেদঃকফদোষত্রয়াপহঃ।

প্র্যায়। অর্দ্ধপক শ্রীধাত ক্ষ্মরক্ষণে ভাজিলে ভাষাকে হোলক বলে। গুণ।—হোলক অল্পবায়্জনক, মেদ, কফ ও তিদোধনাশক।

## **উ**लुशीनामखनाः ।

অপকভূষ্টের্গোধ্মৈরুষিকোলুমুলুম্বিকা।
উলুম্বী কফদা বল্যা লঘুঃ পিতানিলাপহা॥
পর্যায়। কাঁচা অথচ ভালা গম ংইতে উদ্বিকা, উলুম্বী ও উল্মিকা
প্রস্তুত হয়।

গুণ।—উলুম্বী কফপ্রদ, বলকর, লঘু পাক, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

পরিশুক্তপ্রদিশ্ধ-সরসোল্লিপ্ত-শূল্যমাংসনামগুণাঃ। হিঙ্গুপকে হতে দত্তা মাংসমালোড্য ভর্চ্জিতম্। মাত্রয়োক্ষামু নিক্ষিপ্য পচেৎ সম্যাগ্রিচক্ষণঃ॥ মরিচার্ক্রকণংযুক্তং হুগন্ধিদ্রব্যবাদিত্য। গতদ্রবং স্থাতুল্যং পরিভক্ষং তচুচ্যতে ॥ ঘনদ্রবোপলিপ্তং তৎ প্রদিশ্বমিতি কীর্ত্তাতে। প্রদিশ্বং বাতজিৱল্যং গুরু শুক্রবিবর্দ্ধনং। রদেন যুক্তং দরসং খূল্যং খূলেন সংস্কৃতম্। পরিশুক্ষং স্থিরং স্নিগ্ধং রোচনং তর্পণং গুরু। বলমেধাগ্রিমাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকরং পরম। তদেবোল্লিগুপিফীত্বাহ্বলিগুং পরিকীর্ত্ত্যতে॥ উল্লিপ্তং গুরুং পথাং তৎ পরিশুক্ষসমং গুণৈঃ। সরসং তদ্গুণং ভেষং বিশেষালযু দাপনম ॥ প্রোতং শূলেন পিশিতং দৌরভাঢ্যং গ্নতৈঃ পুনঃ। লিপ্তং বিধু**মৈরঙ্গারৈঃ পাচিতং শূল্য**মূচ্যতে ॥ শূল্যং দৰ্কোত্তমং মাংসং লঘু পথ্যোত্তমং মতম্ ।

পর্য্যায়। হিং সহ পক য়তে মাংস আলোড়ন পূর্ব্বক ভাজিয়া মাত্রামুসারে উক্ষজন তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ভালরূপে পাক করিবে, 'রে তাহাতে রিচচুর্ন, আদাররস, ও সুগন্ধিশ্রব্য সংষ্ঠ্রকরিয়া যথন রসহীন ইইবে, তথন তাহাকে:নামাইবে। ইহার নাম পরিগুদ্ধ মাংস, ইহা স্থাতুল্য গুণযুক্ত।

পরিশুক মাংস ঘনীভূত দ্রবে অর্থাৎ রসে উপলিপ্ত ইইলে তাহাকে প্রদিশ্ধবিলে।

স্থার রসম্বারা যুক্ত মাংসকে সরস মাংস এবং শ্লম্বারা সংস্কৃত মাংসকে ।
শ্লামাংস বলে ।

পরিশুন্ধ মাংদ স্থির (কঠিন), স্বেহগুণ্যুক্ত, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, গুরুপাক, বন্ধ, মেধা, অগ্নি, মাংদা, ওজোধাতু ও গুক্রবর্ধক।

ঐ মাংস উপবিভাগে ঝোলদারা লিগু এবং পিষ্টবৎ হইলে তাথাকে উল্লিপ্ত বলে।

উল্লিপ্ত মাংস গুরুপাক, পথ্য, এবং পরিশুক্ষ মাংসের স্থায় গুণ্যুক্ত।
প্রদিশ্ধমাংস বায়্নাশক, বলকর, গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক।
স্বস্মাংসের গুণ প্রদিশ্ধ মাংসের স্থায়,বিশেষতঃ ইহা লঘু ও অগ্নিদীপক।
লোহ শলাকারারা মাংস্থগুবিদ্ধ করিয়া, স্ক্রগদ্ধ দ্রব্য ও জলরারা লিপ্ত
এবং ধ্মহীন অসারাগ্নিতে পাচিত মাংসকে শূল্যমাংস বলে।
শূল্যমাংস সর্বশ্রেষ্ঠ, লযুপাক ও উৎকৃষ্ট পধ্য।

### অঙ্গারপ্রতপ্তমাংসনাম।

অঙ্গারাদিযু যৎপক্ষং প্রতপ্তং ততুদাহৃতম্। পর্যায়। অঙ্গারের উপরে পরু মাংসকে প্রতপ্ত মাংস বলে।

## পিষ্টমাৎসনাম।

মাংসং দাড়িমনিষ্কুত্থদোরভাদিসমন্বিতং।
পিষ্ট্রাপূপাদি সংকল্প্য পকং পিষ্টমিতি স্মৃতম্॥
পর্যায়। দাড়িমরস, সৈন্ধবলবণ ও স্থগদ্ধজ্ঞব্যসংযুক্ত মাংস পেষণ করিছা
ভদারা পূলী প্রস্তুত করিছা পাক করিলে তাহাকে পিষ্টমাংস বলে।

স্থতাদিসাধিতমাংসনাম। ভৰ্চ্জিতং স্থাদ ন্নতাদো তু ভৃষ্ট্যা যৎ সাধিতং পুনঃ। ন্বত ও তৈলাদি খারা ভাজিয়া পুনর্কার পক বে মাংস ভাহাকে মৃতাদিসাধিত মাংস বলে।

### कन्तू शक्या श्रमाय खना ।

মাংসং দৌরভসংলিপ্তং কন্দুপকং মধুপ্রভম্॥

মাংস স্থান্ধ মশলান্ধারা লিপ্ত করিয়া পাক করিলে তাহাকে কন্দুপ্ত বলে। উহা মধুর স্থায় মিষ্ট।

তৈলপকপ্রদিশ্বাদিমাংস শুণা?।
প্রদিশ্বং সরসং পকং ভজ্জিতং মৃত্যপাচিতম্।
প্রতিপ্তং পরিশুক্তরু শূল্যং যচ্চান্তদীদৃশম্॥
মাংসং তৈলেন সিদ্ধং তদ্বীর্য্যোক্ষং শুরু পিত্তলম্॥
ত্রণ। প্রদিশ্ব, সরস, ভর্জিত, মৃত্রপক, প্রত্থ,পরিক্ষণ্ড, শূল্য ও অন্তপ্রকার
মাংস বাহা তৈলকারা পক হয়, তাহা উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও পিত্তক্রক।

### ঘূতপক্ষাংস গুণাঃ।

ন্তপকং তদেব স্থাল্লঘু রুচ্যমপিত্তলম্। অত্যুক্তং বীর্য্যবলদং হৃত্যং দৃষ্টিপ্রাসাদনম্॥ গুণ। এসকল মাংস দ্বতপক হইলে লঘুপাক, ক্লচিকর, পিত্তনাশক, অতি উষ্ণবীর্য্য, বলপ্রাদ, তৃথিজনক ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক হয়।

## তক্রাদিপক্রমাংসগুণাঃ।

গোরসম্মেহ ধান্তাম ফলামকটুকাদিভিঃ। দিদ্ধং মাংসং ভবেদ্ধলাং বোচনং দীপনং গুরু॥

গুণ। তক্র, স্নেহ, ধান্তান্ন (কাঁজি), তিস্তিড়ী ও কটুকাদি রসে সিদ্ধ মাংস রুচিকর, অমিদীপক এবং গুরুপাক।

## यंश्वित्रमाश्त्रख्नाः।

মাংসং চাতিরসং রূক্ষং স্থাতিলং গুরু।
গুণ। অত্যন্ত রসমূক্ত ও অতি গলামাংস রূক্ষ, বায়ুক্তনক ও গুরুপাক।

### বেসবার নামগুণাঃ।

গতান্তি মাংসং স্থান্তির পুন্দু শদি পেষয়েৎ।
ব্যোবাদিসংস্কৃতং কৃত্বা পচেভূয়ো স্থতান্থিতম্।
বেদবারোহ্যমুদ্দিফো বল্যো বাতহরো গুরুঃ॥
বিষয়দুলাদিকক্ষোহিপি বেদবারোহপরঃ স্মৃতঃ॥

লক্ষণ। হাড় বজ্জিত মাংস অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়া শিলাতে পেষণ করিয়া

ক্রিকটু প্রভৃতি দারা মৃত সহ পুন: পাক করিলে তাহাকে বেসবার কহে।

গুণ।—বেসবার বলকর, বায়ুনাশক ও গুরুপাক।

লক্ষণ। সিদ্ধকরা মুগাদির ক্ষকেও বেসবার বলে।

# সৌরভ নামগুণাঃ।

হরিক্রাব্যোষিসিস্কৃত্থ হিঙ্গুধান্যকদাড়িনৈঃ।
সাজাজিভির্বে সবারঃ সৌরভোহয়মূদাহৃতঃ।
মূক্যাদিবেসবারাংস্ক যথাক্রব্যগুণান বদেৎ।

হরিদ্রা, ত্রিকটু, সৈন্ধব, হিং, ধ্যা, দাড়িম, কালজিরা সংযুক্ত বেসবারকে নৌরভ বলে।

গুণ। মৃগপ্রভৃতির বেসবার তত্তদ্গুণযুক্ত জানিবে।

# সৌরব নাম।

পিউমাংসদমুভূতঃ স্মৃতো মাংসরসো রদঃ। দৌরাবঃ দৌরবঃ স স্থাদ্ যোরসো লবণাছিতঃ।

পেষিত্তমাংসসস্ত্ত রসকে মাংসরস বলে। উহা লবণযুক্ত হইলে তাহাকে সৌরাব ও সৌরব বলে।

# श्रानिक नाम।

সংযুক্তো বেদবারেণ রদঃ স্থানিক উচ্যতে ।
বেদবার সংযুক্ত রদকে স্থানিক বলে।

মাৎসরস গুণাঃ।

রদো হৃতঃ **শ্রমশ্বাসবাতপিতক্ষ**রাপহঃ। প্রীণনো ত্রণযুক্তানাং ক্ষীণানামল্লরেতসাম্।

# বিশ্লিষ্টভূগ্নদন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাজ্মিণাম্। শস্ততে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃশ্রুবণার্থিনাম্।

গুণ। মাংসরস প্রীতিজনক, শ্রম খাস বায়ু পিত ক্ষররোগ নাশক, এণযুক্ত রোগীর এবং তুর্বল ও অরবীর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রীতিপ্রদ, যাহাদের সন্ধিন্থল ভগ্ন এবং বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, যাহারা শুদ্ধ ও শুদ্ধি অভিলাষী এবং স্বরহীন, দর্শন ও শ্রবণশক্তিহীন তাহাদিগের পক্ষে মাংসরস প্রশস্ত।

সদাড়িমমাংসরসজসোরাবাদিগুণাঃ।
সদাড়িমাদির্বলদে। দোষস্থস্ত কৃতস্ত সঃ।
সোরাবঃ প্রাণনঃ শীতো মুখশোষশ্রমাপহঃ।
দীপনঃ ক্রমবাতস্থঃ সর্ব্বধাত্বিবর্দ্ধনঃ॥
স্থানিকস্ত গুরুঃ পথ্যো দীপ্তামীনাং বিশেষতঃ॥
স্বানকস্ত গুরুঃ পথ্যা দীপ্তামীনাং বিশেষতঃ॥
স্বানকলা বিশ্বা ক্রেয়া রদাতা লঘবো মতাঃ।
তক্রাদিকাথসম্ভূতা কথিতা কথিতা বুধৈঃ॥
কথিতা পাচনী হুতা ক্রচ্যা বহ্নিপ্রদা লঘুঃ।
কফানিলবিবদ্ধস্থী কিঞ্ছিৎ পিত্তপ্রকোপনী।

গুণ। দাড়িম্বাদি সংযুক্ত মাংসরস ব্লকর এবং ত্রিদোষনাশক।
সোরাব প্রীতিপ্রদ, শীতবীর্য্য, সর্বধাতু বিবর্দ্ধক, মুখণোষ ও শ্রম নাশক।
স্বানিষ্ক গুরুপাক, দীপ্রামিদিগের পক্ষে বিশেষ পথ্য।

অল্পমাংসাদিযুক্ত, লবণ ও জলধারা পাককরিয়া প্রস্তুত মাংসরসকে দকলা, ও বণিকা বলে। গুণ।—দকলা ও বণিকা প্রভৃতি মাংসরস লঘুপাক।
ুতক্রাদির কাথ হইতে উৎপন্ন মাংসরসকে কণিতা বলে।
কথিতা পাচক, স্বন্ধ, রুচিকর, অগ্নিপ্রদ, লঘুপাক, অন্ধপিতপ্রকোপক, কন্ধ,
বায়ু ও বিবন্ধনাশক।

### কথিত নামগুণাঃ।

শাকং তত্রাদিভিঃ সম্যক্ সাধিতং কথিতং মতম্।
কথিতং দীপনং রুচ্যাং বাতশ্লেষ্মশ্রামাপহম্ ॥
ত্যক্ত্রা স্বহেতু শাকস্ত গুণানেতদ্গুণং ভবেৎ ॥
প্র্যায়। তক্রাদির সহিত সম্যক্রপ সাধিত শাককে কথিত বলে।
গুণ। কথিত অগ্রিদীপক, রুচিকর, বাতশ্লেষ্ন ও শ্রমনাশক।
শাকের স্বকীয় গুণ ত্যাগ করিয়া ইংগতে স্বন্ত গুণ উপচিত হয়।

## পর্প টনামগুণাঃ।

পর্শ টা লঘবো রুচ্যা লঘীয়ান্ ক্ষারপর্পটঃ।

গুণ। পর্পট অর্থাৎ পাপড় লঘুপাক, ক্ষচিকর। ক্ষার সংযুক্ত পাঁপড়
অতন্ত লঘু।

পিণ্যাক-পললনামগুণাঃ।
পিণ্যাকস্তিলকিটঃ স্থাৎ পললং তিলপিউকম্
পিণ্যাকো লঘু রুক্ষণ্ট বিষ্টম্ভী দৃষ্টিদূষণঃ॥
পললং বৃংহণং স্লিগ্ধং কফপিত্তকরং গুরু।

পর্যায়। তিলের কিটকে পিণ্যাক বলে। তিলের পিষ্টককে পলল বলে। গুণ। পিণ্যাক লঘু, রক্ষ, বিষ্টজ্জনক, চকুর জ্যোতির নাশক। পলল বীর্যাবদ্ধক, স্নিগ্নগুণযুক্ত, কফপিতজ্জনক ও গুরুপাক।

দ্রব্যকালজ্রিয়াযোগদেশাদীনি বিচার্য্য তু।
অন্যেষামপ্যস্কুলানামেষামপি গুণান্ বদেৎ ॥
ভেষজন্তব্য, সময়, ক্রিয়াযোগ, দেশ ইত্যাদি এবং অস্তান্ত অ
সমস্ত বিষয়ের বিচার করিয়া দ্রব্যের গুণাগুণ বর্ণনা কর্ত্তব্য।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্মিতেইত্র। প্রস্থেইভূমদনবিনোদনান্দ্রি পূর্ণঃ কর্ণানাময়তসমঃ কুতান্নবর্গঃ॥

যিনি রাজাদিগের অগ্রগণ্য ও কটারমল্ল নামেও প্রাসিক ছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ মানন্প তি কর্তৃক নির্মিত এই গ্রন্থে ক্লতান্ত্রবর্গ বর্ণিত হইল। ইতি মদনপালনিঘটো ক্লতান্ত্রবর্গ:।

# মাৎসবর্গ।

### ->>66-

মৃথেন্দুপদ্মপ্রতিবোধলুক্কবিধৃস্তদালীভ্রমমাদধানম্। লক্ষ্মীকপোলপ্রতিবিম্বিতাঙ্গং নীলাজনীলং কলয়ামি তেজঃ। মুখচন্দ্ররূপ পদ্মের প্রক্ষুটনে লুক্কচিত্ত বাছসমূহের ভ্রমোৎপাদনপূর্বক যিনি

মুখচন্দ্ররূপ পথের প্রফুটনে পুরুচিও বাছসমূহের প্রমোৎসাদনপূর্বক বিন লক্ষ্মীর গণ্ডহলে স্বীয় অঙ্গ প্রতিফলিত করিতেছেন, সেই নীলপদ্মের হ্রায় নালবর্ণ তেজকে ( শ্রীকৃষ্ণকে ) আমি আশ্রয় করি।

# চতুপ্সদপশুৰৰ্গীঃ।

# হস্তিনামগুণা:। ( হাতী )

হস্তী মতঙ্গজো দন্তী মাতকোহনেকপঃ করী।

শিক্ষুরঃ কুঞ্জরঃ পদ্মী বারণো দ্বিরদো দ্বিপঃ।

ইভো দন্তাবলো নাগঃ কুন্তী স্তম্বেরমো গজঃ।

হস্তিনী ধেমুকা প্রোক্তা করেণুঃ করিণী চ সা।

হস্তী কফানিলোঁ হস্তাহ্মঃ পিত্তাপ্রকোপনঃ।

পর্যায় ।—হস্তী, মতকল, দন্তী, মাতল, অনেকণ, করী, সিকুর, কুঞ্জর, প্রী, বারণ, দ্বিনদ, দ্বিপ, ইভ, দস্তাবল, নাগ, কুন্তী, স্তম্বেরন ও গল

এইকয়টা হস্তীর এবং হস্তিনী, ধেমুকা, করেণ্ড করিণী এইকয়টা হস্তিনীর সংস্কৃত নাম।

গুণ।—হস্তিমাংস উষ্ণবীৰ্য্য, বক্তপিতপ্ৰকোপক, কফ ও বৃষ্ণুনাণক।

## যোটকনামগুণাঃ।

ঘোটকঃ দৈশ্ধবাে বাজী তুরঙ্গস্তরগাে হয়:।
তুরঙ্গমােহখাে গন্ধবেঁ বাহঃ সপ্তির্যযুর্জবী।
ঘোটিকা বড়বা বামী প্রসূতাশ্বা চ বাজিনী।
ঘোটকঃ কটুকঃ পাকে দীপনঃ কফপিত্তকৃৎ।
বাতহুদ্রংহণাে বল্যশ্চক্ষুষ্যাে মধুরাে লঘুঃ॥

পর্য্যায়।— ভোটক, দৈন্ধব, বাঙ্গী, তুরঙ্গ, তুরগ, হয়, তুরঙ্গম, গদ্ধর্ম, বাহ, সপ্তি, যয়ু, জবী এইকয়টী ঘোড়ার এবং ঘোটকা, বড়বা, বামী, প্রসূতা, অখা, বাজিনী এই কয়টী ঘোটকীর পর্য্যায়।

গুণ।—ঘোড়ার মাংস পরিপাকে কটুরস, অগ্নিদীপক, কফ ও পিত্তজনক, বায়ন শক, বীর্যুবৰ্দ্ধক, বলপ্রদ, চ**ফুর জোতির্বৰ্দ্ধক, মধুর ও** লঘুপাক।

## **অশ্বতরনামগুণাঃ**। (খচ্চর)

তজ্জে। বোট্যামশ্বতরঃ শীত্রগো বেগপূজিতঃ। বল্যমাশ্বতরং মাংসং রুংহণং কফপিতুলমু॥

পর্যায়।—একদেশীয় বোটকীগর্কে অন্তদেশীয় বোটক বা গর্নভ জ্ঞাত জয়কে অশ্বতর বলে।

অখন্তর, শীষ্ণা, বেগপুজিত এইকয়নী অখনতারে পর্য্যায়।
গুণ।—অখনতামাংস বলকর, বীর্যাবর্দ্ধক,'কফপিন্তপ্রদ।

# উष्ट्रेनामखनाः ।

উষ্ট্রঃ ক্রমেলকো বক্রপ্রীবঃ শাথাশনো ময়ঃ।
শৃঙ্খলঃ করভো দীর্ঘজভো ধুন্সো মরুপ্রিয়ঃ॥
উষ্ট্রমাংসং লঘু স্বাদ্ধ চক্ষুষ্যমনিলাপহম্॥
উষ্ণমর্শঃপ্রশমনং মেনপিত্তকফপ্রদম্॥

পর্য্যায়।—উট্র, ক্রমেলক, বক্রগ্রীব, শাথাশন, ময়, শৃঙ্খল, করভ, নীর্যজংঘ, ধুম ও মরুপ্রির এইকয়টী উট্রের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—উদ্রমাংস লঘুপাক, স্থসাহ, চক্ষুর জোতির্বন্ধক, মেদ, পিত ও কফপ্রন, বায়ুনাশক, ত্রিদোধনাশক।

# গৰ্দভনামগুণাঃ।

গৰ্দ্ধভো রাদভো ভারবাহী দূরগমঃ থরঃ। গাৰ্দ্দভং পিশিতং বল্যং ব্যংহণং কফপিত্তকৃৎ। কটু পাকে লয়ু শ্রেষ্ঠং তত্মাদ্বন্যথরোদ্ভবম্।

পর্য্যায়।—গর্দভ, রাসভ, ভারবাহী, দূরগম ও থর এই কয়টী গর্দভের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—গর্দ্ধভমাংস বলকর, বীর্য্যবন্ধক, কফ ও পিত্তন্ধনক, পরিপাকে কটু, স্বস্থাক। গ্রাম্য গর্দ্ধভাপেকা বহু গর্দ্ধভের মাংসই শ্রেষ্ঠ।

মহিষ নামগুণাঃ।
মহিষঃ দৈরিভঃ শৃঙ্গী বাহবৈরী ঘনাঘনঃ।
কাদরো গবলো দংশী সুলাপঃ কালবাহনঃ

মাহিষং মধুরং মাংসং স্নিধোষ্ণং বাতনাশনস্।
নিদ্রারেতোবলস্তক্ততমুদাত ্যকরং গুরু।
তদ্বদারণ্যজং বিদ্যাবিশেষাচেছাযিণে হিতমু॥

প্র্যায়।—মহিষ, সৈরিভ, শৃঙ্গী, বাহবৈরী, শ্বনাঘন, কাসর, গবল, দংশী, লুলাপ ও কালবাহন এই কয়টী মহিষের সংস্কৃত নাম।

গুণ। মহিষ মাংস মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, নিদ্রা, বীর্য্য, বঙ্গ, স্তনতুগ্ধও দেহের দৃঢ্তা সম্পাদক ও গুরুপাক।

গ্রাম্য মহিষের মাংসের স্থায় বস্তু মহিষমাংস গুণমুক্ত, বিশেষতঃ শোব-রোগীর পক্ষে উপযোগী ও হিতকর।

### ভল্ল,ক-গণ্ডক নামগুণাঃ।

খাক্ষো হচ্ছভল্লো ভল্লূকঃ খড়গী খড়গশ্চ গণ্ডকঃ। ঋক্ষঃ স্নিধো গুরুর ধ্যঃ স্বাদৃষ্ণঃ প্রনাপহঃ। গণ্ডকো বদ্ধবিগ্মুত্তঃ প্রিত্তোহনিলনাশনঃ॥

প্র্যায়।— ঋক্ষা, অচ্ছভল্ল, ভল্লুক, এইকন্নটী ভালুকের এবং খড়গা ও গণ্ড 🕮 🐣

গুণ।—ভালুকের মাংস স্থিয়, গুরুপাক, বীর্য্যধর্কক, স্থাতু, উফবীর্য্য ও কফ নাশক।

গণ্ডারের মাংস মলমূত্র বন্ধকারক, পবিত্র ও বায়ুনালক।

# मिश्र-भार्कृल नाम खनाः।

সিংহঃ পঞ্চাননো দৃপ্তো মৃগেন্দ্রঃ কেশরী হরিঃ। শার্দ্দূলঃ স্থাৎ পঞ্চনথো মৃগনাথঃ সক্তপ্রজঃ। সিংহশার্দ্দূলযোর্মাংসমুক্ষং বাতাক্ষিরোগজিৎ।

পর্যায়। সিংহ, পঞ্চানন, দৃপ্ত, মুগেক্স, কেশরী ও হরি এই কয়টা শিহের এবং শার্দ্ধ্ল, পঞ্চনথ, মুগনাথ, সক্তংপ্রজ এই কয়টা শার্দ্ধ্লের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—সিংহ ও শার্দ্ধ্লের মাংস উষ্ণবীর্যা, বায়ুজনিত চক্রোগ নাশক।

### ব্যান্তনাম।

ব্যান্ত্রো মুগারিমু গহা ব্যালো ভীমপরাক্রমঃ।

পর্যার। ব্যাদ্র, মুগারি, মুগহা, ব্যাল, ভীমপরাক্রম, এইকয়টী ব্যাদ্রের সংস্কৃত নাম।

## চিত্ৰক নাম।

চিত্রকো বেগবাংশ্চিত্রো দ্বীপী স্থাদীর্ঘদং ট্রকঃ।

পর্যায়। চিত্রক, বেগবান্, চিত্র, দ্বীপী এবং দীর্ঘদংষ্ট্রক এইগুলি চিতে বাবের সংস্কৃত নাম।

# ঈহামূগ-তরক্ষ নাম।

ঈহামূগো 'রুকঃ কোকস্তরকুক্ত মূগাদনঃ।

পর্য্যার। — ঈহামুগ, বুক ও কোক এই তিনটী বৃকের এবং তরকুও মুগাদন এই হুইটী তরকুর অর্থাৎ নেকড়ে বাঘের সংস্কৃত নাম।

# व्याञ्चाि गारमञ्जाः।

ব্যাস্ত্রচিত্রতরক্ষুণাং র্কাণাং পললং গুরু।
উষণং বাতহরং স্বর্য্যং হিতমক্ষিবিকারিণাম্ ॥
তথা।—ব্যাদ্র, চিত্রক (চিতে বাব), বুক ও তরক্ষুর মাংস গুরুপাক,
উষ্ণবীর্য্য, স্বরধ্বক, নেত্রবোগীর পক্ষে হিতকর, বায়ুনাশক।

# कुकुत्रनाग।

কুকুরো শুনকঃ শ্বা স্থাৎ কোলেরঃ স্থনথঃ শুনঃ। সারমেয়ঃ কৃতজ্ঞশ্চ ভষকো মুগদংশকঃ। ভণকো ভূর্ভু বকরো ভল্লুকো রাত্রিজাগরঃ।

পর্যায়।—কুকুর, শুনক, খা, কৌলেয়, স্থনধ, শুন, সারমেয়, রুত্ত্ত, ভণক, মুগদংশক, ভণক, ভূত্বিকর, ভলুক ও রাত্তিজ্ঞাগর এই গুলি কুকুরেই সংস্কৃত নাম।

# শুকর নামগুণাঃ।

শূকরো রোমশঃ পোত্রী কোলো ঘোণিঃ কিরিঃ কিটিঃ। দংখ্রী ক্রোড়ঃ স্তব্ধরোমা ভূদারশ্চ বরাহকঃ॥

# শোকরং পিশিতং স্বাচ্ন বল্যং বাতাপহং গুরু। সিম্বোফং শুক্রলং রুচ্যং নিদ্রাস্থলস্থলার্ট্যকৃৎ।

পর্যায়।—শৃকর, রোমশ, পোত্তী, কোল, ঘোনি, কিরি, কিটি, দংব্রী, ক্রোড়, স্তর্নরোমা, ভূদার ও বরাহক এই কয়টী বরাহের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—বরাহমাংস স্বাতু, বলকর, গুরুপাক, স্নিপ্পগুণমূক্ত, উফ্বীর্য্য, শুক্রপ্রদ, রাচিকর, নিদ্রা, স্থুলত্ব ও অঙ্কের দৃঢ়তাকারক, বায়্নাশক।

# ছাগ नामखनाः।

ছাগী গলস্তনী মেধ্যা সর্ব্বভক্ষ্য। স্বজা ক্ষুভা। বর্কর\*ছগল\*ছাগো বস্তোহজশ্চেলকঃ পশুঃ। ছাগমাংসং লঘু মিগ্ধং স্বাহুপাকং ত্রিদোষজিৎ। বিদাহি বৃংহণং নাতিশীতং পীনসনাশনম্। দেহধাতুসমানস্থাদনভিষ্যন্দি বৃংহণ্য।।

পর্য্যায় া— ছাগী, গলস্তনী, মেধ্যা, সর্ব্জেক্ষ্যা, অজা, ক্ষুভা, বর্কর, ছগল, ছাগ, বস্তু, অজ, চেলক ও পশু এই কয়টা ছাগীর ও ছাগের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—ছাগমাংস লঘুপাক, স্নিগ্ধ, পাকে স্বাত্ন, ত্রিদোষত্ন, দাহজনক বুহে, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, অনতিশীতবীর্য্য, পীনস বোগনাশক, দেহের ও:ধাতুর সমানজ হেতু ইহা অনভিয়ালি ও বীর্য্যবৰ্দ্ধক।

মেষ–মেদঃপুচ্ছনামগুণাঃ। (ভেড়া, হ্না)
মেষো ভেড়ো হুড়ো মেচু উরভ্র উরণোহবিকঃ।
উণায়ুরেড়কো বৃক্তির্মেদঃপুচ্ছস্ত হ্নস্বকঃ॥

# মেষমাংদং গুরু স্নিগ্ধং বল্যং পিত্তকফপ্রদম্। মেদঃপুচ্ছামিষং বৃষ্যং কফপিত্তকরং গুরু॥

পর্য্যায়।—নেষ, ভেড়, হড়, মেচু, উরন্ন, উরণ, অবিক, উর্ণায়ু, এড়ক ও বৃষ্ণ এইগুলি ভেড়ার এবং মেদঃপুচ্ছ ও চুম্বক এই চুইটী চুম্বার সংস্কৃত নাম।

গুণ।—মেষমাংস গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর ও পিত্ত এবং কফজনক।
মেদঃপুচ্ছ অর্থাৎ হুম্বার মাংস বল ও বীধ্যবর্দ্ধক,কফপিত্তকর ও গুরুপাক্।১

# হরিণনামগুণাঃ।

হরিণস্তাত্রবর্ণঃ স্যাৎ ক্রঙ্গশ্চারুলোচনঃ।
সারক্ষোহজিনযোনিশ্চ বাতায়ুশ্চপলো মৃগঃ॥
এণঃ কুফোহপরঃ কৃষ্ণকুরঙ্গঃ কৃষ্ণসারকঃ।
এণমাংসং হিমং রুচ্যং গ্রাহি দোষত্রয়াপহম্॥
ষ্ডুসং বলদং পথ্যং লঘু হৃত্যং স্ক্রাব্রজিৎ।

পর্যায়।—ছরিণ, তামবর্ণ, কুরন, চারুলোচন, সারন, অন্ধিনধে বি, বাতায়, চপন, মুগ ও এণ এই কর্মটী হরিণের রুঞ্চএণ, রুঞ্চ কুরন, রুঞ্চসার, এইগুলি রুঞ্চসারমূগের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—হরিণ ও ক্লফসারের মাংস শীতবীর্যা, ক্লচিকর, মলবদ্ধকর, ছয়টী বস্মুক্ত, বলকর, পথ্য,লঘু, মনের প্রীতিকর, জ্বর, ত্রিদোষ ও বক্তদোষ নাশক।

# (गाकर्ग-मञ्जूनाम खनाः।

গোকর্ণো বিকট শৃঙ্গো বিন্যাদয়স্ত শম্বরঃ। গোকর্ণশম্বরো শীতো গুরু স্মিগ্ধো কফপ্রদো। রসে পাকে চ মধুরো রক্তপিত্রবিনাশনো।

পর্য্যায়। গোকর্ণ ও বিকট<del>ণ্ড</del> এই চুইটা গোকর্ণের এবং আর এক জাতীয় গোকর্ণকে শম্বর বলে।

গুণ।—গোকর্ণ ও শম্বর মাংস শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ন, ককপ্রদ, রসে ও পরিপাকে মধুর বস, হক্তপিশুরোগনাশক।

### গ্ৰয়নামগুণাঃ।

খাষ্যো নীলাঙ্গকো নীলো গবয়শ্চারুদর্শন: । গবয়ো মধুরো বল্যঃ স্মিগ্নোষ্ণঃ কফপিত্তলঃ ॥

প্যায়।—ঋষ্য, নীলাকক, নীল, গ্ৰয় ও চাকদর্শন এই কয়টা গ্ৰহের অর্থাৎ গোসদৃশ পশুর সংস্কৃত নাম।

গুণ। -- গবয় মাংস মধুরাস্বাদ, বলকর, লিগ্ধ, উফ্বীর্ষ্য, কফ ও পিতপ্রদ।

# কস্তুরী-মু**ত্তিনীনাম**গুণাঃ।

কন্ত্রী হরিণো গন্ধী মৃণিনী মৃগমাতৃক।।
কন্ত্রী হরিণঃ স্বাহ্রব দ্ববিড্দীপনো লঘুঃ।

মুণ্ডিনী স্বরকাদাত্রক্ষয়শ্বাদাপহা হিমা।

পর্যায়। কন্ত্রী হরিণ, গন্ধী, এইগুলি কন্ত্রিকামুগের এবং মুখিনী ও বুগমাতৃকা এই তুইটী মুখিনীর সংস্কৃত নাম। গুণ।—কন্তরীহরিণের মাংস স্বাহ্ন, মলরোধক, অগ্নিদীপক, লঘুপাক মৃত্তিনীর মাংস শীতবীর্য্য, অব, কাস, রক্তদোষ, কন্ন ও স্বাসনাশক।

# कृञ्यालापिनायखनाः।

কৃতমালো বর্ণচরঃ পৃষতো বিন্দুচিত্রকঃ। বাতপ্রমীবাতমুগশ্ছিকরঃ কৃষ্ণপুচ্ছকঃ। কৃতমালাদিজং মাংসং মধুরং গ্রাহি দীপনম্। হৃত্যং শীতং লঘু শাদ্ধরদোষত্রয়াস্রজিৎ॥

প্র্যায়।—কৃতমাল, বর্ণচর, পৃষ্ঠ, বিন্দুচিত্রক, বাতপ্রমী, বাতমুগ এবং ছিক্কর, ও কৃষ্ণপুচ্ছক এইকয়টী চিত্রমূগের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—কৃতমালাদির মাংস ও ছিক্রমাংস মধুররস, মলরোধক, অগ্নিদীপক, গ্রীভিন্ধনক, শীতবীর্য্য, লঘু, খাসকাস, জ্বর, ত্রিদোধ ও রক্তদোধ নাশক।

# क्क्रनामखनाः।

রুরুঃ শরমুক্তমূগে। শুদুর্বস্থবিষাণকঃ। রুরোম থিকং গুরু স্বাতু স্বয়ং পিত্তানিলাপহম্। শুদুঃ স্বাতুর্লযুর্বল্যো সুষ্যো দোষত্রয়াপহঃ॥

পর্য্যায়।—ক্রুক, শরমুক্তমুগ এইতুইটী ক্রুক্রর এবং স্তন্ধ ও বছবিষাণক এই তুইটী স্তন্ধ্র সংস্কৃত নাম। ক্রুক্র ও স্তন্ধ্র তুইটীই ক্রুক্তসার মূগবিশেষের নাম।

গুণ।—ক্রুমাংস গুরুপাক, খার্বস, বলকর, পিত ও বায়্নাশক। স্তম্মাংস স্বাচু, লঘু, বলকর, বীধ্যবর্ত্ধক ও ত্রিদোবনাশক।

### শশনামগুণাঃ।

শশঃ শূলী লোমকর্ণো লম্বকর্ণো বিলেশয়ঃ ৷
শশঃ শীতো লঘঃ স্বাত্ত্র্তাহী পথ্যোহয়িদীপনঃ ॥
সন্নিপাতত্ত্বর শ্বাস রক্তপিত্তকফাপহঃ ॥

প্র্যায়। শশ, শূলী, লোমকর্ণ, লম্বর্কণ ও বিলেশয় এইকয়টী খ্রগশের সংস্কৃত নাম।

গুণ। ধরগসমাংস শীতবীর্ঘ্য, লঘু, আছু, মলসংগ্রাহী, পথ্য, অগ্নিদীপক, সন্নিপাতজ্বর, খাস, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক।

### শরভনামগুণাঃ।

কাশ্মারদেশে শরভোহউপাৎ স্থাৎ, উৎসাহযুক্তশ্চতু রূজপাদঃ। উদ্ভুপ্রমাণঃ স মহাবিষাণঃ খ্যাতো বনস্থঃ স মুগো মহাখ্যঃ।

কাশ্মীর প্রদেশে অষ্টপাদযুক্ত একপ্রকার উদ্ভূসনৃশ, বৃহৎ শৃক্ষযুক্ত, বনচর মৃগ আছে, ভাহার চারিটী পদ উদ্ধে ও চারিটী নিমে, উহা অভ্যস্ত উৎসাহায়িত, ভাহাকে শরভ বা মহামুগ বলে।

> শল্লক-মেধানামগুণাঃ। শল্লকঃ শল্লকী শাবিন্মেধা স্থাৎ সূচিনী খরা। শল্লকঃ শাসকাসাত্রশোকদোষত্রয়াপহঃ।

त्मधा खरेथव विरख्छत्रा विरमधाम् वनव र्किनी ॥

পর্য্যায়। শহাক, শল্লকী, স্বাবিৎ এইকয়টা সজারুর এবং মেধা, স্ফুচিনী, থরা এইকয়টী মেধার সংস্কৃত নাম।

গুণ। সজার খাস, কাস, রক্তদোষ, শোথ ও ত্রিদোষদ। মেধা সজারুর ন্থায় গুণমুক্ত, বিশেষতঃ বলবদ্ধক।

# বিড়াল-নকুল নামগুণা?। বিড়াল ওছুর্মার্জ্জারো বিষদংশক আখুভুক। নকুলঃ পিঙ্গলো বক্তঃ সপারিঃ সর্পভক্ষকঃ॥ মার্জারো মধুরঃ স্মিধ্যো বীর্য্যোক্তঃ কফবাতজিৎ কুশতাখাসকাসম্মে নকুলোহপি সমো গুণিঃ॥

পর্য্যায়। বিড়াল, ওতু, মার্জার, বিষদংশক, আগুভূক্ এইকয়টি বিড়ালের এবং নকুল, পিঙ্গল, বক্র, সর্পারি ও সর্পভক্ষক এইকয়টী নকুলের (বেজীর) সংস্কৃত নাম।

### বানরনামগুণাঃ।

বানরো মর্কটঃ কীশো বনোকাশ্চ বলীমুখঃ। হরিঃ শাখামুগঃ প্লাবী প্লবঙ্গঃ প্লবগঃ কপিঃ॥ বানরঃ প্রনশ্বাসমেদঃপাণ্ডুকুমীন্ জ্বেং।

পর্যায়। বানর, মর্কট, কাশ, বনৌক:, বলীমুখ, হরি, শাথামুগ, প্লাবী, প্লবন্ধ, প্লবণ, ক্লি এইকয়টী বানৱের সংস্কৃত নাম। গুণ। বানর পবন ( বায়ুরোগ ), খাস, মেদ, পাওু ও কুমি রোগ বিনাশক।

# শৃগালনামগুণাঃ।

শৃগালো জঘুকঃ ফেরুগোমায়ুঃ ফেরবঃ শিবঃ। শিবেশো বঞ্চঃ ক্রোফা লোপাকঃ শ্বল্পজঘুকঃ। শৃগালো বলদো রুষ্যঃ সর্ববাতক্ষয়াপহঃ॥

পর্যায়। শৃগাল, জমুক, ফেরু, গোমায়ু, ফেবর, শিব, শিবেশ, বঞ্চক, ক্রোষ্ঠা, এইকয়টী শৃগালের এবং লোপাক, স্থাজমুক এইকয়টী ক্রুশুগালের সংস্কৃত নাম।

গুণ। শৃগালমাংস বলকর, বীর্গ্যবন্ধক, উন্মাদাদি সর্কপ্রকার বায়ুরোগ ও ক্ষয়ুরোগ নাশক।

# মূষক নামগুণাঃ।

মূষকঃ খনকঃ স্তেয়ী রৃষ উন্দুরুরাখুকঃ। মূষকো বদ্ধবিগাূতো বল্যো রুষ্যোহনিলাপহঃ।

প্র্যায়। মৃষক, খনক, স্তেয়ী, বৃষ, উন্দুক, আখুক এইকয়টী ইন্তুরের সংস্কৃত নাম।

গুণ। মৃষিকমাংস মলমূত্রবন্ধকারক, বলকর, বীর্য্যবন্ধক ও বায়ুনাশক।

# পক্ষিনাম।

পশ্দী বিহঙ্গনঃ পত্রী শকুন্তো বিহগঃ খগঃ।
অগুজো বিঃ পত্ররথঃ পতত্রী শকুনিদ্বিজঃ॥
পগ্যায়। পশ্দী, বিহঙ্গন, পত্রী, শকুন্ত, বিহগ, খগ, অওজ, বি, পত্ররথ,
পত্ত্রী, শকুনি ও দ্বিজ এইকয়নী পশ্দীর সংস্কৃত নাম।

# তিত্তিরিনামগুণাঃ।

তিত্তিরিশ্চিত্রপক্ষঃ স্থাৎ কৃষ্ণো গৌরঃ কপিঞ্জলঃ।
তিত্তিরির্বর্ণদো গ্রাহী হিকাদোষত্রয়াপহঃ।
শ্বাসকাসহরঃ পথ্যস্তস্মাদ্ গৌরোহধিকো শুণৈঃ॥
প্র্যায়। তিভিরি, চিত্রপক্ষ, রুফ্ এইক্যুটী রুফ্ তিভিরির এব
গৌর ও ক্পিঞ্জল এই হুইটা গৌর তিভিরির সংস্কৃত নাম।

গুণ। তিত্তির পক্ষীর মাংস বর্ণ বিধায়ক, পথ্য, মলসংগ্রহকারক, হিকা, ত্রিদোব, খাস ও কাস নাশক। গৌর তিত্তিরি, রুফ তিত্তিরি অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত।

# বর্তিরনামগুণাঃ।

বর্ত্তিরো বর্ত্তিক শিচত্রস্ততো হল্পবর্ত্তিকা মতা। বর্ত্তিরোহ গিকরঃ শীতো জ্বদোষত্ররাপহঃ ॥

প্র্যায়। বর্ত্তির, বর্ত্তিক, চিত্র এই কয়নী বড় বর্ত্তিকের এবং অল্পবর্ত্তিক এইটা ছোট বর্ত্তিকের অর্থাং বাব্ই বা বটের পক্ষীর সংস্কৃত নাম। গুণ। বর্ত্তির অগ্নিকর, শীতল, জর ও ত্রিদোবনাশক।

### लावनामखनाः ।

লাবশ্চিত্রশ্চিত্র তকুঃ স চতুর্দ্ধা মতো বুধৈঃ।
পাংশুলো গোরকোহ সম্ভ পোগুকো দর্ভরম্ভথা॥
লাবা হাতা হিমাঃ স্মিগ্ধা গ্রাহিণো বহ্নিদীপনাঃ।
পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষাং বীয্যোফোইনিলনাশনঃ॥
গোরকঃ কফবাতম্মে রুকো বহ্নিপ্রদঃ পরম্।
পোগুকঃ পিত্রকং কিঞ্জিল্ম্ঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ॥
দর্ভরো রক্তপিত্রে হলাময়হরো হিমঃ॥

পর্য্যায়। লাব, চিত্র, চিত্রতন্ত্র এইকয়টা লাব অর্থাৎ বটের পক্ষীর সংস্কৃত নাম। লাবপক্ষী পাংগুবর্ণ, গৌরবর্ণ, পৌগুরু ও দর্ভরভেদে চারি প্রকার।

গুণ। লাবপক্ষীর মাংস তৃপ্তিজনক, শীতবীর্য্য, স্লিগ্ধ, মলগ্রাহক, অগ্নিদীপক। পাংশুল লাবপক্ষীর মাংস কফজনক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌর লাবপক্ষীর মাংস রূক্ষ, অত্যস্ত অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক। পৌপ্তুক পিত্তকর, কিঞ্চিৎ লয়ুপাক, শ্লেগ্ন ও বায়ুনাশক। দর্ভরপক্ষী শীতবীর্য্য, রক্তপিত, হন্যোগনাশক।

চটকনামগুণাঃ। (চড়াইপক্ষী)
চটকঃ কলবিঙ্কঃ স্থাদভো গ্রাম্যস্ত পুগুকঃ।
চটকঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাচ্ছঃ শুক্রকফপ্রদঃ।
সন্নিপাতহরো বেশাচটকঃ শুক্রলঃ পরম্॥

পর্যায়। চটক, কলবিহ্ন, এইছুইটী বন্য চটকের ও পুগুক এইটী গ্রাম্য চটকের সংস্কৃত নাম। গুণ। চটকমাংস শীতবীর্য্য, স্বিশ্ব, স্বাদু, শুক্রপ্ত কযপ্রাদ, সন্নিপাতন্ত্র, এবং গ্রাম্যচটক অত্যস্ত শুক্রবর্দ্ধক।

# বার্ত্তিকগুণাঃ। (চটকভেদঃ)

বার্তিকো মধুরঃ শীতো রক্ষশ্চ কফপিত্তমুৎ।
গুণ। বার্তিকমাংস মধুর, শীতবীর্যা, রক্ষ, কফ ও পিত্ত নাশক।

### পারাবতনামগুণাঃ।

পারাবতঃ কলরবো মঞ্ঘোষো মদোৎকটঃ।
কপোতো যুযুক্ৎ পাণ্ডুংন্সঃ কাণকপোতকঃ॥
পারাবতো গুরুঃ সিংখা রক্তপিতানিলাপহঃ।
সংগ্রাহী শুক্রলঃ শীতঃ কর্পোতোহপি সমো গুণৈঃ॥
কিঞ্চিল্বঃ পরং কাণকপোতঃ সর্বাদোষকৃৎ॥

পর্যায়। পারাবত, বলরব, মঞ্জোষ, মদোৎকট এইকয়টী পায়রার এবং কলোত, যুহুক্কং, পাঞু এইকয়টী সাধারণ কপোতের এবং কার্ল কপোতক এইটী কাণাকপোতের সংস্কৃত নাম।

গুণ। পারাবত মাংস গুরুপাক, স্লিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, শুক্রপ্রাদ, শীতবীর্য্য। রক্তপিত্ত ও বায়্নাশক, কপোতমাংস পারাবতের সমগুণযুক্ত, ক্ঞিল্লগুপাক, কিন্তু কাণাকপোত সর্কন্যেকর।

# ययुत्रनायखनाः।

ময়ূরশ্চন্দ্রকী কেকী মেঘরাবো ভূজঙ্গভূক্।
শিখী শিখাবলো বহাঁ শিখভী নীলকণ্ঠকঃ॥
শুরাপাঙ্গঃ কলাপী চ মেঘনাদাসুলাশুকঃ।
ময়ূরো বংহণঃ শ্রোত্রশিরোরুখাতশোষজিৎ।
উক্ষো বলায়ুর্মেধাগ্রিকেশদৃক্স্বরবর্গদঃ॥
দেব্যং ময়ূরজং মাংসং হেমন্তে শিশিরে মধো।
ন শরদ্গ্রীষ্ময়োঃ পথ্যং বর্ষাস্বপ্যহিতক্ষণাৎ॥

পর্য্যার। ময়্র, চন্দ্রকী, কেকী, মেম্বরাব, ভুজকভুক্, শিথী, শিথাবলো, বহাঁ, শিথগুটি, নীলকণ্ঠক, গুক্লাপান্ধ, কলাপী, মেঘনাদান্ত্লাশুক এইকয়্ষটী ময়ুরের সংস্কৃত নাম।

গুণ। ময়র মাংস বীর্য্যবর্জক, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বায়ুরোগ ও শোষ রোগ নাশক। উষ্ণবীর্য্য, বল, পরমায়ু, শ্বতিশক্তি, অগ্নি, কেশ, ও নেত্রের দৃষ্টশক্তি বর্জক ও শ্বর ও বর্ণোৎকর্ষবিধায়ক।

হেমন্তে, শিশিবে, ও চৈত্র অর্থাৎ বসস্তে ময়ুর মাংস সেবনীয়।
সর্পভক্ষণ করে বলিয়া শরৎ, গ্রীন্ম ও বর্ষাতে ময়ুর মাংস অপথ্য হেতু
শ্রীক্ষক করিবেনা।

# কুকুটনামগুণাঃ।

কুকুটো বিকিরঃ শোণ্ডী কালজ্ঞ শ্চরণায়ুধঃ। কৃকবাকুস্তাত্রচূড়ঃ স্থাদন্যোহরণাকুকুটঃ॥ কুকুটো বৃংহণঃ স্মিধ্যো বীর্যোগেচাহ'নলজিদ্গুকুঃ। চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফরুদ্ধন্যো রুক্ষঃ ক্ষায়কঃ। পানীয়কুকুটঃ সিগ্ধো বুংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ॥

পর্য্যায়। কুরুট, বিকির, শোগুী, কালজ্ঞ, চরণায়ুধ, রুকবাকু, তামচূড়, এইকয়টী গ্রাম্য কুরুটের এবং অরণ্যকুরুট এইটা বহুকুর্টের সংস্কৃত নাম।

গুণ। কুকুট মাংস বীর্য্যবর্জক, স্লিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরুপাক, চকুর: জোতিবর্জক, শুক্র ও কফকর। বন্যকুকুট স্লিগ্ধ, বৃংহণ, কফজনক 🚣 ও গুরুপাক।

# শুক-সারিকা নামগুণাঃ।

শুকো রক্তমুখঃ কীরো বাগ্মী হৃন্দরদর্শনঃ। সারিকা রদিকা দূতী স্থমতিঃ প্রিয়বাদিনী। শুকঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী ক্ষতকাসক্ষয়াপহঃ। রুক্ষস্তবন্মতা সারী স্লিগ্ধা বুদ্ধিবলাগ্রিকৃৎ।

পর্য্যায়। শুক, রক্তমুথ, কীর, বাগ্মী, স্থলরদর্শন, এইকয়টী শুকের এবং সারিকা, রসিকা, দৃজী, স্থমতি, প্রিয়বাদিনী এইকয়টী সারিকর্মি সংস্কৃত নাম।

গুণ। শুক্ষাংস শীতবীর্য্য, স্বযুপাক, রূক্ষ, মলবন্ধকারক, কত, কাস ও ক্ষয় রোগ নাশক। সারিকার মাংস শুকের ন্তায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ শ্বিশ্ব, বৃদ্ধি, বল ও অগ্নিকারক।

# কোকিলনামগুণাঃ।

কোকিলঃ কল্কণ্ঠঃ স্থাৎ পরপুষ্টো বনপ্রিয়ঃ।
পিকঃ পরভৃতো হারী ভাত্রাক্ষো মধুদূতকঃ॥
কোকিলো দীপনো গ্রাহী চক্ষুষ্যঃ ক্ষয়কাসজিৎ॥
পর্যায়। কোকিল, কলকণ্ঠ, পরপুষ্ট, বনপ্রিয়, পিক, পরভৃত, হারী,
ভাস্ত্রাক্ষ, মধুদুতক এইকয়টী কোকিলের সংস্কৃত নাম।
গুল। কোকিল মাংস অগ্রিদীপক, মলবদ্ধকারক, চক্ষুর জ্যোতিবর্ষক,
ক্ষয়বোগ ও কাদ নাশক।

# কাক-ভাসনাম গুণাঃ।

কাকো থ্যাজ্যো গৃঢ়কামো বলিপুষ্টঃ দক্ৎপ্ৰজঃ। বায়দো বলিভুক্ কাণঃ ক্রটশ্চভুরো দ্বিজঃ॥ ভাসঃ শিখাবান্ ভাসন্তো গৃধ্রাকারো রজঃপ্রভঃ। কাকভাসভবং মাংসং চক্ষুষ্যং দীপনং লঘু। আয়ুষ্যং বুংহণং বল্যং ক্ষতদোষক্ষয়াপহম্।

পর্যায়। কাক, ধ্বাজ্ঞা, গৈুঢ়কাম, বলিপুষ্ট, সক্তংপ্রজ, বায়স, বলিভুক্, কাণ, করট, চতুর, বিজ এই কয়টী কাকের এবং ভাস, শিখাবান, ভাসস্ত, গুঞাকার, রজ্ঞাপ্রভ এইকয়টী ভাসের গুঞাবিশেরের সংস্কৃত নাম।

গুণ। কাকমাংস ও ভাসমাংস চক্ত্র জোতির্বর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, লগুপাক, আয়ুর্বর্দ্ধক, বীধ্যবৃদ্ধক, বলক্র, ক্ষন্ত, ত্রিদোষ ও ক্ষয়বোগ নাশক।

# গৃধ্রনামগুণাঃ।

গৃপ্ত: স্বৃষ্ঠি: শকুনির্বক্তচঞ্চ: স্তৃরদৃক্।
গৃপ্তস্ত কাকবন্মাংসং বিশেষান্তেরোগজিৎ ॥
পর্য্যায়। গৃপ্ত, স্বৃদ্ধি, শকুনি, বক্রচঞ্চ, স্বাদ্বদৃক্ এই কয়নী গৃপ্ত অর্থাৎ
শকুনির সংস্কৃত নাম।

গুণ। গুঙ্গমাংস কাকমাংসবৎ গুণ্যুক্ত, বিশেষতঃ নেত্ররোগ নাশক।

### হৎসনামগুণাঃ।

হংসঃ শ্বেতগরুমানসৌকা রক্তৈঃ পদাননৈঃ।
রাজহংসঃ স্মৃতঃ কৃষ্ণৈধার্ত্তরাষ্ট্রোহথ মালিকঃ।
মলিনৈঃ কলহংসস্ত পীতৈঃ কাদস্ব উচ্যতে।
কারগুবঃ প্রবো মদ্গুর্বরটা হংস্যোষিতঃ।
হংসঃ স্মিশ্ধো গুরুর্ব্ধ্যো বীর্য্যোক্ষঃ স্বর্বর্গকৃৎ।
বাতাস্রপিক্তশমনো রংহণো বলবহ্নিঃ॥

পর্যায়। খেত পক্ষ ও রক্তবর্ণ পদ ও চর্গুযুক্ত হংসকে রাজহংস বলে। হংস, খেতগরুৎ, মানসৌকা, রক্তপদানন ও রাজহংস এইকয়টী রাজহংসের; কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ পদও চর্গুবিশিষ্ট হংসকে ধার্ত্তরাষ্ট্র; মালন পক্ষ, পদচর্গুবিশিষ্ট হংসকে মালিক; পীত পক্ষ চঞ্চরণ বিশিষ্ট হংসকে কলহংস ও কাদম বলে, এবং কারগুব, প্লব, মদ্গু এইকয়টী কারগুবের অর্থাৎ থড়হংসের এবং বরটা ও হংসধোষিৎ এইগুলি স্ত্রীহংসের সংস্কৃত নাম।

গুণ।—হংসমাংস মিশ্ব, গুরুপাক, বলবর্দ্ধক, উক্ষবীর্য্য, স্থর ও বর্ণের উৎকর্ষ কারক, বাতরক্ত ও পিতনাশক, রংহণ ও বল ও অগ্নিকারক।

### मात्रमायखनाः।

সারসো লক্ষাণো রক্তমূদ্ধা স্থাৎ পুকরাহ্বয়ঃ।
সারসো বৃংহণো রুষ্যঃ স্মিগ্নোফো বহ্নিকৃদ্গুরুঃ।
পিত্রাস্রবাতশমনো বর্ণস্বরবলপ্রদঃ॥

পর্যায়। সারস, লক্ষণ, রক্তম্জা ও পুঞ্বনামক শক্সমূহ সারসের নাম।

গুণ। সারসমাৎস বলবীর্ব্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকারক, গুরুপাক, পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ুনাশক, বর্ণ, স্বর ও বলপ্রদ।

# চক্রবাক-কোকনাম।

চক্রবাকঃ পত্ররথশ্চক্রশ্বক্রী স্থকামুকঃ।
রথাঙ্গনামা কোকোহথ কঙ্কঃ স্যাল্লোহপৃষ্ঠকঃ 
গ্রহার । 'চক্রবাক, পত্ররথ, চক্র, চক্রী, স্থকামুক, রথাঙ্গনামা, এইকয়টী
চক্রবাকের এবং কোক, কঙ্ক, লোহপৃষ্ঠক এইকয়টী কোকের সংস্কৃত নাম।

### বকনাম।

বকো বকোটো ধবলো বলাকা বিসক্তিক। ।
পর্য্যায়। বক, বকোট, ধবল এইকয়টী বকের এবং বলাকা, বিসক্তিকা
গুলি স্ত্রী বকের সংস্কৃত নাম।

# আড়ি নাম। আড়িঃ শরারিরাটিশ্চ বিচিত্রা জলচারিণী।

পর্য্যায়। আড়ি, শরারি, আটী, বিচিত্রা, জলচারিণী এইগুলি আড়িপক্ষীর সংস্কৃত নাম।

# চক্রাদিমাংসগুণাঃ।

চক্রকঙ্কবকাট্যাদি মাংদং স্মিগ্ধং হিমং গুরু। মধুরং স্ফবিগ্মৃত্রং বাতপিতাস্রনাশনম্॥

গুণ। চক্রবাদ, কহু, বক, আড়ী প্রভৃতির মাংস স্নিগ্ন, শীতল, গুরুপাক, মধুর, মলমূত্র-প্রবর্ত্তক, বায়্পিত ও রক্তদোষনাশক।

# করেটুনামগুণাঃ।

করেটুকঃ কর্করেটুঃ করেটুঃ কর্করাটুকঃ। করেটুর ংহণো বল্যো বাতপিস্তহরো লযুঃ।

পর্য্যায়। করেটুক, কর্করেটু, করেটু ও কর্করাটুক এই কয়টী কুরেটুর অর্থাৎ করকটিয়ার সংস্কৃত নাম।

গুণ। করেটু বীর্ষ্যবৰ্দ্ধক, বলবর, লগুপাক, বায়ুপিত্ত নাশক।

# খঞ্জরীট-চাষনাম।

थक्षतीहैः धक्षनक राय रामः किको निविः।

পর্যায়। শঙ্গরীট, থঞ্জনক, এই ছুইটা শঞ্জনপঞ্চীর এবং চাষ, চাস, কিকাদিবি, এইকয়টা চাষ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ পঞ্চীর সংস্কৃত নাম।

# চাতকনাম।

চাতকস্ত ঘনরবঃ সারঙ্গতোককো ভ্রমঃ।

পর্যায়। চাতক, ঘনরব, **সারক, তোকক, ভ্রম, এই ক**য়টী চাতকের সংস্কৃত নাম।

### ভারদাজনামগুণাঃ।

ভারদ্বাজঃ কর্করাটো ব্যাদ্রাটো২হিকুটিঃ পরঃ।

পর্য্যায়। ভারদ্বান্ধ, কর্করাট, ব্যান্ত্রাট, অহিকুটী, এই কয়টী ভরদ্বাব্দের ভারুইয়ের সংস্কৃত নাম।

# थक्षत्रीটाদिগুণाः।

খঞ্জরীটো ভরদ্বাজশ্চাষঃ শ্লেষ্মানিলাপহঃ।
চাতকোহনিলপিত্তমে। ভারদ্বাজঃ কফাশ্রজিৎ।

গুণ। ধঞ্চন, ভারদাজ, চাষ পক্ষীর মাংস কফ ও বারু নাশক। চাতক বায়ু, পিত্তনাশক, ভারদাজ কফ ও রক্তদোষ নাশক।

# শ্যেন-চিরিনামগুণাঃ।

শ্যেনঃ শশাদনঃ পত্রী চীরিশ্চিল্লী চিরিল্লিকা। শ্যেনচীরিভবং মাংসং প্রায়ো দেষিকরং গুরু॥

পর্য্যায়। শ্রেন, শশাদন, পত্রী এইকয়টা শ্রেনপক্ষীর, এবং চীবি, চিল্লী, চিরিল্লিক। এই কয়টী চিলের সংস্কৃত নাম।

खन। एक र हीरनत मार्न श्रीवह रागवहनक ए खुक्नाक।

# **उन्**कनाम्थनाः।

উলূকঃ কৌশিকঃ কাকবৈরী ঘূকো নিশাচরঃ। উলুকপললং ভ্রান্তিকরং বাতপ্রকোপকম্।

পর্য্যায়। উলূক, কৌশিক, কাকবৈরি, ঘূক ও নিশাচর এইকয়টী উলূকের (পেচকের) সংস্কৃতনাম।

গুণ। উলুক্মাংস ভ্রমজনক, বার্প্রকোপক।

### চকোরনামগুণাঃ।

চকোর**শ্চন্দ্রিকাপা**য়ী জীবঞ্জীবঃ স্থলোচনঃ। চকোরো বুংহণো বল্যঃ স্মিধোফো বাতনাশনঃ।

গর্থ্যায়। চকোর, চক্রিকাপায়ী, জীবঞ্জীব ও স্থলোচন এই কয়তী চকোরের সংস্কৃত নাম।

গুণ। চকোরমাংস বীর্য্যবর্জক, বলকর, স্লিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, ও বায়ুনাণক।

# ক্রৌঞ্চাদিনামগুণাঃ।

ক্রুঙ্কোর্ঞ্চঃ পেচকোহন্যস্ত পুচ্ছাধোভাগলোহিতঃ। উৎক্রোশঃ কুররোহথান্যঃ কোষষ্টিষ্টিউভস্তথা॥ ক্রোঞ্চঃ পিত্তানিলহুরঃ পেচকঃ কফবাতজিৎ। কুররঃ ক্রোঞ্চবজ্ জ্যেষ্টিটিভোহল্লমরুৎকরঃ॥

পর্য্যায়। কুঙ, ক্রৌঞ্চ এই হুইটা ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ কোঁচ বকের এবং পেচক, পুচ্ছাধোভাগলোহিড, এইবুইটা পেচকের, উৎক্রোশ, কুরর, এইকয়নী উৎক্রোশ পক্ষীর এবং কোষষ্টি, টিট্রভ এইকয়টা টিট্রভ অর্থাৎ তিতির পক্ষীর সংস্কৃত নাম।

গুণ।—ক্রেকিমাংস পিত্ত ও বায়ুনাশক, পেচকমাংস কফ ও বায়ুনাশক, কুব্র মাংস ক্রেকিমাংসবৎ গুণসূক্ত, টিট্টিভ মাংস অল্ল বায়ুজনক।

# মৎস্তনামানি।

মংস্থো বাষস্তিমিমীনঃ শল্কী বৈদারিণোহওজঃ।
পৃথুরোমাভিদারঃ স্থাদ্বিদারঃ শকুলী তথা ॥
পর্য্যায়। মংস্থা, বাষ, তিমি, মীন, শন্ধী, বৈদারিণ, অওজ, পুথুরোমা,
অভিদার, বিদার, শকুলী এইগুলি মংস্থের সংস্কৃত নাম।

# রোহিতাদিমৎস্য নামগুণাঃ।

রক্তোদরো রক্তমুখো রোহিতো মৎশুপুঙ্গবঃ।
সংহস্রদংষ্ট্রঃ পাঠীনঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাশিরাঃ।
সফরঃ ক্ষুদ্রমৎশুঃ স্থাৎ প্রোষ্ঠা তু সফরী স্মৃতা॥
নলমীনশ্চিলিচিমস্তিমিঃ খ্যাতঃ সমুদ্রজঃ॥
মৎস্যা বলপ্রদা রুষ্যা শুরবঃ কফপিতলাঃ।
উষ্ণাভিষ্যন্দিনঃ মিশ্বা রংহণাঃ প্রনাপহাঃ॥
নাদেয়া রংহণা মৎশ্যা গুরবোহনিলনাশনাঃ।
কৌপা রুখাঃ কফান্ঠালা মূত্রকুষ্ঠবিবন্ধদাঃ।
তাড়াগা গুরবো রুষ্যাঃ শীতলা মলমূত্রদাঃ।

তড়াগবন্ধির্ম রজা বলায়ুর্মতিদৃক্ষরাঃ।
সরোজা মধুরাঃ মিশ্বা বল্যা বাতনিবর্হণাঃ।
সামুদ্রা গুরবো নাতিপিত্তলাঃ পবনাপহাঃ।
তত্তাপি লবণান্ডোজা গ্রাহিণো দৃষ্টিনাশনাঃ।
হদোদ্রবা বলকরা নতু স্বল্লজলোদ্রবাঃ॥
হেমত্তে কৃপজা মৎস্থাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ।
মধুগ্রীম্মান্থকালেয়ু নদীচৌজতড়াগজাঃ॥
শরৎস্থ নৈঝিরাঃ সর্বেষ্ঠ বর্ষোথাঃ সর্বাদোষজাঃ।
রোহিতঃ প্রবরস্তেয়ু নাতিপিত্তকরো লঘুঃ।
ক্ষায়ানুরসো বল্যঃ পাঠীনঃ শ্লেম্বলো গুরুঃ॥

পর্যায়। রজেদর, রক্তমূথ, রোহিত, মংশুপুদ্ধর, এই কয়নী কৃইমাছের; সহস্রদংই, পাসীন এই হুইনী বোরাল মাছের; কৃষ্টবর্ণ, মহাশিরা এই হুইনী শাল মাছের; শকর, কুলমংশু এই হুইনী কুদ মাছের, প্রোন্ঠা ও শকরী এই হুইনী পুঠীমাছের; নলমীন, চিলিচিম, তিমি, সমুদ্রজ্ব এই কয়নী তিমি মাছের, সংস্কৃত নাম।

গুণ। মংশ্র সকল বলপ্রান, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, কফ ও পিত্তজনক, উষ্ণবীর্য্য, অভিযানকর, মিশ্র, বলবীর্য্য বর্দ্ধক ও বায়নাশক।

নদীজাত মংস্থ বীধ্যবদ্ধক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, কুপজাত মংস্থ বলকর, কফ, অন্তীলা, মূত্রদোষ, কুঠ ও আনাহ বোগজনক।

তদাগন্ধতি মংখ গুদ্পাক, বীৰ্ণ্যবৰ্ত্তক, শীত্ৰীৰ্ণ্য, মল ও মৃত্ৰ প্ৰবৰ্ত্তক। নিম্মিরজাত মংখ্য, তদাগঙ্গাত মংস্যের ন্যায় গুণ্যুক্ত, বল, আয়ু, স্মতি ও দৃষ্টিশক্তি বৰ্ত্তক। সবোবরজাত মংস্থ মধুরাখাদ, স্নিগ্ধ, বলকর, বায়ুনাশক।
সম্দ্রজাত মংস্থ গুরুপাক, অনতিপিত্তজনক ও বায়ুনাশক।
বিশেষতঃ লবণজনজাত মংস্থ মলসংগ্রাহক, দৃষ্টশক্তিনাশক।

য়দাদি বৃহৎ জলাশয়জাত মংস্থ বলকর। কিন্তু স্বল্পজনোদ্রর মংস্থ বলকর নহে।

হেমন্ত ঋতুতে কৃপজাত মংস্য, শীতশ্বতুতে সরোবরজাত মংস্য, চৈত্রমাসে, গ্রীম্মকালে ও বর্ষাঋতুতে নদী, চৌশ্ব ও তড়াগজাত মংস্থা হিতকর। শিলাকীর্ণ তৃণলতাদিসমাচ্ছন্ন কুদ্র গর্তাকৃতি জলাশ্বকে চৌশ্বলে।

শরৎকালে নিঝ্রজাত মংশু ও বর্ধাকালজাত মংশু সর্কদোষজনক।
সকল মংশুরে মধ্যে রোহিত মংস্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা অনতিপিত্তকর,
লঘুপাক, ক্ষায়বস্থ বলকর। বোয়াল মাছ শ্লেমজনক ও গুরুপাক।

# ভকুটাদিগুণাঃ।

ভকুটো মধুরঃ শীতো রুষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ
ভবেদ্বিউন্তকারী চ রক্তপিত্তবিনাশনঃ ॥
বর্শ্মিমৎস্যঃ পিত্তহরো বাতহাচ্চ বলপ্রানঃ ।
মদ্গুরো বাতহা রুষ্যঃ সূক্ষ্মঃ শ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ ।
রক্তপিত্তহরস্তিক্তঃ কফ্ষ্মো দণ্ডমৎস্যকঃ ॥
হিলিসো মধুরঃ সিগ্ধঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ ।
শৃঙ্গী তু বাতশমনী সিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণী ।
শঙ্কুলাঃ সক্ষায়াশ্চ গ্রাহিণো মধুরা মতাঃ ।
৩২

গর্গরে। মধুরঃ স্নিখো নাতিপিত্তকরশ্চ স।
মারুতং নাশয়েদেবং শ্লেষ্মাণঞ্চ প্রকোপয়েৎ ॥
কবয়া মধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ কধায়াশ্চ রুচিপ্রদাঃ।
নাতিপিত্তকরা বাতনাশনা বলবর্দ্ধনাঃ।
অরঙ্গে। মধুরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টন্তী শীতলো গুরুঃ।
প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ শ্বাহুঃ শুক্রন্মী ক্ফবাতলা।
স্নিগ্ধাস্থক্ঠরোগন্মী রোচনী চ লঘুর্ম তা॥

গুণ। ভেটকীমাছ মধুব, শীতবীর্য্য, বীর্য্যবন্ধক, কদন্ন, গুরুপাক, বিইন্ত-কর, রক্তপিত্তনাশক। বর্মিমাছ বাত ও পিত্তনাশক, বলকর। মাগুরমাছ বায়্নাশক, বীর্য্যবন্ধক, ক্ষ্মস্রোত্যামী, কদবর্ধক। দণ্ডমৎস্য তিক্তরস, কদ্ ও রক্তপিত্তনাশক। ইলিশমাছ মধুব স্লিগ্ধ, পিত্ত ও কদবর্ধক। শিলীমাছ স্লিগ্ধ, বায়্নাশক, শ্লেমপ্রকোপক। শোলমাছ ক্যায়রস, মলসংগ্রাহী, মধুর। গাগর মাছ মধুর স্লিগ্ধ, অনতিপিত্তকর, বায়্নাশক, কদবর্ধক। কই মাছ মধুর স্লিগ্ধ, ক্যায়, ক্রচিকর, বলবর্ধক, অনতিপিত্তকর, বায়্নাশক। অবঙ্গ অর্থাৎ আড় মাছ স্লিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, বিইন্তজনক। পুঁটমাছ তিক্ত, কটু স্বাহু, স্লিগ্ধ, শুক্রনাশক, কফ ও বায়ুজনক, মুথ ও কণ্ঠবোগনাশক, লবুপাক ও ক্রিকর।

# ক্ষুদ্রমৎস্য–মৎস্যাপ্ত গুণাঃ।

কুদ্রমংস্যাঃ স্বাহ্রস। দোষত্রয়নিবর্হণাঃ। সূক্ষমাঃ পরং পুংস্তৃহরা রুচ্যাঃ কাসানিলাপহাঃ। ত্রিদোষকৃচ্চিলিচিমমৎস্যো বল্যঃ পরং মতঃ।
মৎস্যগর্ভো ভূশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ স্থৈর্ঘ্যকরো গুরুঃ।
কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্রানিকৃন্মেহনাশনঃ।

ওণ। ক্ষুদ্র মৎশু সকল স্বাতুরস, ত্রিদোষ নাশক। সতি ক্ষুদ্র মৎশু পুংস্বহর, রুচিকর, কাস ও বারু নাশক। চিলিচিমমৎশু ত্রিদোষজনক, কিন্তু অতি বলকর।

মৎস্থের ডিম্ব অত্যন্ত বীর্যাবন্ধক, স্লিগ্ধ, দেহের স্থিরত্বকারক, গুরুপাক, ক্ষ ও মেদজনক, বলকর, গ্রানিজনক ও মেহনাশক।

# শিশুমার্-মকর নামগুণাঃ।

শিশুমারে। দৃতেস্তুল্যে। মকরস্তিমিদংষ্ট্রকঃ। শিশুমারো গুরুর্বাঃ কফরুদ্বাতনাশনঃ॥ রংহণো বলদঃ স্নিগ্ধস্তদ্বাকরমাদিশেৎ॥

পর্য্যায়। শিশুমার চর্মপুটকের ন্যায় আরুতিবিশিষ্ট ও মকর তিমির ভায় দত্তবিশিষ্ট এইজভা শিশুমারকে দৃতিভুল্য ও মকরকে তিমিদং ইক বলে।

গুণ। শিশুমার ( শুশুক মাছ ) শুরুপাক, তেজম্বর, কফকর, বায়ুনাশক, ত্রাবার্নিক, বলকর ও মিগ্ধ। মকর শিশুমারের স্থায় গুণবিশিষ্ট।

### কচ্ছপনামগুণাঃ।

কচ্ছপো গৃঢ়পাৎ কূৰ্মঃ কমঠো দৃঢ়পৃষ্ঠকঃ। কচ্ছপো বলদঃ স্নিশ্বো বাত**জিৎ পুংস্ক্**কারকঃ।। প্র্যায়। কছেপ, গূঢ়পাৎ, কুর্ম, কমঠ, গূঢ়পৃষ্ঠক এই কয়নী কছেপের সংস্কৃত নাম।

গুণ। কচ্ছপ বলকর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক এবং পুরুষত্ব কারক।

# মণ্ডুকনামগুণাঃ।

মণ্ডুকঃ প্লবগো ভেকে। বর্ষাভূদ র্ন্থ হৈরিঃ। মণ্ডুকঃ শ্লেম্মলো নাতিপিত্তলো বলকারকঃ॥

প্র্যায়। মণ্ডুক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দহুরি, হরি এই কয়্টী ভেকের সংস্কৃত নাম।

গুণ। ভেক মাংস কফজনক, অনতিপিত্তপ্রদ, ও বলকারক I

# कर्किनाम खनाः।

কর্ক টঃ কুরুচিন্নঃ দ্যাৎ কুলীরঃ ষোড়শাঙ্গ্রিকঃ। কর্কটো বৃংহণো বৃষ্যঃ শীতলোহস্থগদরাপহঃ॥

পর্য্যায়। কর্কট, কুরুচিল্ল, কুলীর, শোড়শাজ্য্বিক এই কয়টা কাঁকড়ার সংস্কৃত নাম।

গুণ। কাঁকড়া বীর্য্যবৰ্দ্ধক, তেজস্কর, শীতবীর্য্য, প্রদর্মাশক।

# সর্পনামানি।

সর্পো ভুজঙ্গো ভুজগঃ ফণী ভোগী ভুজঙ্গমঃ। কুগুলী কুঞ্বুকী চক্রী পন্নগঃ প্রবাশনঃ॥ গৃঢ়পাত্নরো নাগে। জিন্ধগশ্চ সরীস্থাঃ।
চক্ষুংশ্রবা দীর্ঘপৃষ্ঠে। ব্যাল আশীবিষস্থহিঃ।
দববীকরো বিষধরে। দ্বন্দশ্কো বিলেশয়ঃ।
কুন্তীনসঃ পূদাকুঃ স্যাদংখ্রী কাকোদরো বিষী॥

পর্য্যায়। সর্প, ভূজদ, ভূজগ, ফণী, ভোগী, ভূজদ্বম, কুণ্ডলী, কঞ্কী, ভূজা, পরপ, পবনাশন, গূড়পাৎ, উরগ, নাগ, জিলাগ, সরীস্থপ, চক্ষঃশ্রবা, দীর্ঘপৃষ্ঠ, ব্যাল, আশীবিষ, অহি, দর্কীকর,বিষধর, হুন্ডশ্ক, বিলেশয়, কুন্ডীনস, প্রদাকু, দংখ্লী, কাকোদর ও বিষী এই কয়টী সর্পের সংস্কৃত নাম।

# ভূঞ্ভাদি নাম।

ডুণ্ডুভো রাজিলঃ প্রোক্তোহজগরে। বাহসঃ শয়ুঃ।
জ্বলসর্পোহলগদিঃ স্যাৎ তিলিৎস্যো গোনসঃ স্মৃতঃ।
পর্যায়। ডুণ্ডুভ, রাজিল এই হুইটা ঢৌডাসাপের, অজগর, বাহস ও শয়ু
এই কয়টী অজাগরের, জলসর্প ও অলগদি এই হুইটা জলঢৌড়াসাপের,
তিলিৎস ও গোনস এই হুইটা বোড়া বা গোকুরাসাপের সংস্কৃত নাম।

# সর্পমাংসগুণাঃ।

সর্পাণাং স্নেহনং মাংসং চক্ষুষ্যং বৃংহণং গুরু।
দূষীবিষক্ষিহরং মেধাগ্রিবলবর্দ্ধনম্॥

গুণ। সর্পের মাংস স্নেহকর, চক্ষুর জোতিবদ্ধক, বীর্য্যবদ্ধক, গুরুপাক, শ্বতিশক্তি, অগ্নিও বলবৰ্দ্ধক, দূষিবিষ ও ক্লমিনাশক।

### (गाधानाम खनाः।

গোধা ঘোরফটা পঞ্চনথরা জনিতস্তথা। কুষ্ণদর্শেণ গোধেয়ো গোধেরঃ দ মহাগুণঃ। গোধাগ্রিজননী রুষ্যা বল্যা পিতানিলাপহা।

পর্য্যায়। গোধা, ঘোরফটা, পঞ্চনথরা, এই কয়টী গোসাপের সংস্কৃত

রুষ্ণদর্পের ঔরদে গোধাগর্ভে জাত দর্পকে গৌধের, ও গৌধের বর্দ্নে তাহার মাংস বহুগুণগুক্ত। গোসাপের মাংস অগ্নিজনক, বলকর, বীর্য্য-বর্দ্ধক, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

# সদ্যোহতমাৎসগুণাঃ। সদ্যোহতং ভঞ্জেমাংসং ব্যাধিবারিবিষাদৃতে। বয়স্থমকুশং বল্যমন্যথা পরিবর্জ্জায়েং॥

গুণ। পীড়া, জ্বনমজ্জন বা বিষতক্ষণ ব্যতীত অক্সপ্রকার সদ্যহত মৎস্যাদির-মাংস ভোজন কর্ত্তব্য। ইহা বয়ঃপ্রদ, ক্লশভানাশক ও বলকর । বাসি মাংস ভক্ষণ নিষেধ।

রদ্ধবালাদিমাংসগুণাঃ।
রদ্ধানাং দোষলং মাংসং বালানাং বলদং লয়।
প্রায়ো দ্বিতীয়ামাসাত্ত্ যাবৎষাগাসিকো ভবেং।
বালস্তাবদ্ধরো মধ্যস্ততঃ স্থাদ্ধিবংসরং।
জরঠঃ স্থাত্ততশুস্থ মাংসংগুরুতরং মতং।
চ্যুত্রগর্ভা গুরুর্বোধিৎ সগর্ভা চ তথা লঘুঃ।

গুণ। বৃদ্ধ মৎস্যাদির মাংস বহুদোষজ্বনক, বাল অর্থাৎ অল্পদিনের মৎস্যাদির মাংস বলপ্রদ ও লঘু, প্রায়ু দিতীয় মাস হইতে যতদিন ছয় মাস না হয় তাবৎ তাহাকে বাল বলে, হইা শ্রেষ্ঠ। তৎপরে বৎসরাধিককে মধ্যবলে তাহা মধ্যগুণ। তৎপরে উহারা বৃদ্ধ হয়। বৃদ্ধের মাংস গুরুপাক। চ্যুতগর্ভা ব্রাজাতীয় মৎস্যাদির সাংস গুরুপাক, সগর্ভার মাংস লঘুপাক।

# স্বয়ংমৃতমাংসগুণাঃ।

স্বয়ং মৃত্মবল্যং স্যাদতিসারকরং গুরু। গুণ। স্বয়ংমৃত মংস্যাদির মাংস বলনাশক, অতিসারজনক ও গুরুপাক।

# বিষাদিহত মাংসগুণাঃ।

বিষাপুরুজ্মতং মৃত্যুদোষত্রয়রুগাবহুম্।
গুণ। বিষ, জল, বা রোগ ইত্যাদি দ্বারা মৃত মৎস্যাদির মাংস মৃত্যু,
ত্রিদোষ ও রোগ প্রদ।

# অঙ্গভেদে মাংসগুণাঃ।

শিরো গুর্ববিচিক্ষ্যাং বল্যাং পিত্তাপ্রবাতনুৎ।
ত্রীবা গুর্ববী বিবন্ধোর্দ্ধজক্রব্যাধিকরী মতা।
করমূলেহতিবলদে শুক্রস্তত্যপ্রদে সরে।
পার্শ্বমাংসমতীসারে হিতং চক্ষ্যুমগ্রিক্রং।
পশ্চার্দ্ধমাংসং বলদং লঘু দোষত্রয়াপহং।
জাঠরং গুরু বিইস্তি মেদপ্রদরয়োহিতং॥

অগুধ্বজো গুরু রুষ্যো ত্রিদোষত্রো হিমো সরো।
অন্তর্ম্ব হুর্জরং বল্যং মধুরং শ্লেম্মদং গুরু ।
শিরাগুর্বোহ তিমধুরাঃ শ্লেম্মলা বলিনাং হিতাঃ।
কালখণ্ডং ত্রিদোষম্মং ক্ষয়ক্ষয়করং হিতং ।
সামান্যমাংসমাখ্যাতং বিশেষং বচ্ম্যতঃপরং।

গুণ। মাছের বা ছাগাদির মৃড়া অতিচকুষ্য, বলকারক, পিন্ত, বাতরক্তদোষনাশক। গলা গুরুপাক, বিবন্ধ ও উর্দ্ধজ্ঞপীড়ালনক। করমূর্ল
অভিবলপ্রাদ, শুক্র ও স্তননুগ্ধবর্দ্ধক ও সারক। পার্থমাংস অভিসার
নাশক, চকুষ্য ও অগ্নিকর। পশ্চান্তাগের মাংস বলদ, লঘু, ত্রিদোষন্ন। পেটার
মাংস গুরু, বিষ্টুন্তি, মেদ ও প্রদর নাশক। অগু ও লিন্ন গুরুপাক, বীর্য্যবন্ধক,
ত্রিদোষন্ন, শীতল, সারক। নাড়ী হুর্জ্জর, বলকর, মধুর, গুরু, শ্লেমলনক।
বৃহৎ মুড়া অতি মধুর, কফজ্মক ও বলবানের পক্ষে হিতকর। যরুৎ
ত্রিদোষন্ন ও ক্ষয়রোগনাশক। সামাশ্র মাংসের কথা বলা হইল। অতঃপর
বিশেষ মাংস বর্ণিত হইবে।

ন্ত্রী পুং তেদে মাংসগুণাঃ।
বিহঙ্গেরু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পদজাতির।
পরার্দ্ধঃ লয় পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পুর্বার্দ্ধমাদিশেৎ।
তুল্যজাতো স্বল্লদেহো মহাদেহেরু পুজিতঃ।
অল্লদেহেরু শদ্যন্তে তথৈব স্থলদেহিনঃ।
চেন্টাবতাং পরং মাংসমলসেভ্যো লঘু স্মৃতম্।
দেহমধ্যং গুরু প্রায়ঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং মতম্।

পক্ষোৎক্ষেপাদ্বিহঙ্গানাং তদেব সমমূচ্যতে।
গুরুণ্যঙ্গানি সর্বেষাং গলগ্রীবং চ প্রক্ষিণাং।
যে মুগা বিহগাস্তোয়দূরাবাসপ্রচারকাঃ।
তে চাভিষ্যন্দিনঃ সর্বের জলান্পচরাশ্চ যে।
গুরুভক্ষ্যা গুরুতরং তেষাং মাংসমূদাহুতম্।
ধবোৎপত্তিপ্রচারাণাং লঘু স্যাল্লঘুভোজিনাম্।
উরুদ্ধদ্যোদরং মূদ্ধা পানিপাদো কটা তথা।
পৃষ্ঠত্বগ্ যকুদন্তাণি গুরুণি হি যথোত্তরম্॥

গুণ। পশ্চিকাতির মধ্যে পুরুষ পশ্চির মাংসই শ্রেষ্ঠ।
চতুস্পদ পশুজাতির মধ্যে স্ত্রীকাতির মাংসই শ্রেষ্ঠ।
পুংকাতির পশ্চাদ্ভাগ এবং স্ত্রীকাতির পূর্বভাগন্থ মাংস লঘু পাক।
বিশাল দেহবিশিষ্ট ক্ষন্তর মধ্যে স্থল দেহবিশিষ্ট ক্ষন্তই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষ্দ্রদেহ
ক্ষীবের মধ্যে স্থলদেহবিশিষ্ট ক্ষন্তই শ্রেষ্ঠ।

ত্মলস জ্বস্ত অপেক্ষা চেষ্টালীল জ্বস্তুর মাংস লঘুপাক। প্রায় সকল জ্বস্তুর দেহের মধ্যভাগ গুরু।

পক্ষিগণ পক্ষোৎক্ষেপণ করে বলিয়া তাহাদের মধ্যভাগ সমগুণ হুইয়া থাকে।

সর্কজীবের সর্ক অঙ্কের মাংস গুরু, কিন্তু পশ্কিদিগের গলাও গ্রীবাভাগ গুরু।

যে সকল মৃগ ও পক্ষিগণ জ্বলাশয়ের বহুদ্রবর্তী স্থানে বাস করে, তাহাদের মাংস অভিযুক্তকর, ইহার অতথা হইলে বিপরীতগুণমূক্ত হয়। জ্বলাশয় বা জ্বলপ্রায় দেশবাসী জ্বন্ত মাংস গুরুপাক। মক্সপ্রদেশ জ্বাত ও মক্সপ্রদেশচারী লঘু ভোজি জন্তর মাংস লঘুপাক।
ভন্তগণের উরু, স্কন্ধ, উদর, মন্তক, পানি, পদ, কটি, পৃষ্ঠ, ওক্, যরুৎ,
ও অন্তর এই কয়টী যথাক্রমে গুরু হইতে গুরুতর জানিবে।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্ম্মিতেহিস্মিন্। গ্রন্থেহভূমদনবিনোদনাল্লি পূর্ণো-মৎস্থাদিল লিতপদৈশ্চ মাংসবর্গঃ।

নূপতিগণের সন্মানযোগ্য রাজ। মদনপাল, যিনি কটারমন্ধ নামেও প্রথিত ছিলেন, তৎপ্রণীত মদনবিদোদ নামক গ্রন্থে মাংসাদিবর্গ সমাপ্ত হুইল। ইতি মদনপালনিঘণ্টো মাংসবর্গ:॥

# সিপ্ৰবৰ্গঃ।

### 33**33666**66

গোপালবালৈঃ সহ মল্লবিদ্যাবিনোদদক্ষং ধৃতকাকপক্ষং।
উপাস্মহে বাজ্মনদোহ তিদূরং মহঃ পরং নালমচিন্ত্যলীলম্॥
গোপবালকগণের সহিত মল্লবিছাজনিত প্রমানলারভব বিষয়ে বিশেহ
দক্ষ, কাকপক্ষধারী, বাক্ষমনের অগোচর, সেই অচিন্তালীল, নীলবর্ণ, প্রম তেজ্বকে আম্বা উপাসনা করি।

# অনুপানাদি।

বাতেহতুপানং স্নিধোফাং রুক্ষোফাং শ্লেষ্মণি স্মৃতম।
পিত্তে স্লিশ্বং হিতং স্নেহপানে তোয়মশীতলম্॥
বায়ুপ্রকোপে স্লিগ্ন ও উষ্ণবীগ্য দ্রব্য, ক্ষপ্রকোপে রুক্ষ ও উষ্ণবীগ্য দ্রব্য,

বায়্প্রকোপে সিশ্ব ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, কফপ্রকোপে রক্ষ ও উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য, পিউপ্রকোপে সিশ্ব দ্রব্য এবং স্নেহ অর্থাৎ তৈলাদি পানকালে উষ্ণ জল অনুপানই হিতকর।

ভল্লাতকমেহসূচ্ছাব্যাপ্তানাং শীতলং জলম্।
শালিমূল্যাদিভক্ষ্যাণাং যুষো মাংসরসপ্তথা।
ভেলার স্নেং ধারা মূচ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শীতল জ্বল, শালী ও
মূগ প্রভৃতি ভক্ষণশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে য্য এবং মাংসরস হিতকর।
মাধাদিভোজিনাং মস্ত ধান্যামং দধি বা স্মৃত্যু।
মদ্যং শোষিবিষার্ত্তানামল্লাগ্রীনাং চ শদ্যতে॥

মাষকলাই প্রভৃতি ভোজনশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে দধির মাতা, দধি ও কাঁজি হিতকর। শোষরোগী, বিষপীড়িত ও অল্লাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে মহা হিতকর।

> ক্লান্তানামুপবাসাধ্বভারস্ত্রীস্থরতাদিভিঃ। পয়ঃ স্থাসমং প্রোক্তং ক্ষীণানাং রক্তপিতিনামু॥

উপবাস, প্রথপর্য্যটন, ভারবহন ও স্থরতক্রিয়াদি দ্বারা ক্লান্ত, ক্ষীণদেহ ও রক্তপিত্রোগীর পক্ষে হুগ্নপান অমৃততুল্য হিতকর।

> অসাত্ম্যং দোষলং শীতমতিমাত্রমথো গুরু। উষ্ণানুপানতো ভুক্তং সুধমন্নং প্রজীর্য্যতে॥

প্রকৃতির অনুপ্রোগী, দোষপ্রদ, শীংল, অধিকপরিমিত ও গুরুপাক অন্ধ ভোজনান্তে উষ্ণজ্ঞল পান করিলে স্তবে অন্ধ পরিপাক হইয়া থাকে।

তদাদে কর্ষয়েৎ পীতং স্থাপয়েন্মধ্যদেবিতম্। পশ্চাৎপীতং রংহয়তি তৎ সমীক্ষ্য প্রয়োজয়েৎ॥

ভোজনের আদিতে জলপান মনুষ্ঠকে রুশ করে, মধ্যস্থলে জলপান স্থাপনকরে এবং আহারাস্তে জলপান বলাও বীষ্য বৰ্ধন করে, ভজ্জন্ত বিবেচনা করিয়া জলপান করা কর্ত্তব্য।

ন পিবেচ্ছ্বাসকাদার্শোজস্তুরোগক্ষতাতুরঃ। পীত্বাতিভাষ্যাধ্যয়ননিদ্রোং ন ত্বর্য়া ভজেৎ॥

খাস, কাস, অর্শ, রুমি ও ক্ষয় রোগী জ্বলপান করিবে না, ধনি জ্বলপান করে, তবে জ্বলপান করিয়া অত্যস্ত কথাবার্তা, অধ্যয়ন ও নিজা ত্রায় কর্ত্তব্য নহে।

### উষাপানগুণাঃ।

তৎ কফানিলপিত্তেয়ু চৈকদ্বিত্রিপলোন্মিতম্। বারি শস্তমুষঃ কালে দৃষ্টিকারি রদায়নম্॥ বলীপলিতবৈস্বর্য্য পীনদশ্বাদশোষাজৎ। পানীয়প্রস্থতীরফৌ যঃ পিবেদরুণোদয়ে॥ স জরাব্যাধিনিশ্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং হুখা।

ক্ষপ্রকোপে ১ পল, বায়্প্রকোপে ২ পল এবং পিত্তপ্রকোপে ৩ পল পরিমিত জল উষাকালে পান করা প্রশস্ত। উষাপান দৃষ্টশক্তিবর্দ্ধক ও রসায়ন গুণযুক্ত।

অরুণোদয় কালে ৮ প্রস্তি পরিমিত জন পান করিলে বলী, পলিত, স্বরভঙ্গ, পীনস, স্বাস ও শোষবোগ নই হয়। মনুযের আয়ুবৃদ্ধি হয় এবং ছবা ব্যাধি নই হয়।

ধাত্যের মাংসে সকলের চৈব শাকের চাত্রক্তমিহপ্রমাদাৎ।
আহাদিতো ভূতগুণৈগৃহীত্বা তদাদিশেদ্ দ্রব্যমনক্লবুদ্ধিঃ॥
• ধাত্য, মাংস ও শাক সকলের মধ্যে যাহারা প্রমাদবশতঃ এই গ্রন্থে
উক্ত হয় নাই, তীক্ষবৃদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি পঞ্চমহাভূতের গুণাহসারে তাহাদের
আহাদগ্রহণ করিয়া গুণবর্ণনা করিবেন।

### ধাগ্যপ্রবরাঃ।

ষষ্টিকা যবগোধুমা লোহিতা যাশ্চ শালয়ঃ। মুল্গাঢ়কীমসূরাশ্চ ধান্যেযু প্রবরাঃ স্মৃতাঃ॥ ষাটিধান্ত, যব, গম, রক্তশালি অর্থাৎ দাউদ্পানি, মুগ, অভ্হর, মুসুর এইগুলি ধান্তের মধ্যে প্রধান।

ভোজনানন্তরোপবেশনাদিগুণাঃ।

ভুক্ত্বোপবিশতস্তুন্দং বলমুতানশায়িনঃ॥

আয়ুর্বামকটিস্থ্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥

রাত্রো জাগরণং রূক্ষং শ্লেম্বং প্রস্থপনং দিবা।

নিদ্রা কালে কৃতা দৃষ্টিবলোৎদাহানলপ্রদা।

ধাতুদাম্যবহা ক্ষীণগ্রান্তানাং শস্ততে দদা॥

নিদ্রা দাত্মীকৃতা হৈস্ত রাত্রো বা যদিবা দিবা।

ন তেধাং স্থপতাং দোষো জাগ্রতাং চোপজায়তে॥

ভোজনানন্তরং নিদ্রা বাতন্মী কফপুষ্টিকৃৎ॥

কফনেদোবিষার্তানাং রাত্রো জাগরণং হিতম্।

দিবাস্বপ্রশ্চ তৃট্শুলহিকাজীণাতিদারিণঃ॥

বিনি ভোজন করিয়া উপবেশন করিয়া থাকেন তাঁহার পেট বড় ইয়।
ভোজনের পর চিৎইইয়া শয়নশীল ব্যক্তির বলবৃদ্ধি হয়। ভোজনের পর
বামপার্যে শয়নশীল ব্যক্তির আয়ুবৃদ্ধি হয়। ভোজন করিয়া ধাবনশীল ব্যক্তির
মৃত্যু সন্নিকট হয়। রাত্রিকালে জাগরণ, রক্ষণ্ডণমূক্ত। দিবাভাগে নিদ্রা
স্থিপ্তপ্ত্ত। নিয়মিত সময়ে নিদ্রা ষাইলে দৃষ্টিশক্তি,বল, উৎসাহ ও আরিবিদ্ধিত, বায়ুসকল সমতাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষীণ ও শ্রাপ্ত ব্যক্তির সর্বাদ্ধা
প্রশাস্ত। ষাহাদের দিবানিদ্রা অভ্যন্ত, তাঁহাদের দিবানিদ্রায় এবং বাত্রি
জাগরণে দোষ নাই। ভোজনের পর নিদ্রা বায়ুনাশক, বফ ও পৃষ্টিকর।

কফ, মেদ ও বিষার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিতে জাগরণ হিতকর। তৃষ্ণা, শূল, হিকা, অজীণ ও অতিসাররোগীর পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর।

### पञ्चावनखनाः।

দন্তধাবনমুদ্দিকীমাস্থাবৈশগুকারকম্।
প্রদেকারুচিদোর্গন্ধ্যমলপিত্তকফাপহম্ ॥
মদাতুরঃ কৃশঃ প্রান্তো দন্ততালোষ্ঠরোগবান্।
হিকাছদ্দিশিরঃপীডামুচ্ছ শিশাষী ন ভচ্চরেৎ॥

ওণ। দত্তমার্জন মূখের বিশদতাকারক, প্রসেক, অরুচি, মুখের হুর্গন্ধ, মল, পিত্ত ও কফনাশক।

মদাত্র, রুশ, প্রাস্ত, দস্ত, তালু ও ওঠরোগী, হিন্ধা, বমন, শিরংপীড়া, মুচ্চা ও শোষরোগী দস্তধাবন করিবে না।

### মুখ-পাদপ্রকালনগুণাঃ।

মুখপ্রকালনং শীতপয়দা রক্তপিত্তজিৎ। মুখস্ত পিড়কা শোষ নীলিকাব্যঙ্গনাশনম্॥ পাদপ্রকালনং দৃষ্টিকরং রুষ্যং শ্রমাপহম্॥

গুণ। শীতলজলে মুথপ্রকালন করিলে রক্তপিতনাশ হয়। মুখের পিড়কা, শোষ, নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি ও বয়োত্রণ সকল নষ্ট হয়। পাদপ্রকালন দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, বলকর ও শ্রমনাশক।

#### পাদাভ্যঙ্গগুণাঃ।

পাদাভ্যঙ্গঃ সদা বৃষ্যো বলোৎসাহবিবর্দ্ধনঃ। নিদ্রাত্তথকরঃ প্রপ্তি শ্রমনেত্ররুজাপহঃ॥

গুণ। পায়ে তৈল মর্দ্ধন সর্বাদা তেজস্কর, বল ও উৎসাহবর্দ্ধক, নিদ্রা-স্থাকর, স্মপ্তি, শ্রম ও নেত্রবোগনাশক।

## স্নেহগভূষগুণাঃ।

স্লেহগণ্ডূষকরণং মুখশোষদ্বিজ্ঞাময়ান্। স্বর্ঘাতোষ্ঠিপারুষ্য রক্তবাতান্ বিনাশয়েৎ॥

গুণ। তৈলদারা কুলি করিলে মুখশোষ, দস্তবোগ, অরকার্কশ্য বা অরহক, ওঠের কঠোরতা ও বাত্যক্ত বিনষ্ট হয়।

# উম্ফোদকগগুষগুণাঃ '

তথোকোদকগভূষঃ কফারুচিমলাপহঃ। বিষমূর্ছামদার্ভানাং শোষিণাং রক্তপিতিনাম্॥ কুপিতাক্ষিমল ক্ষীণরক্ষাণাং ন প্রশস্ততে॥

গুণ। উষ্ণজ্বলে কুল্লি করা কফ, অরুচি ও মল নাশক। কিন্তু বিষ, মূচ্ছা ও মদ পীড়িত, শোষরোগী, রক্তপিত্তী, কুপিত, অক্ষিমলযুক্ত ও ক্ষীণ রোগীর পক্ষে উষ্ণজ্বলের গগুষ প্রশস্ত নহে।

#### অঞ্জনগুণাঃ।

অঞ্জনং নেত্রনৈর্ম ল্যাং দৃষ্টিকারি রুজাপহম্। রাত্রো জাগরিতঃ শ্রান্ত\*ছর্দ্দিতো ভুক্তবাংস্তথা। জ্বাতুরঃ শিরস্লাতঃ কদাচিন্ন তদাচরেৎ।।

প্তণ। কচ্ছল ধারণ নেত্রের নির্মালতাকারক, দৃষ্টিশক্তি বর্জক, ও সর্ব্বপ্রকার নয়ন রোগনাশক।

রাত্রিজাগরণনীল, প্রান্ত, বমিত, কৃতভোজন, জ্বরাতুর ও শিরঃসাত ব্যক্তির পক্ষে কজল প্রশস্ত নহে।

## ব্যায়ামগুণাঃ। ব্যায়ামঃ কর্ম্মামর্থ্যং স্থৈয়দোষক্ষয়াগ্রিকং ॥

দ দদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্নভোজিনাম্॥
ব্যায়ামদূঢ়গাত্রাণাং ব্যাধিনাস্তি কদাচন।
ক্রদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীত্রঞ্চ পচ্যতে॥
ভবন্তি শীত্রং নৈতস্থ বলীশিথিলতাজরাঃ॥
বদন্তে শীতদময়ে স্তরাং দ মতো হিতঃ।
অক্যদাপি দ কর্ত্তব্যঃ শক্ত্যক্রেন যথাবলম্॥
তক্ষং দমীক্ষ্য বা স্বেদি কণ্ঠেগ্রীবাললাটয়োঃ।
ভুক্তবান্ কৃতদংযোগঃ কাদী শ্বাদী ক্ষয়ী কৃশঃ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী শোষী ন তং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাদো জ্বংছদিশ্ব জায়তে॥

গুণ। ব্যায়াম করিলে কর্মে সামর্থ্য জন্মে। ইহা দেহের হৈর্য্যকর, তিদোষনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। বলশালী ও প্রিগ্ধভোজনকারী ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম সর্ব্বদাই হিতকর। ব্যায়ামে দৃঢ়গাত্রব্যক্তির কদাপি ব্যাধি হয় না। ব্যায়ামশীল ব্যক্তি বিক্লম্ব বা বিদগ্ধ অব্ব ভোজন করিলেও শীত্র পরিপাক হয়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির সহজে বলী, শীথিলতা ও জরা উপস্থিত হয় না। বসস্ত ও শীতকালে ব্যায়াম হিতকর। অভ্য ঋতুতেও বলাবল বিবেচনা করিয়া শক্তি অনুসারে বসস্ত ও শীতকালাপেক্ষা অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করিতে পারাযায়।

সমস্ত :শরীর, বা কণ্ঠ বা গ্রীবা ও ললাটদেশ ঘর্মাক্ত হইলে আর ব্যায়াম করিবে না। ভোজন করিয়া, স্ত্রীসঙ্গ করিয়া, কাসরোগী, খাসরোগী, ক্ষয়রোগী, ও রুশ ব্যক্তি, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ ও শোষরোগ গ্রস্ত ব্যক্তি কদাচ ব্যায়াম করিবে না। অভিরিক্ত ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ।অভিরিক্ত ব্যায়ামে কাস, জর ও ছর্দ্দি অর্থাৎ বমন রোগ উৎপন্ন হয়।

# মৰ্দ্দন-কেশাদি কৰ্ত্তনগুণাঃ।

মৰ্দ্দনং শ্রমবাতত্মং নিদ্রাপুষ্টিবলপ্রদম্। কেশশ্মশ্রুনখানাঞ্চ কর্তুনং শুচি রূপকুৎ॥

গুণ। গাত্র মৰ্দন, শ্রম ও বায়্নাশক, নিদ্রা, পুষ্টি ও বলপ্রাদ। কেশ, শ্রশ্রু ও নথ কর্ত্তন শুচি ও রূপবর্দ্ধক।

#### অভ্যঙ্গ গুণাঃ।

অভ্যক্ষো বাতরোগত্মো ধাতুসাম্যং বলং স্থথম্। নিদ্রাবর্ণমূত্রত্বায়ুস্কুরুতে দেহপুষ্টিক্বৎ ॥ শিরোহভ্যঙ্গঃ শিরস্তুপ্তিকেশদার্ট্যাক্ষিপুষ্টিকৃৎ ॥

গুণ। তৈলমর্দ্ধন বায়ুরোগনাশক, ধাতুর সমতাকারক, বলকর, সুখপ্রাদ, নিদ্রাজনক, বর্ণবিধায়ক, মৃতুত্বকারক, আয়ুর্বদ্ধক ও দেহের পোষক। শিরো-হভ্যক্ত মস্তকের তৃপ্তিজনক, কেশের দৃঢ়তাকারক, চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক ও পৃষ্টিকর।

#### কেশপ্রসাধনগুণাঃ।

কেশপ্রসাধনং কেশ্যং রজোজন্তমলাপহম্।

ওব। কেশ আঁচড়ান কেশবৰ্দ্ধক, ধূলি, উকুনাদিকীট ও মলনাশক।

## কর্ণপূরণগুণাঃ।

উচ্চৈঃপ্রবণবাধির্যামলমন্তাহনূগ্রহান্। কুদাপি কর্ণবোগান্ন কুরুতে কর্ণপুরণম্॥

গুণ। কর্ণে ভৈলপূর্ণ করিলে উচ্চশক শ্রবণজনিত বা সক্ত কারণোৎপন্ন বধিরতা, মলস্তম্ভ, মন্তাস্তম্ভ ও হতুস্তম্ভ প্রস্তৃতি কর্ণবোগ সকল নম্ভ হয়।

#### সেহসেকগুণাঃ।

দিক্তে চান্তির্যথা মূলে তর্রুণাং পল্লবাদয়ঃ। বৰ্দ্ধন্তে হি তথা নৃণাং স্নেহসিক্তস্ত ধাতবঃ॥

গুণ। বেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তরুর পল্লবাদির বৃদ্ধি হয়, তদ্রপ সেংসিক্ত ব্যক্তির ধাতুসকল পরিবৃদ্ধিত হইয়া থাকে।

#### স্কেহাবগাহন গুণাঃ।

স্নেহাবগাহনং বাতশমনং ধাতুপুষ্টিদম্। মাত্রাভিস্ত্রিচতুঃপঞ্চাই, দপ্তাফভিরাত্রজেৎ। রসরক্তমাংসমেদোমজ্জধাতূন্ যথাক্রমম্।

গুণ। স্বেহাবগাহন বায়্নাশক, ধাতুপুষ্টিকর।

তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত ও আট মাত্রান্থসারে স্লেহাবগাহন কর্ত্তব্য। তাহাতে যথাক্রমে অর্থাৎ ৩ মাত্রায় রস, চারিমাত্রায় রক্ত, ৫ মাত্রায় মাংস, ৬ মাত্রায় মেদ, ৭ মাত্রায় মজ্জা ও আট মাত্রায় ধাতু সকলের পুষ্টি

### স্থেহাভ্যঙ্গাদ্যযোগ্যাঃ।

বান্তো নবজ্বরী জীণী বিরিক্তঃ কেবলামরুক্। নিরুঢ়ো তর্পণীয়শ্চ স্নেহাভ্যঙ্গাদি বর্জ্জয়েৎ।

বমনশীল, নবজরবিশিই,:অন্ধীর্ণরোগী, রুতবিরেচন, কেবল আমরোগযুক্ত রোগী, রুতনিরহণ ও রুত তর্পণ ব্যক্তি, স্লেহাভ্যন্তাদি বর্জন করিবেন।

## উদ্বৰ্ত্তন গুণাঃ।

উদ্বর্ত্তনং বাতহরং ভাজকানলদীপনম্। গাত্রস্থিরত্বশ্বথিতাত্বক্**প্র**শাদমূত্বকুৎ।

গুণ। গাতে হরিদ্রাদি উদ্বর্তন বায়্নাশক, ভ্রাণ্ডকাগ্নির দীপক, গাত্তের প্রির্জ্ব, স্থ্যণ, স্বকের প্রসন্নতা ও মৃত্ত্বকারক।

#### স্থানগুণাঃ।

স্নানং বাতপ্রমালক্ষ্মীপামাকণ্ডুমলাপহম্।
হৃত্যং কামকরং বহ্নি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবােধনম্॥
ন ততুক্ষেন শিরসাে যােজ্যং নেত্রাহিতং যতঃ।
কফবাতপ্রকােপে তু ভেষজার্থং তদাচরেৎ॥
তচ্চাতিসারজ্বিত কর্ণশূলানিলার্তিয়।
আগ্রানারােচকাজীর্ণ ভুক্তবংস্থ চ গহিতম্॥

গুণ। স্নান বায়, শ্রম, অলক্ষ্মী, পামা, কণ্ডু ও মলনাশক, প্রীতিকর, শিক্ষাবৰ্দ্ধক, অগ্নিকারক ও সর্কোন্দ্রিয় বিবোধক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজক।
উফজল মস্তকে দিবে না, তাহা নেত্রের পক্ষে অহিতকর। কফ ও
বায়্ প্রকোপে ঔষধার্থ উফ জল প্রয়োগ করিতে পারা যায়। অতিসারী,
জরিত, কর্ণশূলপীড়িত, আধ্যান, অরোচক, অজীর্ণ রোগী ও ভুক্ত ব্যক্তির
পক্ষে স্নান গহিত।

### व्यकुत्लश्रन्थगाः।

অনুলেপন্তৃষামূৰ্চ্ছাদেগিন্ধ্যশ্ৰমবাতজিৎ। গোভাগ্যতেজস্তৃত্বৰ্পশ্ৰীত্যোজোবলবৰ্দ্ধনম্॥

গুণ। অনুলেপন, তৃষ্ণা, মূর্ছা, দৌর্গন্ধা, শ্রম ও বায়নাশক, সৌনাগ্য, তেজ, ত্বক্, বর্ণ, শ্রীতি, ওজো ও বলবর্দ্ধক।

# कूस्रगानिधात्रवखनाः ।

কুস্থমাম্বররত্বানাং ধারণং কান্তিকারণম্। পাপরক্ষোগ্রহহরং কামোজঃশ্রীবিবর্দ্ধনম্। পাদত্রধারণং নেত্র্যমায়ুস্তুং পাদরোগসুৎ॥

গুণ। পুষ্পমাল্য, পট্টবস্ত্র ও রত্নসকল ধারণ, কান্তিজনক, পাপ গু রাক্ষসগ্রহ নাশক, কামনাপ্রদ, ওঙ্গোধাতু ও অঙ্গশোভাবিবর্দ্ধক। পাহুকা ধারণ, নেত্রহিতকর, আয়ুর্বর্দ্ধক ও পাদরোগ নাশক।

## **উक्षीमञ्जाः**।

উষ্টাশং শুচিদং কেশ্যং রজোবাতাতপাপহম্। গুণ। উষ্টাশ ধারণ গুদ্ধিকর, কেশবর্দ্ধক, রন্ধো অর্থাৎ ধূলি, বায়ু, এবং রৌদ্র নিবারক।

#### ছত্ৰ-ব্যজনগুণাঃ।

ছত্রধারণমোজস্থাং চক্ষুষ্যাং হিমঘর্মজিং।
বালব্যজনমোজস্থাং মক্ষিকাদিনিবারণম্।
ব্যজনস্থানিলঃ শোষমূর্চ্ছাস্বেদশুমাপহঃ।
বস্ত্রস্থা তু বরো বাতঃ শ্লেমলো রোচনঃ পরং।
শোষ্টো বেণুময়ো বাতরক্তপিত্রপ্রকোপণঃ।
মায়ুরস্ত ত্রিদোষস্থাং ব্যজনং শ্রীসমৃদ্ধিদং।
খাজুরং শ্লেমপিতৃত্বং বাতলং শোষনাশনং।
বাস্ত্রখাজুর চর্মাখ্যরান্তবৈণবতালজং।
উশীরং বহিজং শ্রেষ্ঠং ব্যজনং চোত্তরোত্রং॥

গুণ। ছত্রধারণ তেজন্বর, চকুর জোভিবর্দ্ধক, হিমনাশক ও ঘর্মনাশক।
বালব্যজন অর্থাৎ চামরের বাতাস তেজন্বর, মক্ষিকাদিনিবারক।
ব্যজনাদির বায়ু শোষ, মৃচ্ছা, স্বেদ ও শ্রমনাশক। বস্ত্রের পাথার বাতাস
শ্লেমজনক, অত্যন্ত ক্ষচিকর ও শ্রেষ্ঠ। বাঁশের পাথার বাতাস বায়ুও
রক্তর্পিত প্রকোপক। ময়রের পাথার বাতাস ত্রিদোষনাশক, কান্তিও
সমৃদ্ধিপ্রদ। থেজ্রপাতার পাথার বাতাস কফ ও পিত্তনাশক, বায়ুজনক,
ক্রামরেরাগনাশক। বস্ত্র, থেজ্র, চর্মা, কদলীপত্র, বাঁশ, তাল, বেণারমূল ও
ময়রপুচ্ছের পাথার মধ্যে ক্রমান্বয়ে পরপ্রুটী শ্রেষ্ঠ জানিবে।

যন্তিধারণগুণাঃ। যন্তিধারণমুৎসাহকৈয়র্য্যবিষ্টম্ভবীর্য্যকৃৎ। রক্ষঃসর্পাদিভয়জিদ্ বিশেষাৎ স্থবিরে মতম্॥ গুণ। যষ্টিধারণ উৎসাহ, স্থিরত্ব, বিষ্টস্ত ও বীর্য্যজনক, রাক্ষস ও সর্পাদি-ভয় নাশক, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে যষ্টিধারণ হিতকর।

#### অবস্থান গুণাঃ।

আস্থা স্থোল্যরুচি শ্লেষ্ম দোকুমার্য্যস্থপ্রদা

. গুণ। **আ**গা অর্থাৎ সুথে উপবেশন স্থলতাকারক, ক্রচিপ্রাদ, স্ক্রেছ বৰ্দ্ধক, কোমলতাজনক ও সু**ধপ্রাদ**।

### চঙ্কুেমণগুণাঃ।

যতু চঙ্ক্রমণং নাতিদেহপীড়াকরং ভবেৎ। তদাযুর্বলমেধাগ্রিপ্রদমিন্দ্রিয়বোধনম্॥

গুণ। অত্যন্ত দেহপীড়াজনক না হয় এরপ পরিভ্রমণ প্রমায় ও বল অরণশক্তি বর্দ্ধক অগ্নিও ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকারক।

#### শ্ব্যাগুণাঃ।

ত্রিদোষশমনী শয্যা তোলী বাতকফাপহা।
স্থশয্যাদনং নিদ্রা পুষ্টীন্দ্রিয়বলপ্রদম্॥
স্থশয্যা বাতপিত্তন্মী শান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধিনী॥

গুণ। পালসাদিশয়া ত্রিদোষনাশক। তুলার শ্যা বায়ুও কফনাশক। সুথশয়া, সুথাসন ও স্থানিদ্রা, পুষ্টি, ইন্দ্রিয় ও বলপ্রদ। ভূমিশয়া বায়ুও পিত্তনাশক এবং শাস্তি ও পুষ্টিকারক।

#### আতপ-জ্বায়া গুণাঃ।

# আতপস্বেদমূর্ছাত্রতৃষ্ণাদাহশ্রমক্রমান্। কুরুতে পিত্তবৈবর্ণ্যম্বেদান্ ছায়া ব্যপোহতি॥

গুণ। আতপ অর্থাৎ রৌদ্রসেবন স্বেদ, মূর্ছা, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম ও ক্লান্তি প্রাদ, পিত্রবর্দ্ধক, বৈবর্ণ্য ও ঘন্মজনক। ছায়াদেবন স্বেদাদি নাশক।

## অগ্নিসেবনগুণাঃ।

অগ্নিঃ শীতানিলস্তম্ভ কক্ষবেপথুনাশনঃ। রক্তপিত্রপ্রদূষী স্থাদামাভিষ্যন্দপাচনঃ॥

গুণ। অগ্নিসেবন শীতনাশক, বায়নাশক, স্বস্থ অর্থাৎ জড়তা নাশক, কফ ও বেপথু অর্থাৎ কম্প নাশক, রক্তপিত প্রকোপক, আফাদোষ ও নেত্রাভিষ্যান্য নাশক।

# श्रुगाषिखनाः।

ধ্মঃ পিতানিলো কুর্যাদবশ্যায়ঃ কফানিলো। জ্যোৎসা শীতস্মরানন্দপ্রদা তৃট্পিতদাহজিৎ। তমো ভয়াবহং মোহকফপিতক্রমপ্রদম্॥

গুণ। ধ্মসেবন পিতজনক, তে বায়ুৎদ্ধক। হিম, কফ ও বায়ুজনক। জ্যোৎসা শীতল, কাম ও আনন্দজনক, তৃষ্ণা ও পিতজনিত দাহ নাশক। অন্ধকার ভয়াবহ, মোহ, কফ, পিত ও ক্রমপ্রদ।

# রষ্টিগুণাঃ।

রৃষ্টির ধ্যা হিমা নিদ্রোভিষ্যন্দালম্মকারিণী। গুণা রষ্ট সেবন ভেজম্বর, শীতন, নিদ্রা, অভিযান ও আলম্ম কারক।

# বায়ু গুণাঃ।

প্রবাতং রক্ষ বৈবর্ণ্যস্তম্ভকুদাহপিতকুং।
স্বেদমূর্ছাপিপাদাম্মপ্রবাতমতোহত্যথা।
স্থাং প্রবাতং দেবেত গ্রীম্মে শরদি নাতথা।
নিবাতমায়ুষে দেব্যমারোগ্যায় চ দর্বদা।

গুণ। প্রবাত অর্থাৎ প্রচণ্ড বায়ু সেবন রক্ষণ্ডণযুক্ত, বিবর্ণতাজনক, মল-গুন্তকর, দাহ ও পিত্ত, স্বেদ, মূর্ছা ও পিপাসা নাশক। ইহার বিপরীত অর্থাৎ মলমন্দ বায়ু ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। গ্রীমে ও শরৎকালে স্থাকর প্রকৃত্তি-বায়ু সেবন কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্কাদা নিবাত সেবন আয়ুর্ব্দ্ধিক ও আরোগ্যপ্রদ।

# আয়ুষ্যকরাণি।

সদ্যোমাংসং নবং চান্নং বালান্ত্রী ক্ষীরভোজনং। স্থতমুক্ষোদকঞ্চৈব সন্তঃ প্রাণকরাণি ষট্॥
টাটকামাংস, টাটকা অথচ উষ্ণ অন্ন, বালা অর্থাৎ বােড্ডল বর্ষীয়া ব্রীদ্রা পান, শ্বত ভোজন, ও উন্ধোদক এই ছয়টী প্রাণপ্রদ।

# প্রাণহরাণি।

পৃতিমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধ। বালার্কস্তরুণং দধি। প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সন্তঃ প্রাণহরাণি ষট্। তুর্গন্ধ পচা মাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, কন্যারাশিস্থ স্থ্যাতপ, :তরুণ দ্ধি, প্রভাত-কালে মৈথুন ও প্রভাতে নিজা এই ছয়টী সন্থঃ প্রাণনাশক।

## অন্নাদিগুণাঃ।

অন্নাদফগুণং পিফং পিফীদফগুণং পয়: । পয়সোহউগুণং মাংসং মাংসাদফগুণং মৃতম্। মৃতাদফগুণং তৈলমভ্যঙ্গে ন তু ভোজনে॥

অনাপেক্ষা পিষ্টক অষ্টগুণ গুরুপাক, পিষ্টকের :অপেক্ষা হুগ্ধ অষ্ট গুণ গুরুপাক, হুগ্ধাপেক্ষা মাংস অষ্টগুণ গুরুপাক, মাংসাপেক্ষা হুত অষ্টগুণ গুরুপাক, মুতাপেক্ষা তৈল অষ্টগুণগুরুপাক। অতএব তৈল মর্দন কর্ত্তব্য, ভক্ষণ কর্তব্য, নহে।

#### लड्यनखनाः।

লজ্ঞনং কফমেদোল্লমামজ্বরহরং লঘু।
পাচনং দীপনং বাতহরং শূলাতিসারজিৎ।
তন্ন যুক্তং নরে বালে গর্ভিণ্যাং স্থবিরে কুশে।
শোককামভয়কোধমার্গশ্রমচিরজ্বে।

উপবাস কফ, মেদ, বায়ু, শূল, অতিসার ও আমজর নাশক ও লঘুপাক। অগ্লিদীপক। বালক, গর্ভিণী, বৃদ্ধ ও রুশ ব্যক্তির পক্ষে এবং শোক, কাম, ভয়, ক্রোধ, পথপর্য্যটনজাত শ্রম ও চিরজ্বর পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে লঙ্গন অথিং উপবাস নিষিদ্ধ।

# পূর্ববাদিবায়ুগুণাঃ।

পূর্বানিলো গুরুঃ স্বাত্তঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তাস্ত্রবর্দ্ধনঃ।
রোগকৃদ্ বিষজুন্টানাং ক্ষতত্রণবিলাসিনাম্।
বিদাহী বাতলঃ প্রান্তককশোষবতাং হিতঃ।
দক্ষিণঃ পবনঃ স্বাদ্ রক্তপিতহরো লঘুঃ।
অবিদাহপ্রদো বল্যশ্চক্ষুয্যো ন চ বাতলঃ॥
পশ্চিমঃ পবনো রক্ষন্তীক্ষঃ স্নেহবলাপহঃ।
বিশদঃ শোষণো নৃণাং কফমেদোহরো লঘুঃ।
উত্তরো মারুতঃ শীতঃ স্নিগ্ধো দোষপ্রকোপকৃৎ।
ক্রেদনঃ প্রকৃতিস্থানাং বলদো মধুরো মৃতুঃ।
ক্ষয়ক্ষীণবিষার্ভানাং বিশেষাদ্ গুণকারকঃ।

গুণ। পূর্বদিকের বায়ু (পূবে হাওয়া) গুরু, স্বাহু, স্লিগ্ন, রক্তপিত্ত-বর্দ্ধক। বিষয়ুক্ত, ক্ষত, ত্রণ ও বিলাসযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে রোগজনক, দাহজনক, বায়ুবর্দ্ধক। শ্রাস্ত, কফ ও শোষ রোগার পক্ষে হিতকর।

দক্ষিণদিকের বায়ু স্বাহ্ন, রক্তপিত্ত নাশক, লঘু, অবিদাহপ্রদ, বলকর, চকুর তেজবর্দ্ধক, বায়ুজনক নতে।

পশ্চিমবায় রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্নেহও বলনাশক, বিশ্বন, শোষক, কফ ও মেদনাশক ও লঘু।

উত্তরবায়্ শীতল, স্নিশ্ধ, ত্রিদোধের প্রকোপক, ক্লেদক, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি-গণের বলপ্রাদ, মধুর ও মুহ। কিন্তু ক্ষমবোগী, ক্ষীণ 🐃 বিষপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষতঃ গুণকারক।

#### মধুররসগুণাঃ।

রদো মধুরকঃ শীতো ধাতুস্তত্যবলপ্রাদঃ।
চক্ষুষ্যো বাতপিতত্মঃ কুর্যাৎ স্থোল্যকফর্মীন্॥
দোহতিযুক্তো জ্বশ্বাদগলগণ্ডাব্বুদাদিরূৎ॥

গুণ। মধুররদ শীতল, ধাতু, স্তনতৃগ্ধ ও বলকর, চক্ষ্র হিতকর, বায়ু ও পিত্রনাশক, স্থলত্ব, কফ ও ক্মিজনক।

অত্যন্ত অধিক মধুর রস সেবনে জর, খাস, গলগণ্ড ও অর্ক্ দানি রোগ জন্ম।

#### অমুরসগুণাঃ।

রদোহয়ঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষকরো লযুঃ। লেখনোফো বহিঃশীতঃ ক্লমদঃ পবনাপহঃ॥ দোহতিযুক্তঃ পরং দেহে রক্তপিতাদিরোগকৃৎ॥

গুণ। অমরস পাচক, ক্লচিকর, পিত্ত ও কফজনক, লগু, লেখনগুণযুক্ত, উফ্টবীর্য্য, বাহিরে শীতল, ক্লান্তিপ্রদ, ও বায়্নাশক। অতিহিক্ত অমরস্ সেবনে রক্তপিতাদি রোগ জন্মে।

# কটুরসগুণাঃ।

কটুকঃ পিত্তলঃ শ্লেষ্মক্রমিকণ্ডু বিষাপহঃ। অগ্নেয়ো বাতলঃ স্তন্তমেদঃস্থোল্যহরো গুরুঃ। দোহতিযুক্তো ভ্রমক্ষোল্যতালুশোষাতিদাহদঃ॥ গুণ। কটুরস পিত্তপ্রদা, শ্লেম, ক্লমি, কণ্ডু ও বিষনাশক, অগ্নিকারক, বায়ুজনক, স্তনত্ত্ব্ব, মেদরোগ ও স্থলতা রোগনাশ, গুরু। অতিরিক্ত কটুরস সেবনে: ভ্রম, ক্লম্ব, তালুশোষ ও অতিশয় দাহ উপস্থিত হয়।

# তিক্তরসগুণাঃ।

তিক্তঃ শীতস্থামূছ জিরপিত্তকফান্ জয়েৎ। বাতলোহগ্রিকরঃ স্তন্যশোধনঃ শোষণো লযুঃ। দোহতিযুক্তঃ শিরঃশূল মন্যাস্তম্ভ ভ্রমার্তির্বং।

গুণ। তিক্তরস শীতল, তৃষ্ণা, মৃচ্ছা, জর, পিত্ত ও কফনাশক, বায়্জনক, অগ্নিকর, স্বস্থাধক, শোষক, লবু। অতিরিক্ত সেবিত তিক্তরস শিরঃশূল, মস্তাতন্ত, ত্রম ও পীড়াজনক।

#### लवनवुत्रखनाः।

লবণঃ শোধনো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিত্তদঃ। পুংস্ত্ববাতহরঃ কায়শৈথিল্যমূহতাকরঃ। দোহতিযুক্তোহক্ষিপাকাস্রপিতকোঞ্চাক্ষিতাপরুৎ।

গুণ। লবণরস মলশোধক, ক্রচিকর, পাচক, কফ ও পিতজনক, পুংস্থ ও বায়ু নাশক, কায়শৈথিলা ও মৃহতাকারক। অতিরিক্ত লবণরস সেবনে চক্ষুপাক, রক্তপিত্ত, কোষ্ঠ ও অক্ষির তাপ জন্মে।

#### ক্ষায়রসগুণাঃ।

কষায়ো রোপণো গ্রাহী শোষণো বাতকোপনঃ। গোহতিযুক্তো গ্রহাগ্মান হুৎপীড়াক্ষেপণাদিকুৎ।

# প্রসন্নদৃষ্টিদৃ্ দৃদন্তকেশঃ শশাঙ্কবক্ত্রুঃপলিতৈবিহীনঃ। পিকাভকগঃকমলাস্থাগন্ধস্তস্থোপদেবী ভবতীহমত গ্রঃ।

গুণ। ক্ষায়রস এণাদি রোপক, মলসংগ্রাহক, শোষক, বায়্প্রকোপক। অত্যপ্ত ক্ষায়রস সেবন গ্রহদোষ, উদরাগ্নান, হৃদয়পীড়া ও আক্ষেপাদি পীড়াজনক। ক্ষায়রস সেবনে দৃষ্টিপ্রসন্ন, দৃষ্ট ও কেশা দৃঢ়, মূখ চক্রের ভায় নির্মান, পলিতবিহীন, কোকিলের ভায় ক্ষম্বর,মুখ পদ্মের ভায় গন্ধসূক্ত হয়।

#### वयन (मायाः।

কাদোপলেপশ্বরভেদনিদ্রা তথাস্যদেগিক্ষ্যবিষোপসর্গাঃ। কফপ্রদেকগ্রহণীপ্রদোষা ভবন্তি জন্তোর্বমিতেন নূনম্॥

অতি বমন হইলে, কাস, মুখলিপ্ততা, স্বরভঙ্গ, নিজা, মুখদৌর্গন্ধ্য, বিষের উপসর্গ, কফের প্রদেক ও গ্রহণীরোগ জন্ম।

## বিরেচনগুণাঃ।

ব্লুদ্ধেঃ প্রদাদংবলমিন্দ্রিয়াণাং বপুঃস্থিরত্বং বলমগ্রিদীপ্তিম্। চিরাচ্চ পাকং বয়দঃ করোতি বিরেচনং সম্যগুপাদ্যমানম্।

গুণ। সম্যক্রপে বিরেচন দেবন করিলে বুদ্ধির নির্মালতা, ইক্রিয়ের বল, দেহের স্থিরত্ব, অগ্নির দীপ্তি, বল ও দীর্ঘকালে ব্য়দের পরিপাক হইয়া থাকে।

### বস্তিকর্মগুণাঃ।

বস্তিব তি চ পিতে চ কফে রক্তে চ শস্তে। সংসর্গে সন্নিপাতে চ বস্তিরেব হিতঃ সদা॥

গুণ। বায়ু, পিত্ত ও কফ ও বক্তদোষে, দোষদ্বয়ের সংসর্বে ও সন্নিপাতে বস্তিকর্ম সদাই হিতকর।

> বমনং শ্লেম্মপিতত্মং বিরেকে। রক্তপিত্ত।। বস্তিব'াতহরা জ্যো স্বেদে মান্দ্যেহপকারকঃ।

বমন কফ ও পিত্ত নাশক, বিরেচন রক্তপিত্ত নাশক। বস্তিকর্ম ব'য়েনাশক, বিশেষতঃ স্বেদ ও অগ্নিমান্দ্যে অপকারক।

#### অনুবাসনগুণাঃ।

মূলে নিষিক্তোহি যথা দ্রুমঃ স্যান্নীলচ্ছদঃকোমলপল্লবাগ্রঃ। কালে বৃহৎপুষ্পাফলপ্রদশ্চ তথা নরঃ স্যাদকুবাসনেন।

শেষম বৃক্ষের মৃলে জল সেচন করিলে ক্রমে নীল পত্ত, পল্লব, পুষ্প ও
ফলাদিস্ক্র হয়, সেইরপ মানব অন্বাসন দারা স্ট, পুষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া
ধাকে।

স্ফে দ্বারা বস্তিকর্মকে অনুবাসন বলে।

#### बक्तरमाञ्चनखनाः।

ত্বপোষা প্রস্থয়ঃ শোফা রোগাঃ শোণিতসম্ভবাঃ। রক্তমোক্ষণশীলানাং ন ভবন্তি কদাচন।

রক্তমোক্ষণশীল ব্যক্তির স্বগ্রেদায়, গ্রন্থি, শোথ এবং রক্তদৃষিতরোগ সকল কদাপি হয় না।

#### বর্ষাচর্য্যা।

দর্কেষাং কুপিতা ভবন্তি হি মলা বর্ষায় বাতাদয়ঃ
ক্রিম্বাদ্বপুষোহনলে কুশতরে বৈদ্যেন দেয়ং ততঃ।
আয়ং দীপনপাচনঞ্চ মলহুৎ ক্রেদাপহোফদ্রবং
ক্রুক্ষং নাতিক্ষায়তিক্রকটুকৈঃ স্লিগ্ধং চ কিঞ্চিপ্রক্রৈঃ॥
দিব্যং চৌঞ্জ্যমথামু তপুশিশিরং সক্ষোদ্রমন্ত্রং পিবেৎ
গচ্ছন্ত্যোষধয়ো বিদাহমধিকং তারুণ্যযোগাত্তদা।
ব্যায়ামার্কমরীচিমৈথুনস্থাবশ্যায়বন্ধী নরো
ভ্বাশ্পাখুভুজঙ্গদংশমশকৈর্বর্জ্যে শ্রীতালয়ে।

বর্ষাকালে বায় প্রভৃতি দোষত্তয় প্রকৃপিত হয়। এইকালে শরীরের ক্লিয়ম্বহেত্ অমি মন্দ হইলে বৈশ্বকর্ত্তক অগ্রিদীপক, পাচক, মলনাশক, ক্লেদনাশক, উষ্ণ, দ্রব (তরল), রূক্ত্র, ও প্লিগ্ধ অয়, কিছু অনতিক্ষায়, ভিক্ত, কটু রসের সহিত দেওয়া উচিত। বর্ষাসময়ে দিব্য অর্থাৎ আকাশ পতিত জল, অথবা চৌঞ্জাজল, তপ্ত ও পরে শীতল করিয়া মধুর সহিত অল্পবিমাণে পান কর্ত্তব্য। এইকালে ওমধিসকল জলসম্পর্কে তরুণ ভাবপ্রাপ্ত হওয়াতে অধিক বিদাহজনক হইয়া থাকে। এই সময়ে ব্যায়াম, ক্লোদ্রসেবন, মৈথুন স্থও ও হিম বর্জ্জনপূর্বক মানব মৃত্তিকা, বাষ্পা, ইন্দুর, সর্পা, তাঁশ ও মশক বর্জ্জিত গৃহে বাস করিবেন।

# শীত চর্য্য।।

শীতে ভূত্তবাতর্ম্ভিজনিতে সাঙ্গারযানে গৃহে নির্ব্বাতে ক্ষিতিপঃ শয়ীত মধুরং কিঞ্চিচ পীত্মাদবম্। কাশ্মীরাগুরুলেপভূষিততমুঃ শ্রেষ্ঠাঙ্গনাভিত্র জেদ্
গুর্বার্মব্যজনাবগাহনরতিং সায়ং দিবা চ ত্যর্জেৎ ॥
শ্যামাং পীনপয়োধরোরুজঘনামাশ্লিষ্য ধয়োহঙ্গনাং
বাহলীকাগুরুলেপভূষিততমুং ধূপৈবর্রেধ্পিতাম্।
কামং মৈথুনমত্র তর্পিতবপুঃ সেবেত বল্যৈ রসৈঃ
কর্তব্যঃ শিশিরেহ্যমেব নিতরাং শীতাধিকত্বাদ্বিধিঃ ॥

শীতকালে অধিক বায় ও বৃষ্টি হইলে অঙ্গার-অগ্নিযুক্ত ও বায়ুর্হিত গৃহে ক্ষিতিপতি কিঞ্চিৎ মধুর আসব পান করিয়া শয়ন করিবেন কাশ্মীর (কুষুম) ও অগৌর লেপনপূর্ব্বক ভূষিতদেহ হইয়া শ্রেষ্ঠ অঙ্গনাগণের সহিত উপগত হইয়া থাকিবেন। গুরুপাক অন্ন, তালবুস্ত, অবগাহন ও দিবাভাগে এবং:সায়ংকালে রতিক্রিয়া পরিতাগে করিবেন।

শীতকালে কুত্রম ও অগুরুলিপ্তাঙ্গী, শ্রেষ্ট্রধূপদারা বাসিতদেश, পীনস্তনী, পীনোরু, পীনজ্বনা, শ্রামা স্ত্রীর আলিঙ্গন করিয়া ইচ্ছাত্রসারে মৈথুন দারা তর্পিতদেহ হইয়া বলকর রসসকল সেবন কর্ত্তব্য। শীতের আধিক্যহেতু শীতকালে এইরূপ বিধানই কর্ত্তব্য।

## শরচচর্য্যা।

সেব্যাঃ ব্রাত্তক যায়তিক্তবিশদা বর্ষাত্যয়ে জাঙ্গলা দ্রাক্ষারসিতেকুশালিমধুরা:গোধুমমুদগাদয়ঃ। নৈম ল্যাদথিলং জলং লঘুতরং বাসঃ অভশ্চন্দনং সেবেতেন্দুকরান্ দোষসময়ে গাছেত সাজং সরঃ॥ বর্ষাসূপচিতং বিরেকবিধিনা পিত্তং হরেদ্বুদ্ধিমান্
যুক্ত্যা রক্তবিমোক্ষণেন চ হরেদ্বুটাত্রমঙ্কাঙ্কশঃ।
রাত্রৌ জাগরণং ব্যবায়মধিকং ঘর্মং তুষারং দধি
ক্ষারামোফবিদাহিতীক্ষকটুকং নিজ্রাং দিবা চ ত্যক্তেৎ ॥
বর্ষাত্ত্যে অর্থাৎ শরৎকালে স্থন্যাত্ত্র, কষায়, ভিক্ত রসমূক্ত ও বিশদ
অন্ন ও জান্দল মাংস, জাক্ষা, ক্ষীর, চিনি, ইক্ষু, শালিধান্ত, মধুরজ্ব্যা,
নির্ধান্ন ও মৃগ প্রভৃতি সেবন কর্ত্তব্য । এইকালে সমস্ত জল নির্মাল হয় বিশিয়া
অধিক লগুতর হয় । এইকালে পত্র বস্ত্র, মাল্য ও চন্দন ব্যবহার করিবেন ।
প্রদোষকালে চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিবেন এবং পদ্মসূক্ত সর্বোব্রে
অবগাহন স্থান করিবেন ।

শরতে বর্ষাকালের সঞ্চিত পিত্ত, বিরেচন প্রয়োগ দ্বারা নির্হরণ এবং যুক্তি অনুসারে দূষিত রক্ত অল্প অল্ল।মোক্ষণ করিবে। রাত্রিজাগরণ, অধিক ব্যায়াম ও অধিক রৌদ্র সেবন, হিম, দেধি, ক্ষার, অন্ন, উফ্ডবীর্য্য দ্রব্য, দাহজনক দ্রব্য, তীক্ষবীর্য্য দ্রব্য ও কটুরস ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ কর্ত্ব্য।

## হেমন্তচর্যা।

হেমন্তে লবণায়তিক্তকটুকক্ষারোৎকটং বুংহণং
দিপিন্তৈলদমেতমুক্তমশনং তীক্ষানি পানানি চ।
দেবেতাগুরুবাদিতোহস্বশিশিরং গাহেত তৈলল্পুতঃ
কৌষ্যোস্তরণে শয়ীত শয়নে দাঙ্গার্যানে গৃহে॥
হেমন্তে নিচিতঃ প্রকুপ্যতি কফো ভানোঃ করৈরাবৃতস্তম্মাৎ তীক্ষ্ণশিরোবিরেকমবনৈর্গণ্ডুষধূপাদিভিঃ।

তং প্রাজ্যে বিজয়েত বিশ্বজ্ঞলদকাথৈরথোঞ্চান্থভিঃ শীতস্মিগ্ধগুরুদ্রবামমধুরং নিদ্রাং দিবা চ ত্যজেৎ ॥

হেমন্ত কালে লবণ, অম্ল, তিক্ত, কটু, অত্যন্ত কার দ্রব্য, বীর্যবৰ্দ্ধক দ্রব্য, দ্বত ও তৈল যুক্ত, উষ্ণ পাত্মদ্রব্য এবং তীক্ষ্ণবীর্ষ্য পানীয় দ্রব্য সকল সেবন কর্ত্তব্য। সর্বাচ্ছেইতৈল মাথিয়া উষ্ণজ্ঞালে স্থান কর্ত্তব্য। অগৌর ধূপে বাসিতাক হইয়া কৌষেষবস্তাব্ত শধ্যায় অক্সারাগ্নি যুক্ত গৃহে শগ্নন কর্ত্তব্য।

হেমন্তকালে স্থা্রে কিরণে আবৃত হইয়া কফ সঞ্চিত ও প্রকুপিত হয়, '
তজ্জ্য তীক্ষ শিরোবিরেচন, বয়ন, গভুষধারণ ও ধ্পাদিবারা এবং শুঁঠ ও
নাগরমূতার কাথ অথবা উফ জলবারা তাহাকে (প্রকুপিত কফকে) জয়
করিবে। শীতবীর্য্য, স্লিগ্ধ, গুরু, দ্রব,:অয় ও মধুর দ্রব্য :এবং দিবানিদ্রা
ভ্যাগ করিবে।

## বসন্তচর্য্যা।

তীক্ষকারকষায়রক্ষকটুকং কোষণং বদন্তেহশনং দশ্মতাং মধুমূলাজাঙ্গলঘবপ্রায়ং হিতং চাদ্রবম্। ব্যায়ামং বিপিনঞ্চ কোকিলকুলালাপাকুলং কামিনীঃ স্লানোম্বর্ত্তনচন্দনানি নৃপতিঃ দেবেত রম্যাঃ স্রজঃ॥

বসন্তকালে নৃপতি তীক্ষবীর্য্য, ক্ষার, ক্ষায়, রক্ষ, কটু ও উষ্ণ অল্প ভোজন করিবেন। উৎকৃষ্ট মন্ত, মধু, মৃগ, জাঙ্গলমাংস ও যব নির্মিত থান্ত ভক্ষণ, ব্যায়াম, কোকিলসমূহের মধুর ধ্বনিদ্বারা পরিপূর্ণ বনে ভ্রমণ, কামিনী সেবন, সান, উন্বর্জন, চন্দনাদি লেপন ও মনোহর মাল্য ধারণ করিবেন।

#### মিশ্রবর্গঃ।

# গ্রীম্বচর্য্যা।

গ্রীম্মে শীতগৃহান্ সরাংদি সরিতো বাপীবনানি আজে।
হারান্ শীতলতালরন্তপবনান্ সেবেত নিদ্রাং দিবা।
বাসাংস্থাচ্ছলঘূত্যসুষ্ণমধুরং চান্নং সসর্পির্দ্রবং
মন্থক্ষীরস্থপানকানি চ সিতাদিগ্ধানি শীতান্যপি।
শুল্লে হর্ম্ম্যতলে শন্নীত শন্ধনে প্রত্যগ্রপুষ্পাঞ্চিতে
বাতৈশ্চন্দনচন্দ্রচর্চিতততন্ত্রং সংস্পৃষ্ঠমানঃ স্থবিঃ।
ব্যায়ামং পরিশোষিমৈথুনরতিং মতাং তথোক্ষং রসানামেয়ান্ পরিতস্ত্যজেন্মতিমতো বৈদ্যস্য বাক্যে রতঃ।

গ্রীম্মকালে শীতল গৃহ, সরোবর, নদী, দীর্ঘিকা, বন, পুল্সমাল্য, হার, শীতলতালবৃস্ত পবন ও দিবানিদ্রা সেবনীয়। হালকা (পাতলা) ও নির্মালবস্ত্র, অনুষ্ণ অথচ মধুর, স্বন্ধ সহিত্ব, তরল খাত্ত, মিছরি সংযুক্ত ও মিছরি অসংযুক্ত অথবা স্থাতল মস্থ (দ্রবালোড়িত শক্ত্রনির্মিত পেয়া), ক্ষীর, ও পানীয় দ্রব্য সকল পান করা কর্ত্তব্য। চন্দন ও কর্প্রদারা গাত্র ক্রিয়া স্থকর বায়ু সেবন করিতে করিতে স্থাধবলিত প্রাদাদভলে পাতিত, প্রস্ফৃতিত পুলাযুক্ত শয্যায় শয়ন কর্ত্তব্য। গ্রীম্মে ব্যায়াম, শোষকারক দ্রব্য, মৈখুন, মত্য, উষ্ণবীর্যাদ্রব্য, অগ্নিনাশক রস সকল সেবন সর্কতোভাবে পরিত্যাগ কর্ত্তব্য।

যো রাজ্ঞাং মুখতিলকঃ কটারমল্ল-স্তেন শ্রীমদননৃপেণ নির্দ্মিতেহতা। গ্রন্থেহভূমদনবিনোদনাল্লি পূর্ণো বর্গোহয়ং গুণগণমিশ্রমিজ্রবর্গঃ॥

ষিনি কটারমল্ল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রাজগুগণের মুথভূষণ স্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই খ্যাতনামা মদনপালন্প কৈর্ক নির্মিত এই মদন্-বিনোদ নামক পুস্তকে গুণগণমিশ্র মিশ্রবর্গ সমাপ্ত হইল।

ইতি মদনপাল-নিঘণ্টো মিশ্রবর্গঃ।

# গ্রন্থকুৎপরিচয়ঃ।

## ->><<-

টীকান্বয়ে মহতি ভূমিভূজাং বিশুদ্ধে
কচ্ছেতি নাম নগরং জগতি প্রসিদ্ধন্ ।

যদ্বেধনা বিহিত্যাদরতঃ স্বস্থাটেরুংকৃষ্টতাতিশ্বপুঞ্জদিদৃক্ষয়ৈব ॥ ১ ॥

তত্র শ্রীরত্নপালঃ সমজনি জনতানন্দর্নৈককন্দঃ
কুন্দেন্দুসচ্ছকীর্ত্তিঃ পর্মদদলনো দানদীকৈকদক্ষঃ ।

যস্তাকর্ণ্য প্রভূতং প্রথিতগুণগণং কর্ণদাফল্যভাজাে

দৈবং নিন্দন্তি লােকা নয়নবিফলতাথেদমাবেদয়তঃ ॥ ২ ॥

ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরপ্রদেশে কচ্ছ নামে একটা জগৎপ্রসিদ্ধ নগর আছে, যাহা বিধাতা কর্ত্ক স্বকীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট স্ট বস্তুসমূদ্ধ্র একত্র সমাবেশ দর্শনেচ্ছায় নির্মিত হইয়াছে। ঐ কচ্ছ নগরে পরম পবিত্র চরিত্র নৃপতিগণের টাকানামক বংশে রত্নপাল নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনসমূহের আনন্দরাশির (কন্দ) মূলস্বরূপ, গাঁহার কীর্ত্তিকলাপ কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের স্তায় স্থবিশদ, যিনি শত্রু রাজ্যবর্ণের দর্পদলনে একাস্ত নিপুন, গাঁহার প্রভূতও প্রসিদ্ধ গুণরাশি শ্রবণপূর্ব্বক কর্ণের সফলতা লাভ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াতে নয়নের বিফলতা হেতু থেদ প্রকাশপূর্ব্বক মানবর্গণ দৈবকে নিন্দা করিতেন। সাহ।

জননয়নস্থধাংশুস্তস্য শুদ্ধস্তন্জা জগতি ভরণপালঃ ক্ষোণিপালো বভূব। সকলদকলবাঞ্চাসিদ্ধিহেতোবিধাতা

স্থরতরুমিই চক্রে যৎকরচ্ছদ্মনৈব । ৩॥

তাঁহার জননমনের স্থাংশুজুল্য আনন্দপ্রদ এক বিশুদ্ধচরিত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম ভবণ পাল। তিনি জগংভরণ করিবার জন্মই যেন পৃথিবীর রাজা হন। সর্ক্ষসাধারণ লোকের সকল বাঞ্চাপূরণার্থ বিধাতা ভাঁহাকে কল্পবৃক্ষরূপে স্কলন করিয়াছিলেন। ৩।

হরিশ্চন্দ্রস্থাৎ সমজনি জনানন্দজননো হরিশ্চন্দ্রো লোকে পরবলপরীতাপকরণঃ। পরং বিশ্বামিত্রেম্বহিতময়মাধন্ত মতিমান্ বশিষ্ঠো নৈতস্মাজ্জগতি মহিতোহন্যঃ স্বকৃতিনাং॥ ৪॥

তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তিনি সমস্ত মানবের আমোদপ্রদ এবং দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্ররাঞ্চার ন্থায় শত্রু সৈত্যের পরিতাপকারক হইয়াছিলেন। যিনি বিশ্বামিত্রের প্রতি স্বরাজ্যদানদারা অত্যস্ত হিত অথবা সমস্ত অমিত্রবর্ত্বের অহিত (অমঙ্গল) বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা জগতে পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য বশিষ্ঠ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ আর কেহ ছিল না। অর্থাৎ বশিষ্ঠদেবের ন্থায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। ৪।

তস্মাদভূদদ্ভুতকৃত্যমান্তঃ সাধারণে। ভূমিপতির্ব দান্যঃ।
দারিদ্রমুমুল্য পুনঃ স্ববৈরিষস্থাপি কামং কৃপয়ৈব যেন ॥৫
তাঁহার পুত্র অভূত কার্য্যকারী ও মহামান্ত হইয়াছিলেন। তিনি
বাধীনচেতা ও দানশীল ছিলেন। তিনি মিত্রের কথা কি বলিব, শক্রদিগেরও

ক্রপাপুর্বক দারিত্র্য মোচন করিয়া সর্বাদা তাহাদিগকে পুর্ণকাম করিরা ভিলেন। ৫।

কামং সূর্বমহীশমান্য উদয়ো নাস্তং প্রযাতঃ কচিৎ
না দানং মধুপপ্রিয়ং জনমনঃসন্তাপক্চছুরতা।
সচচল্রাতিবিচিত্রমিত্রস্থিতা রৃদ্ধিপ্রদা চন্দ্রতা
চাতুর্য্যেণ মহেন্দ্রতা কবিমতা কিং কিং ন যক্তাছুতং ।৬।
বিনি সমস্ত নরপতিগণের মাননীয় ছিলেন। যাহার উদয় কদাচ
অন্তমিত হয় নাই, যাহার দান মধুপগণের প্রিয় হইত না অর্থাৎ বিনি প্রচুর
পরিমাণে দান করিতেন। যাহার:বীরত্ব জনগণের মনন্তাপজনক, যাহার সাধু
অথবা পণ্ডিত সমূহ সহবাদে বিচিত্র স্থায়ন্তব হইত, যাহার চল্লের তায় বুদ্দি
প্রদানে সামর্থ্য ছিল, বিনি চতুরতাবিষয়ে মহেন্দ্রের সদৃশ, বিনি কবিত্বসম্পন্ন
ছিলেন, তাঁহার কোন গুণানী অন্তুত নহে অর্থাৎ সকল গুণাই অন্তুত। ৬।

অজনি সহজপালস্তদ্য পূর্বস্তন্ত্রঃ

সকলগুণনিধানং শাস্ত্রধর্শৈকবেতা।
প্রথিতপুরুষরত্রং যং সমালোক্য লোকে।
বহুবিধিষু বিধাত্বঃ কান্ততাং মন্যতে স্ম । ৭ ॥

তাঁহার হুই পুত্র। জ্যে ছিপুত্র সহজ্ঞপাল এবং কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল নামে প্রাদিক ছিলেন। জ্যে ছিপুত্র সহজ্ঞপাল সর্বশুণের একমাত্র আধার ও সর্বশাস্ত্র-বিং ও প্রম ধার্মিক হই য়াছিলেন। তাঁহাকে প্রাদিক পুরুষরত্ব মনে করিয় লোকে বিধাতার বহুবিধ বিধান বিষয়ে কমনীয়তা স্বীকার করিতেন। ও।

তদকু মদনপালঃ পুত্ররত্বং বভূব অকৃত স্বকৃতভাজা যেন রাজ্ঞা নিঘণটুঃ।

# ভিষগভিমতদিদ্ধ্যৈ কীৰ্ত্তিদন্দোহভাজা সকলগুণযুতেন স্বেন নাম্না প্ৰসিদ্ধঃ ॥ ৮ ।

এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্ররত্ব শ্রীমান্ মদনপাল শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন।
যে সংকীর্ভিশালী, পরম পুণাবা, সর্বগুণাধার নূপতি, নিজ নামে প্রসিদ্ধ এই নিঘণ্ট,, বৈদ্যদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ৮।
অবেদ ব্রহ্মজগদ্যুগেন্দুগণিতে শ্রীবিক্রমার্কপ্রভান
মাঘে মাসি বলক্ষপক্ষললিতে ষষ্ঠ্যাং স্থধাংশোদিনে।
দীনানাং পরিতাপপাপদলনে। গ্রন্থং নিঘণ্টুং কিল
শ্রীলঃ শ্রীমদনো ব্যধন্ত চতুরঃ সচ্চক্রচূড়ামণিঃ॥ ৯॥
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ১০০১ সংবতে মাঘী শুরা ষষ্ঠীতে সোমবারে
দীনগণের দাবিদ্রানোচন কর্ত্তী, স্বচতুর, পণ্ডিভাগ্রগণ্য, মহারাজ মদনপাল
এই গ্রন্থ নির্দ্যাণ করিয়াছেন। ৯।

# অনুবাদক্বৎপরিচয়ঃ।

প্রাসিদ্ধে ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমো নৃণামিহ।
আসীদ্ধঙ্গে বর্দ্ধমান প্রদেশান্তর্গতা ক্ষিতে ॥ ১॥
অন্ধিকঃ নাম নগরী কালনেতি চ কীর্ত্তিতা।
গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে কূলে বিশ্বেশ্বরপুরীসমা। ২॥
তত্রাদীৎ সর্ববশাস্ত্রার্থদর্শী সর্বস্থিগাক্করঃ।
ধন্মন্তরিকুলোৎপন্নো ধন্মন্তরিরিবাপরঃ॥ ৩॥

আয়ুর্কেদবিদাং শ্রেপ্টো বৈস্থো<sup>`</sup>রোগকুলান্তকুৎ। শ্রামদেন ইতি খ্যাতঃ শ্রামস্থন্দরদেবকঃ॥ ৪॥ যদ্ভক্ত্যারাধিতো নৃনং রাণয় মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং। ইদানীমপি যদুগেহে র জতে শ্যামহ্রনরঃ। ৫॥ তবংশদন্তবো রাধাপ্রাদ সতি বিশ্রুতঃ। সর্বশাস্ত্রার্থনিপুণ আয়ুকে দাব শারদঃ। তম্মপুত্রো রামকুষ্ণে। রামকৃষ্ণ ইবাপরঃ। যন্নামশ্রুতিমাত্ত্রেণ রোগভূজাব হস্পিতাঃ॥ তস্ত বংশধরঃ শ্রীমান্ রা কান্তো মহামতিঃ। নিত্যানন্দঃ স্থতস্তম্ম নিত্যানন্দ ইবাপরঃ। আয়ুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠে দৃষ্টি াত্রেণ রোগহুৎ ॥ ৬ ততশ্চন্দ্রকিশোরোহভূৎ াক্ষাচ্চন্দ্র ইবাপরঃ। যস্ত স্পূৰ্ণনমাত্ত্ৰেণ রোগাঃ ার্কে পলায়িতাঃ॥ ৭ । কালীঘট্টে কুতাবাদঃ কালীপাদানতঃ সদা। উবাস রাজধান্যাং যো রাজানুগ্রহভাজনঃ॥ ৮। যৎকীর্ত্ত্যাকৃষ্টহৃদয়া নৃপ: ভারতবাসিনঃু। যং সর্বের স্বচিকিৎদার্থমাহ্বয়ন্তিস্ম নিত্যদা ॥ ৯ । দেবেন্দ্রোপেন্দ্রনামানো ক্রম্য পুত্রো গুণাকরো। স্ববৈত্যসদৃশো লোকে দৃষ্টিশত্ররুঞ্চাহরো॥ ১০॥ **(मर्विट्यारश्रक्षमृत्यो नाना मञ्जिवियात्रमो ।** 

বৃদ্ধ্যা বৃহস্পতিসমৌ ধার্ম্মিকো সত্যসঙ্গরো।
আয়ুর্ব্বেদপ্রচারার্থমাবিভূ তে মহীতলে। ১১।
কলো স্বল্লায়ুষাং নৃণাং তথৈব স্বল্পমেধসাম্।
স্বল্লায়াসেন শিক্ষার্থং যতমানো নিরস্তরম্। ১২।
আয়ুর্ব্বেদ পুস্তকানি চরকাদীনি ভূরিশঃ।
অনুদিতানি যত্নেন যাভ্যাং লোকহিতেপ্দ্রা। ১৩।
তাভ্যাং মদনপালাথ্যগ্রস্থস্ত বঙ্গভাষয়া।
অসুবাদঃ কৃতো যত্নাচ্ছাত্রাণাং হিতকাম্যয়া। ১৪।

অসুবাদঃ কৃতো যত্নাচ্ছাত্রাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৪ ॥ বাণাগ্নিবস্থিন্দুমিতে শকাব্দে পঞ্চাস্ত্রগে সপ্ততুরঙ্গমে চ। বারেশবারে জগদীশ্বরস্ত প্রসাদতোহভূৎ পরিপূর্ণ এষঃ ॥১৫

# অনুবাদকুদ্ বিজ্ঞপ্তিঃ।

এতেন পাঠকানাং চেৎ কাচিত্বপক্বতির্ভবেৎ।
তদায়াসো ব্যয়োহস্মাকং সার্থকো নাত্র সংশয়ঃ ্ব ১৬
ক্রেটিরিছ যদি কাচিৎ কুত্রচিৎ সা মহন্তির্নিজগুণগণবশ্যৈঃ পূরণীয়া প্রথক্বাৎ।
অতিবিনয়যুজাং নো যাচনৈষা বুধেয়ু
নহি পরকৃতদোষগ্রাহিণো ধীরবর্যাঃ॥ ১৭॥

সম্পূর্ণোহয়ং গ্রন্থ:।